

# Klima

Ersatzteile für Bus-Klimaanlagen



- Kompressoren/Ersatzteile
- Magnetkupplungen
- Trockner
- Gebläse/Lüfter
- Bedienteile
- Innenraumfilter
- Klimaservicegeräte, Kältemittel
- Starter-Set, Werkzeuge



## Klimakompressor

Bock FKX50/775 K


# Kompressoren/ Ersatzteile




## Klimakompressor

Ausführung 4-Zylinder  
 Abmessung 385 x 325 x 370 mm  
 Drehzahl 500-3500 min<sup>-1</sup>  
 Füllmenge 2 l

**Lieferumfang**  
 mit Esterölfüllung Reniso Triton SE 55



Typ	Hubraum	Technische Daten	Bestell-Nr.
Bock FKX40/470 K	466 cm <sup>3</sup>	Hubvolumen bei 1450 min <sup>-1</sup> : 40,5 m <sup>3</sup> /h, bei 3000 min <sup>-1</sup> : 83,8 m <sup>3</sup> /h Anschluss Saugleitung: 35 mm - 1 3/8" Anschluss Druckleitung: 28 mm - 1 3/8"	1208 013 988
Bock FKX40/560 K	554 cm <sup>3</sup>	Hubvolumen bei 1450 min <sup>-1</sup> : 48,3 m <sup>3</sup> /h, bei 3000 min <sup>-1</sup> : 99,9 m <sup>3</sup> /h Anschluss Saugleitung: 35 mm - 1 3/8" Anschluss Druckleitung: 28 mm - 1 3/8"	1208 013 990
Bock FKX40/655 K	650 cm <sup>3</sup>	Hubvolumen bei 1450 min <sup>-1</sup> : 56,6 m <sup>3</sup> /h, bei 3000 min <sup>-1</sup> : 117,1 m <sup>3</sup> /h Anschluss Saugleitung: 35 mm - 1 3/8" Anschluss Druckleitung: 35 mm - 1 3/8"	1208 013 992



## Klimakompressor

### Bock FKX50/775 K

Ausführung 6-Zylinder  
 Abmessung ca. 430 x ca.370 x ca. 335 mm  
 Drehzahl 500-3500 min<sup>-1</sup>  
 Hubraum 776 cm<sup>3</sup>  
 Füllmenge 2,5 l

Hubvolumen bei 1450 min<sup>-1</sup>: 67,6 m<sup>3</sup>/h  
 Anschluss Saugleitung: 2 x 35 mm - 1 3/8 "  
 Anschluss Druckleitung: 35 mm - 1 3/8 "

**Lieferumfang**  
 mit Esterölfüllung Reniso Triton SE 55

**Bestell-Nr.**

9468 301 260

## Reparatursatz Gleitringdichtung

passend für Klimakompressor Bock FKX40

**Bestell-Nr.**

1208 080 023

## Klimakompressoren von Bock

Die GEA Bock GmbH gehört zu den führenden Herstellern von Kompressoren und Aggregaten für die stationäre und mobile Kühlung sowie die Klimatisierung.

Bock Klimakompressoren der Baureihe FK sind das Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich mobiler Kühlung. Speziell in der Busklimatisierung zählen sie zum Standard aller namhaften Hersteller.

Unübertroffen leicht, kompakt, robust und großes Drehzahlband sind nur einige der herausragenden Merkmale dieser einzigartigen Produktpalette mit Zwei-, Vier- und Sechszylinderverdichtern. Zugeschnitten auf den individuellen Anwendungsfall sind die unterschiedlichen Ausführungsvarianten möglich.

Eine besondere Innovation stellt die sogenannte K-Version dar. Ein einmaliges Ventilplattensystem für höchste Ansprüche in der Busklimatisierung.

Weitere Kompressorenhersteller auf Anfrage erhältlich!

**EUROPART  
GUT ZU WISSEN**

# Magnetkupplungen

Produkt-  
Neuheit



## Magnetkupplung für Klimakompressor

Spannung 24 V

Typ	passend für	Anwendungsbereich	Bestell-Nr.
LA16.0140	<b>Mercedes-Benz</b> Citaro (O 530), Conecto (O 345) <b>Setra</b> S 415/416 NF	Klimaanlage Konvekta, Eberspächer-Sütrak, Spheros, Thermo King, Webasto	1362 160 140
LA16.0141	<b>Mercedes-Benz</b> Citaro (O 530) <b>Setra</b> S 415/416 NF	Klimaanlage Konvekta, Spheros, Sütrak	1362 060 141
LA16.0146	<b>EvoBus, MAN, Neoplan, Van Hool</b>	Klimaanlage Sütrak, Spheros, Webasto	1362 160 146
LA16.0149	<b>MAN</b> Lion's City, Lion's Regio (A01)	Klimaanlage Konvekta, Sütrak, Spheros	1362 160 149
LA16.0150	<b>MAN</b> Lion's City (A37), <b>Neoplan, Volvo</b>	Klimaanlage Eberspächer-Sütrak, Konvekta, Spheros, Webasto	1362 060 150
LA16.0153	<b>MAN, Neoplan, Solaris</b>	Klimaanlage Konvekta, Sütrak, Spheros	1362 160 153
LA16.0156	<b>Mercedes-Benz</b> Tourismo (O 350), Travego (O 580) <b>Setra</b> S 416/417 GT-HD	Klimaanlage Konvekta, Spheros	1362 160 156
LA16.0159	<b>Mercedes-Benz</b> Travego (O 580) <b>Setra</b> S 411/415 HD, S 415/416/417 HDH, S 431 DT	Klimaanlage Spheros, Sütrak, Thermo King, Webasto	1362 160 159
LA16.0168	<b>Mercedes-Benz</b> Citaro (O 530), Intouro (O 560), Tourino (O 510), Travego (O 580) <b>Setra</b> S 415 GT, S 415 GT-HD	Klimaanlage Konvekta, Eberspächer-Sütrak, Spheros, Thermo King, Webasto	1362 160 168
LA16.0172	<b>MAN, Neoplan, Van Hool</b>	Klimaanlage Konvekta, Eberspächer-Sütrak, Spheros, Thermo King, Webasto	1362 160 172
LA16.0173	<b>EvoBus, MAN, Neoplan, Solaris</b>	Klimaanlage Konvekta, Sütrak, Spheros	1362 160 173
LA16.0248	<b>MAN, Neoplan</b>	Klimaanlage Konvekta, Sütrak, Spheros	1362 160 248
LA16.0274	<b>Solaris</b>	Klimaanlage Konvekta	1362 160 274
LA16.0302	<b>Mercedes-Benz</b> Travego (O 580) <b>Setra</b> S 515/516/517 HDH, S 515/516 MD, S 431 DT	Klimaanlage Eberspächer, Sütrak	1362 016 302
LA16.0319	<b>MAN</b>	Klimaanlage Konvekta	1362 160 319
LA16.0326	<b>Mercedes-Benz</b> Citaro (Euro 6), Conecto (Euro 6)	Klimaanlage Spheros	1326 160 326
LA16.0342	<b>Mercedes-Benz</b> Citaro (Euro 6)		1362 160 342
LA16.0379	<b>Mercedes-Benz</b> Intouro II (Euro 6) <b>Setra</b> S 515/516 MD, S 415/416/417 UL Business, S 415/416 LE Business		1362 160 379
LA16.053	<b>Neoplan</b> Euroliner (N 3318), Starliner (N 516, N 516/3)	Klimaanlage Konvekta	1362 016 053



## Lager-Komplettsatz für Kompressorkupplung Typ LA16.xxx

Typ	Einbauzeitraum	Bestell-Nr.
EB0116	28/2003-33/2009	1362 011 600
EB0128	29/2005-	1362 000 124
EB0124	29/2003-49/2005	1362 033 030

## Neu im Programm

Magnetkupplungen von **LINNE**



# Trockner



## Trockner

### für Konvekta und Spheros Klimaanlagen

Typ HM 305  
Anschluss O-Ring  
Gewinde 7/8"  
Länge 232 mm

#### Anwendungsbereich

**Konvekta** ACX635, ACX636, ACX640, HKL5, HKL6, HKL500, HKL600, HLK1-8, HLK2-D, P700, P800,  
**Spheros** Aerosphere World

**Lieferumfang**  
ohne O-Ring

#### passend für

**MAN** Lion's Coach (R09)  
**Mercedes-Benz** Citaro II (O 530), Conecto I (O 345), Integro II (O 550), Tourino (O 510), Tourismo I/II (O 350)  
**Neoplan** Cityliner (N 12XX), Skyliner (N 1122/2011-), Tourliner (N 2216)  
**Setra** S 315 UL, S 415 NF, S 415/419 UL

Bestell-Nr.

9020 000 305

## Trockner

### für Spheros Klimaanlagen

Typ HM 305  
Anschluss Bördel  
Gewinde 7/8"  
Länge 260 mm

#### Anwendungsbereich

**Spheros** Top-Cooler S300, Aerosphere, Aerosphere schmal, Aerosphere Top 2000, Aerosphere H/L-Anlage  
Aerovent, Aquasphere TC 400

**Lieferumfang**  
ohne Kupferdichtring

#### passend für

**Mercedes-Benz** O 404, Tourismo I (O 350), Travego I (O 580)  
**Setra** S 411/415 HD

Bestell-Nr.

9020 003 050



## Trockner

### für Konvekta Klimaanlagen

Typ HM 163  
Anschluss O-Ring  
Gewinde 5/8 UNF  
Länge 125 mm



#### passend für

**Mercedes-Benz** Citaro II (O 530), Conecto II (O 345)  
**Setra** S 415/416 NF

Bestell-Nr.

9468 356 547

Bitte beachten Sie, wenn der Klimakreislauf geöffnet wird, sollte der Trockner auch erneuert werden!

**EUROPART  
GUT ZU WISSEN**

# Bedienteile

## WABCO

### Elektronik-Bedieneinheit für Klimatisierung

Spannung 24 V



passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Mercedes-Benz Citaro (O 530), Conecto (O 345) Setra S 415/416 NF Solaris Urbino III	0761 950 030	WABCO 446 195 003 0

#### Ersatzteile

Beschreibung	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Bedienblende	0761 950 342	WABCO 446 195 034 2

## WABCO

### Elektronik-Bedieneinheit für Klimatisierung

Spannung 24 V



passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Mercedes-Benz Citaro (O 530) Setra S 415/416 NF	0761 950 020	WABCO 446 195 002 0

## WABCO

### Steuergerät für Klimatisierung

Spannung 24 V



passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
MAN Lion's City (A20/A21/A23/A25/A26/A39/A40/A49), NG 243 Mercedes-Benz Citaro I (O 530), Intouro I (O 560), Travego (O 580) Neoplan Centroliner (N 45XX) Setra S 431 DT, S 415/416 GT, S 415/416/417/419 GT-HD, S 415 NF, S 415/417/419 UL Solaris Urbino III	0761 960 000	WABCO 446 196 000 0

# Gebläse/Lüfter



## Axiallüfter

### SPAL, für Konvekta Klimaanlagen

Spannung 24 V

Abbildung entspricht 5131 136 010

passend für	Typ	Ausführung	Bestell-Nr.
<b>MAN</b> Lion's City (A37/A47), Lion's Coach (R07), Lion's Regio (R12/R13) <b>Mercedes-Benz</b> O 405 N, Travego I (O 580) <b>Setra</b> S 411 HD <b>Temsa</b> Avenue LF	HLK1-8, HLK 2-D	blasend	<b>5131 136 010</b>
<b>Mercedes-Benz</b> Citaro II (O 530), Turismo II, Travego I (O 580) <b>Setra</b> S 315 GT, S 315/317/319 GT-HD, S 315/319 NF, S 315 UL, S 415 HD, S 431 DT, S 415/416/417 GT-HD, S 415 NF, S 415/419 UL	HKL6, HKL500, HKL600	blasend	<b>5131 136 060</b>
<b>Mercedes-Benz</b> O 405 N, Tourino (O 510), Turismo I (O 350)	ACX640	blasend	<b>5131 136 020</b>
<b>Setra</b> S 312/315 HD, S 315 HDH/2, S 415 HD, S 415/416/417 HDH	HKL5	saugend	<b>5131 136 040</b>

## Axiallüfter

### SPAL, für Spheros Klimaanlagen

Spannung 24 V

passend für	Typ	Ausführung	Bestell-Nr.
<b>MAN</b> Lion's City (A37/A47), Lion's Coach (R07), Lion's Regio (R12/R13) <b>Mercedes-Benz</b> O 405 N, Travego I (O 580) <b>Setra</b> S 411 HD <b>Temsa</b> Avenue LF	Aerosphere, Aerosphere schmal, Aerosphere Top 2000 und Fahrerplatzklimaanlagen FPK-V2 und FPK-V3	blasend	<b>5131 136 010</b>
<b>Mercedes-Benz</b> Citaro II (O 530), Turismo II, Travego I (O 580) <b>Setra</b> S 315 GT, S 315/317/319 GT-HD, S 315/319 NF, S 315 UL, S 415 HD, S 431 DT, S 415/416/417 GT-HD, S 415 NF, S 415/419 UL	Top Cooler S300	blasend	<b>5131 136 060</b>
<b>Setra</b> S 312/315 HD, S 315 HDH/2, S 415 HD, S 415/416/417 HDH	Aerosphere TC400	saugend	<b>5131 136 040</b>



## Axiallüfter

### SPAL, für diverse Klimaanlagen

Ausführung saugend  
Spannung 24 V

passend für	Bestell-Nr.
<b>Mercedes-Benz</b> Citaro II (O 530) <b>Setra</b> Seria 300	<b>5131 136 050</b>


**AURORA**   
Konrad G. Schütz GmbH & Co. KG

## Radialgebläse für Frontbox

Typ DRG 1200

passend für	Bestell-Nr.
<b>MAN</b> Lion's City (A20/A21), NG (A23), NL (A21) <b>Neoplan</b> Centroliner (N 45XX), Skyliner (N 1122)	<b>5131 101 200</b>



Abbildung entspricht 5131 136 080

## Radialgebläse

### SPAL, für Konvekta Klimaanlagen

passend für	Typ	Bestell-Nr.
<b>MAN</b> Lion's Coach (R07/R08), Lion's Regio (R13/R14) <b>Mercedes-Benz</b> Travego I (O 580) <b>Neoplan</b> <b>Setra</b> S 415 HD	ACX633	5131 136 100
<b>Mercedes-Benz</b> Citaro I (O 530), Tourismo I (O 350)	ACX640	5131 136 110
<b>Mercedes-Benz</b> Citaro II/C2 (O 530), Integro II (O 550), Intouro II, Tourismo II, Travego I/II (O 580) <b>Neoplan</b> Centroliner (N 45XX) <b>Setra</b> S 315 UL, S 411/415 HD, S 416/417 HDH, S 431 DT, S 415/416/417 GT-HD, S 415 NF, S 415/417/419 UL, S 519 HD, S 516 HDH, S 515 MD	ACX635, ACX636, HLK1-8, H11001220	<sup>1</sup> 5131 136 080
<b>Mercedes-Benz</b> Tourismo I (O 350), Travego I (O 580) <b>Setra</b> S 315 GT, S 315/317/319 GT-HD, S 315/319 NF, S 313/315/319 UL, S 315/319 UL-GT, SG 321 UL	HKL6, HKL500, HKL600, P700, P800	<sup>1</sup> 5131 136 120

<sup>1</sup> elektronisch geregelt



Abbildung entspricht 9017 003 085

## Radialgebläse

### SPAL, für Spheros Klimaanlagen

passend für	Typ	Bestell-Nr.
<b>Mercedes-Benz</b> Citaro II/C2 (O 530), Integro II (O 550), Intouro II, Tourismo II, Travego I/II (O 580) <b>Neoplan</b> Centroliner (N 45XX) <b>Setra</b> S 315 UL, S 411/415 HD, S 416/417 HDH, S 431 DT, S 415/416/417 GT-HD, S 415 NF, S 415/417/419 UL, S 519 HD, S 516 HDH, S 515 MD	Aerosphere, Aquasphere TC400 und Frontbox schmal, Aerosphere World, Aerosphere Top2000, sowie Mercedes-Benz, Setra Aerosphere H/L-Anlage Aerovent	<sup>1</sup> 5131 136 080
<b>Mercedes-Benz</b> Citaro II (O 530) <b>Solaris</b> Urbino III	Aerosphere H/L-Anlage, Aerovent	9017 003 085
<b>Mercedes-Benz</b> Tourismo I (O 350), Travego I (O 580) <b>Setra</b> S 315 GT, S 315/317/319 GT-HD, S 315/319 NF, S 313/315/319 UL, S 315/319 UL-GT, SG 321 UL	Frontbox für MAN, Neoplan	<sup>1</sup> 5131 136 120
<b>Mercedes-Benz</b> Travego I (O 580) <b>Setra</b> S 313/315/319 UL, S 315/319 UL-GT, SG 321 UL	Aerosphere schmal und Aerosphere World	<sup>1</sup> 5131 136 105

<sup>1</sup> elektronisch geregelt

## Schutzhaube

### für Radialgebläse der Innenraumheizung

schützt die Gebläse vor Verschmutzungsschäden

Abmessung 300 x 200

Bestell-Nr.

1044 400 001

**EUROPART hat noch weitere Klima-Ersatzteile für Busse im Programm. Sprechen Sie uns an!**

# Innenraumfilter



## Innenraumfilter für Aufdachanlage Konvekta

Filterausführung Pollenfilter

passend für	Länge x Breite x Höhe	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
<b>Irisbus</b> Arway, Crossway <b>MAN</b> Lion's Coach (R07/R08/R09), Lion's Regio (R12/R13/R14) <b>Mercedes-Benz</b> Citaro I (O 530), Tourismo I (O 350) <b>Neoplan</b> Starliner (N 52XX), Tourliner (N 2216), Trendliner (N 3516) <b>Temsa</b> Diamond	492 x 151 x 13 mm	<b>9020 130 517</b>	Hengst E1923LI MANN CU 4926
<b>MAN</b> Lion's City (A20/A21/A22/A26), Lion's Star (R02), NG (A23), NL (A21/A26) <b>Mercedes-Benz</b> Citaro I/II (O 530), Cito (O 520), Tourino (O 510) <b>Neoplan</b> Cityliner (N 12XX), Tourliner (N 2216) <b>Setra</b> S 415/416 H, S 415/416 NF, S 416 UL <b>Solaris</b> Urbino II/III	400 x 134 x 20 mm	<b>9020 130 525</b>	Hengst E995LI MANN CU 4036
<b>MAN</b> Lion's City (A20/A21/A22/A35/A66), NG (A23), NL (A21), NM (A35/A47) <b>Mercedes-Benz</b> Citaro I/II/C2 (O 530), Integro II (O 550), Tourismo II, Travego II, Intouro II <b>Setra</b> S 416/417 GT-HD, S 412/415/416/417/419 UL	390 x 145 x 33 mm	<b>9020 130 551</b>	Hengst E2941LI MANN CU 3959



## Innenraumfilter für Aufdachanlage Spheros

Filterausführung Pollenfilter

passend für	Länge x Breite x Höhe	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
<b>Heuliez</b> GX 117 <b>Irisbus</b> Agora, Agora CNG, Arès, Arway <b>Axer</b> , Citelis, Citelis CNG, Civis, Crealis, Crealis CNG, Domino, Europolis, Eurorider, Evadys, Iliade, Midys, Moovy, Récréo I <b>Iveco</b> CityClass, EuroClass <b>MAN</b> Lion's City (A20/A21/A23/A26/A37), Lion's Regio C/L, NG (A23/A24), NL (A21/A26), NÜ (A20/A25) <b>Mercedes-Benz</b> Citaro I/II (O 530), Conecto I (O 345), Travego I (O 580) <b>Neoplan</b> Centroliner (N 44XX/45XX) <b>Scania</b> OmniCity, OmniLine, OmniLink <b>Setra</b> S 415/416 H, S 415/416 NF, S 416 UL <b>Volvo</b> 7700, 7700 CNG	455 x 151 x 12 mm	<b>9020 130 516</b>	Hengst E929LI MANN CU 4627
<b>Irisbus</b> Arway, Crossway <b>MAN</b> Lion's City (A21/A23/A26/A22/A78), Lion's Coach (R09) <b>Mercedes-Benz</b> CapaCity (O 530 GL), Citaro I/II/C2 (O 530), Integro I/II (O 550), Intouro II, Tourismo II, Travego I (O 580) <b>Neoplan</b> Cityliner (N 12XX), Starliner (N 52XX), Trendliner (N 3516) <b>Scania</b> K270, OmniCity, OmniExpress, OmniLine, OmniLink, Irizar i4 <b>Setra</b> S 411/415 HD, S 415/416/417 HDH, S 431 DT, S 415/416 GT, S 415/416/417/419 GT-HD, S 412/415/416/417/419 UL <b>Solaris</b> Alpino, Urbino, Vacanza <b>Temsa</b> Diamond <b>Van Hool</b> A308/330, AG300	456 x 154 x 30 mm	<b>9020 130 542</b>	Hengst E1994LI MANN CU 4662



## Innenraumfilter für Aufdachanlage Eberspächer-Sütrak

Filterausführung Pollenfilter  
Länge x Breite x Höhe 425 x 195 x 30 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
<b>Van Hool</b> A308/330, AG300, T917 Acron/Altano, TD924 Astromega <b>Volvo</b> B7R, B7R LE, B9, B9M, B9R, B9TL, B10, B10M, B12, B12M, B13R, 7000, 7700, 7700 CNG, 8500, 8700, 8900, 9700, 9900	<b>9020 130 533</b>	Hengst E2911LI MANN CU 4150



## Innenraumfilter für Frontbox Spheros

Filterausführung Pollenfilter  
Länge x Breite x Höhe 500 x 234 x 50 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
<b>Mercedes-Benz</b> CapaCity (O 530 GL), Citaro I/II (O 530)	<b>9020 130 541</b>	Hengst E2950LI MANN CU 50 102



## Innenraumfilter für Aufdachanlage Webasto

Filterausführung Pollenfilter  
Länge x Breite x Höhe 390 x 150 x 20 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
<b>Heuliez</b> GX 117/127 <b>Irisbus</b> Access Bus, Europolis <b>Neoplan</b> Starliner (N 516/N 2216) <b>Van Hool</b> CL915/916, T911/915/916/917/918/919, TD925/927, TD927 Astromega, TL915, T916 Astron <b>VDL</b> Berkhof Ambassador, Citea, Futura, Lexio, Magiq, Synergy	<b>9750 000 924</b>	Hengst E924LI



(Abbildung ähnlich)

## Filtermatte für Dachklimaanlagen, universal

für den individuellen Zuschnitt

Gebinde Rolle  
Abmessung 2 x 20 m


Stärke	Bestell-Nr.
10 mm	<b>9020 003 007</b>
20 mm	<b>9020 003 006</b>



## Innenraumfilter für Frontbox Aurora

Filterausführung Pollenfilter  
Länge x Breite x Höhe 448 x 236 x 30 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
<b>MAN</b> Lion's City (A20/A22/A26/A35/A37/ A39/A78), NG (A23/A24), NL (A15/A21/A26/ A22/A26/A37), NM (A35/A47), NÜ (A20/A25) <b>Neoplan</b> Centroliner (N 44XX/45XX)	<b>9020 130 507</b>	Hengst E966LI MANN CU 45 120



## Innenraumfilter

Filterausführung Pollenfilter  
Länge x Breite x Höhe 220 x 150 x 20 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
<b>MAN</b> Lion's Coach (R07/R08/R09), Lion's Star (R02/R03) <b>Neoplan</b> Centroliner (N 45XX), Tourliner (N 2216)	<b>9750 103 238</b>	Hengst E1958LI

## Innenraumfilter

Für eine dauerhaft einwandfreie Funktion der Klimaanlage ist ein regelmäßiger Wechsel des Innenraumfilters dringend zu empfehlen:

Mindestens einmal jährlich, so lautet die Faustregel, bei Vielfahrern zweimal jährlich. Der Wechsel sichert nicht nur die Luftqualität im Fahrzeug, sondern schont zugleich den Motor des Frischluftgebläses, da der Luftstrom ungehindert fließen kann.

- Pollen, Staub, andere Allergene und Geruchsbelästigungen wie Abgase werden zu annähernd 100 % aus der Luft gefiltert.
- Partikel bis zu 3 µm (0,003 mm) werden wirksam zurückgehalten.
- Die Aktivkohleschicht wirkt ähnlich wie ein Schwamm und bindet Schadgase – in Poren, die 10.000-mal feiner sind als ein menschliches Haar.
- Gesundheitsbelastender Feinstaub im Fahrzeuginnen wird nachhaltig reduziert.

**EUROPART**  
**GUT ZU WISSEN**

# Klimageservicegeräte, Kältemittel



## Klimageservicegerät

### Konfort 760 R BUS

mit Farbdisplay, doppelstufige Vakuumpumpe 146 l/min, Waagenverriegelung, mehrsprachige Ausführung, vollautomatisches Kältemittelrecycling

Ausführung Kältemittel R 134a  
Tankinhalt 30 kg

#### Anwendungsbereich

für LKW, PKW, Busse und zum Einsatz an Hybridfahrzeugen

#### Lieferumfang

PAG-Öl-Behälter, UV-Behälter, Altöl-Behälter, Abdeckhaube, Netzanschlusskabel, Bedienungsanleitung

mit LKW, PKW und Agri-Datenbank auf SD-Karte und Handbuch



Bestell-Nr.
9539 004 075

## Kältemittel

Ausführung **Pfandflasche**  
Gebinde Stahlflasche

Beschreibung	Inhalt	Bestell-Nr.
für Klimaanlage mit R134a-Befüllung	12 kg	9685 980 249
für Klimaanlage R 407c	10 kg	9710 000 106

#### Zubehör

Beschreibung	Bestell-Nr.
Adapter, für Kältemittel-Leihflaschen, 1/4"	9682 220 701



## Kältemittelöl

Typ	Inhalt	Gebinde	Bestell-Nr.
Esteröl POE ISO 55	1 l	Flasche	9682 220 713
Esteröl POE ISO 55	5 l	Kanister	9682 220 595
Esteröl POE ISO 68	1 l	Flasche	9682 220 636



Abbildung entspricht  
9682 220 713



## Pumpenöl ISO VG 46, für Vakuumpumpe

gutes Viskosität-Temperatur-Verhalten, hohe Alterungsbeständigkeit, zuverlässiger Korrosionsschutz

Viskosität 40 °C: 43  
Viskosität 100 °C: 6,8  
Flammpunkt: 232 °C  
Pour point: -27 °C

Inhalt	Gebinde	Bestell-Nr.
1 l	Flasche	3566 770 040



## Injektor SPOTGUN

für 240-ml-Esteröl-Kartuschen

Bestell-Nr.
9534 471 539

### Zubehör

Beschreibung	Inhalt	Gebinde	Bestell-Nr.
Kältemittel Esteröl ISO 100, für SPOTGUN	240 ml	Kartusche	9682 220 802



## Lecksuchgerät für Formiergas und Kältemittel

automatisches, elektronisches Lecksuchgerät

Typ GS 4000

### Anwendungsbereich

für Formiergas (5 % H<sub>2</sub>, 95 % N<sub>2</sub>) und brennbare Gase, wie z. B. Flüssiggas, Erdgas etc., äußerst genau bis zu max. 5 ppm (Benzin)

Bestell-Nr.
9682 220 744



## Klimaanlagen-Reiniger BAKTOSPRAY

sehr starker Verdampferreiniger zur direkten Behandlung am Verdampfer, inkl. Sonde, 400 ml reichen für ca. 2 PKW Anwendungen.

**Anwendung:** Pollenfilter entfernen und die Sonde soweit wie möglich in den Ansaugkanal injizieren. Beim Rausziehen der Sonde, den Knopf gedrückt lassen, damit sich im Kanal auch Schaum verteilt.

### Anwendungsbereich

zur intensiven Bakterienbekämpfung in Klimaanlagen

Inhalt	Gebinde	Bestell-Nr.
400 ml	Spraydose	9682 220 763



# Starter-Set, Werkzeuge



## Starter-Set für Formiergas

### Lieferumfang

Flaschenkarre, Druckminderer 0-20 bar, Zusatzmanometer, Schlauch 1600 mm und HD-Schnellkupplung  
**ohne Formiergasflasche**

Bestell-Nr.

9682 220 786


### Zubehör

#### Beschreibung

Formiergasflasche, Lecksuchgas (Pfandflasche)

Bestell-Nr.

9685 980 254



## Öl-Diagnose-Schauglas

Entnahme einer Ölprobe aus der Klimaanlage ohne Klimaservicegerät zur Diagnose des Öls auf Verunreinigung, Gebrauch von falschem Öl, Dichtmittelbenutzung oder Späne. Kältemittel und Öl durchlaufen einen Filter mit Schauglas, so können Schmutzpartikel aufgefangen werden.

Abmessung 40 x 30 cm

### Lieferumfang

passende Schnellkupplung und Gegenstück, Schlauch

Bestell-Nr.

9682 220 650




## Schlauch

### 1/4"-SAE-Innengewinde

flexibel, gerade

Länge 35 cm



Ausführung	Beschreibung	Farbe	Bestell-Nr.
Niederdruck	mit Schnellkupplung OCL und Adapter RF345	blau	9682 220 638
Hochdruck	mit Schnellkupplung OCH und Adapter RF344	rot	9682 220 639



## Servicekappe für R134a-Systeme

Verpackungseinheit 10

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.
Hochdruck	rot	9682 220 623
Niederdruck	blau	9682 220 622



## Adapterstück

zur einfachen Befüllung des Klima-Servicegerätes über den Hochdruckschlauch

Anschluss 1/4 SAE - 134A

Material Messing

**Einsatz in Kombination mit Adapter 9682 220 701 bei Verwendung Hochdruckanschluss Klima-Servicegerät**

Ausführung	Bestell-Nr.
Niederdruck	9682 220 695
Hochdruck	9682 220 723



## Adapterstück

zur Erweiterung von Gewindeanschlüssen auf Schnellkupplungsanschlüsse

Anschluss 1/4"-SAE-Innengewinde, 90°

Material Messing

Ausführung	Bestell-Nr.
Hochdruck	9682 220 631
Niederdruck	9682 220 632



## Schnellkupplung

mit Adapter

Winkel 90°

Oberfläche verchromt

**Anwendungsbereich**

für fast alle gängigen Klimatestservicegeräte

Ausführung	Typ	Farbe	Bestell-Nr.
Hochdruck	QCH 134-14	rot	9682 220 740
Niederdruck	QCL 134-14	blau	9682 220 741





## Ventilkern-Kit für Klimaanlagen

### Anwendungsbereich

für die Reparatur der Klimaservice-Anschlüsse

### Lieferumfang

Ventilkernentferner TLVC2 und 6 verschiedene Ventilkernentypen

### Ausführung

52-teilig

### Bestell-Nr.

9682 220 615



## O-Ring-Set universal R134A

Material HBNR

Farbe grün

### Anwendungsbereich

speziell für Automobil-Klimaanlagen

### Lieferumfang

je 30 Stück 6,07x1,78/ 8,8x1,9/10,6x2,4/10,9x9,3/13,7x9,3/15x1,8/13,8x2,5/17x2,5 mm

### Ausführung

240-teilig

### Bestell-Nr.

5148 023 231



## Schlauchpresse hydraulisch, für Kältemittelleitungen

saubere Pressung durch 6-fach-Pressung und gleichmäßiger Verteilung der Kräfte, neben den Standard-Größen G6, G8, G10 und G12 sind auch die Zwischengrößen für dünnwandige Schläuche vorhanden

Ausführung mit 7 Einsätzen (6, 6SRB; 8, 10; 10SRB; 12; 12SRB)

### Anwendungsbereich

für Reparaturarbeiten an Klimaanlagen bis zu einem Bereich von max. 50 bar

### Bestell-Nr.

5148 000 100





## Magnetschlüssel

### mini

die preiswerte Alternative zu den normalen Magnetschlüsseln

Typ MVOC-16  
 Bauhöhe 5 mm  
 Außen-Ø 27 mm  
 Innen-Ø 16 mm



Bestell-Nr.

9682 220 774



## Magnetschlüssel

der einfachste und schnellste Weg, um Magnetventile in manuelle Ventile zu wandeln, ermöglicht Tests an Magnetventilen und erleichtert so die Suche nach dem defekten Ventil, äußerst kompakt in den Abmessungen, einfach im Gebrauch und in der Handhabung durch praktische Baugröße

Bauhöhe 41 mm  
 Ø 41 mm

### Anwendungsbereich

z. B. beim Öffnen des Kompressorkreises bei Busklimaanlagen

**Der Kontrollaufsatz darf nicht bei elektrisch betriebenen Magnetventilen eingesetzt werden.**



Typ	Bohrung	Bestell-Nr.
MVOC-10	10 mm	9682 220 770
MVOC-15	15 mm	9682 220 771
MVOC-18	18 mm	9682 220 772



## Ratschenschlüssel

### für Kälte-Klima, 4 in 1

Ausführung umschaltbar  
 Abmessung 3/16, 1/4, 5/16, 3/8"  
 Material Spezialstahl  
 Norm ISO 1174



Bestell-Nr.

3002 432 819



## Ratschenschlüssel

### für Kälte-Klima

Ausführung umschaltbar  
 Form gerade  
 Abmessung 3/16SQ, 1/4, 5/16SQ, 3/8"



Bestell-Nr.

9534 700 820

**01471 Radeburg**

Gewerbestraße 7  
Tel. 035208 9300

**06796 Brehna**

Heinrich-Hertz-Straße 11  
Tel. 034954 4080

**09241 Mühlau**

Ringstraße 4  
Tel. 03722 71820

**13407 Berlin**

**SCHLOSSER EUROPART  
Techn. Handel GmbH**  
Montanstraße 20–26  
Tel. 030 4921040

**14482 Potsdam**

**SCHLOSSER EUROPART  
Techn. Handel GmbH**  
Pasteurstraße 41  
Tel. 0331 2360220

**14974 Ludwigsfelde**

**SCHLOSSER EUROPART  
Techn. Handel GmbH**  
Löwenbrucher Ring 24  
Tel. 03378 86820

**15370 Vogelsdorf**

**SCHLOSSER EUROPART  
Techn. Handel GmbH**  
Frankfurter Chaussee 30  
Tel. 033439 1283 2

**18184 Roggentin**

Verbindungsstraße 3  
Tel. 038204 7360

**20539 Hamburg**

Billstraße 142  
Tel. 040 7891690

**23556 Lübeck**

Taschenmacherstraße 39  
Tel. 0451 408030

**24539 Neumünster**

Havelstraße 35  
Tel. 04321 99740

**24976 Handewitt**

Heideland-Ost 20  
Tel. 0461 957140

**26871 Papenburg**

Moorstraße 6  
Tel. 04961 98970

**28259 Bremen**

Vorweide 3  
Tel. 0421 576390

**30880 Laatzen**

Lüneburger Straße 4  
Tel. 05102 93140

**33719 Bielefeld**

Ludwig-Erhard-Allee 7  
Tel. 0521 977360

**39179 Barleben**

Lindenallee 3  
Tel. 039203 7450

**40591 Düsseldorf**

**SVG EUROPART GmbH**  
Oerschbachstraße 150  
Tel. 0211 73475

**42897 Remscheid**

Industriehof Trecknase 2b  
Tel. 02191 422230

**45891 Gelsenkirchen**

Willy-Brandt-Allee 52  
Tel. 0209 976010

**47167 Duisburg**

Theodor-Heuss-Straße 88  
Tel. 0203 995740

**50829 Köln**

Hugo-Eckener-Straße 28  
Tel. 0221 949717 0

**54292 Trier**

Ohmstraße 9  
Tel. 0651 146600

**56070 Koblenz**

**SVG EUROPART  
Techn. Handel GmbH**  
August-Horch-Straße 16  
Tel. 0261 884340

**57072 Siegen**

Alcher Str. 50  
Tel. 0271 313878 0

**58300 Wetter**

An der Knorr-Bremse 1  
Tel. 02335 97560

**59823 Arnsberg**

Niedereimerfeld 17  
Tel. 02931 96010

**63477 Maintal**

Industriestraße 7  
Tel. 06181 440670

**66740 Saarlouis**

Carl-Zeiss-Straße 25  
Tel. 0651 146600

**68219 Mannheim**

Hofrat-Wild-Str. 5  
Tel. 0621 877800

**70825 Korntal-Münchingen**

Siemensstraße 46  
Tel. 07150 95460

**79108 Freiburg**

**SVG EUROPART  
Südbaden GmbH**  
Weißenberstraße 9  
Tel. 0761 883310

**85757 Karlsfeld**

Boschstraße 5  
Tel. 08131 907660

**86167 Augsburg**

Aindlinger Straße 9  
Tel. 0821 7909780

**87437 Kempten**

Messerschmidtstraße 12  
Tel. 0831 5752270

**90431 Nürnberg**

Witschelstraße 91  
Tel. 0911 962760

**94491 Hengersberg**

Donaustraße 41 1/2  
Tel. 09901 93480

**07751 Zöllnitz**

**Federn Ölwald Fahrzeug-  
teile & Techn. Handel**  
Stadtrodaer Straße 3  
Tel. 03641 620524

**34260 Kaufungen**

Industriestraße 8  
Tel. 05605 30510

**95030 Hof**

An der Hohensaas 3  
Tel. 09281 769150

**98544 Zella-Mehlis**

Gewerbestraße 2  
Tel. 03682 45990

**99091 Erfurt**

Alte Mittelhäuser Straße 15  
Tel. 0361 730310

**99974 Mühlhausen  
(Zentrale)**

Langensalzaer  
Landstraße 39  
Tel. 03601 4333

**99734 Nordhausen**

**OHK GmbH**  
Helmestraße 96  
Tel. 03631 600123

**99819 Eisenach-  
Krauthausen**

Am Marktrassen 2  
Tel. 03691 72581 0

**36043 Fulda**

**Heurich Fahrzeugtechnik**  
Christian-Wirth-Straße 8  
Tel. 0661 94880

**59494 Soest**

**Menke Agrar GmbH**  
Overweg 22  
Tel. 0180 3863653

**39517 Tangerhütte**

Straße der Jugend 3  
Tel. 03935 955930

**86551 Aichach**

Rosenau 2  
Tel. 08251 88660

**44339 Dortmund**

**Udo Kramer Industrie-  
und Kfz-Bedarf GmbH**  
Evingerstraße 111  
Tel. 0231 985151 0

## Die Branchenlösung für alle Busunternehmen

Als gekürter „**Bester Lkw- und Busteilehändler 2014**“ sind wir sehr stolz darauf, Ihnen unseren Buskatalog mit einem **umfangreichen Sortiment** vorzustellen:

- **Ersatzteile** für Stadtlinien-, Überland- und Reisebusse
- breites Spektrum an **Werkstattartikeln**
- **alle gängigen Bustypen** der Hersteller Mercedes-Benz, Setra, MAN, Neoplan, Irisbus, Scania, Volvo, Solaris, VDL, Van Hool u.a.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!

### Bus-Ersatzteile



Motor und Kupplung  
Aggregatlage  
Kühlung  
Filter  
Elektrik und Beleuchtung  
Achse- und Lenkungsstelle  
Federung und Dämpfung  
Druckluftanlage  
Bremsanlage  
Heizung, Lüftung, Klima  
Rahmen, Aufbau,  
Fahrzeugausstattung  
Alles für die Buswerkstatt

EUROPART

Weitere Informationen erhalten Sie in Ihrer Niederlassung vor Ort:

**Tel.: 0180 2255 330\***

\*nur 6 Cent pro Gespräch, Mobilfunkpreise können abweichen

**EUROPART  
KATALOG-TIPP**