

MAN Truck

Ersatzteile und Zubehör



Ersatzteile passend für:

- TGX, TGS, TGA

- TGM, TGL

**EURO
PART** 
... more than parts

Fahrzeugidentifikation


Der vorliegende Katalog bietet einen Überblick über unser umfangreiches Sortiment an Ersatzteilen passend für die MAN LKW-Baureihen TGX, TGS, TGA, TGM und TGL.

Die auf den Katalogseiten bei den Artikeln angegebenen Fahrzeugbezeichnungen und Motorentypen dienen als Orientierung bei der Identifikation der konkreten Fahrzeugverwendung.

Zu einer eindeutigen Teileidentifikation wenden Sie sich bitte mit der kompletten Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) an Ihre EUROPART Niederlassung bzw. nutzen Sie die Fahrzeugteilesuche in unserem EWOS (EUROPART Werkstatt-Online-System) <http://www.ewos.net>

Aufschlüsselung der MAN Fahrzeug-Identifikations-Nummer:

WMA 06X ZZ18 W 000000



Die Fahrgestellnummer finden Sie am Fahrzeug-Identifikationsschild am Türrahmen* sowie eingeschlagen am Fahrzeugchassis.



*Die FG-Nummern befinden sich auf der Beifahrer-Seite.

Übersicht der Baureihen:

Baureihe	Baujahr	Typschlüsselnummer	Fahrerhausvarianten
TGX	2007-	..X	XL, XLX, XXL
TGS	2007-	..S	M, L, LX
TGA	2000-2007	H..	M, L, LX, XL, XLX, XXL
TGM	2006-	N08, N16, N18, N26, N28, N34, N36, N37, N38, N44, N46, N48, N62, N63, N64, N65	C, L, LX, DK
TGL	2005-	N01, N02, N03, N04, N05, N11, N12, N13, N14, N15, N49, N60, N61	C, L, LX, DK

Hinweise:

- Vergleichsnummern auf den Katalogseiten dienen zu Identifizierungszwecken
- „auf Anfrage“ = kein Lagerartikel, ggf. längere Lieferzeit möglich

EUROPART® – eine starke Marke

EUROPART bietet Ihnen neben namhaften Herstellermarken auch ein starkes Eigenmarken-Programm mit über 5.000 Artikeln aus den verschiedenen EUROPART Sortimenten.

Top-Qualität zum fairen Preis.

Ihre Vorteile:

- preisgünstige Alternative bei OE-Standard
- höchste Verfügbarkeit an 200 Standorten in 28 Ländern
- Stärkung Ihrer Wettbewerbsfähigkeit
- Sicherheit in jeder Hinsicht



Nfz-Diagnose? Besser gleich zu EUROPART!

Axone Truck Service

Für den schnellen Service
Truck, Trailer und Bus*

*Transporter ab Version 2 optional

Wir halten Fahrzeuge in Bewegung:

Markenübergreifende Diagnosegeräte für Motorwagen, Anhänger, Auflieger, Agrar, Transporter, Pkw und Busse

- Prüf- und Diagnosetechnik
 - Bremsen/Achsenservice
 - Motoren/Getriebe
 - Luftfederung
- u.v.m.

Mehr Informationen unter:

EUROPART Trading GmbH
Martinstraße 13
58135 Hagen
Telefon +49 2331 3564 0
E-Mail: info@europart.net



Mit der richtigen Technik zum Ziel!



PRODUKTLINIE AXONE
Handheld-Diagnosegeräte für alle
Fahrzeugkategorien



OBD Log und OBD MATRIX
Moderne kabelfreie Abgasmessung
an Benzin- und Dieselmotoren

**TEXA Universalsoftware IDC4 zur
Steuerung aller TEXA Werkstattgeräte**



AUTOPOWER ABGASMESSGERÄTE
Moderne kabelfreie Abgasmessung
an Benzin- und Dieselmotoren



UNIPROBE

Messmodul mit 4-Kanal-Oszilloskop,
Multimeter, CAN-BUS Messung etc.



NAVIGATOR TXT
Diagnoseschnittstelle für PC

TEXA

**Der EUROPART Partner
für die Diagnose in der
Werkstatt**

Zeigen Sie Flagge. Die Werkstattkonzepte von EUROPART!



Werden Sie Teil eines bundesweiten Spezialistennetzes.

Ihre Vorteile:

- Werkstatt-Netzwerk in Deutschland
- Vermarktungskonzepte die wirken!
- Technische Informationen und Hotline
- Modernes Diagnose-Equipment und gesicherte Teileversorgung
- Auf Wunsch ISO-Zertifizierung möglich
- Wegfall der Systemgebühr bei geringer Umsatzgröße

Jetzt Partner werden!

info@trailer-station.net

info@truck-station.net

info@transporter-station.de

TGX, TGS, TGA

1

TGM, TGL

2

Technische Ausstattung und Zubehör

3

MAN TGX, TGS, TGA



Motor	4-23
Antrieb	24-31
Federung	32-37
Achse und Lenkung	38-49
Bremsanlage	50-59
Druckluftanlage	60-81
Beleuchtung und Elektrik	82-95
Karosserie.....	96-115
Fahrerhaus	116-135
Truckstyling	136-141



Motorlager

passend für TGX, TGS
 Motortyp D 2033, D 2676
 Einbauort hinten

Bestellnummer
 5230 200 373



Motorkolben

passend für TGA
 Motortyp z. B. D 2876 LF 12-13/25, LOH 20-21
 Bohrungsdurchmesser 128 mm
 Bolzendurchmesser 52 mm
 Bolzenlänge 103 mm
 Kompressionshöhe 79,25 mm
 Länge 134,25 mm
 Muldentiefe 23,75 mm

Bestellnummer
 1911 000 756



VICTOR REINZ



Kurbelgehäusedichtungssatz

passend für TGA
 Motortyp z. B. D 2866 LF 20-22/34-36, LFG 03-05/07, LOH 21/31,
 D 2876 LF 02, LOH 01, E 2866 DF 01-04, DOH 02-04

Bestellnummer
 (auf Anfrage) 8002 533 961

Kurbelgehäusedichtungssatz

passend für TGA
 Motortyp z. B. D 2866 LF 23-28/30-32/36/37, D 2876 LF 03-07/11

Lieferumfang

mit Wellendichtring-Kurbelwelle, ohne Zylinderlaufbuchsenringe

Bestellnummer
 8002 535 556



VICTOR REINZ



Motordichtungssatz

passend für TGA
 Motortyp z. B. D 2866 LF 23-29/31-32/37-41/43/45, LOH 27-29/32-35/38,
 D 2876 LF 03-11/14/1720-22/24

Lieferumfang

mit Ventilschaftabdichtung, Wellendichtring-Kurbelwelle und Zylinderlaufbuchsenringe,
 ohne Ventildeckeldichtung

nicht für Produktionswoche 07/2003-23/2003


Bestellnummer
 8002 000 039

**VICTOR REINZ****Motordichtungssatz**

passend für TGX, TGS
 Motortyp z. B. D 2066 LF 01-04/06-07/11-14/31-33/35-36/38-39, LFG 01

Lieferumfang

mit Ventilschaftabdichtung, Wellendichtring-Kurbelwelle und Zylinderlaufbuchsenringe, ohne Ölwanndichtung

Bestellnummer**8002 534 353****VICTOR REINZ****Zylinderkopfdichtungssatz**

passend für TGX, TGS, TGA
 Motortyp z. B. D 2066 LF 01-04/06-07/11-14/31-33/35-36/38-39,
 LOH 01-08/10-12

Ausführung 1 x pro Motor, ohne Ventildeckeldichtung

Bestellnummer**8002 045 172****VICTOR REINZ****Zylinderkopfdichtungssatz**

passend für TGA
 Motortyp z. B. D 2866 LF 23-29/31-32/37-41/43/45, LOH 27-29/32-35/38,
 LUH 20-30/35-37/50-52, D 2876 LF 03-11/14/17/20-22/24,
 LOH 02-05

Ausführung für einen Zylinderkopf, ohne Ventildeckeldichtung

Innendurchmesser 144,5 mm

Material Zylinderkopfdichtung = Mehrlagen-Metalldichtung

nicht für Produktionswoche 07/2003-23/2003

Bestellnummer**8002 013 418****VICTOR REINZ****Zylinderkopfdichtungssatz**

passend für TGA
 Motortyp z. B. D 2866 LF 23-29/31-32/37-41/43/45, LOH 27-29/32-35/38,
 LUH 23-25/27-30/34-37/50-52, D 2876 LF 03-11/14/17/20-22/
 24, LOH 02-05

Ausführung für einen Zylinderkopf, ohne Ventildeckeldichtung

Innendurchmesser 129 mm

Material Stahl

nur für Produktionswoche 07/2003-23/2003, für modifizierte Laufbuchsen

Bestellnummer**8002 013 417**




VICTOR REINZ



Zylinderkopfdichtungssatz

passend für TGA
 Motortyp z. B. D 2840 LF 01/04/06/20-21/23-24/27-28, D 2865 LF 01-07/09-24, LOH 01-07/09-24, LOH 01-02/05/07-10, D 2866 LF 02-10/14-17/20-22/34-36/43, LUH 20-30/34-37/50-52, D 2876 LF 01/02, LOH 02-05, E 2866 DF 01-04, DOH 02-04
 Ausführung für einen Zylinderkopf
 Material Zylinderkopfdichtung = Mehrlagen-Metalldichtung

Bestellnummer
8022 102 508




VICTOR REINZ



Zylinderkopfdichtung

passend für TGX, TGS, TGA
 Motortyp z. B. D 2066 LF 01-04/06-07/11-14/17-28/31-33/35-36/38-39, LOH 01-08/10-12, LUH 07-09/11-15/21-24
 Material Metall-Elastomer

Bestellnummer
8002 048 916



VICTOR REINZ



Zylinderkopfdichtung

passend für TGX, TGS, TGA
 Motortyp z. B. D 2676 LF 11-12/14/, LOH 01-04/10

Bestellnummer
(auf Anfrage) 8002 000 345



VICTOR REINZ



Zylinderkopfdichtung

passend für TGA
 Motortyp z. B. D 2866 LF 03-05/06/09-10/14-16/20/34, D 2876 LF 01-02

Bestellnummer
8002 527 500



Zylinderlaufbuchse

Abbildung ähnlich

passend für	Motortyp	Außen-Ø mm	Bohrungs-Ø mm	Länge mm	Bestellnummer
TGS, TGA	z. B. D 2066	139,5	120	260	1910 037 893
TGA	z. B. D 2866, D 2876	144,5	128	270	1911 012 557



VICTOR REINZ


Dichtring-Satz

für Zylinderlaufbuchse

passend für TGA
 Motortyp z. B. D 2840 LF 01/04/06/20-21/23-24/27-28, D 2865 LF 01-07/09-24,
 LOH 01-02/05/07-10, D 2866 LF 02/10/14-17/20-22/34-36/43,
 LUH 20-30/34-37/50-52, D 2876 LF 01/03-11/14/17/20-22,
 LOH 02-05, E 2866 DF 01-04, DOH 02-04

nicht für Produktionswochen 07/2003-23/2003

Bestellnummer
8002 044 690

VICTOR REINZ


Ölwannendichtung

passend für TGA
 Motortyp z. B. D 0836 LFL 01-06/10/40-41/44/50-55
 Material Gummi

Bestellnummer
8002 535 931

1st Class

Service Parts mit „BlueMotion“ inside

... da steckt mehr drin!



Erleben Sie unsere Produktwelt jetzt auch mobil als App.



**VICTOR REINZ****Ölwannendichtung**

passend für TGA
 Motortyp z. B. D 2866 LF 20-32/34-37, D 2876 02-07/11-13/25
 Material Gummi

Bestellnummer
 8002 535 933

**VICTOR REINZ****Ölwannendichtung**

passend für TGA
 Motortyp z. B. D 2866 LF 03-0609/10/14-16/20-32/34-37,
 D 2876 LF 02-07/11-13/25
 Material Weichstoff

Bestellnummer
 1910 030 486

**VICTOR REINZ****Ölwannendichtung**

passend für TGX, TGS, TGA
 Motortyp z. B. D 2066 LF 01/07/11-14/17-28/31-33/35-43,
 D 2676 LF 01-07/11-16/21/22
 Material Gummi

Bestellnummer
 8002 051 883

**VICTOR REINZ****Ölwannendichtung**

passend für TGX, TGS, TGA
 Motortyp z. B. D 2066 LF 01/07/11-14/17-28/31-33/35-43,
 D 2676 LF01-07/11-16/21/22
 Material Weichstoff

Bestellnummer
 8002 051 884

**VICTOR REINZ****Ventildeckeldichtung**


passend für TGA
 Motortyp z. B. D 2866 LF 23-28/30-32/36/37, D 2876 LF 03-07/11

Ausführung	Bestellnummer
ohne Kabeldurchführung	8022 123 410
mit Kabeldurchführung	8022 123 420

**VICTOR REINZ****Ventildeckeldichtung**

passend für TGA
 Motortyp z. B. D 2876 LF 12/13/25
 Ausführung mit Kabeldurchführung

Bestellnummer
 8002 100 012


**VICTOR REINZ****Ventildeckeldichtung**

passend für TGX, TGS, TGA
 Motortyp z. B. D 2066 LF/LOH, D 2676 LF/LOH

Bestellnummer
 8002 141 520

Zubehör

Beschreibung	Ausführung	Bestellnummer
Schraube	18 x verbaut bis Produktionswoche 20/2007 10 x verbaut ab Produktionswoche 21/2007 (in Kombination mit Bestellnummer 8002 001 069)	8002 043 044
Schraube	8 x verbaut ab Produktionswoche 21/2007 (in Kombination mit Bestellnummer 8002 043 044)	8002 001 069

**VICTOR REINZ****Ventildeckeldichtung**

passend für TGA
 Motortyp z. B. D 25 xx, D 28 xx mit 2-Ventil-Technik
 Ausführung EWP
 Material Weichstoff

Bestellnummer
 8002 579 637

**VICTOR REINZ****Zylinderkopfschrauben-Satz**

passend für TGA
 Ausführung Außen-TORX®, für einen Zylinderkopf

Motortyp	Gewinde	Bestellnummer
z. B. D 2866 mit 4-Ventil-Technik, D 2876 mit 2- und 4-Ventil-Technik	M15	8002 000 272
z. B. D 2876 LF 12	M16	8002 533 790



Öldruckgeber

Außengewinde	M18 x 1,5
Schaltdruck	0,25+0,15 bar
Anschlusszahl	3
Gewindelänge	12 mm

Bestellnummer
5234 210 109



Ölfiter

passend für TGA

diese Abbildung entspricht 9020 009 510

Außen-Ø x Innen-Ø x Höhe mm	Bestellnummer	Vergleichsnummer
82,5 x 36 x 169	9020 009 510	MANN HU 951 x
114,5 x 55 x 146,5	9020 013 810	MANN HU 1381 x
80 x 39 x 214	9020 009 472	MANN HU 947/2 x

Probleme mit festsitzenden Ölfilttern? Eine passende Lösung finden Sie auf Seite 289.




Ölfiter

passend für	TGX, TGS, TGA
Außendurchmesser	113/113 mm
Innendurchmesser	45/56 mm
Höhe	201,5 mm

Bestellnummer
9740 013 125

Vergleichsnummer
MANN HU 13 125 x



Hydraulikfilter

für Lenkung

passend für	TGX, TGS, TGA
Außendurchmesser	60 mm
Innendurchmesser	18/18 mm
Höhe	100,5 mm

Bestellnummer
9025 503 090

Vergleichsnummer
MANN H 601/4


**EURO
PART**
Kraftstofffilter

diese Abbildung entspricht 9020 001 059

passend für	Außen-Ø x Innen-Ø x Höhe mm	Bestellnummer	Vergleichsnummer
TGA	76/78 x 38 x 230	9020 000 855	MANN PU 855 x
TGA	75,7 x 12 x 229,8	9020 000 850	MANN PU 850 x
TGX, TGS, TGA	95 x 14/46 x 172,5	9020 001 059	MANN PU 1059 x


**MANN
FILTER**
Kraftstofffilter

 passend für TGX, TGS, TGA
 Länge 89 mm
 Breite 89 mm
 Höhe 55 mm

Bestellnummer	Vergleichsnummer
9740 000 910	MANN PU 910
9740 000 911	MANN PU 911



**MANN
FILTER**
Kraftstoffvorfilter

 Außendurchmesser 47/50 mm
 Höhe 41 mm

Abbildung ähnlich

passend für	Motorcode	Bestellnummer	Vergleichsnummer
TGX, TGS, TGA	D20/26/28	9740 050 000	MANN PU 50 z
TGA	D08/28	9740 500 000	MANN PU 50 x

Demontagewerkzeug für SAE-Steckverbinder finden Sie auf Seite 283.


**EURO
PART**
Luftfilter

passend für	TGX, TGS, TGA
Außendurchmesser	267 mm
Innendurchmesser	170 mm
Höhe	510 mm

Bestellnummer
9022 712 501
Vergleichsnummer
MANN C 27 1250/1

**MANN
FILTER**
Sekundärluftfilter

passend für	TGX, TGS, TGA
Außendurchmesser	156/155,5 mm
Höhe	455 mm

Bestellnummer
9740 001 640
Vergleichsnummer
MANN CF 1640

**MANN
FILTER**
Harnstofffilter

passend für	TGX, TGS, TGA
Außendurchmesser	67/70 mm
Höhe	76 mm

Bestellnummer
9740 062 040
Vergleichsnummer
MANN U 620/4 y KIT

Pleuellager
für 6 Zylinder

passend für	TGA
Motortyp	z. B. D 0836 LFL 01

Bestellnummer
1910 042 508

**EURO
PART**
Abgasturbolader

passend für	TGA
Motortyp	z. B. D 2866 LF 20

Bestellnummer
1902 431 002

Abbildung ähnlich



Abgasturbolader

passend für TGA
Motortyp z. B. D 2066 LF 01/02/03/04

Bestellnummer
1902 431 101



Abgasturbolader

passend für TGA
Motortyp z. B. D 2866 LF 28

Bestellnummer
1902 431 103



diese Abbildung entspricht 1902 316 313

Anbausatz

Anwendung	Bestellnummer
für Abgasturbolader Bestellnummer 1902 431 002	1902 316 313
für Abgasturbolader Bestellnummer 1902 431 101	1902 024 534
für Abgasturbolader Bestellnummer 1902 431 103	1902 707 106



Abgasturbolader

im Austausch

passend für TGA
Motortyp z. B. D 2866 LF 20-32/34-41/43/45

Bestellnummer
1902 027 702

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Anbausatz	1902 027 703



Abgasturbolader

im Austausch

passend für TGA
Motortyp z. B. D 2876 LF 06/17/21-22

Bestellnummer
1902 887 117

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Anbausatz	1902 887 118



Abgasturbolader

im Austausch

passend für TGA
 Motortyp z. B. D 2876 LF 05/13/20/25

Bestellnummer
 1902 125 605

Zubehör

Beschreibung **Bestellnummer**
 Anbausatz 1902 027 703



Abgasturbolader

im Austausch

passend für TGX, TGS
 Motortyp z. B. D 2066 LF 03-04, LOH 01-02/12

Bestellnummer
 1902 024 656

Zubehör

Beschreibung **Bestellnummer**
 Anbausatz 1902 024 657



Abgasturbolader

im Austausch

passend für TGX, TGS, TGA
 Motortyp z. B. D 2066 LF 11-14/31-39, LOH 01-08

Bestellnummer
 1902 024 663

Zubehör

Beschreibung **Bestellnummer**
 Anbausatz 1902 024 534



Abgasturbolader

im Austausch

passend für TGA
 Motortyp z. B. D 2876 LF 04/24

Bestellnummer
 1902 027 636

Zubehör

Beschreibung **Bestellnummer**
 Anbausatz 1902 025 201



Ladeluftkühler

Breite 892 mm

passend für	Höhe mm	Tiefe mm	Bestellnummer
TGX, TGS, TGA	665	64	0376 724 321
TGX, TGA	665	64	0376 724 371
TGA	685	66	9100 267 330
TGX, TGA	685	66	9100 267 000

diese Abbildung entspricht 9100 267 000



Ladeluftkühler

passend für TGX, TGS, TGA

Breite 892 mm

Höhe 665 mm

Tiefe mm	Bestellnummer
65	0376 724 381
64	0376 724 361



Ladeluftschlauch

passend für TGX, TGS, TGA

Innendurchmesser 90 mm

Länge 282 mm

Bestellnummer
6170 006 402



Wasserpumpe

im Austausch

passend für TGA

Motortyp D 2866, D 2876

Lieferumfang

mit Dichtung und Riemenscheibe

Bestellnummer
9150 000 730



Wasserpumpe

passend für TGX, TGA
 Motortyp D 2866, D 2876

Lieferumfang
 ohne Riemenscheibe

Bestellnummer
 6170 316 012

Zubehör

Beschreibung **Bestellnummer**
 Nabe 5230 215 113



Wasserpumpe

mit Dichtung

passend für TGX, TGS, TGA
 Motortyp D 2066 LF/LOH/LFG

Bestellnummer
 9152 201 098



Wasserpumpe

mit Dichtung

passend für TGX, TGS, TGA
 Motortyp D 2066

Bestellnummer
 1902 208 599

Ein Reparaturset für Kühlerschläuche finden Sie auf Seite 281.



Motorkühler

Breite 938 mm

passend für	Höhe mm	Tiefe mm	Bestellnummer
TGX, TGS	765	42	9100 261 900
TGX, TGS, TGA	845	42	0376 728 661
TGX, TGS, TGA	919	52	5230 231 689
TGX, TGA	919	42	9100 261 910
TGS, TGX, TGA	920	52	0376 756 011

Zubehör

Beschreibung **Bestellnummer**
 Öleinfüllrohr (auf Anfrage) 5230 231 513
 Linsenfurchschraube 5230 253 650

diese Abbildung entspricht 9100 261 910



Thermostat

mit Dichtung

Durchmesser 67 mm

passend für	Öffnungstemperatur °C	Bestellnummer
TGA	79	9100 210 579
TGX, TGS, TGA	83	9100 000 007

Ersatzteile

Beschreibung	Bestellnummer
Thermostatdichtring	8022 502 128



Kühlerlüfterkupplung

mit Viscokupplung, elektrisch

Abbildung	passend für	Außen-Ø mm	Bestellnummer
1	TGA	190	1888 000 046
2	TGA	236	1888 000 047
3	TGX, TGS, TGA	205	1888 000 050
4	TGA	245	1888 000 049



Kühlerlüfterkupplung

passend für TGX, TGS
Durchmesser 190 mm


Bestellnummer
9750 003 302



Kühlerlüfterkupplung

passend für TGX, TGS
Durchmesser 270 mm

Bestellnummer
5230 215 477



Lüfterrad

passend für	TGX, TGS, TGA
Flügelanzahl	9
Außendurchmesser	670 mm

Bestellnummer
(auf Anfrage) 1100 129 545



Lüfterrad

passend für	TGX, TGS, TGA
Flügelanzahl	9
Außendurchmesser	750 mm

Bestellnummer
0376 728 111



Mittelschalldämpfer

passend für	TGA
Abgasnorm	Euro 3

Bestellnummer	Vergleichsnummer
5231 010 333	Dinex 49386

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Zwischenrohr	8704 719 100
Zwischenrohr, Länge 200 mm	(auf Anfrage) 8704 718 400
Flexrohr, Durchmesser 110 mm	6170 325 053
Abgasrohrschelle, Durchmesser 114,5 mm	8700 090 300



Mittelschalldämpfer

passend für	TGA
Abgasnorm	Euro 3

Bestellnummer	Vergleichsnummer
4260 049 387	Dinex 49387

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Flexrohr, Länge 375 mm	8772 471 830
Vorderrohr, Rohrkrümmer	5232 040 452
Vorderrohr, Länge 232/268,5 mm	5247 047 186
Abgasrohrschelle, Durchmesser 114,5 mm	8700 090 300



Mittelschalldämpfer

passend für TGA
Abgasnorm Euro 3

Bestellnummer

8700 493 850

Vergleichsnummer

Dinex 49385

Zubehör

Beschreibung		Bestellnummer
Zwischenrohr, Länge 200 mm	(auf Anfrage)	8704 718 400
Flexrohr, Durchmesser 110 mm		6170 325 053
Zwischenrohr, Durchmesser 112 mm		8704 719 200
Abgasrohrschelle, Durchmesser 114,5 mm		8700 090 300



Endschalldämpfer

passend für TGA
Abgasnorm Euro 3

Bestellnummer

5231 010 335

Vergleichsnummer

Dinex 49379

Zubehör

Beschreibung		Bestellnummer
Vorderrohr, Länge 851 mm		5247 047 190
Vorderrohr, Länge 232/268,5 mm		5247 047 186
Flexrohr, Durchmesser 110 mm		6170 325 053
Abgasrohrschelle, Durchmesser 114,5 mm		8700 090 300
Abschirmblech		5231 100 361



Endschalldämpfer

passend für TGA
Abgasnorm Euro 3

Anwendungsbereich
für Gefahrgutfahrzeuge

Bestellnummer

8700 493 830

Vergleichsnummer

Dinex 49383

Zubehör

Beschreibung		Bestellnummer
Vorderrohr, Länge 851 mm		5247 047 190
Flexrohr, Durchmesser 110 mm		6170 325 053
Abgasrohrschelle, Durchmesser 114,5 mm		8700 090 300
Abschirmblech		5231 100 361



Mittelschalldämpfer

passend für TGS, TGA
Abgasnorm Euro 4

Bestellnummer

4260 047 316

Vergleichsnummer

Dinex 47316

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Vorderrohr, Länge 626 mm	5247 048 120
Zwischenrohr, Länge 375 mm	5230 238 175
Flexrohr, Länge 375 mm	5247 047 183
Abgasrohrschelle, Durchmesser 114,5 mm	8700 090 300
Klemmschelle, Durchmesser 114,3 mm	8700 049 939
Abschirmblech	5231 100 361



Endschalldämpfer

passend für TGX, TGS, TGA
Abgasnorm Euro 4

Abbildung	Bestellnummer	Vergleichsnummer
1	5230 236 583	Dinex 49398
2	4260 047 304	Dinex 47304
3	4260 047 314	Dinex 47314

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Vorderrohr, Länge 626 mm	5247 048 120
Vorderrohr, Länge 851 mm	5247 047 190
Flexrohr, Länge 415 mm	6170 325 053
Abgasrohrschelle, Durchmesser 114,5 mm	8700 090 300
Klemmschelle, Durchmesser 114,3 mm	8700 049 939
Zwischenrohr, Länge 777 mm	*8700 048 121
Zwischenrohr, Länge 660 mm	4260 055 177

* nur TGA




Endschalldämpfer

passend für TGX, TGS, TGA
Abgasnorm Euro 5

Bestellnummer	Vergleichsnummer
5230 030 026	Dinex 47330
4260 047 333	Dinex 47333
4260 047 343	Dinex 47343

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Flexrohr, Länge 340 mm	4260 048 218
Flexrohr, Länge 384 mm	5235 105 008
Vorderrohr	8700 475 430
Vorderrohr, Länge 856 mm	8700 482 220
Klemmschelle, Durchmesser 114,3 mm	5247 068 835
Abgasrohrschelle, Durchmesser 114,5 mm	9990 000 260




VICTOR REINZ



Abgaskrümmerdichtung

passend für TGA
Motortyp z. B. D 2840 LF 25, D 2842 LF 10, D 2866 LF 23-29/31-32/37-41/
43/45, LOH 27-29/32-35/38, LUH 23-25/27-30/34-37/50-52, D 2876
LF 03-11/14/17/20-22/24, LOH 02-05
Stärke 1,2 mm

Bestellnummer
8002 476 231



VICTOR REINZ



Ansaugkrümmerdichtung

passend für TGA
Motortyp z. B. D 2840 LF 25, D 2842 LF 10, D 2866 LF 23-29/31-32/37-41/
43/45, LOH 27-29/32-35/38, LUH 23-25/27-30/34-37/50-52,
D 2876 LF 03-11/14/17/20-22/24, LOH 02-05
Stärke 2 mm

Bestellnummer
8002 360 751



Handförderpumpe

passend für TGA
Gewinde M16 x 1,5

Bestellnummer
9172 400 010

Hochdruckpumpe

im Austausch

passend für TGA, TGS
Motortyp z. B. D 2066

Bestellnummer
(auf Anfrage) 1911 045 815

Hochdruckpumpe

passend für TGX, TGS, TGA

Anwendungsbereich
für Dieselfahrzeuge (CR-System)

Bestellnummer
(auf Anfrage) 1911 046 445



Kraftstoffbehälter

Stahl

passend für TGX, TGS, TGA
Ausführung 2 Bajonettöffnungen

Volumen l	Abmessung mm	Bestellnummer
220	615 x 515 x 800	9660 022 460
300	615 x 515 x 1050	9666 003 210

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
1 x Tankdeckel, abschließbar, mit Entlüftung	1129 289 577
1 x Tankdeckel, ohne Schloss, mit Entlüftung	1129 200 042
2 x Konsole	(auf Anfrage) 9660 022 453
4 x Konsolengummi	9660 022 455
2 x Spannband	(auf Anfrage) 9660 022 454
2 x Spannbandgummi	9660 000 703
1 x Tankgeber	9660 022 481
1 x Verbindungsset	8730 102 488
1 x Blinddeckel	9660 001 906
1 x Kraftstoffdiebstahlsicherung	9668 010 090



Kraftstoffbehälter

Stahl

passend für	TGX, TGS, TGA
Ausführung	2 Bajonettöffnungen
Volumen	400 l
Breite	675 mm
Höhe	620 mm
Länge	1050 mm

Abbildung ähnlich

Bestellnummer
9666 003 205

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
1 x Tankdeckel, abschließbar, mit Entlüftung	1129 289 577
2 x Konsole	9660 022 573
2 x Spannband	9660 022 574
2 x Spannbandgummi	9660 000 703
4 x Konsolengummi	9660 022 455
1 x Tankgeber	5232 016 101
1 x Verbindungsset	(auf Anfrage) 9660 221 550
1 x Blinddeckel	9660 001 906
1 x Kraftstoffdiebstahlsicherung	9668 010 090



SAG

Kraftstoffbehälter

Aluminium

passend für	TGX, TGS, TGA
Ausführung	mit Tankdeckel

Volumen l	Abmessung mm	Bestellnummer
300	675 x 620 x 820	(auf Anfrage) 9668 006 200
400	675 x 620 x 1070	9661 070 620
600	675 x 620 x 1590	9661 600 625
780	675 x 620 x 2090	9661 610 460
800	675 x 620 x 2140	9661 610 490

Ersatzteile

Beschreibung	Bestellnummer
1 x Tankdeckel, abschließbar, mit Entlüftung	1129 289 577

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
2 x Konsole	9660 860 210
4 x Konsolengummi	9660 860 070
2 x Spannband	9660 860 220
2 x Spannbandgummi	9660 860 080
1 x Tankgeber	5232 016 101
1 x Verbindungsset	(auf Anfrage) 9660 221 550
1 x Blinddeckel	9660 001 906
1 x Kraftstoffdiebstahlsicherung	9668 010 090

für Kraftstoffbehälter über 600 Liter werden 3 Konsolen benötigt

**CONTITECH****Keilrippenriemen**

Profil PK

passend für	Länge mm	Rippenzahl	Bestellnummer
TGA, TGX	880	8	1867 080 880
TGX, TGS, TGA	1275	8	1851 698 161
TGA	1376	8	1867 081 376
TGX, TGS, TGA	1725	9	1100 282 514

**Keilrippenriemen**

Profil PK

Rippenzahl 8

passend für	Länge mm	Bestellnummer
TGA	1375	1100 282 206
TGX, TGS, TGA	1480	9469 970 792
TGA	1635	1865 641 635
TGX, TGS, TGA	1920	3568 001 920

Abbildung ähnlich

**Keilrippenriemen-Satz**

passend für TGA

Lieferumfang

1 x Keilrippenriemen 8 PK 880, 1 x Keilrippenriemenspanner

Bestellnummer
(auf Anfrage) 2547 006 000

**Keilrippenriemen-Satz**

passend für TGA

Lieferumfang


1 x Keilrippenriemen 8 PK 1376, 1 x Keilrippenriemenspanner

Bestellnummer
(auf Anfrage) 2547 005 000



Keilrippenriemenspanner

Abbildung	passend für	Riemenscheiben-Ø mm	Höhe mm	Bestellnummer
1	TGA	36	65/80	5930 000 519
2	TGX, TGS, TGA	74	34/84	5230 226 167
3	TGX, TGA	36	65/78	5930 000 518
4	TGX, TGS, TGA	74	34/90	5238 007 437



Umlenk-/Führungsrolle

Abbildung	passend für	Riemenscheiben-Ø mm	Höhe mm	Bestellnummer
1	TGX, TGS	74,15	33,9	3563 860 050
2	TGX, TGS, TGA	65	36	5930 550 030
3	TGA	65	37	1911 043 017



**EURO
PART**

Schwungscheibe

passend für	TGA
Motortyp	D 2866/D 2876
Ausführung	für EDC
Außendurchmesser	430 mm

Bestellnummer
5230 000 227



Schwungscheibe

passend für	TGA
Motortyp	D 2866/D 2876
Ausführung	für EDC
Außendurchmesser	430 mm

Bestellnummer

9060 100 050

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
1 x Schwungscheibenring	5231 225 733
1 x Führungslager	8001 623 052
1 x Kurbelwellendichtring	8022 505 245
10 x Sechskantschraube	5230 224 925



Schwungscheibe

passend für	TGA
Motortyp	D 2876
Außendurchmesser	430 mm

Bestellnummer

9060 100 058



Schwungscheibe

passend für	TGX, TGS
Motortyp	D 2066
Außendurchmesser	430 mm

Bestellnummer

9751 601 063

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
1 x Führungslager	8001 623 052
1 x Kurbelwellendichtring	8022 505 245
10 x Sechskantschraube	5230 224 946

Ergonomische Kupplungsmontagewerkzeuge finden Sie ab Seite 287.



Schwungscheibe

passend für TGS, TGA
 Motortyp D 2066/D 2676
 Außendurchmesser 430 mm

Bestellnummer
 9060 100 073

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
1 x Führungslager	8001 623 052
1 x Kurbelwellendichtring	8022 505 245
10 x Sechskantschraube	5230 224 946



Schwungscheibe

passend für TGS, TGA
 Außendurchmesser 430 mm

Lieferumfang
 mit Zahnkranz

Bestellnummer
 9060 100 072



Kupplungssatz

im Austausch

passend für TGS, TGA
 Durchmesser 430 mm
 Zähnezahl 10

Lieferumfang
 K-Scheibe, Automat, Ausrücklager

Bestellnummer	Vergleichsnummer
9270 700 404	Sachs 3400 700 404



Kupplungssatz

für Ausrückgabel mit Rollen

passend für TGX, TGA
 Durchmesser 430 mm
 Zähnezahl 10

Lieferumfang
 K-Scheibe, Automat, Ausrücklager

Bestellnummer	Vergleichsnummer
9750 700 381	Sachs 3400 700 381



Kupplungssatz

im Austausch

passend für TGX, TGS, TGA
 Durchmesser 430 mm
 Zähnezahl 10

Lieferumfang

K-Scheibe, Automat, Ausrücklager

Bestellnummer

9270 700 402

Vergleichsnummer

Sachs 3400 700 402



Kupplungssatz

im Austausch

passend für TGX, TGS, TGA
 Durchmesser 430 mm
 Zähnezahl 10

Lieferumfang

K-Scheibe, Automat, Ausrücklager

Bestellnummer

9750 700 460

Vergleichsnummer

Sachs 3400 700 460



Kupplungssatz

im Austausch

passend für TGX, TGS, TGA
 Durchmesser 430 mm
 Zähnezahl 10

Lieferumfang

K-Scheibe, Automat, Ausrücklager

Bestellnummer

9750 000 153

Vergleichsnummer

Sachs 3400 700 459



Kupplungssatz

im Austausch

passend für TGA
 Durchmesser 430 mm
 Zähnezahl 10

Lieferumfang

K-Scheibe, Automat, Ausrücklager

Bestellnummer

9270 127 401

Vergleichsnummer

Sachs 3400 127 401



Kupplungssatz

passend für TGX, TGS, TGA
 Durchmesser 430 mm
 Zähnezahl 10

Lieferumfang

K-Scheibe, Automat, Ausrücklager

Bestellnummer

9270 700 380

Vergleichsnummer

Sachs 3400 700 380

Kupplung anlernen mit Servicegerät Seite 286.



Ausrückgabel

passend für TGX, TGA
 Länge 260 mm
 Breite 125 mm
 Innendurchmesser 25 mm

Bestellnummer

5234 110 007



Ausrückgabel

für Automatikgetriebe

passend für TGS, TGA

Bestellnummer

5231 266 918



Lagerung

für Gelenkwelle

passend für TGX, TGS, TGA

Innen-Ø mm

65

Bestellnummer

9220 001 046

75

9220 001 088

85

6171 313 240



Ölkühler

für Intarder

passend für	TGS, TGA
Länge	360 mm
Breite	180 mm
Tiefe	166 mm

	Bestellnummer
(auf Anfrage)	1911 333 007



Ölkühler

für Retarder

passend für	Länge mm	Breite mm	Tiefe mm	Bestellnummer
TGX, TGS, TGA	360	166	180	1911 333 004
TGS, TGA	350	175	170	1911 333 005



Servicehandbuch


Montage- und
Bedienungsanleitungen

Wir bieten Service zu Ihrem Nutzen

Die neue Service-Bibel für Werkstätten ist die Krönung unseres Ringfeder Online-Support.

Servicehandbuch sowie Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitungen unter www.ringfeder.de.






Parabelfeder

Vorderachse

Form	1J
Blattzahl	2
Paketstärke	66 mm
Breite	90 mm
Länge vorne/hinten	925/925 mm
Achslast	8 t

passend für	Buchse vorne/hinten mm	Bestellnummer
TGX	24/63, 24/63	1073 046 000
TGX, TGS, TGA	24/60, 24/60	1073 028 000



Parabelfeder

Vorderachse

Form	1J
Blattzahl	3
Breite	90 mm
Länge vorne/hinten	925/925 mm
Buchse vorne/hinten	24/63, 24/63 mm

passend für	Paketstärke mm	Achslast t	Bestellnummer
TGA	86	8	1072 930 000
TGX, TGS, TGA	89	9	1073 010 000
TGX, TGS, TGA	93	9	1072 994 000
TGX, TGS, TGA	95	9,5	1073 038 000



Parabelfeder

Vorderachse

passend für	TGA
Form	1J
Blattzahl	4
Paketstärke	106 mm
Achslast	9,5 t
Breite	90 mm
Länge vorne/hinten	925/925 mm
Buchse vorne/hinten	24/63, 24/63 mm

Bestellnummer
1072 990 000



Federbügel


passend für	TGX, TGS, TGA
Form	0
Innenbreite	91 mm

Abbildung ähnlich

Gewinde	Länge mm	Bestellnummer
M18 x 2	205	1301 907 205

Zubehör

Beschreibung	Gewinde	Schlüsselweite mm	Bestellnummer
Flachbundmutter	M18 x 2	27	5230 000 076




Parabelfeder

Hinterachse

passend für	TGA
Form	8B
Blattzahl	2/1
Paketstärke	118 mm
Breite	100 mm
Länge vorne/hinten	825/825 mm
Achslast	11 t

Bestellnummer
1072 919 000



Parabelfeder

Hinterachse

passend für	TGA
Form	8B
Blattzahl	3/2
Breite	100 mm
Länge vorne/hinten	825/825 mm

Achslast t	Paketstärke mm	Bestellnummer
13	179	1072 917 000
16	195	1072 929 000



Federlager

Hinterachse

passend für	TGA
Länge	263,9 mm
Breite	147,2 mm
Paketstärke	124 mm
Lochabstand	178,9 mm

Einbauseite

links	5232 100 555
rechts	5232 100 554

Bestellnummer



Federbügel

passend für	TGA
Form	0
Gewinde	M27 x 2
Innenbreite	101 mm

Abbildung ähnlich

Länge mm	Bestellnummer
340	1301 527 340
390	5231 150 390

Zubehör

Beschreibung	Gewinde	Höhe mm	Bestellnummer
Sechskantmutter	M27 x 2	40	1303 270 211



Luftfeder

passend für	TGA
Ausführung	ohne Kolben
Außendurchmesser	259 mm
Höhe	550 mm

Bestellnummer

1788 470 501



Luftfeder

passend für TGA
Ausführung ohne Kolben

Außen-Ø mm	Höhe mm	Bestellnummer
220	513	1788 488 201
240	503	1788 488 401

diese Abbildung entspricht 1788 488 201



Luftfeder

passend für TGA
Ausführung ohne Kolben
Außendurchmesser 240 mm
Höhe 518 mm

Bestellnummer
1788 488 301



Luftfeder

passend für TGX, TGA
Ausführung mit Stahlkolben
Außendurchmesser 260 mm
Höhe 278 mm

Bestellnummer
1788 488 205



Luftfederbalg

passend für TGS, TGA
Außendurchmesser 240 mm
Innendurchmesser 150,8 mm
Höhe 470 mm

Bestellnummer
1788 188 800



Stoßdämpfer

passend für TGA
 Ausführung Öldruck, Zweirohr-System
 Befestigung Stift/Auge
 Einbauort Vorderachse

Bestellnummer	Vergleichsnummer
9200 131 750	Sachs 131 750



Stoßdämpfer

Ausführung Öldruck, Zweirohr-System
 Befestigung Auge/Auge
 Einbauort Hinterachse

passend für	Bestellnummer	Vergleichsnummer
TGX, TGS, TGA	9200 131 696	Sachs 131 696
TGA	9200 000 735	Sachs 112 854



Stoßdämpfer

Ausführung Öldruck, Zweirohr-System
 Befestigung Stift/Auge
 Einbauort Vorderachse

diese Abbildung entspricht 9202 809 300

passend für	Bestellnummer	Vergleichsnummer
TGX, TGS, TGA	(auf Anfrage) 3563 952 736	Sachs 310 628
TGX, TGS, TGA	9202 809 350	Sachs 280 935
TGA	9202 809 300	Sachs 280 930



Stoßdämpfer

passend für TGX, TGS, TGA
 Ausführung Öldruck, Zweirohr-System
 Befestigung Auge/Auge
 Einbauort Vorderachse

Bestellnummer	Vergleichsnummer
9270 311 478	Sachs 311 478
9270 311 480	Sachs 311 480
5230 285 424	Sachs 311 479



Stoßdämpfer

passend für TGS
 Ausführung Öldruck, Zweirohr-System
 Befestigung Auge/Auge
 Einbauort Vorderachse

Bestellnummer	Vergleichsnummer
5230 285 408	Sachs 311 488



Stoßdämpfer

passend für TGX, TGS, TGA
 Ausführung Öldruck, Zweirohr-System
 Befestigung Auge/Auge
 Einbauort Hinterachse

Bestellnummer	Vergleichsnummer
9202 809 310	Sachs 280 931
9203 106 290	Sachs 310 629
9202 809 370	Sachs 280 937
9200 311 482	Sachs 311 482
9750 007 188	Sachs 311 483
9270 310 626	Sachs 310 626
9202 809 280	Sachs 280 928
9202 809 380	(auf Anfrage) Sachs 280 938
5230 285 372	Sachs 300 001
9200 310 627	Sachs 310 627



Lenkstange

passend für	TGX, TGS, TGA
Ausführung	Schubstange
Einbauort	Lenkstockhebel zur 1. Vorderachse
Länge	993 mm
Konusdurchmesser	30 mm
Rohrdurchmesser	52 mm

Bestellnummer
9079 990 592



Lenkstange

passend für	TGS, TGA
Ausführung	Pendelstange
Länge	967 mm
Konusdurchmesser	30 mm
Rohrdurchmesser	52 mm

Bestellnummer
9079 992 960



Lenkstange

passend für	TGS, TGA
Ausführung	Schubstange
Länge	1021 mm
Konusdurchmesser	30 mm
Rohrdurchmesser	52 mm

Bestellnummer
9070 030 585



Spurstange

passend für	TGX, TGS, TGA
Ausführung	Führungsstange, einseitig verstellbar
Länge	1679 mm
Konusdurchmesser	30 mm
Rohrdurchmesser	50 mm

Bestellnummer
9079 925 212



Spurstange

passend für	TGS, TGA
Ausführung	Führungsstange, einseitig verstellbar
Länge	1588 mm
Konusdurchmesser	30 mm
Rohrdurchmesser	52 mm

Bestellnummer
9070 900 056



Spurstange

passend für	TGX, TGS, TGA
Ausführung	Führungsstange, beidseitig verstellbar
Länge	1652 mm
Konusdurchmesser	30 mm
Rohrdurchmesser	50 mm

Bestellnummer
9070 900 017



Spurstange

passend für	TGX, TGS, TGA
Ausführung	Führungsstange, beidseitig verstellbar
Länge	1530 mm
Konusdurchmesser	30 mm
Rohrdurchmesser	50 mm

Bestellnummer 9079 017 870 **Vergleichsnummer** Lemförder 25276 01



Kugelgelenk

für Spurstange/Lenkstange
Konusdurchmesser 30 mm

passend für	Gewindeart	Außengewinde	Länge mm	Bestellnummer
TGS, TGA	Rechtsgewinde	M24 x 1,5/M30 x 1,5	120	9070 900 117
TGS, TGA	Linksgewinde	M24 x 1,5/M30 x 1,5	120	9070 900 123
TGX, TGS, TGA	Rechtsgewinde	M30 x 1,5	119	9079 911 393
TGX, TGS, TGA	Rechtsgewinde	M30 x 1,5	150	9070 900 099



LEMFÖRDER 

Kugelgelenk

für Spurstange/Lenkstange

passend für	TGX, TGS, TGA
Gewindeart	Rechtsgewinde
Außengewinde	M30 x 1,5
Länge	141 mm
Konusdurchmesser	30 mm

Bestellnummer
9079 991 567

Vergleichsnummer
Lemförder 25353 01

Kugelgelenkausdrücker finden Sie auf Seite 273.




ZF Lenksysteme

Lenkhilfpumpe

im Austausch

passend für	TGA
Ausführung	hydraulisch, rechtsdrehend
Anschluss	links
Gewinde	M26 x 1,5

Bestellnummer
9850 065 044

Vergleichsnummer
ZF Lenksysteme 8001 494



Lenkhilfpumpe

im Austausch

passend für	TGX, TGS, TGA
Ausführung	hydraulisch

Anschluss	Bestellnummer
links	9074 202 210
rechts	9074 202 310




Stabilisatorlager

passend für	TGX, TGS, TGA
Einbauort	Hinterachse
Außendurchmesser	68 mm
Länge	126 mm
Bohrungsdurchmesser	15 mm
Bohrungsabstand	100 mm

Bestellnummer
(auf Anfrage) 6170 367 014

Abbildung ähnlich



Stabilisatorlager

Abbildung	passend für	Einbauort	Außen-Ø mm	Innen-Ø mm	Länge mm	Bestellnummer
1	TGX, TGS, TGA	Vorderachse	47	16	47	1593 000 130
1	TGX, TGS, TGA	Vorderachse	50	16	47	5237 220 059
2	TGX, TGS, TGA	Vorderachse	65	45	51	6170 643 810
3	TGX, TGA	Vorderachse	76	46	50	6170 367 007
4	TGX, TGS, TGA	Vorderachse	85	50	72	9290 002 121
1	TGX, TGS, TGA	Hinterachse	68	22	62	5230 000 222
2	TGA	Hinterachse	83	55	70	5230 000 224
2	TGX, TGS, TGA	Hinterachse	90	60	61	5823 327 083

Silentlagerwerkzeug finden Sie auf Seite 270.



Stabilisatorlagerhälfte

Material Gummi/Metall

passend für	Einbauort	Außen-Ø mm	Innen-Ø mm	Länge mm	Bestellnummer
TGA	Vorderachse	75	50	50	1599 004 100
TGX, TGS, TGA	Vorderachse	75	42	52	5231 285 496
TGS, TGA	Hinterachse	78	59	60	9290 002 100



Doppelgelenkwelle

im Austausch

passend für TGX, TGS, TGA

Einbauort Vorderachse

Lieferumfang

ohne Anlaufscheiben

Ausführung	Einbauseite	Länge mm	Bestellnummer
einfach verzahnt	links	1252	5230 275 644
doppelt verzahnt	rechts	1092	5230 275 643



Innenring für Gelenkwelle

passend für TGX, TGS, TGA
Abmessung 45 x 50 x 55 mm

Bestellnummer
9220 000 295



Reparatursatz für Antriebswellenlagerung

passend für TGX, TGS, TGA

Lieferumfang
2 Nadellager, 4 Wellendichtringe

Bestellnummer
9030 001 250



Reparatursatz für Stabilisator

passend für TGA
Einbauort vorne

Bestellnummer
1593 101 533



Reparatursatz Achsschenkelbolzen

passend für TGX, TGS, TGA
Bolzendurchmesser 50/64 mm
Bolzenlänge 119 mm

Lieferumfang
1 Achsbolzen, 1 Dichtring, 1 Buchse, 1 Wellendichtring, 1 Sprengring,
1 Verschlusschraube

Bestellnummer
1583 005 100



Reparatursatz Achsschenkelbolzen

passend für TGS, TGA
Bolzendurchmesser 50 mm
Bolzenlänge 109 mm

Lieferumfang
2 Achsbolzen, 2 Buchsen, 2 Nadellager, 1 Druckscheibe, 3 Dichtringe, 5 Wellen-
dichtringe, 2 Verschlusschrauben, 1 Sicherungsring, 1 Sprengring

Bestellnummer
1583 000 560



Reparatursatz

Achsschenkelbolzen

passend für TGX, TGA
 Bolzendurchmesser 53 mm
 Bolzenlänge 240 mm

Lieferumfang

1 Achsbolzen, 4 Dichtringe, 2 Nadellager, 2 Verschleisscheiben, 2 Schmiernippel,
 2 Verschlussdeckel, 2 Sicherungsringe

Bestellnummer

5232 056 031


Passendes Montagewerkzeug für Achsschenkelbolzen finden Sie auf Seite 279 und 280.

Radnabe

passend für TGX, TGS, TGA
 Einbauort Hinterachse

Bestellnummer

1325 067 611



Radlager-Satz

passend für TGX, TGS, TGA
 Einbauort Hinterachse
 Außendurchmesser 160 mm
 Innendurchmesser 140 mm
 Höhe 105 mm

Lieferumfang

mit O-Ring

Bestellnummer

5234 200 342



Kompaktlager

passend für TGX, TGS, TGA
 Einbauort Vorderachse
 Ausführung mit Impulsrad

Bestellnummer

8001 000 210



Kegelrollenlager

passend für TGA

Außen-Ø mm	Innen-Ø mm	Höhe mm	Bestellnummer
180	100	37	8001 302 202
170	110	47	8001 330 222



Wellendichtring

für Radnabe

passend für	TGA
Einbauort	Hinterachse
Außendurchmesser	175 mm
Innendurchmesser	145 mm
Höhe	14 mm

Bestellnummer
8002 000 031



Wellendichtring

für Radnabe

passend für	TGX, TGS, TGA
Einbauort	Hinterachse, innen, mit ABS-Polrad
Außendurchmesser	172 mm
Innendurchmesser	132 mm
Höhe	12 mm

Bestellnummer
5235 030 333



Wellendichtring

für Radnabe

passend für	TGX, TGS, TGA
Einbauort	Hinterachse, außen
Außendurchmesser	160 mm
Innendurchmesser	132 mm
Höhe	10 mm

Bestellnummer
8002 536 787



Rillenkugellager

passend für	TGX, TGS
Typ	6305 2RS1
Außendurchmesser	62 mm
Innendurchmesser	25 mm

Bestellnummer
8001 630 520




Reparatursatz

für Radnabe

passend für	TGX, TGA
Einbauort	Hinterachse
Außendurchmesser	145 mm
Innendurchmesser	115 mm
Höhe	32 mm

Bestellnummer
1590 362 730



Achsmutter

passend für TGX, TGS, TGA

Gewinde	Bestellnummer
M58 x 1,5	5236 200 086
M100 x 1,5	5236 200 092



Dreieckslenker

passend für TGX, TGS, TGA
 Einbauort Hinterachse
 Länge 627 mm
 Bohrungsdurchmesser 25 mm
 Rohrdurchmesser 48 mm
 Lochabstand 125 mm

Bestellnummer
9070 001 019



Dreieckslenker

passend für TGX, TGS, TGA
 Einbauort Hinterachse
 Länge 627 mm
 Bohrungsdurchmesser 25 mm
 Rohrdurchmesser 48 mm
 Lochabstand 152/130 mm

Bestellnummer
9070 027 709



Dreieckslenker

passend für TGX, TGS, TGA
 Befestigung Zentralgelenk, Achse oben
 Ausführung mit Molekularlager
 Länge 627 mm
 Bohrungsdurchmesser 23 mm
 Rohrdurchmesser 48 mm
 Lochabstand 130 mm

Bestellnummer
5220 090 058



Dreieckslenker

passend für	TGS
Einbauort	Hinterachse
Länge	627 mm
Bohrungsdurchmesser	25 mm
Rohrdurchmesser	48 mm
Lochabstand	152 mm

Bestellnummer

5220 090 027



Reparatursatz

für Dreieckslenker

passend für	TGA
Ausführung	mit Molekularlager
Bohrungsdurchmesser	25 mm
Lochabstand	130 mm

Bestellnummer

9070 025 157

Vergleichsnummer

Lemförder 25157 01



Reparatursatz

für Dreieckslenker

passend für	TGX, TGS, TGA
Ausführung	mit Molekularlager

Lochabstand mm	Bohrungs-Ø mm	Bestellnummer
130	24	9463 504 805
152	25	9070 310 410



Reparatursatz

für Zentralgelenk

passend für	TGA
Innengewinde	M24 x 1,5
Außendurchmesser	90 mm
Höhe	60 mm

Bestellnummer

9077 200 400



Längslenker

passend für	TGS
Einbauort	Vorderachse
Ausführung	mit Molekularlager
Länge	941 mm
Rohrdurchmesser	48 mm
Bohrungsdurchmesser	17 mm
Lochabstand	115 mm

Bestellnummer
5230 283 278



Längslenker

passend für	TGX, TGS, TGA
Einbauort	Hinterachse
Ausführung	mit Molekularlager
Länge	572 mm
Rohrdurchmesser	48 mm
Bohrungsdurchmesser	19 mm
Lochabstand	130 mm

Bestellnummer
9070 001 030



Längslenker

Einbauort	Hinterachse
Ausführung	mit Molekularlager
Rohrdurchmesser	48 mm
Bohrungsdurchmesser	19 mm
Lochabstand	130 mm

passend für	Länge mm	Bestellnummer
TGX, TGA	531	5210 090 177
TGX, TGS, TGA	566	9070 000 220
TGA	571	9070 007 901
TGX, TGS, TGA	572	9070 000 221
TGX, TGS, TGA	596	9070 025 042



Längslenker

passend für	TGX, TGS, TGA
Einbauort	Hinterachse
Ausführung	beidseitig
Länge	414 mm
Rohrdurchmesser	50 mm
Bohrungsdurchmesser	23 mm
Lochabstand	130 mm

Bestellnummer
5210 090 176



Reparatursatz für Längslenker

passend für	TGX, TGS, TGA
Ausführung	mit Molekularlager
Bohrungsdurchmesser	19 mm
Lochabstand	130 mm

Bestellnummer
9070 001 032



Reparatursatz für Achsstrebe

passend für	TGA
Einbauort	Hinterachse, oben
Bohrungsdurchmesser	19 mm
Lochabstand	130 mm
Stärke	24 mm

Bestellnummer
9070 002 140



Reparatursatz für Längslenker

passend für	TGX, TGS, TGA
Ausführung	mit Molekularlager
Bohrungsdurchmesser	19 mm
Lochabstand	130 mm

Bestellnummer	Vergleichsnummer
9079 991 635 (auf Anfrage)	Lemförder 21184 01



Vierpunktlenker nicht verstellbar

passend für	TGX, TGS, TGA
Ausführung	mit Molekularlager
Länge	572 mm
Bohrungsdurchmesser	25 mm
Lochabstand	130 mm

Bestellnummer	Vergleichsnummer
9079 991 568	Lemförder 27601 01

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Reparatursatz, mit Molekularlager	9070 030 751



Radbolzen

passend für TGX, TGS, TGA

Einbauort	Außengewinde	Länge mm	Bestellnummer
Vorderachse	M20 x 1,5	72	2213 002 753
Vorderachse	M22 x 1,5	65	2213 002 751
Hinterachse	M22 x 1,5	79	3167 010 174
Hinterachse	M22 x 1,5	110	2213 002 700
Hinterachse	M22 x 1,5	120,5	2213 002 752



Radmutter

passend für TGX, TGS, TGA
für Stahl- und Aluminiumfelgen
Norm DIN 74361
Gewinde M22 x 1,5
Schlüsselweite 32
Höhe 27 mm

Oberfläche	Bestellnummer
phosphatiert	1303 221 551
GEOMET® 500 A	1303 221 552

Passende Radmutterkappen finden Sie auf Seite 243.

Unser Netzwerk – 200 Standorte in 28 Ländern

**EUROPART – international
der Partner der Werkstatt**

www.europart.net



Bremsscheibe

passend für	TGX, TGS, TGA
Einbauort	Vorderachse
Ausführung	innenbelüftet
Stärke	45 mm

Abbildung	Außen-Ø mm	Höhe mm	Lochkreis-Ø mm	Lochanzahl	Bestellnummer
1	377	110,5	144	12	2072 377 002
2	432	130	168	12	2072 432 004
3	432	119	230	16	2072 432 006



Bremsscheibe

passend für	TGX, TGS, TGA
Einbauort	Hinterachse
Ausführung	innenbelüftet
Außendurchmesser	432 mm
Höhe	135 mm
Stärke	45 mm
Lochkreisdurchmesser	235 mm
Lochanzahl	10

Bestellnummer
2072 432 005

Passende Bremskolben-Rückstellwerkzeuge bei EUROPART erhältlich!



Sechskantschraube

passend für	TGS, TGA
Gewinde	M14 x 1,5
Länge	50 mm
Festigkeitsklasse	10.9

Bestellnummer
6621 014 050



TORX®-Schraube

passend für	TGX, TGS, TGA
Festigkeitsklasse	10.9
Oberfläche	phosphatiert

Gewinde	Länge mm	Anzugsdrehmoment Nm	Bestellnummer
M16 x 1,5	55,5	480	5239 022 812
M16 x 1,5	100	360	5230 251 896
M18 x 1,5	60	480	1593 101 524



Scheibenbremsbelag-Satz

Vorder-/Hinterachse

passend für	TGA
Bremssystem	Meritor D-ELSA-1
WVA-Nr.	29030
Satzinhalt	4
Belaglänge	249,5 mm
Belagbreite	118,2 mm
Belagstärke	28,20 mm

Lieferumfang

mit Zubehör

Bestellnummer

2129 030 009



Scheibenbremsbelag-Satz

Vorder-/Hinterachse

passend für	TGA
Bremssystem	Meritor D-ELSA-2
WVA-Nr.	29131
Satzinhalt	4
Belaglänge	249,3 mm
Belagbreite	117,9 mm
Belagstärke	30,20 mm

Lieferumfang

mit Zubehör

Bestellnummer

2129 131 604



Scheibenbremsbelag-Satz

passend für TGX, TGS, TGA
 Satzinhalt 4
 Belagstärke 30,00 mm

Lieferumfang
 mit Zubehör

Einbauort	Bremssystem	WVA-Nr.	Belaglänge mm	Belagbreite mm	Bestellnummer
Vorderachse	Knorr SB 6000	29095	210,6	92,5	2129 095 006
Vorder-/ Hinterachse	Knorr SB/SN 7	29061	247,5	109,5	2323 405 206



Scheibenbremsbelag-Satz

passend für TGX, TGS, TGA
 Bremssystem Knorr SB/SN 7
 WVA-Nr. 29059
 Satzinhalt 4
 Belaglänge 247,5 mm
 Belagbreite 109,5 mm
 Belagstärke 30,00 mm

Anwendungsbereich

speziell für den Kurzstreckeneinsatz

Lieferumfang
 mit Zubehör

Bestellnummer
 2323 405 207



Bremssattel

passend für TGX, TGS, TGA
 Bremssystem ELSA 1

Einbauseite	Bestellnummer	Vergleichsnummer
links	7650 000 019	Meritor RX93.08.017
rechts	7650 000 020	Meritor RX93.08.018

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Bremsträger	1509 010 210
Reparatursatz	1509 015 050



Bremssattel

passend für TGA
 Bremssystem ELSA 2
 Ausführung 5°, ohne Bremsbelag

Einbauseite	Bestellnummer	Vergleichsnummer
links	7650 000 041	Meritor LRG544
rechts	7650 000 042	Meritor LRG545

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Bremsträger	(auf Anfrage) 1509 015 400
Bremsendichtungssatz	1509 015 405



Reparatursatz

für Bremssattel

passend für TGA
 Ausführung Gummibuchse (nur für Bremssattel mit Gummiführung)

Bestellnummer	Vergleichsnummer
1509 015 052	Meritor MCK1103



Reparatursatz

für Bremssattel

passend für TGA
 Ausführung Führungssystem

Bestellnummer	Vergleichsnummer
1509 015 410	Meritor MCK1243



Bremssattel

passend für	TGX, TGS, TGA
Einbauort	Vorderachse
Ausführung	vereinheitlicht

Typ	Einbauseite	Bestellnummer	Vergleichsnummer
SN7219RC	links	3450 414 779	Knorr K003816
SN7209RC	rechts	3450 414 778	Knorr K003815

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Druckstück-Satz	3400 110 013
Führungsdichtsatz	5034 343 812
Nachstellerkappen-Satz	3411 000 290



Bremssattel

passend für	TGX, TGS
Einbauort	Hinterachse
Ausführung	vereinheitlicht

Typ	Einbauseite	Bestellnummer	Vergleichsnummer
SN7207RC	links	3450 414 774	Knorr K003811
SN7217RC	rechts	3450 414 775	Knorr K003812

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Druckstück-Satz	3400 110 013
Führungsdichtsatz	5034 343 812
Nachstellerkappen-Satz	3411 000 290



Bremsträger

passend für	TGX, TGS, TGA
-------------	---------------

Bremssystem	Einbauort	Bestellnummer	Vergleichsnummer
Knorr SB/SN 6	Vorder-/Hinterachse	3400 046 948	Knorr K002979
Knorr SB/SN 7	Hinterachse	3450 412 140	Knorr K001278



WABCO

Bremssattel

MAXX 22

passend für Ausführung TGX, TGS
ohne Belag

Einbauseite	Bestellnummer	Vergleichsnummer
vorne, links	3803 220 300	WABCO 640 322 031 0
vorne, rechts	3803 220 320	WABCO 640 322 032 0
hinten, links	3803 220 340	WABCO 640 322 034 0
hinten, rechts	3803 220 350	WABCO 640 322 035 0

Zubehör

Reparatursatz

Beschreibung	Bestellnummer
Scheibenbremsbelag-Satz	3803 229 332
Dichtungs-/Führungssatz	3803 229 262
Rückstelleinheit	3803 229 272
Verschleissanzeiger (CWS)	3803 229 282
Druckplatte	3803 229 312
Dichtungssatz	3803 229 322

Werkzeug-Set

Beschreibung	Bestellnummer
Basis	3801 955 222
MAXX 22 (nur in Verbindung mit Werkzeug-Set Basis)	3803 225 222



Bremstrommel

Lochanzahl	10
Innendurchmesser	410 mm
Lochkreisdurchmesser	335 mm
Nabendurchmesser	298 mm

Abbildung	passend für	Einbauort	Bremsbahn mm	Bestellnummer
1	TGS, TGA	Vorderachse	172	2072 410 016
2	TGX, TGS, TGA	Vorderachse	187	2072 410 018
1	TGX, TGS, TGA	Hinterachse	192	2072 410 002
1	TGX, TGS, TGA	Hinterachse	234	2030 410 508



Bremsbelag-Satz

passend für TGX, TGS, TGA
 Belagstärke 17,00 mm
 Satzhalt 8

Abbildung	WVA-Nr.	Abmessung mm	Bestellnummer
1	19494	410 x 163	2119 486 008
2	19495	410 x 183	2119 487 008
3	19496	410 x 223	2119 488 008



Bremsbacke

passend für TGX, TGS, TGA

Lieferumfang
 ohne Bremsbelag

Ausführung	Bremsengröße	Bestellnummer
ohne Bohrung für Verschleißanzeige	410 x 180	1593 104 300
mit Bohrung für Verschleißanzeige	420 x 220	1593 106 200



Bremsbelagniet

passend für TGX, TGS, TGA
 Durchmesser 8 mm
 Länge 18 mm
 Material Stahl

Bestellnummer
 2101 081 880



Bremsnockenwelle

passend für TGX, TGS, TGA
Länge 544 mm

Einbauseite	Form	Bestellnummer
links	Z	1593 102 100
rechts	S	1593 102 200



Reparatursatz für Bremswellenlager

Einbauort	Bestellnummer
Vorderachse	1587 209 999
Hinterachse	1597 201 250

diese Abbildung entspricht 1597 201 250



Gestängesteller

passend für TGX, TGS, TGA
Ausführung automatisch
Bohrungsdurchmesser 14 mm
Lochabstand 145 mm
Lochanzahl 1
Zähnezahl 26

Abbildung	Form	Bestellnummer	Vergleichsnummer
1	links gekröpft, -56 mm	3400 801 800	Haldex 80180C
2	rechts gekröpft, +56 mm	3400 801 810	Haldex 80181C
3	links gekröpft, -56 mm	3400 801 760	Haldex 80176C
4	rechts gekröpft, +56 mm	3400 801 770	Haldex 80177C
5	rechts gekröpft, +37 mm	3400 801 780	Haldex 80178C
6	links gekröpft, -37 mm	3400 801 790	Haldex 80179C



Gestängesteller

passend für	TGA
Ausführung	automatisch
Bohrungsdurchmesser	14 mm
Lochabstand	145 mm
Lochanzahl	1
Zähnezahl	26

Abbildung	Form	Bestellnummer	Vergleichsnummer
2	links gekröpft, -18 mm	3400 072 300	Haldex 79211C
1	rechts gekröpft, +18 mm	3400 072 200	Haldex 79210C
3	links gekröpft, -56 mm	3400 723 030	Haldex 79208C
4	rechts gekröpft, +56 mm	3400 723 040	Haldex 79209C
5	links gekröpft, -56 mm	3400 720 130	Haldex 79206C
6	rechts gekröpft, +56 mm	3400 720 120	Haldex 79205C



Warnkontakt

für Bremsbelagverschleißanzeige

passend für	TGX, TGS, TGA
Ausführung	elektronisch, ohne Seilzug
Zähnezahl	26

Bestellnummer	Vergleichsnummer
3400 919 350	Haldex 91935
3400 919 360	Haldex 91936



Warnkontakt

für Bremsbelagverschleißanzeige

passend für	TGA
-------------	-----

diese Abbildung entspricht 1509 015 553

Länge mm	Farbe	Bestellnummer	Vergleichsnummer
1350	schwarz	1509 024 786	Meritor 68326720
1750	grün	1509 015 553	Meritor 68326723

Bremst länger als Du auf dem Bock sitzt!



Beste Bremstechnologie seit 100 Jahren.



TEXTAR[®]

www.100.textar.com



WABCO

Lufttrockner

1-Kammer-System mit integriertem Druckregler

passend für TGX, TGS, TGA

Anschluss 1: M22 x 1,5
21: M22 x 1,5, VOSS 232
22: M16 x 1,5, VOSS 232

Betriebsdruck max. 13 bar

Abschaltdruck 12,5 ± 0,2 bar

Ausführung	Bestellnummer	Vergleichsnummer
ohne Heizung	0174 107 200	WABCO 432 410 720 0
mit Heizung	0174 107 350	WABCO 432 410 735 0



WABCO

Lufttrockner

im Austausch

1-Kammer-System mit integriertem Druckregler


passend für TGX, TGS, TGA

Anschluss 1: M22 x 1,5
21: M22 x 1,5, VOSS 230
22: M16 x 1,5, VOSS 230

Betriebsdruck max. 13 bar

Abschaltdruck 12,5 ± 0,2 bar

Ausführung	Bestellnummer	Vergleichsnummer
ohne Heizung	0174 101 137	WABCO 432 410 113 7
mit Heizung	0174 101 127	WABCO 432 410 112 7



WABCO

Lufttrocknerpatrone

im Austausch


passend für TGX, TGS, TGA

Betriebsdruck max. 13 bar

Gewinde M39 x 1,5

Austausch für 432 410 020 2

Bestellnummer	Vergleichsnummer
3419 851 271	WABCO 432 410 222 7



WABCO

Lufttrocknerpatrone

ASP (Air System Protector)

passend für TGX, TGS, TGA
 Betriebsdruck max. 13 bar
 Gewinde M39 x 1,5

Bestellnummer

0179 012 232

Vergleichsnummer

WABCO 432 901 223 2

Den passenden Kartuschenschlüssel finden Sie auf Seite 271.



WABCO

Vierkreisschutzventil

passend für TGX, TGS, TGA
 Anschluss M22 x 1,5/M16 x 1,5
 Betriebsdruck max. 13 bar
 Öffnungsdruck 21,22,24: 6,9-0,3 bar
 23: 7,0-0,3 bar
 Schließdruck 21-24: ≥ 5 bar

Bestellnummer

3807 144 000

Vergleichsnummer

WABCO 934 714 400 0



WABCO

Vierkreisschutzventil

Anschluss 21-24: M16 x 1,5
 Betriebsdruck max. 13 bar
 Öffnungsdruck 21,22,24: 6,9-0,3 bar
 23: 7,0-0,3 bar

passend für	Schließdruck	Bestellnummer	Vergleichsnummer
TGA	21-24: ≥ 5	0577 141 090	WABCO 934 714 109 0
TGX, TGS, TGA	21-24: $\geq 6,4$	0577 141 100 (auf Anfrage)	WABCO 934 714 110 0



WABCO

Druckbegrenzungsventil

passend für	TGX, TGS, TGA
Betriebsdruck	max. 20 bar
Nennweite	10
Anschluss	M22 x 1,5

passend für	Ausgangsdruck bar	Einstellbereich bar	Bestellnummer	Vergleichsnummer
TGX, TGS, TGA	9,5 ±0,3	9,8-12,5	0390 103 330	WABCO 475 010 333 0
TGA	10 ±0,3	9,6-12	0390 103 010	WABCO 475 010 301 0



WABCO

Druckbegrenzungsventil

im Austausch

passend für	TGX, TGS, TGA
Betriebsdruck	max. 20 bar
Ausgangsdruck	8,5 ± 0,3 bar
Einstellbereich	5,8-10,8 bar
Nennweite	10
Anschluss 1	für VOSS Steckanschluss 230
Anschluss	M22 x 1,5 VOSS NG

Bestellnummer	Vergleichsnummer
0390 103 007	WABCO 475 010 300 7



WABCO

Druckbegrenzungsventil



passend für	TGA
Betriebsdruck	max. 10 bar
Ausgangsdruck	0,7 ±0,1 bar
Nennweite	12,5
Anschluss	M12 x 1,5

Bestellnummer	Vergleichsnummer
0390 090 080	WABCO 475 009 008 0

PASSION FOR INNOVATION

Wir beliefern weltweit LKW-, Anhänger- und Bushersteller mit führenden Technologien für Brems-, Stabilitäts-, Federungs- und automatische Antriebssysteme. Unsere Innovationen tragen dazu bei, die Fahrzeugsicherheit und -effizienz ständig zu verbessern und gleichzeitig die Umweltverträglichkeit zu erhöhen.

Seit Jahrzehnten sind wir federführend in der Entwicklung der entscheidenden Technologien unserer Branche: von der Entwicklung des Antiblockiersystems über elektronische Bremssysteme und autonome Notbremssysteme bis hin zu energieeffizienten Kompressoren. Wir arbeiten mit großer Leidenschaft daran, uns kontinuierlich als Technologieführer zu beweisen.




 **KNORR-BREMSE**

Druckbegrenzungsventil

passend für	TGS, TGA
Betriebsdruck	max. 10 bar
Ausgangsdruck	7,4 + 0,2 bar
Einstellbereich	4,0-8,0 bar
Nennweite	10
Anschluss	M22 x 1,5

Bestellnummer

3600 011 912

Vergleichsnummer

Knorr 0481009050000


 **WABCO**

Doppelabsperrventil

passend für	TGA
Betriebsdruck	max. 10 bar
Temperaturbereich	-40 bis +80 °C
Nennweite	10
Anschluss	M22 x 1,5

Bestellnummer

0195 000 030

Vergleichsnummer

WABCO 434 500 003 0


 **WABCO**

Rückschlagventil

passend für	TGA
Betriebsdruck	max. 18 bar
Nennweite	8
Anschluss	M22 x 1,5

Bestellnummer

0190 140 000

Vergleichsnummer

WABCO 434 014 000 0


 **EURO PART**

Druckluftbehälter

EN 286-2, Stahl

passend für	TGX, TGS, TGA
Ausführung	mit Konsole
Volumen	5 l
Durchmesser	154 mm
Länge	341 mm
Anschluss	2 x M22 x 1,5
Betriebsdruck	max. 15,5 bar

Bestellnummer

3620 001 545


**EURO
PART**

Druckluftbehälter

EN 286-2, Stahl

passend für TGX, TGS, TGA
Anschluss 4 x M22 x 1,5
Betriebsdruck max. 15,5 bar

Volumen l	Ø mm	Länge mm	Bestellnummer
10	206	368	3620 020 610
25	246	599	3620 024 625
40	276	758	3620 027 640


SAG

Druckluftbehälter

nach EN 286-2, Aluminium

passend für TGX, TGS, TGA
Anschluss 2 x M22 x 1,5
Betriebsdruck max. 12,5 bar

Volumen l	Ø mm	Länge mm	Bestellnummer
20	246	500	1740 200 024
30	246	720	1742 302 460
40	276	770	1742 402 760



Luftbehälterspannband

mit Konsole, 1-teilig

passend für TGX, TGS, TGA

Ø mm	Bestellnummer
206	1740 012 060
246	1740 022 460
276	1740 032 760

Zubehör

Beschreibung	Länge mm	Material	Bestellnummer
Spannbandunterlage	1000	Gummi	9085 413 340



Kompressor

passend für TGA
 Ausführung wassergekühlt, 1 Zylinder
 Hubraum 359 cm³
 Kühlwasseranschluss M16 x 1,5

Bestellnummer
 3400 015 948

Vergleichsnummer
 Knorr K071289X00



Kompressor

im Austausch

ohne Überdruckventil
 passend für TGA
 Ausführung wassergekühlt, 2-Zylinder in Reihe

Bestellnummer
 1911 287 678



WABCO

Zylinderkopf

passend für TGA

Bestellnummer
 0061 008 052
 0060 908 032

Vergleichsnummer
 WABCO 412 100 806 2
 WABCO 412 090 803 2



WABCO

Handbremsventil

passend für TGX, TGS, TGA
 Anschluss M16 x 1,5 VOSS
 Raststellung 85°
 Betriebsdruck max. 10 bar
 Ausführung mit Elektroschalter

Bestellnummer
 0607 231 180

Vergleichsnummer
 WABCO 961 723 118 0



WABCO

Schnellentlüftungsventil

Anschluss M22 x 1,5

passend für	Betriebsdruck bar	Bestellnummer	Vergleichsnummer
TGX, TGS, TGA	max. 10	0385 012 030	WABCO 473 501 203 0
TGS, TGA	max. 12,5	0645 000 420 (auf Anfrage)	WABCO 973 500 042 0



WABCO

2-Wegeventil

passend für TGA
Anschluss M16 x 1,5/M14 x 1,5/M22 x 1,5

Bestellnummer	Vergleichsnummer
0192 080 540	WABCO 434 208 054 0



KNORR-BREMSE

EBS-Fußbremsmodul

passend für	Typ	Betriebsdruck bar	Bestellnummer	Vergleichsnummer
TGA	EBS 2	max. 13	3450 403 405	Knorr K039530N50
TGX, TGS, TGA	EBS 5X	max. 12,5	3413 447 771	Knorr K039569N50



WABCO

Anhängersteuerventil

im Austausch

passend für TGX, TGS, TGA
Ausführung Voreilung 0 bar, einstellbar
Anschluss VOSS Steckanschluss
Betriebsdruck max. 8,5 bar

Bestellnummer	Vergleichsnummer
0640 090 065	WABCO 973 009 006 7



EBS-Anhängersmodulator

passend für TGX, TGS, TGA

Abbildung	Typ	Bestellnummer	Vergleichsnummer
1	EBS 2,3	3450 403 530	Knorr 0486205022N50
2	EBS 5X	5233 016 212	Knorr K020623N50



EBS-Einkanalmodul

passend für TGX, TGS, TGA

Einbauort Vorderachse

Abbildung	Typ	Bestellnummer	Vergleichsnummer
1	EBS 2,2	3450 403 485	Knorr 0486203023N50
2	EBS 5X	5230 292 192	Knorr K021204N50



EBS-Zweikanalmodul

passend für TGX, TGS, TGA

Einbauort Hinterachse

Abbildung	Typ	Bestellnummer	Vergleichsnummer
1	EBS 2,3	3450 403 520	Knorr 0486204017N50
2	EBS 5X	3400 092 150	Knorr K020024N50



WABCO

Magnetventil

3/2-Wege

passend für	TGX, TGS, TGA
Ausführung	belüftend
Anschluss	M12 x 1,5, Bajonett (DIN)
Nennweite	2,2 mm
Spannung	24 V

Bestellnummer

0370 726 280

Vergleichsnummer

WABCO 472 072 628 0



WABCO

Relaisventil

passend für	TGX, TGS, TGA
Gewinde	VOSS 230
Anschluss	elektrisch, Bajonett (DIN)
Anschluss 1-2	M22 x 1,5
Anschluss 3	mit Geräuschkämpfer
Anschluss 4	M16 x 1,5

Bestellnummer

0640 060 037

Vergleichsnummer

WABCO 973 006 003 0



WABCO

Relaisventil

passend für	TGX, TGS, TGA
Anschlussgewinde	M22 x 1,5

Voreilung bar	Betriebsdruck bar	Bestellnummer	Vergleichsnummer
0	max. 8	0640 030 020	WABCO 973 003 002 0
0,4	max. 10	0640 030 070	WABCO 973 003 007 0



WABCO

Magnetregelventil

für ABS

passend für	TGX, TGS
Spannung	24 V
Anschluss	elektrisch, Bajonett (DIN)
Anschlussgewinde	M22 x 1,5 JED-388
Betriebsdruck	max. 11 bar
Stromstärke	1,65 A
Schutzart	IP67

Bestellnummer

0371 950 087

Vergleichsnummer

WABCO 472 195 016 0



WABCO

Überströmventil

passend für	TGX, TGS, TGA
Ausführung	mit begrenzter Rückströmung
Betriebsdruck	max. 10 bar
Einstellbereich	5,3-7 bar
Anschlussgewinde	M22 x 1,5
Nennweite	8
Überströmdruck	6,4 bar

Bestellnummer

0191 002 280

Vergleichsnummer

WABCO 434 100 228 0



WABCO

Überströmventil

passend für	TGA
Ausführung	mit Rückströmung
Betriebsdruck	max. 13 bar
Einstellbereich	7,3-8,5 bar
Anschlussgewinde	M22 x 1,5
Nennweite	8
Überströmdruck	7,3 bar

Bestellnummer

0191 000 330 (auf Anfrage)

Vergleichsnummer

WABCO 434 100 033 0



WABCO

ABS-Mini-Sensor

S plus Axial Mini

passend für	TGX, TGS, TGA
Einbauort	Vorderachse/Hinterachse
Länge	2065 mm

Einbauseite

links

rechts

Bestellnummer

0210 322 830

0210 322 840

Vergleichsnummer

WABCO 441 032 296 0

WABCO 441 032 297 0



WABCO

ABS-Mini-Sensor

S plus Axial Mini

passend für	TGX, TGS, TGA
Einbauort	Hinterachse
Länge	2595 mm

Einbauseite	Bestellnummer	Vergleichsnummer
links	0210 322 650	WABCO 441 032 298 0
rechts	0210 322 860	WABCO 441 032 299 0



KNORR-BREMSE

Membranbremszylinder

Typ 24

passend für	TGX, TGS, TGA
Einbauort	Vorderachse
Anschluss	M22 x 1,5
Hub	64 mm
Kolbenstangenlänge	15 mm

Anwendungsbereich

Fahrzeuge mit Scheibenbremse

Einbauseite	Typnummer	Bestellnummer	Vergleichsnummer
links	BS2514	3450 409 685	Knorr K002843
rechts	BS2515	3450 409 690	Knorr K002844



KNORR-BREMSE

Membranbremszylinder

Typ 24

passend für	TGX, TGS, TGA
Einbauort	Vorderachse
Anschluss	M22 x 1,5
Hub	75 mm
Kolbenstangenlänge	20 mm

Anwendungsbereich

Fahrzeuge mit Scheibenbremse

Einbauseite	Typnummer	Bestellnummer	Vergleichsnummer
links	BS3537	3450 408 740	Knorr K015590
rechts	BS3536	3450 408 735	Knorr K015589



WABCO

Kombibremsszylinder

Typ 24/30

passend für	TGX, TGS
Ausführung	mit geschweißtem Gabelkopf und Faltenbalg
Einbauort	Hinterachse
Anschluss	M22 x 1,5, VOSS NG 12
Hub	65/65 mm
Kolbenstangenlänge	75 mm

Anwendungsbereich

Fahrzeuge mit S-Nockenbremse

Bestellnummer

0554 215 400

Vergleichsnummer

WABCO 925 421 540 0



KNORR-BREMSE

Kombibremsszylinder

Typ 20/24HFL1

passend für	TGS, TGA
Einbauort	1. Hinterachse
Anschluss	M22 x 1,5, VOSS NG12
Hub	64/64 mm
Kolbenstangenlänge	15 mm

Anwendungsbereich

Fahrzeuge mit Scheibenbremse

Einbauseite	Typnummer	Bestellnummer	Vergleichsnummer
links	BS8414	3450 409 700	Knorr K007669
rechts	BS8413	3450 409 695	Knorr K007668



KNORR-BREMSE

Kombibremsszylinder

Typ 20/24HFL1

passend für	TGA
Einbauort	2. Hinterachse
Anschluss	M22 x 1,5 (N10164-NG12)/M22 x 1,5 (N10164-NG12)
Hub	74/74 mm
Kolbenstangenlänge	20 mm

Anwendungsbereich

Fahrzeuge mit Scheibenbremse

Einbauseite	Typnummer	Bestellnummer	Vergleichsnummer
links	BS9433	3400 007 661	Knorr K007661
rechts	BS9434	3450 408 705	Knorr K007662



Kombibremsszylinder

Typ 20/24HFL3

passend für	TGX, TGA
Einbauort	Hinterachse
Anschluss	M22 x 1,5, VOSS NG 12
Hub	64/64 mm
Kolbenstangenlänge	15 mm

Anwendungsbereich

Fahrzeuge mit Scheibenbremse

Einbauseite	Typnummer	Bestellnummer	Vergleichsnummer
links	BS8426	3400 584 260	Knorr K007677
rechts	BS8427	3400 046 611	Knorr K007678



Kombibremsszylinder

im Austausch

Typ 24/24HF

passend für	TGA
Einbauort	1. und 2. Hinterachse
Anschluss	M22 x 1,5, VOSS NG 12
Hub	57/57 mm
Kolbenstangenlänge	75 mm

Anwendungsbereich

Fahrzeuge mit S-Nockenbremse

Bestellnummer
3405 941 000



Schaltgerät

passend für TGA

Bestellnummer

3400 627 496

Vergleichsnummer

Knorr 627496AM



Kupplungsgeberzylinder

passend für	TGA
Bohrungsdurchmesser	23,81/40 mm
Material	Kunststoff
Betriebsflüssigkeit	Mineralöl

Anwendungsbereich

Fahrzeuge mit Druckluftunterstützung

Bestellnummer
5237 156 154



KNORR-BREMSE

Kupplungssteller

passend für	TGX, TGS, TGA
Ausführung	elektronisch
Betriebsdruck	max. 10 bar
Betriebsflüssigkeit	Mineralöl

Bestellnummer
3400 158 740

Vergleichsnummer
Knorr K015874N50



WABCO

Kupplungsverstärker

passend für	TGX, TGS, TGA
Betriebsdruck	max. 10 bar
Hub	85 mm
Betriebsflüssigkeit	Mineralöl

Bestellnummer
3800 514 060

Vergleichsnummer
WABCO 970 051 466 0



WABCO

Kupplungsverstärker

passend für	TGA
Betriebsdruck	max. 10 bar
Hub	85 mm
Betriebsflüssigkeit	Mineralöl

Bestellnummer
0730 514 120

Vergleichsnummer
WABCO 970 051 412 7



WABCO

Kupplungsverstärker

passend für	TGA
Betriebsdruck	max. 10 bar
Hub	85 mm
Betriebsflüssigkeit	Mineralöl

Bestellnummer
0730 514 320

Vergleichsnummer
WABCO 970 051 432 0



Druckschalter für Bremshydraulik

Ausführung	pneumatisch
Anschluss	3-polig, Bajonett
Innengewinde	M12 x 1,5
Spannung	24 V

passend für	Betriebsdruck bar	Bestellnummer
TGX, TGS, TGA	max. 10	9500 495 273
TGA	max. 5,4	5232 552 001

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Buchsengehäuse mit Rundsteckhülse	9501 246 056



WABCO Geräuschkämpfer

passend für	TGA
Durchmesser	69 mm

Betriebsdruck bar	Höhe mm	Anschluss	Bestellnummer	Vergleichsnummer
max. 13	45/56,5	M22 x 1,5	0174 070 000	WABCO 432 407 060 0
max. 11	53	Schnappkontur	0174 070 700	WABCO 432 407 070 0



WABCO Geräuschkämpfer

Befestigung mit zusätzlicher Schelle

passend für	TGA
Betriebsdruck	max. 18,5 bar
Durchmesser	87 mm
Höhe	62 mm
Anschluss	Schnappkontur

Bestellnummer	Vergleichsnummer
0174 070 120	WABCO 432 407 012 0



Arbeitszylinder für Motorbremse

Lochkreisdurchmesser	8,3 mm
----------------------	--------

passend für	Außengewinde	Außen-Ø mm	Bestellnummer
TGX, TGS, TGA	M8 x 1	44	5237 016 124
TGA	M10 x 1	54	3461 100 000



Kupplungskopf

automatisch

Anwendungsbereich
für Zugmaschinen

Beschreibung	Anschlussgewinde	Farbe	Betriebsdruck bar	Bestellnummer
Bremsleitung	M16 x 1,5	gelb	10	3700 000 011
Bremsleitung	M22 x 1,5	gelb	8	3700 000 013
Vorratsleitung	M16 x 1,5	rot	10	3700 000 012
Vorratsleitung	M22 x 1,5	rot	8	3700 000 014



Kupplungskopf

automatisch

Ausführung Vorratsleitung
Anschlussgewinde 2 x M16 x 1,5
Betriebsdruck max. 10 bar
Farbe rot

Bestellnummer
3700 000 008



WABCO

Schnellkupplung

für DuoMatic

Ausführung Motorwagenteil
Anschlussgewinde M16 x 1,5

Anwendungsbereich
für Zugmaschinen mit Auflieger

Bestellnummer
0248 050 040

Vergleichsnummer
WABCO 452 805 004 0



WABCO

Schnellkupplung

für DuoMatic

Ausführung Motorwagenteil
Anschlussgewinde M16 x 15

Anwendungsbereich
für Zugmaschinen mit Anhänger

Bestellnummer
0248 020 090

Vergleichsnummer
WABCO 452 802 009 0



WABCO

ECAS-Wegsensor

für Luftfederung

passend für TGX, TGS, TGA
Anschluss Bajonett DIN 72585-A1-2.1-Sn/K2

Bestellnummer

0210 500 120

Vergleichsnummer

WABCO 441 050 012 0



WABCO

ECAS-Wegsensor

mit Hebel

passend für TGX, TGS, TGA
Anschluss Bajonett DIN 72585-A1-2.1-Sn/K2

Bestellnummer

0210 501 230

Vergleichsnummer

WABCO 441 050 123 0



WABCO

ECAS-Magnetventil

passend für TGX, TGS, TGA
Einbauort Hinterachse, Liftachse
Ausführung mit Geräuschkämpfer, Magnetanschluss oben
Anschluss elektrisch, 2 x Bajonett (DIN)
Anschlussgewinde M22 x 1,5, VOSS 230
Betriebsdruck max. 5-13 bar
Spannung 24 V

Bestellnummer

0379 051 110

Vergleichsnummer

WABCO 472 905 111 0



WABCO

ECAS-Magnetventil

passend für	TGX, TGS, TGA
Einbauort	Hinterachse
Ausführung	3 Magnete, mit Geräuschdämpfer
Anschluss	elektrisch, Bajonett (DIN)
Anschlussgewinde	M22 x 1,5, VOSS 230
Betriebsdruck	max. 5-13 bar
Spannung	24 V

Bestellnummer

0379 000 530

Vergleichsnummer

WABCO 472 900 053 0



WABCO

ECAS-Magnetventil

passend für	TGX, TGA
Betriebsdruck	max. 5-13 bar
Spannung	24 V

Bestellnummer

6001 343 254

Vergleichsnummer

WABCO 472 880 001 0

*Wir helfen Ihnen, Undichtigkeiten im Druckluftsystem zu finden,
z. B. mit den Werkzeugen auf Seite 280.*



WABCO

ECAS-Bedieneinheit

passend für	TGX, TGS, TGA
Ausführung	Steuerung Vorderachse/Hinterachse
Polanzahl	4
Spannung	24 V

Bestellnummer

0760 561 390

Vergleichsnummer

WABCO 446 056 139 0

Zubehör

Beschreibung

Befestigung für ECAS


Bestellnummer

0760 560 104

PASSION FOR SAFETY

Wir beliefern weltweit LKW-, Anhänger- und Busersteller mit führenden Technologien für Brems-, Stabilitäts-, Federungs- und automatische Antriebssysteme. Unsere Innovationen erhöhen signifikant die Fahrzeugsicherheit und verbessern gleichzeitig deutlich die Fahrereffektivität.

Wir befassen uns dabei mit nahezu jedem denkbaren Unfall-szenario im Straßenverkehr. Unsere Leidenschaft gilt dem Ziel, bis 2020 die Zahl an Unfällen mit Nutzfahrzeugen um 50% zu reduzieren.





Sortimentskoffer

für VOSS Stecksystem 230, komplett

Ausführung

42-teilig

Bestellnummer

0307 001 415

Inhalt

Anzahl	Beschreibung	Abmessung mm	Bestellnummer
2	Gerader Stecker	NG 8, Rohranschluss 6 x 1	0307 000 050
2	Gerader Stecker	NG 8, Rohranschluss 9 x 1,5	0307 000 350
2	Gerader Stecker	NG 12, Rohranschluss 9 x 1,5	0307 000 180
2	Gerader Stecker	NG 12, Rohranschluss 12 x 1,5	0307 000 200
1	Gerader Stecker	NG 12, Rohranschluss 16 x 2	0307 000 060
1	T-Stecker	NG 12, Rohranschluss 12 x 1,5	0307 001 960
1	Winkelstecker	NG 8, 90°, Rohranschluss 6 x 1	0307 000 070
2	Winkelstecker	NG 8, 90°, Rohranschluss 8 x 1	0307 000 340
2	Winkelstecker	NG 12, 90°, Rohranschluss 8 x 1	0307 000 220
2	Winkelstecker	NG 12, 90°, Rohranschluss 12 x 1,5	0307 000 230
6	Dichtungssatz, für Steckverbinder	NG 8	9460 002 310
6	Dichtungssatz, für Steckverbinder	NG 12	9460 002 311
4	Überwurfschraube	NG 8, M16 x 1,5	0307 000 030
4	Überwurfschraube	NG 12, M22 x 1,5	0307 000 160
1	Druckschraubenadapter	NG 8, M16 x 1,5	3800 022 601
1	Gerade Einschraubkupplung	NG 12, M16 x 1,5	0307 000 300
1	Gerade Einschraubkupplung	NG 12, M22 x 1,5	0307 000 240
1	Verschlussstecker	NG 8	0307 001 990
1	Verschlussstecker	NG 12	0307 001 980




Sortimentskoffer

für VOSS Stecksystem 232, komplett

Ausführung	Bestellnummer
381-teilig	0307 000 145

Inhalt

Anzahl	Beschreibung	Typ	Abmessung mm	Bestellnummer
4	Gerade Kupplung	232	NG 8, Rohranschluss 8 x 1	0307 124 325
4	Gerade Kupplung	232	NG 12, Rohranschluss 12 x 1,5	0307 124 330
10	Adapter für Aggregate mit Stufenbohrung	230	NG 6	0307 000 194
4	Gerade Einschraubkupplung	232	NG 8, M16 x 1,5	0307 124 220
4	Gerade Einschraubkupplung	232	NG 12, M16 x 1,5	0307 124 290
4	Gerade Einschraubkupplung	232	NG 12, M22 x 1,5	0307 124 310
20	Überwurfschraube	230	NG 6, M10 x 1	0307 003 300
6	Überwurfschraube	230	NG 8, M16 x 1,5	0307 000 030
6	Überwurfschraube	230	NG 12, M22 x 1,5	0307 000 160
12	Überwurfschraube	232	NG 8, M16 x 1,5	0307 124 700
12	Überwurfschraube	232	NG 12, M22 x 1,5	0307 124 695
10	Gerader Stecker	230	NG 6, Rohranschluss 6 x 1	0307 003 430
15	Gerader Verbindungsstecker	232	NG 8, Rohranschluss 8 x 1	0307 124 360
5	Gerader Verbindungsstecker	232	NG 12, Rohranschluss 8 x 1	0307 124 395
9	Gerader Verbindungsstecker	232	NG 12, Rohranschluss 12 x 1,5	0307 124 400
10	Verschlussstecker	232	NG 8	0307 124 755
3	Verschlussstecker	232	NG 12	0307 124 760
10	Gerader Schnellsteckverbinder	230	Rohrdurchmesser 6	0307 003 060
4	Winkelstecker	230	NG 6, 90°, Rohranschluss 6 x 1	0307 000 055
10	Winkelstecker	232	NG 8, 90°, Rohranschluss 8 x 1	0307 124 945
6	Winkelstecker	232	NG 12, 90°, Rohranschluss 8 x 1	0307 124 970
6	Winkelstecker	232	NG 12, 90°, Rohranschluss 12 x 1,5	0307 124 975
2	T-Stecker	232	NG 12, Rohranschluss 12 x 1,5/8 x 1	0307 124 660
1	T-Stecker	232	NG 12, Rohranschluss 12 x 1,5/12 x 1,5	0307 124 680
30	O-Ring, Schmutzring	232	NG 8, 7,5 x 2	0307 239 961
30	O-Ring, Schmutzring	232	NG 12, 12 x 2	0307 449 961
30	O-Ring, Dichtring	232	NG 8, 7 x 1,5	5239 390 055
30	O-Ring, Dichtring	232	NG 12, 12 x 1,6	0307 089 971
30	O-Ring, Schmutzring	230	NG 6, 5,5 x 1,5	0307 159 972
30	O-Ring, Dichtring	230	NG 6, 3,5 x 1,5	0307 149 971
20	Federelement	230	NG 6, 6,5	0307 062 179
6	Federelement	230	NG 8, 9,7	0307 000 040
6	Federelement	230	NG 12, 15,2	0307 000 170
20	Halteklammer	230	NG 6, 7,4	0307 016 900
6	Halteklammer	230	NG 8, 11,6	0307 000 020
6	Halteklammer für 6-Rohr	230	NG 12, 17,6	0307 000 150



H7-Hauptscheinwerfer

passend für TGX, TGS, TGA
 Ausführung mit Fern- und Standlicht
 Spannung 24 V

Einbauseite	Anwendung	Bestellnummer
links	für Fahrzeuge ohne Leuchtweitenregelung	5231 016 419
rechts	für Fahrzeuge ohne Leuchtweitenregelung	5231 016 348
links	für Fahrzeuge mit Leuchtweitenregelung	9500 449 110
rechts	für Fahrzeuge mit Leuchtweitenregelung	9500 449 111

Ersatzteile

Beschreibung	Bestellnummer
Streuscheibe, links	5230 331 023
Streuscheibe, rechts	5230 331 024
Dichtung, links	(auf Anfrage) 5231 110 050
Dichtung, rechts	(auf Anfrage) 5231 110 051
Dichtung, links/rechts	5232 511 105
H7-Halogen-Scheinwerferlampe, PX 26 d, 70 W	8900 001 030
Glassockellampe, 24 V, 5 W	8900 040 130



H7-Hauptscheinwerfer

passend für TGX, TGS
 Ausführung mit Fern- und Standlicht
 Einbauort vorne
 Spannung 24 V

Lieferumfang

ohne Gummidichtung

Einbauseite	Anwendung	Bestellnummer
links	für Fahrzeuge ohne Leuchtweitenregelung	5230 240 118
rechts	für Fahrzeuge ohne Leuchtweitenregelung	5230 240 117
rechts	für Fahrzeuge mit Leuchtweitenregelung	5231 016 466
links	für Fahrzeuge mit Leuchtweitenregelung	5231 016 467

Ersatzteile

Beschreibung	Bestellnummer
Streuscheibe, links	5230 331 023
Streuscheibe, rechts	5230 331 024
Dichtung, links	(auf Anfrage) 5231 110 050
Dichtung, rechts	(auf Anfrage) 5231 110 051
H7-Halogen-Scheinwerferlampe, PX 26 d, 70 W	8900 001 030
Glassockellampe, 24 V, 5 W	8900 040 130

Scheinwerfereinstellgeräte bei EUROPART erhältlich!



H7-Hauptscheinwerfer

passend für	TGX, TGS
Ausführung	mit Blink-, Fern- und Standlicht
Spannung	24 V

Einbauseite	Anwendung	Bestellnummer
links	für Fahrzeuge ohne Leuchtweitenregelung	5230 240 139
rechts	für Fahrzeuge ohne Leuchtweitenregelung	5230 240 138
links	für Fahrzeuge mit Leuchtweitenregelung	9501 658 300
rechts	für Fahrzeuge mit Leuchtweitenregelung	9501 658 301

Ersatzteile

Beschreibung	Bestellnummer
Lichtscheibe, links	5230 331 027
Lichtscheibe, rechts	5230 331 028
Glühlampe, 24 V, 21 W, gelb	9560 013 496
H7-Halogen-Scheinwerferlampe, PX 26 d, 70 W	8900 001 030



H7-Hauptscheinwerfer

passend für	TGX, TGS
Ausführung	mit Blink-, Fern-, Stand- und LED-Tagfahrlicht
Spannung	24 V

Anwendungsbereich

für Fahrzeuge mit Leuchtweitenregelung

Einbauseite		Bestellnummer
links	(auf Anfrage)	5230 240 144
rechts		5230 240 145

Ersatzteile

Beschreibung	Bestellnummer
Lichtscheibe, links	5230 331 027
Lichtscheibe, rechts	5230 331 028
Glühlampe, 24 V, 21 W, BAY 9 s	9501 244 540
Glühlampe, 24 V, 21 W, gelb	9560 013 496
H7-Halogen-Scheinwerferlampe, PX 26 d, 70 W	8900 001 030

Passende Glühlampen finden Sie ab Seite 252.



Fernscheinwerfer

passend für	TGX, TGS
Ausführung	mit Nebelscheinwerfer
Breite	405 mm
Höhe	140 mm
Tiefe	222 mm
Lampenart	H4/H3
Spannung	24 V
Typ	Einbau

Einbauseite	Bestellnummer
links	9501 660 024
rechts	9501 660 025

Ersatzteile

Einbauseite	Bestellnummer
Lichtscheibe, links	5230 331 140
Lichtscheibe, rechts	5230 331 141
H3-Halogen-Scheinwerferlampe, PK 22 s, 70 W	8900 009 000
H4-Halogen-Scheinwerferlampe, P 43 t, 75/70 W	8900 006 000



Zusatzscheinwerfer

mit Blinkleuchte

passend für	TGX, TGS, TGA
Ausführung	mit Fern- und Nebellicht
Einbauort	vorne
Breite	395 mm
Höhe	95 mm
Tiefe	175 mm
Lampenart	H4/P21W
Spannung	24 V
Typ	Einbau
Farbe	gelb

Einbauseite	Bestellnummer
links	9190 222 791
rechts	9190 222 792

Ersatzteile

Beschreibung	Bestellnummer
H4-Halogen-Scheinwerferlampe, P 43 t, 75/70 W	8900 006 000
H7-Halogen-Scheinwerferlampe, PX 26 d, 70 W	8900 001 030
Glühlampe, Tropfenform, 24 V, 21 W	8900 003 000
Glühlampe, 24 V, 21 W, gelb	9560 013 496



Zusatzscheinwerfer

mit Blinkleuchte

passend für	TGX, TGS, TGA
Ausführung	mit Fern- und Nebellicht
Einbauort	vorne
Breite	395 mm
Höhe	95 mm
Tiefe	175 mm
Spannung	24 V
Typ	Einbau
Farbe	weiß

Anwendungsbereich

für LKW mit Stahlstoßfänger

Einbauseite	Bestellnummer
links	5233 206 113
rechts	5233 206 114

Ersatzteile

Beschreibung	Bestellnummer
H4-Halogen-Scheinwerferlampe, P 43 t, 75/70 W	8900 006 000
H7-Halogen-Scheinwerferlampe, PX 26 d, 70 W	8900 001 030
Glühlampe, Tropfenform, 24 V, 21 W	8900 003 000
Glühlampe, 24 V, 21 W, gelb	9560 013 496



Blinkleuchte

passend für	TGX, TGS, TGA
Ausführung	ohne Fern- und Nebellicht, mit Blende
Einbauort	vorne
Breite	395 mm
Höhe	95 mm
Tiefe	175 mm
Lampenart	P21W
Spannung	24 V
Typ	Einbau
Farbe	gelb

Einbauseite	Bestellnummer
links	5233 206 089
rechts	5233 206 090

Ersatzteile

Beschreibung	Bestellnummer
H4-Halogen-Scheinwerferlampe, P 43 t, 75/70 W	8900 006 000
H7-Halogen-Scheinwerferlampe, PX 26 d, 70 W	8900 001 030
Glühlampe, Tropfenform, 24 V, 21 W	8900 003 000
Glühlampe, 24 V, 21 W, gelb	9560 013 496



Blinkleuchte

passend für	TGX, TGS, TGA
Ausführung	mit Blinklicht und Positionslicht
Einbauseite	links/rechts
Typ	Anbau
Farbe	gelb
Befestigung	2 x M5

Bestellnummer
0001 259 061

Ersatzteile

Beschreibung	Bestellnummer
Lichtscheibe, links/rechts	0088 538 001
Glühlampe, 24 V, 18 W	0002 091 241
Glühlampe, 24 V, 3 W, SV 6	0002 094 241



Blinkleuchte

passend für	TGX, TGS, TGA
Einbauort	vorne, unten
Einbauseite	links/rechts
Außendurchmesser	122,5 mm
Tiefe	52,5 mm
Spannung	24 V
Farbe	weiß

Bestellnummer
5233 206 106

Ersatzteile

Beschreibung	Bestellnummer
Glühlampe, 24 V, 21 W, gelb	9560 013 496



Blinkleuchte

passend für	TGX, TGS, TGA
Einbauort	seitlich
Einbauseite	links/rechts
Außendurchmesser	75 mm
Tiefe	52,5 mm
Lampenart	PY21W
Spannung	24 V
Farbe	gelb

Bestellnummer
1325 331 052

Ersatzteile

Beschreibung	Bestellnummer
Glühlampe, 24 V, 21 W	8900 003 000



LED-Seitenmarkierungsleuchte

passend für	TGX, TGS, TGA
Ausführung	mit Rückstrahler
Einbauseite	links/rechts
Breite	60 mm
Höhe	60 mm
Tiefe	25 mm
Spannung	24 V
Befestigung	2 Löcher, 6 mm
Kabellänge	1250 mm

Lieferumfang

mit Kabel

zugelassen für Fahrzeuge nach GGVS/ADR

Bestellnummer
5233 311 120

Ersatzteile

Beschreibung

Federmutter

Bestellnummer
5238 200 340



LED-Seitenmarkierungsleuchte

passend für	TGX, TGS, TGA
Ausführung	mit Rückstrahler
Einbauseite	links/rechts
Breite	65 mm
Höhe	65 mm
Tiefe	29,5 mm
Spannung	12/24 V
Kabellänge	1500 mm
Anschluss	Stecker, 2-polig

Lieferumfang

mit Kabel

Bestellnummer
1325 331 110

Ersatzteile

Beschreibung

Lichtscheibe, links/rechts
 Glassockellampe, 24 V, 5 W
 Federmutter

Bestellnummer
9199 818 790
8900 040 130
5238 200 340



Einfach und flexibel!

Das EUROPART Werkstatt-Online-System (EWOS)

- Schnelle Ersatzteilidentifikation

www.europart.de





PROPLAST
FAHRZEUGBELEUCHTUNG

LED-Seitenmarkierungsleuchte

passend für	TGX, TGS, TGA
Ausführung	mit Rückstrahler
Einbauseite	links/rechts
Breite	65 mm
Höhe	65 mm
Tiefe	30 mm
Spannung	24 V
Befestigung	mit Clip, 2 Stifte, 5 mm Durchmesser
Kabeldurchführung	Gummitülle

Bestellnummer
8840 187 001

Ersatzteile

Beschreibung	Bestellnummer
Lichtscheibe, links/rechts	8840 187 101
Modul, links/rechts	8850 102 000



PROPLAST
FAHRZEUGBELEUCHTUNG

Seitenmarkierungsleuchte

passend für	TGX, TGS, TGA
Ausführung	mit Rückstrahler
Einbauseite	links/rechts
Breite	65 mm
Höhe	65 mm
Tiefe	29 mm
Spannung	12/24 V
Befestigung	2 x 6 mm
Kabellänge	1500 mm
Anschluss	Buchse, 2-polig

Bestellnummer
8840 203 098

Ersatzteile

Beschreibung	Bestellnummer
Lichtscheibe, links/rechts	9199 818 790
Glassockellampe, 24 V, 5 W	8900 040 130
Federmutter	5238 200 340



Umrissleuchte

passend für	TGX, TGS, TGA
Ausführung	mit Seitenmarkierungs-, Umriss-, Begrenzungs- und Rückstrahllicht
Einbauseite	links/rechts
Breite	125 mm
Spannung	12/24 V

Befestigung	Höhe mm	Bestellnummer
2 x M5, Abstand 30 mm	30	9199 820 425
mit Winkel	40	9500 992 966

Ersatzteile

Beschreibung	Bestellnummer
Glühlampe, 24 V, 5 W	8900 040 130



LED-Positionsleuchte

passend für	TGX
Einbauort	vorne, oben
Einbauseite	links/rechts
Breite	108 mm
Höhe	33 mm
Tiefe	25 mm
Spannung	24 V
Farbe	klar

	Bestellnummer
(auf Anfrage)	1325 066 121

Ersatzteile

Beschreibung	Bestellnummer
Befestigungsrahmen für Blechdach	5230 450 147
Befestigungsrahmen für Hochdach	5232 450 148
Befestigungsrahmen mit Loch	5232 450 161



Positionsleuchte

passend für	TGS
Einbauort	vorne, oben
Einbauseite	links/rechts
Breite	108 mm
Höhe	33 mm
Tiefe	25 mm
Spannung	24 V
Farbe	klar

	Bestellnummer
	1325 006 099

Ersatzteile

Beschreibung		Bestellnummer
Befestigungsrahmen für Blechdach	(auf Anfrage)	5230 450 147
Befestigungsrahmen für Hochdach	(auf Anfrage)	5232 450 148
Befestigungsrahmen mit Loch	(auf Anfrage)	5232 450 161
Glassockellampe, 24 V, 5 W		8900 040 130



Heckleuchte

mit externer Seitenmarkierungsleuchte

passend für	TGX, TGS, TGA
Ausführung	mit Blink-, Brems-, Nebelschluss-, Rückfahr-, Seitenmarkierungs-, Schluss- und Umrisslicht, Rückstrahler seitlich
Breite	340 mm
Höhe	130 mm
Tiefe	86 mm
Lampenart	P21W, R5W, W5W/24W
Spannung	24 V
Befestigung	2 x M8, Bolzenabstand 152 mm mit Anschlussstecker unten

zugelassen für Fahrzeuge nach GGVS/ADR

Einbauseite	Ausführung	Bestellnummer
links	mit Kennzeichenleuchte	9194 651 209
rechts	ohne Kennzeichenleuchte	9194 651 108

Ersatzteile

Beschreibung	Bestellnummer
Lichtscheibe, links/rechts	8840 203 126
Umrissleuchte, 12/24 V	9199 820 425
Glühlampe, Tropfenform, 24 V, 21 W	8900 003 000
Glühlampe, Kugelform, 24 V, 5 W	8900 001 000
Glassockellampe, 24 V, 5 W	8900 040 130
Reparatursatz für Stecker	8840 203 024



Heckleuchte

passend für	TGX, TGS, TGA
Breite	400 mm
Höhe	160 mm
Tiefe	88,5 mm
Lampenart	P21W, PY21W, R5W
Spannung	24 V
Befestigung	2 x M8, Bolzenabstand 152 mm mit seitlichem Anschlussstecker

zugelassen für Fahrzeuge nach GGVS/ADR

Einbauseite	Ausführung	Bestellnummer
links	mit Blink-, Brems-, Begrenzungs-, Kennzeichen-, Nebelschluss-, Schluss-, Rückfahr- und Seitenmarkierungslicht, Rückstrahler	6211 562 000
rechts	mit Blink-, Brems-, Begrenzungs-, Nebelschluss-, Schluss-, Rückfahr- und Seitenmarkierungslicht, Rückstrahler	6211 562 100
rechts	mit Blink-, Brems-, Begrenzungs-, Nebelschluss-, Rückfahr-, Seitenmarkierungs- und Schlusslicht, Rückstrahler seitlich, Rückfahrwarner	6211 562 200

Ersatzteile

Einbauseite	Bestellnummer
Lichtscheibe, links	6210 565 000
Lichtscheibe, rechts	6210 565 100
Reparatursatz für Stecker	8850 071 100
Glühlampe, Tropfenform, 24 V, 21 W	8900 003 000
Glühlampe, Kugelform, 24 V, 5 W	8900 001 000
Glühlampe, 24 V, 21 W, gelb	9560 013 496



Heckleuchte

- passend für TGX, TGS, TGA
- Breite 464 mm
- Höhe 130 mm
- Tiefe 83 mm
- Lampensockel BA 15 s
- Lampenart P21W, R5W
- Spannung 24 V
- Befestigung 2 x M8, Bolzenabstand 152 mm
- Anschluss Bajonett

Lieferumfang

mit Lampenträger

zugelassen für Fahrzeuge nach GGVS/ADR

Einbauseite	Ausführung	Bestellnummer
links	mit Blink-, Brems-, Schluss-, Nebelschluss-, Rückfahr-, Umriss-, Seitenmarkierungs- und Kennzeichenlicht, Rückstrahler	8840 207 313
links/rechts	mit Blink-, Brems-, Schluss-, Nebelschluss-, Rückfahr-, Umriss- und Seitenmarkierungslicht, Rückstrahler	8840 207 312

Ersatzteile

Beschreibung	Bestellnummer
Lichtscheibe, links/rechts	6210 675 000
Lichtscheibe für Seitenmarkierungslicht	6210 672 070
Glühlampe, Tropfenform, 24 V, 21 W	8900 003 000
Glühlampe, Kugelform, 24 V, 5 W	8900 001 000
Reparatursatz für Stecker	8840 203 024



Kennzeichenleuchte

- passend für TGX, TGS, TGA
- Einbauseite links/rechts
- Breite 102 mm
- Höhe 55 mm
- Tiefe 57 mm
- Lampenart BA 15 s
- Spannung 24 V
- Gehäusefarbe schwarz
- Typ Anbau/PG-Verschraubung

Lieferumfang

mit Lampenträger

Bestellnummer
0003 389 081

Ersatzteile


Beschreibung	Bestellnummer
Gehäuse, links/rechts	0121 587 031
Glühlampe, Kugelform, 24 V, 10 W, BA 15 s	8900 002 000



LED-Tagfahrleuchte

5 LED's pro Leuchte
 Ausführung mit Positionslicht, Tagfahrlicht
 Breite 216 mm
 Höhe 35,9 mm
 Spannung 24 V
 Prüfzeichen E1 2578
 Typ Einbau
 Farbe klar

Einbauseite	Bestellnummer
links	0010 043 031
rechts	0010 043 041



LED-Tagfahrleuchten-Set

drei Hochleistungs-LED's pro Leuchte sorgen für eine hohe Erkennbarkeit des Fahrzeugs auch tagsüber und tragen zu einer deutlich verbesserten Sicherheit im Straßenverkehr bei, minimale Stromaufnahme durch neueste LED-Technik, wird automatisch durch das Starten des Fahrzeugs aktiviert, die Elektronik und Relaischaltung sind jeweils in der Tagfahrleuchte integriert

Einbauseite links/rechts
 Spannung 9-33 V
 Breite 169,3 mm
 Höhe 52,3 mm
 Tiefe 63,8 mm
 Prüfzeichen E1 2344
 Farbe klar

Lieferumfang
 2 Leuchten, Anschlusskabelsatz und Montageanleitung

Bestellnummer
0009 496 801



Lenkstockscharter

passend für TGX, TGS, TGA
 Ausführung für Wischen, Waschen, Licht, Blinken und Horn
 Einbauseite links
 Anschluss Kabelsatz
 Kabellänge 260 mm
 Spannung 24 V

Bestellnummer
9790 000 033



Lenkstockschalter

passend für	TGA
Ausführung	für Wischen, Waschen, Blinken und Licht
Einbauseite	links
Anschluss	Kabelsatz
Kabellänge	600 mm
Spannung	24 V

Bestellnummer
9790 003 943



Elektromotor für Fensterheber

passend für TGA

Bestellnummer
5236 016 130



Starter

passend für	TGA
Befestigung	15°, links
Flansch	3-Loch
Spannung	24 V

Leistung kW	Ritzelzähne	Bestellnummer
5,4	9	7063 002 380
6,6	9	7063 002 391
4	10	7563 002 317
4	11	7563 002 318

diese Abbildung entspricht 7063 002 391



Starter

im Austausch

passend für	TGX, TGS, TGA
Ausführung	40°, links
Ritzelzähne	12
Flansch	3-Loch
Spannung	24 V

Bestellnummer
5230 223 465



Generator



passend für TGX, TGS, TGA
 Spannung 28 V
 Ladestrom 110 A
 Ausführung ohne Riemenscheibe

Bestellnummer
 7063 000 014

Generator



passend für TGA
 Spannung 28 V
 Ladestrom 55 A

Bestellnummer
 3698 604 258


Generator



passend für TGA
 Spannung 28 V
 Ladestrom 100 A

Bestellnummer
 3698 604 259

Generator



passend für TGA
 Spannung 24 V
 Ladestrom 140 A
 Flansch 2-Loch

Bestellnummer
 1902 533 300

Passende Spezialsteckschlüssel finden Sie auf Seite 271.



Generatorregler

passend für TGA
 Spannung 28 V
 Ladespannung 28,5 V

Bestellnummer
 3600 311 558



Kompressorkühlaggregat

zum Nachrüsten an die ausziehbare Staubox

vollhermetischer Danfoss BD35F-Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, Unterspannungsschutz einstellbar für Verbraucher- oder Starterbatterie, elektronische Sicherung, automatischer Verpolungsschutz, dynamisch belüfteter Drahtrohrkondensator, Alu-Rollband-Verdampfer, stufenlos regelbarer Thermostat

passend für TGX, TGS, TGA
 Leistungsaufnahme 35 W
 Spannung 12/24 Volt DC

Bestellnummer
 9710 004 712

Batterien

Produkt-Kompetenz von EUROPART

- Starterbatterien
- Antriebsbatterien
- Prüfgeräte
- Batterietester
- Batterie-Ladegeräte
- Startbooster
- Zubehör
- Technische Infos

Katalog kostenfrei anfordern: 0800 90 90 905





Frontklappe

passend für TGX
Fahrerhaus XL/XLX/XXL

Bestellnummer
9191 106 041

Zubehör

Beschreibung

Frontgrill breit, mit Zierleiste	(auf Anfrage)	5230 293 765
Zierleiste, verchromt	(auf Anfrage)	5231 500 124

Bestellnummer



Frontklappe

passend für TGS
Fahrerhaus L/LX

Bestellnummer
9191 106 042

Zubehör

Beschreibung

Frontgrill schmal, mit Zierleiste	(auf Anfrage)	5230 293 763
Zierleiste, verchromt	(auf Anfrage)	5231 500 125

Bestellnummer



Frontklappe

passend für TGA
Fahrerhaus XL/XLX/XXL

Bestellnummer
9090 700 047

Zubehör

Beschreibung

Frontgrill		5231 506 050
------------	--	--------------

Bestellnummer



Frontklappe

passend für TGA
Fahrerhaus M/L/LX

Bestellnummer
9191 100 063

Zubehör

Beschreibung

Frontgrill		5828 880 051
------------	--	--------------

Bestellnummer



Frontverkleidung

für Fahrerhausdrehlager

passend für TGS, TGA
 Ausführung genarbt
 Einbauort vorne, Mitte
 Farbe grau

Bestellnummer
 5230 280 788



Stoßfänger

passend für TGX
 Fahrerhaus XL/XLX/XXL
 Material Kunststoff

Abbildung	Farbe	Ausführung	Bestellnummer
-	weiß, grundiert		9196 100 364
-	weiß, grundiert	mit Vorrichtung für Abstandsregelung (ACC)	1325 080 017
1	grau		5230 279 928

Zubehör

Abbildung	Beschreibung	Einbauort	Bestellnummer
2	Stoßfängerecke	links	9190 710 191
3	Stoßfängerecke	rechts	9190 710 192
4	Stoßfängerblende	links	5230 280 812
5	Stoßfängerblende	rechts	5230 280 811
-	Abdeckung	links	(auf Anfrage) 1325 080 112
-	Abdeckung	rechts	(auf Anfrage) 1325 080 113
6	Abschlussblende	links	9190 100 369
7	Abschlussblende	rechts	9190 100 370
8	Trittstufe	Mitte	5230 280 248
9	Trittstufe	unten	5230 280 247
-	Druckring		5230 280 818



Stoßfänger

passend für TGS
Fahrerhaus L/LX
Material Kunststoff

Abbildung	Farbe	Oberfläche	Bestellnummer
-	weiß	grundiert	5230 279 927
1	grau	lackiert	9190 100 361

Zubehör

Abbildung	Beschreibung	Einbauort	Bestellnummer
2	Stoßfängerecke	links	9196 140 023
3	Stoßfängerecke	rechts	9196 140 024
4	Abschlussblende	links	9190 100 367
5	Abschlussblende	rechts	9190 100 368
6	Trittstufe	Mitte	5230 280 248
7	Trittstufe	unten	5230 280 247
-	Druckring		5230 280 818



Stoßfänger

passend für	TGA
Fahrerhaus	M/L/LX
Material	Kunststoff

Abbildung	Farbe	Oberfläche	Bestellnummer
	weiß	grundiert	9190 003 011
1	grau	lackiert	9190 003 010

Zubehör

Abbildung	Beschreibung	Einbauort	Bestellnummer
2	Stoßfängerecke	links	9190 000 312
3	Stoßfängerecke	rechts	9190 000 311
-	Abdeckung, links/rechts	vorne, innen	9190 850 031
-	Abdeckung, links/rechts	vorne, außen	9190 850 040
4	Trittstufe	vorne, unten, Mitte	5230 279 967
5	Trittstufe	unten	5230 279 969
6	Abschlussblende	links	5230 279 903
7	Abschlussblende	rechts	5236 100 230

EUROPART® – eine starke Marke


EUROPART bietet Ihnen neben namhaften Herstellermarken auch ein starkes Eigenmarken-Programm mit über 5.000 Artikeln aus den verschiedenen EUROPART Sortimenten.

Ihre Vorteile:

- preisgünstige Alternative bei OE-Standard
- höchste Verfügbarkeit an 200 Standorten in 28 Ländern
- Stärkung Ihrer Wettbewerbsfähigkeit
- stimmiges Servicepaket

Top-Qualität
zum fairen Preis.





Stoßfänger

passend für TGA
 Fahrerhaus XL/XLX/XXL
 Material Kunststoff

Abbildung	Farbe	Oberfläche	Bestellnummer
-	weiß	grundiert	9190 700 198
1	grau	strukturlackiert	9190 000 300

Zubehör

Abbildung	Beschreibung	Einbauort	Bestellnummer
2	Stoßfängerecke	links	9190 700 210
3	Stoßfängerecke	rechts	9190 700 212
4	Abschlussblende	links	5236 100 231
5	Abschlussblende	rechts	5236 100 232
-	Abdeckung für Stoßfängerbefestigung	links/rechts	5236 850 029
-	Abdeckung, vorne, innen	links/rechts	9190 850 031
-	Abdeckung, vorne, außen	links/rechts	9190 850 040
6	Trittstufe, kurz	vorne, unten, Mitte	5230 279 967
7	Trittstufe, lang	vorne, unten	5230 279 968



Einstiegkasten

mit Kotflügel

passend für	TGS, TGA
Fahrerhaus	M/L/LX
Einbauort	vorne
Farbe	grau

Einbauseite	Bestellnummer
links	5235 100 473
rechts	5230 295 059



Einstiegkasten

mit Kotflügel

passend für	TGS, TGA
Fahrerhaus	M/L/LX
Einbauort	vorne
Farbe	grau

Einbauseite	Bestellnummer
links	5230 295 094
rechts	5230 295 093



Einstiegkasten

mit Kotflügel

passend für	TGS, TGA
Fahrerhaus	M/L/LX
Einbauort	vorne
Farbe	grau

Einbauseite	Bestellnummer
links	5230 295 064
rechts	5230 295 063



Einstiegkasten

mit Kotflügel

passend für	TGS, TGA
Fahrerhaus	M/L/LX
Einbauort	vorne
Farbe	weiß, grundiert

Einbauseite	Bestellnummer
links	9190 100 761
rechts	9190 100 762



Einstiegkasten

mit Kotflügel

passend für	TGX, TGA
Fahrerhaus	XL/XLX/XXL
Fahrerhausbreite	2440 mm
Einbauort	vorne
Farbe	grau, lackiert

Einbauseite	Bestellnummer
links	9090 700 230
rechts	9090 700 233



Einstiegkasten

mit Kotflügel

passend für	TGX, TGA
Fahrerhaus	XL/XLX/XXL
Einbauort	vorne
Farbe	weiß, grundiert

Einbauseite	Bestellnummer
links	9090 700 231
rechts	9090 700 234



Einstiegkasten

mit Kotflügel

passend für	TGX, TGA
Fahrerhaus	XLX/XXL
Einbauort	vorne
Farbe	weiß, grundiert


Einbauseite	Bestellnummer
links	9190 100 831
rechts	9190 100 830



Einstiegkasten

passend für	TGS, TGA
Fahrerhaus	M/L/LX
Einbauort	vorne, unten
Farbe	grau

Einbauseite	Ausführung	Bestellnummer
links	ohne Ausschnitt für Wartungsklappe	9090 700 351
rechts	mit Ausschnitt für Wartungsklappe	9090 700 350



Einstiegkasten

passend für	TGX, TGA
Fahrerhaus	XL/XLX/XXL
Einbauort	unten
Farbe	grau

Einbauseite	Ausführung	Bestellnummer
links	ohne Ausschnitt für Wartungsklappe	9090 700 214
rechts	mit Ausschnitt für Wartungsklappe	9090 700 217



Einstiegkasten

passend für	TGX, TGA
Fahrerhaus	XL/XXL
Einbauort	unten
Farbe	weiß, grundiert

Einbauseite	Ausführung	Bestellnummer
links	ohne Ausschnitt für Wartungsklappe	9090 700 215
rechts	mit Ausschnitt für Wartungsklappe	9090 700 218



Einstiegkasten

passend für	TGA, TGS
Fahrerhaus	M/L/LX
Einbauort	vorne, unten
Farbe	grau


Einbauseite	Ausführung	Bestellnummer
links	ohne Ausschnitt für Wartungsklappe	9090 700 355
rechts	mit Ausschnitt für Wartungsklappe	9090 700 382



Wartungsklappe für Einstieg

passend für	TGX, TGS, TGA
Einbauort	vorne
Einbauseite	links/rechts
Farbe	grau

Bestellnummer
5230 295 067



Trittstufe

für Einstieg

passend für TGX, TGA
 Fahrerhaus XL/XLX/XXL
 Einbauseite links/rechts

Abbildung	Einbauort	Bestellnummer
1	oben	9190 700 236
2	Mitte	5235 110 001
3	unten	9190 105 187



Trittstufe

für Einstieg

passend für TGS, TGA
 Fahrerhaus L/LX
 Einbauort oben
 Einbauseite links/rechts

Bestellnummer
9190 100 490



Kotflügelverlängerung

passend für TGS, TGA
 Fahrerhaus L/LX
 Einbauort vorne
 Farbe grau

Einbauseite	Bestellnummer
links	5230 295 017
rechts	5230 295 016



Kotflügelverlängerung

passend für TGS, TGA
 Fahrerhaus L/LX
 Einbauort vorne
 Farbe grau


Einbauseite	Bestellnummer
links	5230 295 072
rechts	5230 295 040



Kotflügelverlängerung

passend für	TGS, TGA
Fahrerhaus	L/LX
Einbauort	vorne
Farbe	grau

Einbauseite	Bestellnummer
links	5230 295 037
rechts	5230 295 038



Kotflügelverlängerung

passend für	TGS, TGA
Fahrerhaus	L/LX
Einbauort	vorne
Farbe	grau

Einbauseite	Bestellnummer
links	9195 100 552
rechts	9195 100 288



Kotflügelverlängerung

passend für	TGX, TGA
Fahrerhaus	XL/XLX/XXL
Einbauort	vorne
Farbe	grau
Fahrerhausbreite	2440 mm

Einbauseite	Bestellnummer
links	9190 700 409
rechts	9190 700 408



Kotflügelverlängerung

passend für	TGX, TGA
Fahrerhaus	XL/XLX/XXL
Einbauort	vorne
Farbe	weiß, grundiert

Einbauseite	Bestellnummer
links	5230 295 052
rechts	5230 295 051



Türverlängerung

passend für	TGX, TGA
Fahrerhaus	XL/XLX/XXL
Farbe	grau

Einbauseite	Bestellnummer
links	9196 100 019
rechts	9196 100 018



Türverlängerung

passend für	TGX, TGA
Fahrerhaus	XL/XLX/XXL
Farbe	weiß, grundiert

Einbauseite	Bestellnummer
links	5236 100 023
rechts	5230 300 025



Kotflügelblende

passend für	TGX, TGA
Einbauort	seitlich, hinter Fahrerhaus
Farbe	grau

Einbauseite	Bestellnummer
links	5826 641 307
rechts	5826 641 306



Kotflügelblende

passend für	TGX, TGA
Einbauort	seitlich, hinter Fahrerhaus
Ausführung	weiß, grundiert

Einbauseite	Bestellnummer
links	5230 304 080
rechts	5230 304 079



Kotflügelverbreiterung

passend für	TGS, TGA
Fahrerhaus	L/LX
Einbauort	vorne

Einbauseite		Bestellnummer
links	(auf Anfrage)	5230 293 889
rechts	(auf Anfrage)	5230 293 888



Kotflügelverbreiterung

passend für TGS, TGA
Einbauort hinten

Einbauseite		Bestellnummer
links	(auf Anfrage)	5230 293 891
rechts	(auf Anfrage)	5230 293 890



Windabweiser

passend für TGX, TGS
Fahrerhaus M/L/LX, XL/XLX/XXL
Einbauort außen
Farbe weiß

Einbauseite		Bestellnummer
links		9190 100 067
rechts		5230 803 080



Windabweiser

passend für TGA
Fahrerhaus M/L/LX, XL/XLX/XXL
Einbauort außen
Farbe weiß, grundiert

Einbauseite		Bestellnummer
links		9190 100 089
rechts		9190 100 090



Windabweiser

passend für TGA
Fahrerhaus XL/XLX/XXL
Einbauort außen
Farbe weiß, grundiert

Einbauseite		Bestellnummer
links		9199 700 049
rechts		9199 700 048



Windleitblech

passend für TGX, TGS
 Fahrerhaus M/L/LX, XL/XLX/XXL
 Einbauort innen
 Farbe grau

Einbauseite	Bestellnummer
links	9190 106 049
rechts	9190 106 048



Windleitblech

passend für TGA
 Fahrerhaus XL/XLX/XXL
 Einbauort innen
 Farbe weiß, grundiert

Einbauseite	Bestellnummer
links	5230 299 437
rechts	5230 299 436



Wanne

für Windleitblech

passend für TGX, TGS, TGA

Einbauseite	Bestellnummer
links	5234 400 049
rechts	5230 299 730

Türgriff

mit Schlüssel

passend für TGS, TGA
 Fahrerhaus L/LX, XL/XLX/XXL
 Einbauseite links

Bestellnummer
5230 300 336



Kotflügel

passend für	TGS, TGA
Ausführung	kleiner Radausschnitt
Einbauort	Vorderachse, hinten
Farbe	grau

Einbauseite	Bestellnummer
links	5234 100 361
rechts	5230 304 102



Kotflügel

passend für	TGS, TGA
Fahrerhaus	L/LX
Ausführung	großer Radausschnitt
Einbauort	Vorderachse, hinten
Farbe	grau

Einbauseite	Bestellnummer
links	9194 100 362
rechts	9194 100 363




Kotflügel

passend für	TGX, TGA
Fahrerhaus	XL/XXL
Einbauort	Vorderachse, innen

Anwendungsbereich
für Fahrzeuge mit Luftfederung

Einbauseite		Bestellnummer
links	(auf Anfrage)	5232 300 276
rechts	(auf Anfrage)	5230 294 199



Kotflügel

passend für	TGX, TGA
Fahrerhaus	XL/XXL/XXXL
Einbauort	Vorderachse, hinten
Einbauseite	links/rechts

	Bestellnummer
	5230 293 934




Kotflügel

passend für TGX, TGS, TGA
 Einbauort Hinterachse
 Breite 680 mm

Abbildung	Einbauseite	Bestellnummer
1	links, vorderer Teil	9190 100 293
1	rechts, vorderer Teil	9190 100 294
2	links/rechts, Mittelteil	9190 706 086
3	links, hinterer Teil	6170 380 210
3	rechts, hinterer Teil	9190 100 172

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Spannbandgummi, 1. Serie, links/rechts	9090 700 001




Kotflügel

passend für TGX, TGS, TGA
 Einbauort Hinterachse
 Einbauseite links/rechts
 Breite 690 mm

Abbildung	Ausführung	Bestellnummer
1	vorderer Teil, teilweise auch hinterer Teil, dann mit Spritzschutz	9190 106 599
-	Mittelteil, Länge 850 mm, Höhe 117 mm, Spannweite 935 mm	9190 106 607
2	Mittelteil, Länge 920 mm, Höhe 185 mm, Spannweite 1000 mm	5234 106 606
1	hinterer Teil	9194 106 625

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Spannbandgummi, links/rechts	9090 700 002



Kotflügel

passend für TGX, TGS, TGA
 Einbauort Hinterachse
 Breite 690 mm

Abbildung	Einbauseite	Bestellnummer
1	links, vorderer Teil	9190 106 626
1	rechts, vorderer Teil	9190 106 631
2	links/rechts, Mittelteil	5234 106 606

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Spannbandgummi, links/rechts	9090 700 002



Kotflügel

passend für TGX, TGS, TGA
 Einbauort Hinterachse
 Einbauseite links/rechts
 Breite 520 mm

Abbildung	Ausführung	Bestellnummer
1	vorderer Teil, teilweise auch hinterer Teil mit Spritzschutz	9190 106 608
2	Mittelteil	9190 106 612

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Spannbandgummi, links/rechts	9090 700 002



Aero-Paket

für Fahrerhaus

- passend für TGX, TGA
- Fahrerhaus LX
- Ausführung 550-800 mm höhenverstellbar
- Befestigung Original-Gewindepunkte im Fahrerhausdach
- Farbe reinweiß

Lieferumfang

Befestigungsmaterial

Anwendungsbereich

Sattelzugmaschine

Bestellnummer

1923 100 223



Aero-Paket

für Fahrerhaus

- passend für TGX, TGA
- Fahrerhaus LX
- Ausführung 550-800 mm höhenverstellbar
- Befestigung Original-Gewindepunkte im Fahrerhausdach
- Farbe reinweiß

Lieferumfang

Befestigungsmaterial

Anwendungsbereich

Motorwagen, SV 60 mm tief

Bestellnummer

9192 310 213



Aero-Paket

für Fahrerhaus

- passend für TGX, TGA
- Fahrerhaus XL
- Ausführung 550-800 mm höhenverstellbar
- Befestigung Original-Gewindepunkte im Fahrerhausdach
- Farbe reinweiß

Lieferumfang

Befestigungsmaterial

Bestellnummer

9192 310 212



Aero-Paket

für Fahrerhaus

passend für	TGX, TGA
Fahrerhaus	XXL
Ausführung	150-300 mm höhenverstellbar
Befestigung	Original-Gewindepunkte im Fahrerhausdach
Farbe	reinweiß

Lieferumfang

Befestigungsmaterial

Bestellnummer

9192 310 211



Dachspoiler

für Fahrerhaus

passend für	TGS, TGA
Fahrerhaus	LX
Ausführung	550-800 mm höhenverstellbar
Befestigung	Original-Gewindepunkte im Fahrerhausdach
Farbe	reinweiß

Lieferumfang

Befestigungsmaterial

Bestellnummer

9192 300 203



Dachspoiler

für Fahrerhaus

passend für	TGX, TGA
Fahrerhaus	XL
Ausführung	550-800 mm höhenverstellbar
Befestigung	Original-Gewindepunkte im Fahrerhausdach
Farbe	reinweiß

Lieferumfang

Befestigungsmaterial

Bestellnummer

9192 300 202



Dachspoiler

für Fahrerhaus

passend für TGX, TGA
 Fahrerhaus M
 Ausführung 550-800 mm höhenverstellbar
 Befestigung Original-Gewindepunkte im Fahrerhausdach
 Farbe reinweiß

Lieferumfang

Befestigungsmaterial

Bestellnummer

9192 300 205



Dachspoiler

für Fahrerhaus

passend für TGX, TGA
 Fahrerhaus L
 Ausführung 550-800 mm höhenverstellbar
 Befestigung Original-Gewindepunkte im Fahrerhausdach
 Farbe reinweiß

Lieferumfang

Befestigungsmaterial

Bestellnummer

9192 300 204



Dachspoiler

für Fahrerhaus

passend für TGX, TGA
 Fahrerhaus XXL
 Ausführung 150-300 mm höhenverstellbar
 Befestigung Original-Gewindepunkte im Fahrerhausdach
 Farbe reinweiß

Lieferumfang

Befestigungsmaterial

Bestellnummer

9192 300 201

MEHR ALS DIE SUMME ALLER TEILE ...

Komponenten · Originalteile · Zubehör





Windschutzscheibe

für Fahrerhaus

passend für TGA

Fahrerhaus	Ausführung	Höhe mm	Breite mm	Bestellnummer
M/L/LX	klar	880	2052	9115 799 450
M/L/LX	grün, beheizt	880	2052	9115 799 456
XXL	klar, mit Bandfilter, beheizbar	1133	2253	9115 799 477



Windschutzscheibe

Ausführung ohne Keil
 Farbe grün
 Höhe 880 mm

passend für	Fahrerhaus	Breite mm	Bestellnummer
TGS, TGA	M/L/LX	2052	9115 799 453
TGX, TGA	XL/XLX	2251	9115 799 462

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Abdeckung	(auf Anfrage) 5230 301 505




Windschutzscheibe

passend für TGA
 Fahrerhaus XXL
 Ausführung mit Bandfilter
 Farbe grün
 Breite 2253 mm
 Höhe 1133 mm

	Bestellnummer
	9115 799 474

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Abdeckung	(auf Anfrage) 5230 301 504



Sonnenblende


passend für TGA
 Fahrerhaus XXL
 Ausführung für Hochdach
 Fahrerhausbreite 2440 mm

Lieferumfang

komplett

Bestellnummer

9192 045 005



Sonnenblende


passend für TGA
 Fahrerhaus M/L/LX
 Ausführung für Flachdach
 Fahrerhausbreite 2240 mm

Lieferumfang

komplett

Bestellnummer

9192 045 008



Sonnenblende

Fahrerhaus XL, M/L
 Ausführung für Flachdach

Lieferumfang

komplett

Abbildung	passend für	Fahrerhausbreite mm	Baujahr	Bestellnummer
1	TGS, TGA	2240	04/2004-	9190 430 220
2	TGX, TGA	2440	04/2004-	9190 430 210
3	TGA	2440	-04/2004	9192 045 006



Seitenfenster-Windabweiser

aus rauchfarbenem Acrylglas, keine Zugluft, weniger Verschmutzung der Scheiben

Ausführung schraubbar

passend für	Anmerkung	Bestellnummer
TGA		9192 046 040
TGX, TGS		9190 460 800
TGX, TGS	mit Ausschnitt für Rampenspiegel	9190 460 940



Wischblatt

passend für TGX, TGS, TGA
 Ausführung mit 4 Adaptern
 Länge 700 mm

Bestellnummer
 7257 002 110



Wischblatt

passend für TGX, TGS, TGA
 Ausführung mit Düse
 Länge 700 mm

Bestellnummer
 3600 004 080



Waschwasserpumpe

passend für TGX, TGS, TGA
 Ausführung Dualpumpe, elektrisch
 Spannung 24 V

Bestellnummer
 5234 856 032

Abbildung ähnlich



Wischermotor

passend für TGX, TGS, TGA
 Ausführung entstört
 Spannung 24 V

Bestellnummer
 5234 016 140

Abbildung ähnlich



Wischergestänge

passend für TGS, TGA

Bestellnummer
 5828 820 111



Hauptspiegel

passend für TGA
Wölbungsradius 1800 mm

Lieferumfang
mit Abdeckung

Einbauseite	Ausführung	Abmessung mm	Bestellnummer
links	beheizt, elektrisch verstellbar	399 x 207 x 137	9113 921 222
rechts	beheizt, elektrisch verstellbar	399 x 222 x 138	9113 922 222
rechts	beheizt, elektrisch verstellbar, Memory Funktion	399 x 222 x 138	9113 922 232

Ersatzteile

Beschreibung	Einbauseite	Bestellnummer
Glaseinheit	links	9113 921 870
Glaseinheit	rechts	9113 922 870
Abdeckung	links	9113 921 110
Abdeckung	rechts	9113 921 120

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Klemmstück, für Fahrzeuge bis Baujahr 11/06	9113 920 300
Schraube, Durchmesser 6 mm	9110 603 004



Hauptspiegel

passend für TGA
Ausführung beheizt, elektrisch verstellbar
Wölbungsradius 1200 mm

Lieferumfang
mit Abdeckung

Spiegel entspricht der Verordnung 2003/97/EG bzw. 2007/38/EG

Einbauseite	Abmessung mm	Bauart	Bestellnummer
links	399 x 207 x 137	a	9113 921 224
rechts	399 x 222 x 138	a	9113 922 224
links	399 x 207 x 137	b	9113 921 223
rechts	399 x 222 x 138	b	9113 922 223

Ersatzteile

Beschreibung	Einbauseite	Bestellnummer
Glaseinheit	links/rechts	9113 920 840
Abdeckung	links	9113 921 110
Abdeckung	rechts	9113 921 120

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Klemmstück, für Fahrzeuge bis Baujahr 11/06	9113 920 300
Klemmstück, für Fahrzeuge ab Baujahr 12/06	9113 921 300
Schraube, Durchmesser 6 mm	9110 603 004

Bitte baubedingte Zugehörigkeit beachten in Bezug auf Weitwinkelspiegel auf Seite 122.



Hauptspiegel

passend für TGA
 Ausführung beheizt, elektrisch verstellbar, Memory Funktion
 Wölbungsradius 1200 mm

Lieferumfang
 mit Abdeckung

Spiegel entspricht der Verordnung 2003/97/EG bzw. 2007/38/EG

Einbauseite	Abmessung mm	Bestellnummer
rechts	399 x 222 x 138	9113 922 233

Ersatzteile

Beschreibung	Einbauseite	Bestellnummer
Glaseinheit	links/rechts	9113 920 840
Abdeckung	links	9113 921 110
Abdeckung	rechts	9113 921 120

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Klemmstück	9113 920 300
Schraube, Durchmesser 6 mm	9110 603 004



Hauptspiegel

passend für TGA
 Länge 426 mm
 Breite 200 mm
 Tiefe 135 mm
 Wölbungsradius 1200 mm

Spiegel entspricht der Verordnung 2003/97/EG bzw. 2007/38/EG

Einbauseite	Ausführung	Bestellnummer
links/rechts	beheizt, manuell verstellbar	9115 720 140
links	beheizt, elektrisch verstellbar	9110 721 160
rechts	beheizt, elektrisch verstellbar	9115 722 160

Ersatzteile

Beschreibung	Einbauseite	Bestellnummer
Spiegelglas	links/rechts	9115 725 412



Komplettspiegelsystem

Länge 943 mm
Tiefe 153 mm

passend für	Ausführung	Einbauseite	Breite mm	Bestellnummer
TGX	II/IV elektrisch verstellbar	links	382	9115 800 102
TGX	II/IV elektrisch verstellbar	rechts	382	9115 800 202
TGX	II elektrisch, IV manuell verstellbar	links	382	9115 800 101
TGX	II elektrisch, IV manuell verstellbar	rechts	382	9115 800 201
TGX	II/IV elektrisch verstellbar	rechts, mit Memory-Funktion	382	9115 800 203
TGS	II/IV elektrisch verstellbar	links	437	9115 800 122
TGS	II/IV elektrisch verstellbar	rechts	437	9115 800 222
TGS	II elektrisch, IV manuell verstellbar	links	437	9115 800 121
TGS	II elektrisch, IV manuell verstellbar	rechts	437	9115 800 221

II = Hauptspiegel, IV = Weitwinkelspiegel

Ersatzteile

Beschreibung	Einbauseite	Bestellnummer
Glaseinheit für Hauptspiegel	links/rechts	9115 801 840
Glaseinheit für Weitwinkelspiegel	links	9115 811 871
Glaseinheit für Weitwinkelspiegel	rechts	9115 811 872
Spiegelkopf	links/rechts	9115 800 100
Spiegelstange	links	9118 580 020
Spiegelstange	rechts	9118 580 021

Zubehör

Beschreibung	Einbauseite	Bestellnummer
Abdeckung für Komplettspiegelsystem	links/rechts	9111 580 010
Abdeckung für Haltebock	links, oben	9115 800 410
Abdeckung für Haltebock	rechts, oben	9115 800 420
Abdeckung für Haltebock	links, unten	9115 800 610
Abdeckung für Haltebock	rechts, unten	9115 800 620
Abdeckung für Scharnier	links	9115 800 710
Abdeckung für Scharnier	rechts	9115 800 720
Abdeckung für Schraube	links/rechts	5230 302 745



Frontspiegel mit Spiegelhalter

passend für TGX, TGS

Bestellnummer
3002 430 887



Frontspiegel

passend für	TGA
Ausführung	manuell verstellbar
Einbaubreite	rechts
Anwendung	Linkslenker
Länge	520 mm
Breite	259 mm
Tiefe	92 mm
Wölbungsradius	240 mm

Lieferumfang

mit Stange

Spiegel entspricht der Verordnung 2003/97/EG bzw. 2007/38/EG

Bestellnummer

9113 894 241

Ersatzteile

Beschreibung	Einbauseite	Bestellnummer
Frontspiegel, ohne Stange	links/rechts	9113 894 140



Weitwinkelspiegel

passend für	TGA
Wölbungsradius	300 mm

Lieferumfang

mit Abdeckung

Spiegel entspricht der Verordnung 2003/97/EG bzw. 2007/38/EG

Einbauseite	Bauart	Ausführung	Abmessung mm	Bestellnummer
links	a	beheizt, manuell verstellbar	188 x 207 x 129	9111 037 033
rechts	a	beheizt, manuell verstellbar	188 x 220 x 130	9113 932 343
links	b	beheizt, elektrisch verstellbar	188 x 207 x 129	9113 931 323
rechts	b	beheizt, elektrisch verstellbar	188 x 220 x 130	9113 932 323

Ersatzteile

Beschreibung	Einbauseite	Bestellnummer
Glaseinheit	links/rechts	9113 932 870
Abdeckung	links	9113 931 110
Abdeckung	rechts	9113 931 120

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Klemmstück, für Fahrzeuge bis Baujahr 11/06	9113 920 300
Klemmstück, für Fahrzeuge ab Baujahr 12/06	9113 921 300
Schraube, Durchmesser 6 mm	9110 603 004

Bitte baubedingte Zugehörigkeit beachten in Bezug auf Hauptspiegel auf Seite 119.



Rampenspiegel

passend für	TGA
Einbauseite	links/rechts
Länge	303 mm
Breite	163 mm
Tiefe	88 mm
Wölbungsradius	300 mm

Ausführung	Bestellnummer
unbeheizt, manuell verstellbar	9110 221 752
beheizt, elektrisch verstellbar, 24 V	9110 221 753

Ersatzteile

Beschreibung	Bestellnummer
Glaseinheit, beheizt	9111 570 099
Glaseinheit, unbeheizt	9115 791 470



Rampenspiegel

passend für	TGX, TGS
Ausführung	beheizt, elektrisch verstellbar
Einbauseite	links/rechts
Länge	303 mm
Breite	163 mm
Tiefe	85 mm
Wölbungsradius	300 mm

Bestellnummer
9110 221 754

Ersatzteile

Beschreibung	Bestellnummer
Glaseinheit, beheizt	9111 570 099



Wärmetauscher

für Innenraumheizung

passend für	TGX, TGS, TGA
Länge	370 mm
Breite	190 mm
Höhe	43 mm

Bestellnummer
9100 269 002



Klimakompressor

passend für	TGA
Riemenscheibendurchmesser	132 mm
Rippenzahl	8
Spannung	24 V

Bestellnummer
9100 850 670



Klimakompressor

passend für	TGX, TGS, TGA
Riemenscheibendurchmesser	119 mm
Rippenzahl	8
Spannung	24 V

Bestellnummer
9108 506 710



Kondensator

für Klimaanlage

passend für	TGX, TGS, TGA
Länge	740 mm
Breite	350 mm
Tiefe	16 mm

Bestellnummer
0351 300 121



Filtertrockner

für Klimaanlage

passend für	TGX, TGS, TGA
Länge	405 mm
Durchmesser	45 mm

Bestellnummer
0351 197 481



Filtertrockner

für Klimaanlage

passend für	TGX, TGS, TGA
Ausführung	mit Halter und Doppelthermoschalter
Durchmesser	50 mm
Länge	290 mm

Bestellnummer
9100 802 520

Passende Entriegelungswerkzeuge finden Sie auf Seite 288.



**Verdampfer
für Klimaanlage**

Ausführung mit Expansionsventil

passend für	L x B x T mm	Bestellnummer
TGA	385 x 203 x 67	9100 820 221
TGX, TGS, TGA	307 x 200 x 65	(auf Anfrage) 0351 336 111



**Expansionsventil
für Klimaanlage**

passend für TGA

Bestellnummer
0351 239 381



**Gebläse
mit integriertem Regler**

passend für TGX, TGS, TGA
Leistung 300 W
Spannung 24 V


Bestellnummer
0009 158 151



Kühlmittelregelventil

passend für TGA
Spannung 24 V

Bestellnummer
9100 903 100



Innenraumfilter

passend für TGX, TGS, TGA

Abbildung ähnlich

Ausführung	Bestellnummer	Vergleichsnummer
Aktivkohlefilter	9020 479 500	MANN CUK 4795
Pollenfilter	9020 047 950	MANN CU 4795



LKW-Dachklimaanlage

CoolAir RT 880, für den Standbetrieb

außerordentliche Kühlleistung und zusätzliche Entfeuchtung der Luft, Wohlfühlklima, unabhängig von den äußeren klimatischen Bedingungen, arbeiten bei abgeschaltetem Motor, einfache Montage

- Kältemittel R134a
- Kälteleistung 1000 W (Kompressorleistung), 850 W (in Anlehnung an ISO 5151)
- Abmessung Dachaggregat (B x H x T) 830 x 160 x 635 mm
- Ausführung Basismodell, 0° Kompressor-Neigung
- Eingangsspannung 24 V DC
- Stromaufnahme 12-22 A
- Farbe weiß

Lieferumfang

Fernbedienung, Anschlusskabel, Bedienungsanleitung

Bestellnummer
1880 000 044

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Montagesatz, TGX XXL, TGS	1880 000 031
Montagesatz universal, für Fahrzeuge mit Dachluke, mit Schraubbefestigung	1880 000 038
Schutzhaube CoolAir	1880 000 040



LKW-Splitklimaanlage

CoolAir SP-950, für Dach- und Rückwandmontage

hochwertiges Design, Dacheinheit nur 58 mm hoch, während der Fahrt zur Unterstützung der werkseitig vorhandenen Klimaanlage zuschaltbar, Gehäuseschalen sind nachträglich lackierbar

Kältemittel R134a

Kälteleistung 1000 Watt (Kompressorleistung), 850 Watt (in Anlehnung an ISO 5151)

Abmessung Kondensatoreinheit: 346 x 485 x 156 mm, Gewicht ca. 16 kg

Abmessung Verdampfeinheit: 778 x 58 x 577 mm, Gewicht ca. 12 kg

Eingangsspannung 24 V DC

Stromaufnahme 12-22 A

Farbe weiß

Lieferumfang

Kondensatoreinheit, Dachverdampfeinheit, Fernbedienung, Anschlusskabel, Montagematerial, Einbau- und Bedienungsanleitung

Bestellnummer

1880 100 029

Zubehör

Beschreibung

Bestellnummer

Montagesatz universal, für Fahrzeuge mit Dachluke, mit Schraubbefestigung

1880 000 038

Montagesatz TGX XLX, XXL, TGS

1880 000 045

Befestigungsrahmen TGX XL, TGS LX, L

1880 000 049

Befestigungsrahmen TGX XLX, XXL, TGS

1880 300 050



Standheizung

Airtronic D2

Typ 2200 W

Spannung 12 V

Bestellnummer

9192 116 050



Abbildung ähnlich



LKW-Fahrersitz

6860/875 NTS

automatische Gewichtseinstellung mit Anschluss an die Fahrzeug-Druckluftanlage mit permanent mind. 7,5 bar, integriertes 3-Punkt-Sicherheitsgurt-System, einstellbarer oberer Gurtumlenker, Höheneinstellung mit Memory Funktion, Rückenlehne-einstellung, Schulteranpassung, Neigungs- und Horizontaleinstellung, einstellbarer Vertikalschwingungsdämpfer, ein-/ausschaltbare Horizontalfederung, Sitzkissen-tiefeneinstellung, integriertes Pneumatik-System (IPS) zur individuellen Anpassung der Rückenlehne an die Körperkontur (Lendenwirbelstütze und einstellbare Seiten-abstützung), Schnellabsenkung, Sitzbezug anthrazit/grau mit feinen silberfarbigen Streifen

passend für TGX, TGS, TGA

Federung pneumatisch

Die Verwendung in Fahrzeugen mit Airbagsystemen, Gurtstraffern und Gurtschloss-Sensoren ist nicht zulässig.

Armlehnen müssen separat bestellt werden!

Ausführung	Bestellnummer
Standard, links bedienbar	9368 970 501
Komfort, links bedienbar, mit Sitzklimatisierung	9368 971 501

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Armlehne, links, Standard	9369 296 511
Armlehne, rechts, Standard	9369 296 521
Armlehne, links, Komfort mit Stoffbezug	9360 707 413
Armlehne, rechts, Komfort mit Stoffbezug	9360 707 313



LKW-Fahrersitz

Kingman High Performance Standard, ohne Gurtstraffer

luftgefedert, mit externer Versorgung, Federweg 70 mm, Höheneinstellung 100 mm, Kopfstütze integriert, Längseinstellung, Längshorizontalfederung, pneumatische Lendenwirbelstütze, Rückenlehne-einstellung, integriertes 3-Punkt-Rückhaltesystem, Schnellabsenkung, Seitenkonturanpassung, Sitzneigungseinstellung, Stoßdämpfer einstellbar

passend für TGX, TGS, TGA

Ausführung Standard

Abbildung zeigt Sonderausstattung!

Armlehnen müssen separat bestellt werden!

	Bestellnummer
	9361 503 120

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Armlehne, links	9361 029 136
Armlehne, rechts	9361 029 137



Der Fahrer ist der Star.
Locker bleiben.



Sitzen – auf höchstem Niveau. www.isri.de





LKW-Fahrersitz

Kingman High Performance Comfort

Federweg 70 mm, Höheneinstellung 100 mm, Kopfstütze integriert, Längseinstellung, Längshorizontalfederung, pneumatische Lendenwirbelstütze, Nackenkissen mit Wechselbezug, Rückenlehneneinstellung, integriertes 3-Punkt-Rückhaltesystem mit verstellbarer Gurtzunge, verjüngte Rückenkontur, Schnellabsenkung, Seitenkonturanpassung, Sitzheizung 2-stufig, Sitzkissentiefeinstellung, Sitzneigungseinstellung, Stoßdämpfer einstellbar

passend für TGX, TGS, TGA

Federung pneumatisch

**Für Fahrzeuge ohne Airbag!
Armlehnen müssen separat bestellt werden!**

Bestellnummer

9361 503 130

Zubehör

Beschreibung

Bestellnummer

Armlehne, links

9361 029 136

Armlehne, rechts

9361 029 137

Abbildung ähnlich



Sitzbezug

passend für TGA

Einbauseite links

Farbe anthrazit

Material Velours/Lammfell

Ausführung Lehne mit integrierter Kopfstütze, mit Gurtschlitz und Klettverschluss

Bestellnummer

9192 220 333



Sitzbezug

passend für TGX, TGS, TGA

Farbe anthrazit

Material Velours

Ausführung mit verlängertem Rückenteil, Gurtschlitz und Klettverschluss

Einbauseite

Bestellnummer

links

9193 031 071

rechts

9193 031 072



Sitzbezug

passend für TGX, TGS, TGA

Farbe schwarz

Material Velours

Ausführung mit verlängertem Rückenteil, Gurtschlitz und Klettverschluss

Einbauseite

Bestellnummer

links

9190 772 045

rechts

9190 772 046



Sitzbezug

Star-X, für Schalensitze

passend für TGA

Farbe	Bestellnummer
grau	9190 004 001
blau	9190 004 002
schwarz	9190 004 003

diese Abbildung entspricht 9190 004 002



Fußmatten-Satz

Material Gummi
Farbe schwarz

passend für	Fahrerhaus	Ausführung	Bestellnummer
TGA	M/L/LX	2-teilig, vorne, links/rechts, mit Ausschnitt	9190 140 060
TGA	XL/XXL	2-teilig, vorne links/rechts	9190 140 070
TGX		2-teilig, vorne links/rechts	9190 014 019



Pedalbelag

für Brems- und Kupplungspedal

passend für TGX, TGS, TGA
Material Gummi

Bestellnummer
9080 001 113



Ablagetisch

mit Antirutsch-Matte

passend für TGX
Ausführung ohne Aussparung
Einbauseite Mitte
Material Pappelsperholz
Farbe schwarz

Bestellnummer
1002 010 615



**Ablagetisch
mit Antirutsch-Matte**

passend für TGX
Ausführung mit Aussparung
Einbauseite Mitte
Material Pappelsperrholz
Farbe schwarz

Bestellnummer
1002 010 617



**Ablagetisch
mit Antirutsch-Matte**

passend für TGX
Ausführung groß, mit Aussparung
Einbauseite Mitte
Material Pappelsperrholz
Farbe schwarz

Bestellnummer
1002 010 623



**Ablagetisch
mit Antirutsch-Matte**

passend für TGX
Ausführung groß, ohne Aussparung
Einbauseite Mitte
Material Pappelsperrholz
Farbe schwarz

Bestellnummer
1002 010 621



**Ablagetisch
mit Antirutsch-Matte**

passend für TGS
Ausführung mit Aussparung
Einbauseite Mitte
Material Pappelsperrholz
Farbe schwarz

Bestellnummer
1002 010 627



**Ablagetisch
mit Antirutsch-Matte**

passend für TGS
Ausführung ohne Aussparung
Einbauseite Mitte
Material Pappelsperrholz
Farbe schwarz

Bestellnummer
1002 010 625



Ablagetisch

mit Antirutsch-Matte

passend für TGA
 Fahrerhaus M/L/LX
 Einbauseite Mitte
 Material Pappelsper Holz
 Farbe schwarz

Bestellnummer
 9199 210 601



Ablagetisch

mit Antirutsch-Matte

passend für TGA
 Fahrerhaus XL/XXL
 Einbauseite Mitte
 Material Pappelsper Holz
 Farbe schwarz

Bestellnummer
 9080 084 719



Ablagetisch

mit Antirutsch-Matte

passend für TGA
 Fahrerhaus M/L/LX
 Ausführung mit On-Board-Unit-Ausschnitt
 Einbauseite Mitte
 Material Pappelsper Holz
 Farbe schwarz

Bestellnummer
 9199 210 613



Ablagetisch

mit Antirutsch-Matte

passend für TGA
 Fahrerhaus XL/XXL
 Ausführung mit On-Board-Unit-Ausschnitt
 Einbauseite Mitte
 Material Pappelsper Holz
 Farbe schwarz

Bestellnummer
 1002 010 607



Ablagetisch

mit Antirutsch-Matte

passend für TGA
 Fahrerhaus XL/XXL, M/L/LX
 Einbauseite rechts
 Material Pappelsper Holz
 Farbe schwarz

Bestellnummer
 9080 084 807



SACHS
Stoßdämpfer

passend für TGX, TGS, TGA
Ausführung Gasdruck, Zweirohr-System
Befestigung Auge/Auge
Einbauort Fahrerhaus

Bestellnummer	Vergleichsnummer
2300 135 200	Sachs 313 184
5237 226 053	Sachs 313 077
5237 226 055	Sachs 313 078



Stoßdämpfer

Ausführung Gasdruck, Zweirohr-System
Befestigung Auge/Auge
Einbauort Fahrerhaus

passend für	Bestellnummer	Vergleichsnummer
TGA	9200 001 256	MAN 81.41722-6052
TGX, TGS, TGA	5234 172 260	MAN 81.41722.6075

diese Abbildung entspricht 9200 001 256



WABCO
Stoßdämpfer

CALM II
passend für TGX, TGS, TGA
Ausführung Gasdruck, Zweirohr-System
Befestigung Auge/Auge
Einbauort Fahrerhaus

Bestellnummer	Vergleichsnummer
0620 060 010	WABCO 964 006 019 0
3800 060 220	WABCO 964 006 022 0
0620 060 030	WABCO 964 006 021 0



SACHS
Stoßdämpfer

passend für TGS, TGA
Ausführung Gasdruck, Zweirohr-System
Befestigung Auge/Auge
Einbauort Fahrerhaus

Bestellnummer	Vergleichsnummer
9270 290 977	Sachs 290 977
9270 290 978	Sachs 290 978



Gasfeder
für Geräteraumklappe

passend für TGX, TGS, TGA
Federkraft 50 N
Länge 485 mm

Bestellnummer
9279 147 000



Gasfeder
für Frontklappe

passend für TGA

Federkraft N	Länge mm	Bestellnummer
200	685	9279 088 000
160	585	5230 331 515



Gasfeder
für Seitenklappe

passend für TGA
Federkraft 350 N
Länge 424,5 mm

Bestellnummer
9271 000 098

Abbildung ähnlich



Fahrerhauskipppumpe

passend für TGX, TGS

Bestellnummer
5237 236 020



Fahrerhauskipppylinder

Druck 250 bar
Außengewinde M12 x 1,5

passend für	Hub mm	Bohrungs-Ø mm	Bestellnummer
TGX	723	25/16	5230 281 218
TGS, TGA	656	25	5237 236 123



Rammschutzbügel

mit TÜV-Gutachten

passend für	TGX
Ausführung	Standard
Durchmesser	76 mm
Material	V2A Edelstahl
Oberfläche	hochglanzpoliert

Bestellnummer

1002 021 400



Rammschutzbügel

mit TÜV-Gutachten

passend für	TGX
Ausführung	MEGA
Durchmesser	76 mm
Material	V2A Edelstahl
Oberfläche	hochglanzpoliert

Bestellnummer

1002 021 401



Rammschutzbügel

mit TÜV-Gutachten

passend für	TGS
Ausführung	Standard
Durchmesser	76 mm
Material	V2A Edelstahl
Oberfläche	hochglanzpoliert

Bestellnummer

1002 021 402



Rammschutzbügel

mit TÜV-Gutachten

passend für	TGA
Fahrerhaus	XL/XLX/XXL
Ausführung	Standard
Durchmesser	76 mm
Material	V2A Edelstahl
Oberfläche	hochglanzpoliert

Bestellnummer

1002 021 300



Rammschutzbügel

mit TÜV-Gutachten

passend für TGA
 Fahrerhaus XL//XLX/XXL
 Ausführung MEGA
 Durchmesser 76 mm
 Material V2A Edelstahl
 Oberfläche hochglanzpoliert

Bestellnummer
 1002 021 302



Rammschutzbügel

mit TÜV-Gutachten

passend für TGA
 Fahrerhaus L/LX
 Ausführung Standard
 Durchmesser 76 mm
 Material V2A Edelstahl
 Oberfläche hochglanzpoliert

Bestellnummer
 1002 021 303



Mini-Rammschutzbügel

mit TÜV-Gutachten

passend für TGA
 Durchmesser 76 mm
 Material V2A Edelstahl
 Oberfläche hochglanzpoliert

Lieferumfang

ohne Scheinwerfer

Bestellnummer
 1002 021 404



Mini-Rammschutzbügel

mit TÜV-Gutachten

passend für TGX
 Durchmesser 76 mm
 Material V2A Edelstahl
 Oberfläche hochglanzpoliert

Lieferumfang

ohne Scheinwerfer

Bestellnummer
 1002 021 405



Scheinwerferbügel

Montage ohne Demontage des Dachhimmels, angeschweißte Laschen

passend für	TGX, TGA
Fahrerhaus	XXL/XLX
Ausführung	für 4 Scheinwerfer
Einbauort	oben
Durchmesser	60 mm
Material	V2A Edelstahl
Oberfläche	hochglanzpoliert

Lieferumfang

ohne Scheinwerfer

Bestellnummer

9150 503 012



Scheinwerferbügel

Montage ohne Demontage des Dachhimmels

passend für	TGX, TGS, TGA
Fahrerhaus	XL/M/L
Ausführung	für 4 Scheinwerfer
Einbauort	oben
Durchmesser	60 mm
Material	V2A Edelstahl
Oberfläche	hochglanzpoliert

Lieferumfang

ohne Scheinwerfer

Bestellnummer

8520 165 031



Scheinwerferbügel

Befestigung durch Klemmen an Originalpunkten

passend für	TGS, TGA
Fahrerhaus	LX
Ausführung	für 4 Scheinwerfer
Einbauort	oben
Durchmesser	60 mm
Material	V2A Edelstahl
Oberfläche	hochglanzpoliert

Lieferumfang

ohne Scheinwerfer

Bestellnummer

9156 503 017



Scheinwerferbügel

zur Montage an Originalpunkten

passend für TGX
Ausführung für 4 Scheinwerfer
Einbauort unten
Durchmesser 60 mm
Material V2A Edelstahl
Oberfläche hochglanzpoliert

Lieferumfang

ohne Scheinwerfer

Bestellnummer

8520 165 032



Scheinwerferbügel

mit TÜV-Gutachten

passend für TGS
Ausführung für 4 Scheinwerfer
Einbauort unten
Durchmesser 60 mm
Material V2A Edelstahl
Oberfläche hochglanzpoliert

Lieferumfang

ohne Scheinwerfer

Bestellnummer

1002 004 101



Scheinwerferbügel

mit TÜV-Gutachten

passend für TGA
Ausführung für 4 Scheinwerfer
Einbauort unten
Durchmesser 60 mm
Material V2A Edelstahl
Oberfläche hochglanzpoliert

Lieferumfang

ohne Scheinwerfer

Bestellnummer

9156 503 010



Scheinwerferbügel

zur Montage an Originalpunkten, mit TÜV-Gutachten

passend für TGA
Fahrerhaus LX
Ausführung für 4 Scheinwerfer
Einbauort unten
Durchmesser 60 mm
Material V2A Edelstahl
Oberfläche hochglanzpoliert

Lieferumfang

ohne Scheinwerfer

Bestellnummer

8526 165 030



H1-Fernscheinwerfer

Rallye 3003

Ausführung	Halogen, mit LED-Positionslicht
Einbauseite	links/rechts
Farbe	klar
Spannung	12/24 V

Lieferumfang
mit LED's

Bestellnummer
0009 797 431



H1-Fernscheinwerfer

Luminator-Chromium CELIS®

Ausführung	Halogen, mit CELIS® Positionslicht
Einbauseite	links/rechts
Farbe	klar
Spannung	12/24 V

Bestellnummer
0007 560 211



Befestigungsschelle

für Scheinwerfer

zur Montage am Rammschutz- oder Scheinwerferbügel

Material Edelstahl

Ø mm	Bestellnummer
60	9150 001 430
76	1002 001 431

Echt HELLA. Wie der Name schon sagt.



Warum Beleuchtung von HELLA?

Weil die Augen für jeden Verkehrsteilnehmer das wichtigste Sinnesorgan sind. Wer perfekt sieht, kann optimal agieren und reagieren. Nachts, im Regen, bei Schnee und Nebel brauchen die Augen einen Wegweiser: Professionelle, absolut zuverlässige Lichttechnik. Abgestimmt auf Truck, Trailer, Einsatzzweck und Fahrer. HELLA ist für alle, die Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit legen, der richtige Partner.

Unser Qualitätsanspruch hat uns zu einem der bevorzugten Erstausrüster bei Trucks und Trailern gemacht. Qualitätsprodukte und -arbeit sind logischerweise auch für die Werkstatt die linke und die rechte Hand des Erfolgs. Innovative Technik, problemloser Einbau, Funktionssicherheit sowie Zuverlässigkeit über Zigtausende Kilometer. Davon profitiert die Werkstatt, der Fahrer und der Transportunternehmer.

Entdecken Sie neben Ihrer serienmäßigen Ausstattung die Beleuchtungskompetenz von HELLA im Zubehörprogramm:

Zusatz-Fernscheinwerfer HELLA Luminator LED* mit Positionslight. Sorgt jede Nacht für eine gute Nacht.

Hochleistungs-LED für klares, kaltweißes Fernlicht. LED-Positionslight in Kartoval®-Optik. Gleichmäßige Lichtverteilung und hervorragende Fahrbahnausleuchtung durch Dreifach-Reflektor. Das Licht für die entspannte, ausgewogene Fahrweise.

Kennleuchte K-LED 2.0*. Der Alleskönner. 2 Warnsignalarten. 2 Helligkeitsstufen.

Rundumfunktion ohne bewegliche Teile. Vibrationsfestigkeit auch bei schwerster Beanspruchung. Extrem lange Lebensdauer bei maximaler Warnwirkung bei Tag und Nacht.

* De-minimis förderfähig.

HELLA KGaA Hueck & Co.
Rixbecker Straße 75,
59552 Lippstadt /Germany
www.hella.de/truck

Technologie mit Weitblick



MAN

2 TGM, TGL



Motor	144-153
Antrieb.....	154-159
Federung	160-163
Achse und Lenkung	164-175
Bremsanlage	176-181
Druckluftanlage	182-195
Beleuchtung und Elektrik	196-205
Karosserie	206-213
Fahrerhaus	214-229
Truckstyling.....	230-231


LEMFÖRDER 
Motorlager

passend für TGL
 Motortyp z. B. D 0834
 Einbauort vorne

Bestellnummer
9079 993 023


VICTOR REINZ 
Zylinderkopfdichtungssatz

passend für TGM, TGL
 Motortyp z. B. D 0836 LF 40/41/44
 Ausführung 1 x pro Motor

Bestellnummer
 (auf Anfrage) **8002 047 198**


VICTOR REINZ 
Zylinderkopfdichtungssatz


passend für TGM, TGL
 Motortyp z. B. D 0834 LF 40-42/50-55
 Ausführung 1 x pro Motor

Bestellnummer
 (auf Anfrage) **8002 043 807**


VICTOR REINZ 
Zylinderkopfdichtungssatz


passend für TGM, TGL
 Motortyp z. B. D 0836 LFL 01-06/10
 Ausführung Ventildeckeldichtung = Metalldichtung, 1 x pro Zylinderkopf,
 3 x pro Motor

Bestellnummer
8002 066 002


VICTOR REINZ 
Ölwannendichtung


passend für TGL
 Motortyp z. B. D 0834 LFL 01-04/20/40-42/50-55
 Material Gummi

Bestellnummer
8002 051 435

**VICTOR REINZ****Ölwannendichtung**

passend für TGM, TGL
 Motortyp z. B. D 0836 LFL 01-06/10/40-41/44/50-55
 Material Gummi

Bestellnummer
 8002 535 931

**VICTOR REINZ****Ventildeckeldichtung**

passend für TGL
 Motortyp z. B. D 0834 LF 40-42/50-55, LOH 50-51

Bestellnummer
 8002 041 980

**VICTOR REINZ****Ventildeckeldichtung**

passend für TGM, TGL
 Motortyp z. B. D 0836 LF 40-41/44, LOH 40-41/51-52

Bestellnummer
 8002 051 797

**VICTOR REINZ****Zylinderkopfschrauben-Satz**

passend für TGM, TGL
 Ausführung Außen-TORX®
 Gewinde M14
 Länge 152 mm

Motortyp	Inhalt	Bestellnummer
z. B. D 0834 LF 40-42/50-54	16 Stück	8002 046 939
z. B. D 0836 LF 41/43-44/50-55	24 Stück	8002 046 938

**Öldruckgeber**

Außengewinde M18 x 1,5
 Schalldruck 0,25+0,15 bar
 Anschlusszahl 3
 Gewindelänge 12 mm


Bestellnummer
 5234 210 109

2

TGM, TGL


**EURO
PART**
Ölfilter

passend für	TGM, TGL
Außendurchmesser	82,5 mm
Innendurchmesser	36 mm
Höhe	169 mm

Bestellnummer
9020 009 510

**EURO
PART**
Hydraulikfilter
für Lenkung

passend für	TGM, TGL
Außendurchmesser	60 mm
Innendurchmesser	18/18 mm
Höhe	100,5 mm

Bestellnummer
9025 503 090

**EURO
PART**
Kraftstofffilter

passend für	TGM, TGL
Außendurchmesser	95 mm
Innendurchmesser	14/46 mm
Höhe	172,5 mm

Bestellnummer
9020 001 059

**MANN
FILTER**
Kraftstofffilter

passend für	TGM, TGL
Länge	76 mm
Breite	76 mm
Höhe	54 mm

Bestellnummer
9740 000 880
Vergleichsnummer
MANN PU 88
Ein Befüll- und Entlüftungsgerät für Dieselfilter finden Sie auf Seite 282.



Abbildung ähnlich

**MANN
FILTER**

Kraftstoffvorfilter

passend für TGM, TGL
 Außendurchmesser 47/50 mm
 Höhe 41 mm

Bestellnummer
9740 050 000
Vergleichsnummer

MANN PU 50 z


**MANN
FILTER**

Luftfilter

passend für TGM, TGL

Außen-Ø x Innen-Ø x Höhe mm

232 x 150 x 415

227 x 130 x 305

255 x 130 x 458

Bestellnummer
9740 247 452
9740 235 131
9740 261 005
Vergleichsnummer

MANN C 24 745/2

MANN C 23 513/1

MANN C 26 1005


**MANN
FILTER**

Harnstofffilter

passend für TGM, TGL
 Außendurchmesser 67/70 mm
 Höhe 76 mm

Bestellnummer
9740 062 040
Vergleichsnummer

MANN U 620/4 y KIT



Pleuellager

für 6 Zylinder

passend für TGM
 Motortyp z. B. D 0836 LFL 01

Bestellnummer
1910 042 508



Abgasturbolader

im Austausch

passend für TGL
Motortyp z. B. D 0834 LFL 40

	Bestellnummer
(auf Anfrage)	1902 024 577

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Anbausatz	1902 024 578



Abgasturbolader

im Austausch

passend für TGM, TGL
Motortyp z. B. D 0836 LF 01-05/LFL 01-06

	Bestellnummer
(auf Anfrage)	1902 124 701

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Anbausatz	(auf Anfrage) 1911 124 701

Abgasturbolader

im Austausch

passend für TGM, TGL
Motortyp z. B. D 0836 LFL 40

	Bestellnummer
(auf Anfrage)	1902 028 083

Abgasturbolader

im Austausch

passend für TGM, TGL
Motortyp z. B. D 0836 LFL 50/53

	Bestellnummer
(auf Anfrage)	1902 027 929



Ladeluftkühler

Breite 535 mm
Tiefe 50 mm

Fahrzeugtyp	Höhe mm	Tiefe mm	Bestellnummer
TGL	512	50	0376 728 701
TGM, TGL	712	50	5230 231 849
TGM, TGL	712	64	0376 746 301

diese Abbildung entspricht 0376 728 701



Abbildung ähnlich

Ladeluftschlauch

passend für TGM, TGL
Länge 225 mm

Innen-Ø mm	Stärke mm	Bestellnummer
63,5	3,7	5233 010 886
78,5	4,2	1911 043 426



Motorkühler

Breite 608 mm
Tiefe 40 mm

passend für	Länge mm	Bestellnummer
TGL	590	0376 728 671
TGM, TGL	705	0376 730 621



Wasserpumpe

mit Dichtung

passend für TGM, TGL
Flügelanzahl 8
Länge 224 mm

Breite mm	Stärke mm	Bestellnummer
180	127	9072 201 106
185	126	9072 201 113



Thermostat

mit Dichtung

passend für TGM, TGL
Durchmesser 67 mm

Öffnungstemperatur °C	Bestellnummer
79	9100 210 579
83	9100 000 007

Ersatzteile

Beschreibung	Bestellnummer
Thermostatdichtring	8022 502 128



Lüferrad

Flügelanzahl 8

passend für	Ø mm	Bestellnummer
TGL	600 mm	3880 268 017
TGM, TGL	650 mm	3880 268 013



Kühlerlüfterkupplung

ohne Lüfter

passend für TGL
Durchmesser 187 mm

Bestellnummer
0376 757 671



Kühlerlüfterkupplung

ohne Lüfter

passend für TGM, TGL
Durchmesser 186 mm

Bestellnummer
9100 268 280



Kühlerlüfterkupplung

ohne Lüfter

passend für TGL
Durchmesser 165 mm

Bestellnummer
5230 215 463



Mittelschalldämpfer

passend für TGM, TGL
Abgasnorm Euro 3

Bestellnummer 8703 049 396 (auf Anfrage) Vergleichsnummer Dinex 49396

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Vorderrohr, Länge 538 mm	5247 047 261
Vorderrohr, Länge 597 mm	*5230 238 133
Flexrohr, Länge 300 mm	5247 047 259
Abgasrohr, Mitte, Länge 268 mm	8704 267 258
Abgasendrohr, Länge 230 mm	5230 236 979
Abgasrohrschelle, Durchmesser 85,5 mm	8730 106 200
Abgasrohrschelle, Durchmesser 90,5 mm	8730 117 400
Abgasrohrschelle, Durchmesser 100,5 mm	5247 099 700

* nur TGL



Mittelschalldämpfer

passend für TGM, TGL
Abgasnorm Euro 3

Bestellnummer
5230 236 597

Vergleichsnummer
Dinex 49397

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Vorderrohr, Länge 538 mm	5247 047 261
Vorderrohr, Länge 597 mm	*5230 238 133
Flexrohr, Länge 300 mm	5247 047 259
Abgasrohr, Mitte, Länge 268 mm	8704 267 258
Abgasendrohr, Länge 1142 mm	8700 047 682
Abgasrohrschelle, Durchmesser 85,5 mm	8730 106 200
Abgasrohrschelle, Durchmesser 90,5 mm	8730 117 400
Abgasrohrschelle, Durchmesser 100,5 mm	5247 099 700

* nur TGL



Endschalldämpfer

passend für TGM, TGL
Abgasnorm Euro 4

Bestellnummer
4260 047 311

Vergleichsnummer
Dinex 47311


Abbildung ähnlich

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Vorderrohr, Länge 597 mm	*5230 238 133
Flexrohr, Länge 300 mm	8700 472 590
Zwischenrohr	*5230 237 605
Vorderrohr, Länge 496 mm	**4260 048 202
Abgasendrohr, Länge 230 mm	5230 236 979
Abgasrohrschelle, Durchmesser 85,5 mm	8730 106 200
Abgasrohrschelle, Durchmesser 90,5 mm	8730 117 400
Abgasrohrschelle, Durchmesser 100,5 mm	5247 099 700

* nur TGL

** nur TGM



Endschalldämpfer

passend für TGM, TGL
Abgasnorm Euro 5

Bestellnummer

4260 047 346

Vergleichsnummer

Dinex 47346

Abbildung ähnlich

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Flexrohr, Länge 300 mm	8700 472 590
Abgasrohr, Länge 268 mm	* 8704 267 258
Abgasendrohr, Länge 230 mm	5230 236 979
Abgasrohrschelle, Durchmesser 85,5 mm	8730 106 200
Abgasrohrschelle, Durchmesser 90,5 mm	8730 117 400
Abgasrohrschelle, Durchmesser 100,5 mm	5247 099 700

* nur TGL



Kraftstoffbehälter

Stahl

passend für TGM, TGL
Ausführung 2 Bajonettöffnungen
Volumen 200 l
Breite 615 mm
Höhe 350 mm
Länge 1050 mm

Abbildung ähnlich

Bestellnummer

8730 027 420

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
1 x Tankdeckel, abschließbar, mit Entlüftung	1129 289 577
1 x Tankdeckel, ohne Schloss, mit Entlüftung	1129 200 042
1 x Anbausatz (2 Konsolen, 2 Spannblätter, je 2 Spannbandgummis)	(auf Anfrage) 8730 027 421
2 x Konsolengummi	9660 221 280
2 x Spannband	8730 027 404
2 x Spannbandgummi	9660 000 707
1 x Tankgeber	5230 036 015
1 x Verbindungsset	8730 102 488
1 x Blinddeckel	9660 001 906
1 x Kraftstoffdiebstahlsicherung	9668 010 090



Kraftstoffbehälter

Stahl

passend für TGM, TGL
Ausführung 2 Bajonettöffnungen

Volumen l	Abmessung mm	Bestellnummer
220	615 x 515 x 800	9660 022 460
300	615 x 515 x 1050	9666 003 210

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
1 x Tankdeckel, abschließbar, mit Entlüftung	1129 289 577
1 x Tankdeckel, ohne Schloss, mit Entlüftung	1129 200 042
2 x Konsole	(auf Anfrage) 9660 022 453
4 x Konsolengummi	9660 022 455
2 x Spannband	(auf Anfrage) 9660 022 454
2 x Spannbandgummi	9660 000 703
1 x Tankgeber	9660 022 481
1 x Verbindungsset	8730 102 488
1 x Blinddeckel	9660 001 906
1 x Kraftstoffdiebstahlsicherung	9668 010 090

2

TGM, TGL

APDesign.de


 MADE IN GERMANY


Wir lieben Qualität

Die hohen Standards der Erstausrüstung setzen wir auch bei Ersatzteil-Federn um: optimale und zuverlässige Qualität.



**CONTITECH****Keilriemen-Satz**

passend für	TGM, TGL
Typ	AVX
Länge	1275 mm
Breite	13
Höhe	9 mm

Bestellnummer**1865 064 200****CONTITECH****Keilrippenriemen**

passend für TGM, TGL

Rippenzahl	Länge mm	Bestellnummer
4	1390	3560 401 390
8	1275	1851 698 161

**Keilrippenriemen**

passend für TGM, TGL

Rippenzahl 4

Länge mm	Bestellnummer
1380	2540 101 209
1366	2540 101 210

**Keilrippenriemenspanner**

passend für TGM, TGL

Riemenscheibendurchmesser 74 mm

Höhe 34/90 mm

Bestellnummer**5238 007 437****Schwungscheibe**

passend für TGL

Motortyp z. B. D 0834

Ausführung mit Zahnkranz

Durchmesser 362 mm

Bestellnummer**(auf Anfrage)****5230 210 422**



www.contitech.de/luftfedern-ersatz

Zur Sicherheit: Luftfedersysteme in Original- Qualität von ContiTech



- OEM-Qualität kompromisslos – das richtige Produkt für jede Anwendung
- Exakt ausgelegte Federungseigenschaften – einfache und passgenaue Montage
- Maximale Lebensdauer bei höchsten Beanspruchungen
- Über 350 Partner weltweit – ContiTech Air Spring Systems verfügt über Produktionsstandorte in Deutschland, Ungarn, China, Türkei, Mexiko und Korea
- Ein Zentrallager für den Ersatzmarkt gewährleistet eine optimale Lieferfähigkeit über das gesamte Produktspektrum

ContiTech – World's Market Leader in Air Spring



Umlenk-/Führungsrolle

passend für TGM, TGL

Abbildung	Höhe mm	Riemenscheiben-Ø mm	Bestellnummer
1	33,9	74,15	3563 860 050
2	36	65	5930 550 030



Kupplungssatz

im Austausch

passend für TGL
Durchmesser 362 mm
Zähnezahl 10

Lieferumfang

K-Scheibe, Automat, Ausrücklager

Bestellnummer

9270 710 011

Vergleichsnummer

Sachs 3400 710 011



Kupplungssatz

im Austausch

passend für TGM, TGL
Durchmesser 395 mm
Zähnezahl 10

Lieferumfang

K-Scheibe, Automat, Ausrücklager

Bestellnummer

9270 121 701

Vergleichsnummer

Sachs 3400 121 701



Kupplungssatz

im Austausch

passend für TGM
Durchmesser 362 mm
Zähnezahl 10

Lieferumfang

K-Scheibe, Automat, zentrales Ausrücklager

Bestellnummer

9270 710 001

Vergleichsnummer

Sachs 3400 710 001



Truck STATION

Ihr Truck ist unser Antrieb

Anders. Emotional. Leidenschaftlich.

So ist TruckSTATION, das andere Werkstattkonzept von EUROPART rund um Trucks, Busse und Spezialfahrzeuge.

Seien Sie als engagierter Servicepartner Teil eines starken Verbunds!

Wir freuen uns auf Sie, sprechen Sie uns an!

TruckSTATION
Starke Partner gesucht!



Multimarken-Diagnose † Wirksames Vermarktungskonzept
† Technische Informationen † Teileversorgung † exklusive
Umweltservices † ISO-Zertifizierung † Mobilitätsprogramm

Kontakt: 02331/3564-4201 † info@truck-station.net † www.truck-station.net



Kupplungssatz

im Austausch

passend für TGM, TGL
 Durchmesser 395 mm
 Zähnezahl 10
 passend für Ausrückgabel mit Rollen

Lieferumfang

K-Scheibe, Automat, zentrales Ausrücklager

Bestellnummer	Vergleichsnummer
9277 003 640 (auf Anfrage)	Sachs 3400 700 364



Kupplungssatz

im Austausch

passend für TGL
 Durchmesser 362 mm
 Kenngröße MF362
 Zähnezahl 10

Lieferumfang

K-Scheibe, Automat, ohne Ausrücklager

Bestellnummer	Vergleichsnummer
9270 700 303	Sachs 3400 700 303

Zum Entlüften der hydraulischen Kupplung benutzen Sie das Bremsenwartungsgerät von Seite 288.



Ausrückgabel

für Automatikgetriebe

passend für TGM, TGL

Bestellnummer
5231 266 918



Lagerung

für Gelenkwelle

passend für TGM, TGL

Innen-Ø mm	Bestellnummer
65	9220 001 046
75	9220 001 088



SACHS ist eine
Marke von ZF



*Technik, die ankommt: **SACHS Kupplungen.***



SACHS Kupplungen für Nutzfahrzeuge stehen für Leistung, Ausdauer und Zuverlässigkeit. Sie vereinen innovative Technik mit traditioneller deutscher Markenqualität. Wer so sicher unterwegs ist, kommt auch zuverlässig und termingerecht ans Ziel. Tag für Tag. Ladung für Ladung. Verlassen Sie sich darauf!



Parabelfeder

Vorderachse

passend für	TGL
Form	1K
Blattzahl	1
Paketstärke	29 mm
Breite	90 mm
Länge vorne/hinten	850/875 mm
Buchse vorne/hinten	18/56, 18/56 mm
Achslast	3,4 t

Bestellnummer
1073 080 000



Parabelfeder

Vorderachse

passend für	TGM
Form	1J
Blattzahl	2
Breite	90 mm

Abbildung	Paketstärke mm	Länge vorne/hinten mm	Buchse vorne/hinten mm	Achslast t	Bestellnummer
1	57	850/875	18/56/18/56	4,8	1073 036 000
2	66	925/925	20/60/20/60	7,5	1073 048 000



Federbügel


passend für	TGM, TGL
Form	0
Innenbreite	91 mm

Abbildung ähnlich

Gewinde	Länge mm	Bestellnummer
M16	140	1098 987 140
M18 x 2	205	1301 907 205

Zubehör

Beschreibung	Gewinde	Höhe mm	Bestellnummer
Flachbundmutter	M16 x 1,5	18	1303 161 580
Flachbundmutter	M18 x 2	24	5230 000 076




Parabelfeder

Hinterachse

passend für	TGM, TGL
Form	1K
Blattzahl	1
Paketstärke	38 mm
Breite	80 mm
Länge vorne/hinten	845/845 mm
Achslast	5,2 t

Bestellnummer
1073 081 000




Parabelfeder

Hinterachse

passend für	TGM
Form	1BJ
Blattzahl	2/1
Paketstärke	110 mm
Breite	80 mm
Länge vorne/hinten	910/890 mm
Achslast	11,5 t

Bestellnummer
1073 011 000



Parabelfeder

Hinterachse

passend für	TGM
Form	8B
Blattzahl	2/1
Paketstärke	118 mm
Breite	100 mm
Länge vorne/hinten	825/825 mm
Achslast	11 t

Bestellnummer
1072 919 000



Federbügel

Form 0

Abbildung ähnlich

Fahrzeugtyp	Gewinde	Innenbreite mm	Länge mm	Bestellnummer
TGM, TGL	M16 x 1,5	81	335	(auf Anfrage) 5230 110 335
TGM	M27 x 2	101	340	1301 527 340

Zubehör

Beschreibung	Gewinde	Höhe mm	Bestellnummer
Sechskantmutter	M16 x 1,5	16	6624 016 150
Sechskantmutter	M27 x 2	40	1303 270 211



Federlager

Hinterachse

passend für TGM
 Länge 263,9 mm
 Breite 147,2 mm
 Paketstärke 124 mm

Einbauseite	Bestellnummer
links	5232 100 555
rechts	5232 100 554



CONTITECH

Luftfeder

passend für TGL
 Außendurchmesser 259 mm

diese Abbildung entspricht 1780 486 201

Ausführung	Höhe mm	Bestellnummer	Vergleichsnummer
ohne Kolben	448	1780 486 201	Conti 4862 N1 P01
mit Kolben	264	1780 486 202	Conti 4862 N1 P02



Stoßdämpfer

passend für TGL
 Ausführung Öldruck, Zweirohr-System
 Befestigung Stift/Auge
 Einbauort Vorderachse

Bestellnummer	Vergleichsnummer
9270 311 891	Sachs 311 891



Stoßdämpfer

Ausführung Öldruck, Zweirohr-System
 Befestigung Auge/Auge

passend für	Einbauort		Bestellnummer	Vergleichsnummer
TGM	Vorderachse	(auf Anfrage)	9200 016 014	Sachs 313 745
TGM	Hinterachse		9201 064 693	Sachs 106 469
TGM	Hinterachse		9202 809 370	Sachs 280 937
TGM	Hinterachse	(auf Anfrage)	9200 004 920	Sachs 314 920
TGM	Hinterachse		9200 026 055	Sachs 314 645
TGL	Hinterachse		9270 311 895	Sachs 311 895



Stoßdämpfer

passend für TGL
 Ausführung Öldruck, Zweirohr-System
 Befestigung Auge/Auge
 Einbauort Hinterachse

Bestellnummer	Vergleichsnummer
9200 313 010	Sachs 313 010

2
TGM, TGL



Lenkstange

passend für	TGL
Ausführung	Schubstange, einseitig verstellbar
Länge	840 mm
Konusdurchmesser	22 mm
Rohrdurchmesser	38 mm

Bestellnummer
9079 923 405



Lenkstange

passend für	TGM, TGL
Ausführung	Schubstange
Einbauort	Lenkstockhebel zur 1. Vorderachse
Länge	860 mm
Konusdurchmesser	26 mm
Rohrdurchmesser	38 mm

Bestellnummer
9079 991 024



Lenkstange

passend für	TGL
Ausführung	Pendelstange
Länge	864 mm
Konusdurchmesser	22 mm
Rohrdurchmesser	38 mm

Bestellnummer
9070 031 313



Lenkstange

passend für	TGL
Ausführung	einseitig verstellbar
Einbauort	Lenkstockhebel zur 1. Vorderachse
Länge	820 mm
Konusdurchmesser	22 mm
Rohrdurchmesser	38 mm

Bestellnummer
9050 189 501

Vergleichsnummer
Lemförder 31895 01

**PROEQUIP**

Sicherheit – Ohne Kompromisse

Nkw-Ersatzteile der Marke TRW Proequip stehen für kompromisslose Erstausrüster-Qualität: stark, zuverlässig, langlebig – in allen Fahrsituationen und unter schwersten Bedingungen. Bremsenteile, Lenkungs- und Aufhängungskomponenten sowie Stoßdämpfer bilden ein vollständiges Ersatzteilangebot für Nkw-Werkstätten. Mit mehr als 100 Jahren Erfahrung als Erstausrüster fertigt TRW alle Produkte nach strengen OE-Standards und testet unter härtesten Bedingungen. Nkw-Profis vertrauen auf TRW Proequip.

www.trwaftermarket.com/trwproequip

**NKW-TEILE VOM ERSTAUSRÜSTER**

TGM, TGL

2



Lenkstange

passend für	TGM
Ausführung	einseitig verstellbar
Einbauort	Lenkstockhebel zur 1. Vorderachse
Länge	882 mm
Konusdurchmesser	30/26 mm
Rohrdurchmesser	42 mm

Bestellnummer	Vergleichsnummer
9053 459 101	Lemförder 34591 01



Spurstange

passend für	TGM
Ausführung	Führungsstange, einseitig verstellbar
Einbauort	Vorderachse
Länge	1679 mm
Konusdurchmesser	30 mm
Rohrdurchmesser	50 mm

Bestellnummer
9079 925 212



Spurstange

passend für	TGM
Ausführung	Führungsstange, einseitig verstellbar
Einbauort	Vorderachse
Länge	1588 mm
Konusdurchmesser	30 mm
Rohrdurchmesser	52 mm


Bestellnummer
9070 900 056



Spurstange

passend für	TGM, TGL
Ausführung	Führungsstange, beidseitig verstellbar
Länge	1632 mm
Konusdurchmesser	22 mm
Rohrdurchmesser	36 mm

Bestellnummer
5230 287 966



Spurstange

passend für	TGL
Ausführung	Führungsstange, beidseitig verstellbar
Länge	1632 mm
Konusdurchmesser	22 mm
Rohrdurchmesser	42 mm

Bestellnummer	Vergleichsnummer
9050 459 601	Lemförder 34596 01



Kugelgelenk

für Spurstange/Lenkstange

passend für	Gewindeart	Außengewinde	Länge mm	Konus-Ø mm	Bestellnummer
TGL	Rechtsgewinde	M24 x 1,5	95	20	9070 900 012
TGM	Rechtsgewinde	M24 x 1,5/M30 x 1,5	120	30	9070 900 117
TGM	Linksgewinde	M24 x 1,5/M30 x 1,5	120	30	9070 900 123
TGL	Rechtsgewinde	M28 x 1,5	105	22	9070 900 002
TGL	Linksgewinde	M28 x 1,5	105	22	9070 900 006
TGM, TGL	Rechtsgewinde	M30 x 1,5	115	26	9070 900 003
TGM	Rechtsgewinde	M30 x 1,5	119	30	9079 911 393
TGM, TGL	Rechtsgewinde	M30 x 1,5	150	30	9070 900 099



Kugelgelenk

passend für	TGM, TGL
Einbauort	Schaltgestänge
Gewindeart	Rechtsgewinde
Länge	113 mm
Außengewinde	M14 x 1,5

Bestellnummer
9070 000 069

Kugelgelenkausdrücker finden Sie auf Seite 273.




Kugelgelenk

passend für	TGM, TGL
Länge	55 mm
Außengewinde	M12 x 1
Material	Stahlguss

Abbildung ähnlich

Einbauort	Gewindeart	Bestellnummer
Schaltgestänge, unten	Rechtsgewinde	9073 304 100
Schaltgestänge, oben	Linksgewinde	9073 304 200

TGM, TGL



Querlenker

passend für	TGL
Ausführung	einseitig verstellbar
Länge	840 mm
Konusdurchmesser	20 mm
Rohrdurchmesser	50 mm

Bestellnummer	Vergleichsnummer
9079 991 238	Lemförder 23194 01



Reparatursatz

für Querlenker

passend für	TGL
Modell	PROEQUIP

Bestellnummer
9079 016 990



Lenkhilfpumpe

im Austausch

passend für	TGM, TGL
Ausführung	hydraulisch
Anschluss	rechts

Bestellnummer
9074 202 310



Stabilisatorlager

Abbildung	passend für	Einbauort	Außen-Ø mm	Innen-Ø mm	Länge mm	Bestellnummer
-	TGL	Vorderachse	42	26	46	1597 040 005
1	TGM, TGL	Vorderachse	47	16	47	1593 000 130
1	TGM, TGL	Vorderachse	50	16	47	5237 220 059
3	TGM	Vorderachse	76	46	50	6170 367 007
4	TGM, TGL	Vorderachse	85	50	72	9290 002 121
5	TGL	Vorder-/Hinterachse	42,5	14	35	5231 362 299
-	TGL	Hinterachse	53	32	46	5230 362 244
1	TGM	Hinterachse	68	22	62	5230 000 222
2	TGM, TGL	Hinterachse	83	55	70	5230 000 224
2	TGM	Hinterachse	90	60	61	5823 327 083

Silentlagerwerkzeug finden Sie auf Seite 270.



Stabilisatorlagerhälfte

passend für	TGL
Einbauort	Vorderachse
Außendurchmesser	75 mm
Innendurchmesser	50 mm
Länge	50 mm
Material	Gummi/Metall

Bestellnummer
1599 004 100



Doppelgelenkwelle

im Austausch

passend für	TGM, TGL
Einbauort	Vorderachse

Lieferumfang

ohne Anlaufscheiben

Ausführung	Einbauseite	Länge mm	Bestellnummer
einfach verzahnt	links	1252	5230 275 644
doppelt verzahnt	rechts	1092	5230 275 643



Innenring

für Gelenkwelle

passend für	TGM, TGL
Abmessung	45 x 50 x 55 mm

Bestellnummer
9220 000 295



Reparatursatz

für Antriebswellenlagerung

passend für	TGM, TGL
-------------	----------

Lieferumfang

2 Nadellager, 4 Wellendichtringe

Bestellnummer
9030 001 250



Reparatursatz

Achsschenkelbolzen

passend für	TGL
Bolzendurchmesser	38 mm
Bolzenlänge	174 mm

Lieferumfang

1 Achsbolzen, 1 Buchse, 2 Druckscheiben, 2 Schmiernippel, 2 Dichtringe, 2 Sicherungsringe, 1 Wellendichtring, 2 Verschlusschrauben, 1 Nadellager

Bestellnummer
5821 330 033



Reparatursatz

Achsschenkelbolzen

passend für TGM
 Bolzendurchmesser 50 mm
 Bolzenlänge 109 mm

Lieferumfang

2 Achsbolzen, 2 Buchsen, 2 Nadellager, 1 Druckscheibe, 3 Dichtringe, 5 Wellendichtringe, 2 Verschlusschrauben, 1 Sicherungsring, 1 Sprengling

Bestellnummer

1583 000 560


Passendes Montagewerkzeug für Achsschenkelbolzen finden Sie auf Seite 279 und 280.

Radnabe

passend für TGM
 Einbauort Hinterachse

Bestellnummer

1325 067 611



Radlager-Satz

passend für TGM
 Einbauort Hinterachse
 Außendurchmesser 160 mm
 Innendurchmesser 140 mm
 Höhe 105 mm

Lieferumfang

mit O-Ring

Bestellnummer

5234 200 342



Radlager-Satz

passend für TGL
 Außendurchmesser 140 mm
 Innendurchmesser 82 mm
 Breite 115 mm

Bestellnummer

6958 500 395



Radlager-Satz

passend für TGM, TGL
 Außendurchmesser 130 mm
 Innendurchmesser 78 mm
 Breite 90,5 mm

Lieferumfang

mit Nabe und Sensorring

Bestellnummer

8000 054 150



Kompaktlager

passend für TGM
 Einbauort Vorderachse
 Ausführung mit Impulsrad

Bestellnummer
 8001 000 210



Kompaktlager

passend für TGM, TGL
 Außendurchmesser 145 mm
 Innendurchmesser 55 mm
 Breite 95 mm

Lieferumfang

mit Nabe und Sensorring

Bestellnummer
 8000 054 110



Rillenkugellager

passend für TGM, TGL
 Typ 6005-2RS1
 Außendurchmesser 47 mm
 Innendurchmesser 25 mm
 Höhe 12 mm

Bestellnummer
 8001 600 522



Rillenkugellager

passend für TGM, TGL
 Typ 6005 2Z
 Außendurchmesser 47 mm
 Innendurchmesser 25 mm

Bestellnummer
 2300 015 014

Abbildung ähnlich



Wellendichtring

für Radnabe

passend für	TGM
Einbauort	Hinterachse, innen, mit ABS-Polrad
Außendurchmesser	172 mm
Innendurchmesser	132 mm
Höhe	12 mm

Bestellnummer

5235 030 333



Wellendichtring

für Radnabe

passend für	TGM
Einbauort	Hinterachse, außen
Außendurchmesser	160 mm
Innendurchmesser	132 mm
Höhe	10 mm

Bestellnummer

8002 536 787

Reparatursatz

für Impulsrad


passend für	TGL
Lochanzahl	80

Lieferumfang

mit Wellendichtring

Bestellnummer

5230 524 006



Achsmutter

Fahrzeugtyp	Gewinde	Bestellnummer
TGM	M58 x 1,5	5236 200 086
TGL	M75 x 1,5	5230 316 427
TGM	M100 x 1,5	5236 200 092



Dreieckslenker

passend für	TGM
Einbauort	Hinterachse
Länge	627 mm
Bohrungsdurchmesser	25 mm
Rohrdurchmesser	48 mm
Lochabstand	125 mm

Bestellnummer
9070 001 019



Dreieckslenker

passend für	TGM
Ausführung	mit Molekularlager
Länge	642/582 mm
Bohrungsdurchmesser	25 mm
Rohrdurchmesser	46 mm
Lochabstand	152 mm

Bestellnummer
(auf Anfrage) 9070 706 155



Längslenker

passend für	TGM
Ausführung	mit Molekularlager
Länge	661 mm
Bohrungsdurchmesser	19 mm
Rohrdurchmesser	40 mm
Lochabstand	130 mm

Bestellnummer
(auf Anfrage) 9070 206 324



Längslenker

passend für	TGM
Ausführung	mit Molekularlager
Länge	661 mm
Bohrungsdurchmesser	19 mm
Rohrdurchmesser	40 mm
Lochabstand	130 mm

Bestellnummer
9070 000 157



Reparatursatz für Achsstrebe, Längslenker

passend für	TGM
Ausführung	mit Molekularlager
Bohrungsdurchmesser	19 mm
Lochabstand	130 mm

Bestellnummer	Vergleichsnummer
9070 038 201 (auf Anfrage)	Lemförder 19726 01



Radbolzen

passend für	Einbauort	Außengewinde	Länge mm	Bestellnummer
TGM	Vorderachse	M20 x 1,5	72	2213 002 753
TGM	Vorderachse	M22 x 1,5	65	2213 002 751
TGM, TGL	Vorderachse	M18 x 1,5	58	5235 010 152
TGL	Hinterachse	M18 x 1,5	81	5235 010 123
TGM	Hinterachse	M22 x 1,5	79	3167 010 174
TGM	Hinterachse	M22 x 1,5	110	2213 002 752



Radmutter

Oberfläche phosphatiert

passend für	Gewinde	Ø mm	Höhe mm	Bestellnummer
TGL	M18 x 1,5	40	25	1303 181 551
TGM, TGL	M20 x 1,5	45	26	1303 201 551
TGM	M22 x 1,5	46	27	1303 221 551

Passende Radmutterkappen finden Sie auf Seite 243.

Viele Jahre, viele Kilometer...

Wir haben für jede Altersklasse das passende Teil!



Weitere Informationen in Ihrer Niederlassung

Für die schnelle Bestellung: Hotline 0180 2255330

(nur 6 Cent pro Gespräch, Mobilfunkpreise können abweichen)

www.europart.de

**EURO
PART** 
...more than parts



Bremsscheibe

Einbauort Vorderachse
Ausführung innenbelüftet

Abbildung	passend für	Außen-Ø mm	Höhe mm	Stärke mm	Lochkreis-Ø mm	Lochanzahl	Bestellnummer							
1	TGL	335	93	34	122	10	2072 335 001							
2	TGM	377	110,5	45	144	12	2072 377 002							
3	TGM	377	128	195	10	2072 377 001	4	TGM	432	130	45	168	12	2072 432 004
4	TGM	432	130	45	168	12	2072 432 004							



Bremsscheibe

Einbauort Hinterachse
Ausführung innenbelüftet

Abbildung	passend für	Außen-Ø mm	Höhe mm	Stärke mm	Lochkreis-Ø mm	Lochanzahl	Bestellnummer
1	TGL	335	118	34	176	10	2036 063 950
1	TGL	335	118	34	176	10	2036 063 930
2	TGM	432	135	45	235	10	2072 432 005
3	TGM	377	110,5	45	144	12	2072 377 002

Passende Bremskolben-Rückstellwerkzeuge bei EUROPART erhältlich!



Sechskantschraube

passend für	TGL
Gewinde	M14 x 1,5
Länge	50 mm
Festigkeitsklasse	10.9

Bestellnummer
6621 014 050

2

TGM, TGL



TORX®-Schraube

passend für	TGM
Festigkeitsklasse	10.9
Oberfläche	phosphatiert

Gewinde	Länge mm	Anzugsdrehmoment Nm	Bestellnummer
M16 x 1,5	55,5	480	5239 022 812
M16 x 1,5	100	360	5230 251 896
M18 x 1,5	60	480	1593 101 524



Scheibenbremsbelag-Satz

Vorder-/Hinterachse

passend für	TGL
Bremssystem	Knorr SB/SN 5
WVA-Nr.	29183
Satzinhalt	4
Belaglänge	185 mm
Belagbreite	84 mm
Belagstärke	27,00 mm

Lieferumfang
mit Zubehör

Bestellnummer
2129 115 008



Scheibenbremsbelag-Satz

passend für TGM, TGL
 Satzinhalt 4
 Belagstärke 30,00 mm

Lieferumfang
 mit Zubehör

Einbauort	Bremssystem	WVA-Nr.	Belaglänge mm	Belagbreite mm	Bestellnummer
Vorderachse	Knorr SB 6000	29095	210,6	92,5	2129 095 006
Vorder-/ Hinterachse	Knorr SB/SN 7	29061	247,5	109,5	2323 405 206



Scheibenbremsbelag-Satz

passend für TGM
 Bremssystem Knorr SB/SN 7
 WVA-Nr. 29059
 Satzinhalt 4
 Belaglänge 247,5 mm
 Belagbreite 109,5 mm
 Belagstärke 30,00 mm

Anwendungsbereich
 speziell für den Kurzstreckeneinsatz

Lieferumfang
 mit Zubehör

Bestellnummer
 2323 405 207



Bremssattel

passend für TGL
 Einbauort Vorderachse
 Ausführung vereinheitlicht

Typ	Einbauseite	Bestellnummer	Vergleichsnummer
SN5033RC	links	3400 047 072	Knorr K005611
SN5023RC	rechts	3400 047 071	Knorr K005610

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Führungsdichtsatz	3400 047 188
Nachstellerkappen-Satz	3411 000 290



Bremssattel

passend für TGM
Einbauort Vorderachse
Ausführung vereinheitlicht

Typ	Einbauseite	Bestellnummer	Vergleichsnummer
SN7219RC	links	3450 414 779	Knorr K003816
SN7209RC	rechts	3450 414 778	Knorr K003815

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Druckstück-Satz	3400 110 013
Führungsdichtsatz	5034 343 812
Nachstellerkappen-Satz	3411 000 290



Bremssattel

passend für TGM
Einbauort Hinterachse
Ausführung vereinheitlicht

Typ	Einbauseite	Bestellnummer	Vergleichsnummer
SN7207RC	links	3450 414 774	Knorr K003811
SN7217RC	rechts	3450 414 775	Knorr K003812

Zubehör


Beschreibung	Bestellnummer
Druckstück-Satz	3400 110 013
Führungsdichtsatz	5034 343 812
Nachstellerkappen-Satz	3411 000 290



Bremsträger

passend für TGM

Bremssystem	Einbauort	Bestellnummer	Vergleichsnummer
Knorr SB/SN 6	Vorder-/Hinterachse	3400 046 948	Knorr K002979
Knorr SB/SN 7	Hinterachse	3450 412 140	Knorr K001278



Bremsbelag-Satz

Belagstärke 17,00 mm
Satzinhalt 8

Abbildung	passend für	WVA-Nr.	Abmessung mm	Bestellnummer
1	TGM	19494	410 x 163	2119 486 008
2	TGM, TGL	19495	410 x 183	2119 487 008



Bremsbelagniet

Norm DIN 7338
Durchmesser 8 mm

Form	Material	Länge mm	Bestellnummer
B	Kupfer	15	2101 081 540
C	Stahl	18	2100 004 634



Bremstrommel

passend für TGM
Lochanzahl 10
Innendurchmesser 410 mm
Lochkreisdurchmesser 335 mm
Nabendurchmesser 298 mm

Einbauort	Bremsbahn mm	Bestellnummer
Vorderachse	172	2072 410 016
Hinterachse	192	2072 410 002



Gestängesteller

passend für	TGM
Ausführung	automatisch
Bohrungsdurchmesser	14 mm
Lochabstand	145 mm
Lochanzahl	1
Zähnezahl	26

Abbildung	Form	Bestellnummer	Vergleichsnummer
1	links gekröpft, -56 mm	3400 801 800	Haldex 80180C
2	rechts gekröpft, +56 mm	3400 801 810	Haldex 80181C

Die Nfz-Bremse von A - Z

Produkt-Kompetenz von EUROPART

- Achsteile
- Bremssättel
- Zuspanneinheiten
- Reparatursätze
- Scheibenbremsbelag-Sätze
- Zubehör
- Technische Infos

Katalog kostenfrei anfordern: 0800 90 90 905





WABCO

Lufttrockner

1-Kammer-System mit integriertem Druckregler

passend für TGM, TGL
 Anschluss 1: M22 x 1,5
 21: M22 x 1,5, VOSS 232
 22: M16 x 1,5, VOSS 232

Betriebsdruck max. 13 bar
 Abschaltdruck 12,5 ± 0,2 bar

Ausführung	Bestellnummer	Vergleichsnummer
ohne Heizung	0174 107 200	WABCO 432 410 720 0
mit Heizung	0174 107 350	WABCO 432 410 735 0



WABCO

Lufttrockner


im Austausch

1-Kammer-System mit integriertem Druckregler

passend für TGM, TGL
 Anschluss 1: M22 x 1,5
 21: M22 x 1,5, VOSS 230
 22: M16 x 1,5, VOSS 230

Betriebsdruck max. 13 bar
 Abschaltdruck 12,5 ± 0,2 bar

Ausführung	Bestellnummer	Vergleichsnummer
ohne Heizung	0174 101 137	WABCO 432 410 113 7
mit Heizung	0174 101 127	WABCO 432 410 112 7



WABCO


Lufttrocknerpatrone

im Austausch

passend für TGM, TGL
 Betriebsdruck max. 13 bar
 Gewinde M39 x 1,5

Austausch für 432 410 020 2

Bestellnummer	Vergleichsnummer
3419 851 271	WABCO 432 410 222 7



WABCO

Lufttrocknerpatrone

ASP (Air System Protector)

passend für TGM, TGL
 Betriebsdruck max. 13 bar
 Gewinde M39 x 1,5

Bestellnummer

0179 012 232

Vergleichsnummer

WABCO 432 901 223 2

Den passenden Kartuschenschlüssel finden Sie auf Seite 271.



WABCO

Vierkreisschutzventil

passend für TGM, TGL
 Anschluss M22 x 1,5/M16 x 1,5
 Betriebsdruck max. 13 bar
 Öffnungsdruck 21,22,24: 6,9-0,3 bar
 23: 7,0-0,3 bar
 Schließdruck 21-24: ≥ 5 bar

Bestellnummer

3807 144 000

Vergleichsnummer

WABCO 934 714 400 0



WABCO

Druckbegrenzungsventil

im Austausch

passend für TGM, TGL
 Betriebsdruck max. 20 bar
 Ausgangsdruck $8,5 \pm 0,3$ bar
 Einstellbereich 5,8-10,8 bar
 Nennweite 10 mm
 Anschluss 1 für VOSS Steckanschluss 230
 Anschluss M22 x 1,5 VOSS NG

Bestellnummer

0390 103 007

Vergleichsnummer

WABCO 475 010 300 7



WABCO

Druckbegrenzungsventil

passend für	TGM, TGL
Betriebsdruck	max. 20 bar
Ausgangsdruck	9,5 ±0,3 bar
Einstellbereich	9,8-12,5 bar
Nennweite	10 mm
Anschluss	M22 x 1,5

Bestellnummer

0390 103 330

Vergleichsnummer

WABCO 475 010 333 0



EURO PART

Druckluftbehälter

EN 286-2, Stahl

passend für	TGM, TGL
Ausführung	mit Konsole
Volumen	5 l
Durchmesser	154 mm
Länge	341 mm
Anschluss	2 x M22 x 1,5
Betriebsdruck	max. 15,5 bar

Bestellnummer

3620 001 545



EURO PART

Druckluftbehälter

EN 286-2, Stahl

passend für	TGM, TGL
Anschluss	4 x M22 x 1,5
Betriebsdruck	max. 15,5 bar

Volumen l	Ø mm	Länge mm	Bestellnummer
10	206	368	3620 020 610
25	246	599	3620 024 625
30	246	709	3620 024 630



SAG

Druckluftbehälter

nach EN 286-2, Aluminium

passend für TGM, TGL
Anschluss 2 x M22 x 1,5
Betriebsdruck max. 12,5 bar

Volumen l	Ø mm	Länge mm	Bestellnummer
20	246	500	1740 200 024
30	246	720	1742 302 460
40	276	770	1742 402 760



Luftbehälterspannband

mit Konsole, 1-teilig

passend für TGM, TGL

Ø mm	Bestellnummer
206	1740 012 060
246	1740 022 460
276	1740 032 760

Zubehör

Beschreibung	Länge mm	Material	Bestellnummer
Spannbandunterlage	1000	Gummi	9085 413 340



Handbremsventil

passend für TGM, TGL
Anschluss M16 x 1,5 VOSS NG8
Betriebsdruck max. 10 bar

Ausführung	Bestellnummer	Vergleichsnummer
ohne Kontrollstellung und Elektroschalter, 1 Kreis indirekt wirkend	3400 007 092	Knorr DPM92BK
mit Kontrollstellung, ohne Elektroschalter, 2 Kreise indirekt wirkend	3400 090 001	Knorr DPM90BK

WABCO

EBS-Zentralbremsgerät

passend für TGM, TGL
Anschlussgewinde M16 x 1,5, M22 x 1,5
Betriebsdruck max. 12,7 bar
Spannung 24 V
Stromaufnahme 0,5-11 A

Bestellnummer	Vergleichsnummer
0360 200 020 (auf Anfrage)	WABCO 480 020 023 0



WABCO

Anhängersteuerventil

im Austausch

passend für	TGM, TGL
Ausführung	Voreilung 0 bar, einstellbar
Anschluss	VOSS Steckanschluss
Betriebsdruck	max. 8,5 bar

Bestellnummer

0640 090 065

Vergleichsnummer

WABCO 973 009 006 7



WABCO

EBS-Anhängersteuerventil

passend für	TGM, TGL
Ausführung	Stecker, horizontal
Betriebsdruck	max. 8,5 bar

Bestellnummer

0064 060 070

Vergleichsnummer

WABCO 480 204 002 0



WABCO

EBS-Achsmodulator

passend für	TGL
Anschluss	M22 x 1,5

Betriebsdruck bar

max. 12,8

max. 15

Bestellnummer

0361 041 060

3800 104 101

Vergleichsnummer

WABCO 480 104 106 0

WABCO 480 104 107 0



WABCO

Magnetventil

3/2-Wege

passend für	TGM, TGL
Ausführung	belüftend
Anschluss	M12 x 1,5, Bajonett (DIN)
Nennweite	2,2 mm
Spannung	24 V

Bestellnummer

0370 726 280

Vergleichsnummer

WABCO 472 072 628 0



WABCO

Relaisventil

passend für	TGM, TGL
Gewinde	VOSS 230
Anschluss	elektrisch, Bajonett (DIN)
Anschluss 1-2	M22 x 1,5
Anschluss 3	mit Geräuschkämpfer
Anschluss 4	M16 x 1,5

Bestellnummer

0640 060 037

Vergleichsnummer

WABCO 973 006 003 0



WABCO

Magnetregelventil

für ABS

passend für	TGM, TGL
Spannung	24 V
Anschluss	elektrisch, Bajonett (DIN)
Anschlussgewinde	M22 x 1,5 JED-388
Betriebsdruck	max. 11 bar
Stromstärke	1,65 A
Schutzart	IP67

Bestellnummer

0371 950 087

Vergleichsnummer

WABCO 472 195 016 0



WABCO

Überströmventil

passend für	TGM, TGL
Ausführung	mit begrenzter Rückströmung
Betriebsdruck	max. 10 bar
Einstellbereich	5,3-7 bar
Anschlussgewinde	M22 x 1,5
Nennweite	8
Überströmdruck	6,4 bar

Bestellnummer

0191 002 280

Vergleichsnummer

WABCO 434 100 228 0



WABCO

ABS-Mini-Sensor

S plus Axial Mini

passend für	TGM
Einbauort	Vorderachse/Hinterachse
Länge	2065 mm

Einbauseite

links

Bestellnummer

0210 322 830

Vergleichsnummer

WABCO 441 032 296 0

rechts

0210 322 840

WABCO 441 032 297 0



WABCO

Membranbremszylinder

Typ 24

passend für	TGM
Ausführung	mit Gabelkopf, mit Faltenbalg
Einbauort	Vorderachse
Betriebsdruck	10 bar
Hub	57 mm
Anschluss	M16 x 1,5
Kolbenstangenlänge	37 mm

Bestellnummer

0131 061 150

Vergleichsnummer

WABCO 423 106 115 0



KNORR-BREMSE

Membranbremszylinder

Typ 24

passend für	TGL
Einbauort	Vorderachse
Anschluss	M16 x 1,5
Hub	57 mm
Kolbenstangenlänge	15 mm

Anwendungsbereich

Fahrzeuge mit Scheibenbremse

Einbauseite	Typnummer	Bestellnummer	Vergleichsnummer
links	BS3507	3405 350 700	Knorr K018266
rechts	BS3511	3405 351 100	Knorr K018267



KNORR-BREMSE

Membranbremszylinder

Typ 24

passend für	TGM
Einbauort	Vorderachse
Anschluss	M22 x 1,5
Hub	64 mm
Kolbenstangenlänge	15 mm

Anwendungsbereich

Fahrzeuge mit Scheibenbremse

Einbauseite	Typnummer	Bestellnummer	Vergleichsnummer
links	BS2514	3450 409 685	Knorr K002843
rechts	BS2515	3450 409 690	Knorr K002844



WABCO

Kombibremsszylinder

Typ 16/16

passend für	TGL
Einbauort	Hinterachse
Anschluss	M22 x 1,5
Hub	57/57 mm
Kolbenstangenlänge	15 mm

Anwendungsbereich

Fahrzeuge mit Scheibenbremse

Einbauseite	Bestellnummer	Vergleichsnummer
links	0554 248 000	WABCO 925 424 800 0
rechts	0554 248 010	WABCO 925 424 801 0



WABCO

Kombibremsszylinder

im Austausch

Typ 20/24

passend für	TGM
Einbauort	Hinterachse
Anschluss	M22 x 1,5
Hub	57/57 mm
Kolbenstangenlänge	75 mm

Anwendungsbereich

Fahrzeuge mit S-Nockenbremse

Bestellnummer	Vergleichsnummer
0554 207 507	WABCO 925 420 750 7



KNORR-BREMSE

Kombibremsszylinder

Typ 16/16

passend für	TGL
Einbauort	Hinterachse
Anschluss	M22 x 1,5, VOSS NG 12
Hub	57/57 mm
Kolbenstangenlänge	15 mm

Anwendungsbereich

Fahrzeuge mit Scheibenbremse

Einbauseite	Typnummer	Bestellnummer	Vergleichsnummer
links	BS9396	3450 408 040	Knorr K007647
rechts	BS9395	3450 408 035	Knorr K007646


KNORR-BREMSE

Kombibremsszylinder

Typ 16/24HFL1

passend für	TGL
Einbauort	Hinterachse
Anschluss	M22 x 1,5
Hub	57/57 mm
Kolbenstangenlänge	15 mm

Anwendungsbereich

Fahrzeuge mit Scheibenbremse

Einbauseite	Typnummer	Bestellnummer	Vergleichsnummer
links	BS8328	3400 007 655	Knorr K007655
rechts	BS8329	3400 007 656	Knorr K007656


KNORR-BREMSE

Kombibremsszylinder

Typ 20/24HFL1

passend für	TGM
Einbauort	1. Hinterachse
Anschluss	M22 x 1,5, VOSS NG12
Hub	64/64 mm
Kolbenstangenlänge	15 mm

Anwendungsbereich

Fahrzeuge mit Scheibenbremse

Einbauseite	Typnummer	Bestellnummer	Vergleichsnummer
links	BS8414	3450 409 700	Knorr K007669
rechts	BS8413	3450 409 695	Knorr K007668


WABCO

Kupplungsgeberzylinder

passend für TGL

Bestellnummer	Vergleichsnummer
0740 100 060	WABCO 974 010 008 0


KNORR-BREMSE

Kupplungssteller

passend für	TGM, TGL
Ausführung	elektronisch
Betriebsdruck	max. 10 bar
Betriebsflüssigkeit	Mineralöl

Bestellnummer	Vergleichsnummer
3400 158 740	Knorr K015874N50



WABCO

Kupplungsverstärker

passend für	TGM, TGL
Betriebsdruck	max. 10 bar
Hub	85 mm
Betriebsflüssigkeit	Mineralöl

Bestellnummer

0730 514 320

Vergleichsnummer

WABCO 970 051 432 0



Druckschalter

für Bremshydraulik

passend für	TGM, TGL
Ausführung	pneumatisch
Anschluss	3-polig, Bajonett
Innengewinde	M12 x 1,5
Betriebsdruck	max. 10 bar
Spannung	24 V

Bestellnummer

9500 495 273



WABCO

Geräuschkämpfer

Befestigung mit zusätzlicher Schelle

passend für	TGM, TGL
Betriebsdruck	max. 18,5 bar
Durchmesser	87 mm
Höhe	62 mm
Anschluss	Schnappkontur

Bestellnummer

0174 070 120

Vergleichsnummer

WABCO 432 407 012 0



Arbeitszylinder

für Motorbremse

passend für	TGM, TGL
Außengewinde	M8 x 1
Außendurchmesser	44 mm
Lochkreisdurchmesser	8,3 mm

Bestellnummer

5237 016 124



Kupplungskopf

automatisch

Ausführung mit Ventil

Anwendungsbereich
für Zugmaschinen

Beschreibung	Anschlussgewinde	Farbe	Betriebsdruck bar	Bestellnummer
Bremsleitung	M16 x 1,5	gelb	10	3700 000 011
Bremsleitung	M22 x 1,5	gelb	8	3700 000 013
Vorratsleitung	M16 x 1,5	rot	10	3700 000 012
Vorratsleitung	M22 x 1,5	rot	8	3700 000 014



Kupplungskopf

automatisch

Ausführung Vorratsleitung

Anschlussgewinde 2 x M16 x 1,5

Betriebsdruck max. 10 bar

Farbe rot

Bestellnummer

3700 000 008



WABCO

ECAS-Wegsensor

mit Hebel

passend für TGM, TGL

Anschluss Bajonett DIN 72585-A1-2.1-Sn/K2

Bestellnummer

0210 501 230

Vergleichsnummer

WABCO 441 050 123 0



WABCO

ECAS-Magnetventil

passend für TGM, TGL

Einbauort Hinterachse, Liftachse

Ausführung mit Geräushdämpfer, Magnetanschluss oben

Anschluss elektrisch, 2 x Bajonett (DIN)

Anschlussgewinde M22 x 1,5, VOSS 230

Spannung 24 V

Betriebsdruck max. 5-13 bar

Bestellnummer

0379 051 110

Vergleichsnummer

WABCO 472 905 111 0



WABCO

ECAS-Magnetventil

passend für	TGM, TGL
Einbauort	Hinterachse
Ausführung	3 Magnete, mit Geräuschkämpfer
Anschluss	elektrisch, Bajonett (DIN)
Anschlussgewinde	M22 x 1,5, VOSS 230
Spannung	24 V
Betriebsdruck	max. 5-13 bar

Bestellnummer

0379 000 530

Vergleichsnummer

WABCO 472 900 053 0



WABCO

ECAS-Magnetventil

passend für	TGL
Betriebsdruck	max. 5-13 bar
Spannung	24 V

Bestellnummer

6001 343 254

Vergleichsnummer

WABCO 472 880 001 0

*Wir helfen Ihnen, Undichtigkeiten im Druckluftsystem zu finden,
z. B. mit den Werkzeugen auf Seite 280.*



WABCO

ECAS-Bedieneinheit

passend für	TGM, TGL
Ausführung	Steuerung Vorderachse/Hinterachse
Polanzahl	4
Spannung	24 V

Bestellnummer

0760 561 390

Vergleichsnummer

WABCO 446 056 139 0

Zubehör

Beschreibung

Befestigung für ECAS

Bestellnummer

0760 560 104



Sortimentskoffer

für VOSS Stecksystem 230, komplett

Ausführung

42-teilig

Bestellnummer

0307 001 415

Inhalt

Anzahl	Beschreibung	Abmessung mm	Bestellnummer
2	Gerader Stecker	NG 8, Rohranschluss 6 x 1	0307 000 050
2	Gerader Stecker	NG 8, Rohranschluss 9 x 1,5	0307 000 350
2	Gerader Stecker	NG 12, Rohranschluss 9 x 1,5	0307 000 180
2	Gerader Stecker	NG 12, Rohranschluss 12 x 1,5	0307 000 200
1	Gerader Stecker	NG 12, Rohranschluss 16 x 2	0307 000 060
1	T-Stecker	NG 12, Rohranschluss 12 x 1,5	0307 001 960
1	Winkelstecker	NG 8, 90°, Rohranschluss 6 x 1	0307 000 070
2	Winkelstecker	NG 8, 90°, Rohranschluss 8 x 1	0307 000 340
2	Winkelstecker	NG 12, 90°, Rohranschluss 8 x 1	0307 000 220
2	Winkelstecker	NG 12, 90°, Rohranschluss 12 x 1,5	0307 000 230
6	Dichtungssatz, für Steckverbinder	NG 8	9460 002 310
6	Dichtungssatz, für Steckverbinder	NG 12	9460 002 311
4	Überwurfschraube	NG 8, M16 x 1,5	0307 000 030
4	Überwurfschraube	NG 12, M22 x 1,5	0307 000 160
1	Druckschraubenadapter	NG 8, M16 x 1,5	3800 022 601
1	Gerade Einschraubkupplung	NG 12, M16 x 1,5	0307 000 300
1	Gerade Einschraubkupplung	NG 12, M22 x 1,5	0307 000 240
1	Verschlussstecker	NG 8	0307 001 990
1	Verschlussstecker	NG 12	0307 001 980

Verschraubungen für Nfz

Druckluft – Hydraulik – Zubehör

- Verschraubungen
- Stecksysteme & Kupplungen
- Rohre, Schläuche und Zubehör
- Kugelhähne
- Druckluftzubehör

Weitere Informationen: 0180/2255330

(6 Ct./Minute, Mobilfunkpreise können abweichen)



Sortimentskoffer

für VOSS Stecksystem 232, komplett

Ausführung

381-teilig

Bestellnummer

0307 000 145

2

TGM, TGL

**Inhalt**

Anzahl	Beschreibung	Typ	Abmessung mm	Bestellnummer
4	Gerade Kupplung	232	NG 8, Rohranschluss 8 x 1	0307 124 325
4	Gerade Kupplung	232	NG 12, Rohranschluss 12 x 1,5	0307 124 330
10	Adapter für Aggregate mit Stufenbohrung	230	NG 6	0307 000 194
4	Gerade Einschraubkupplung	232	NG 8, M16 x 1,5	0307 124 220
4	Gerade Einschraubkupplung	232	NG 12, M16 x 1,5	0307 124 290
4	Gerade Einschraubkupplung	232	NG 12, M22 x 1,5	0307 124 310
20	Überwurfschraube	230	NG 6, M10 x 1	0307 003 300
6	Überwurfschraube	230	NG 8, M16 x 1,5	0307 000 030
6	Überwurfschraube	230	NG 12, M22 x 1,5	0307 000 160
12	Überwurfschraube	232	NG 8, M16 x 1,5	0307 124 700
12	Überwurfschraube	232	NG 12, M22 x 1,5	0307 124 695
10	Gerader Stecker	230	NG 6, Rohranschluss 6 x 1	0307 003 430
15	Gerader Verbindungsstecker	232	NG 8, Rohranschluss 8 x 1	0307 124 360
5	Gerader Verbindungsstecker	232	NG 12, Rohranschluss 8 x 1	0307 124 395
9	Gerader Verbindungsstecker	232	NG 12, Rohranschluss 12 x 1,5	0307 124 400
10	Verschlussstecker	232	NG 8	0307 124 755
3	Verschlussstecker	232	NG 12	0307 124 760
10	Gerader Schnellsteckverbinder	230	Rohrdurchmesser 6	0307 003 060
4	Winkelstecker	230	NG 6, 90°, Rohranschluss 6 x 1	0307 000 055
10	Winkelstecker	232	NG 8, 90°, Rohranschluss 8 x 1	0307 124 945
6	Winkelstecker	232	NG 12, 90°, Rohranschluss 8 x 1	0307 124 970
6	Winkelstecker	232	NG 12, 90°, Rohranschluss 12 x 1,5	0307 124 975
2	T-Stecker	232	NG 12, Rohranschluss 12 x 1,5/8 x 1	0307 124 660
1	T-Stecker	232	NG 12, Rohranschluss 12 x 1,5/12 x 1,5	0307 124 680
30	O-Ring, Schmutzring	232	NG 8, 7,5 x 2	0307 239 961
30	O-Ring, Schmutzring	232	NG 12, 12 x 2	0307 449 961
30	O-Ring, Dichtring	232	NG 8, 7 x 1,5	5239 390 055
30	O-Ring, Dichtring	232	NG 12, 12 x 1,6	0307 089 971
30	O-Ring, Schmutzring	230	NG 6, 5,5 x 1,5	0307 159 972
30	O-Ring, Dichtring	230	NG 6, 3,5 x 1,5	0307 149 971
20	Federelement	230	NG 6, 6,5	0307 062 179
6	Federelement	230	NG 8, 9,7	0307 000 040
6	Federelement	230	NG 12, 15,2	0307 000 170
20	Halteklammer	230	NG 6, 7,4	0307 016 900
6	Halteklammer	230	NG 8, 11,6	0307 000 020
6	Halteklammer für 6-Rohr	230	NG 12, 17,6	0307 000 150



H7-Hauptscheinwerfer

passend für TGM, TGL
 Ausführung mit Fern- und Standlicht
 Einbauort vorne
 Spannung 24 V

Lieferumfang
 mit Gummidichtung

Einbauseite	Anwendung	Bestellnummer
links	für Fahrzeuge ohne Leuchtweitenregelung	5231 016 419
rechts	für Fahrzeuge ohne Leuchtweitenregelung	5231 016 348
links	für Fahrzeuge mit Leuchtweitenregelung	9500 449 110
rechts	für Fahrzeuge mit Leuchtweitenregelung	9500 449 111

Ersatzteile

Beschreibung	Bestellnummer
Streuscheibe, links	5230 331 023
Streuscheibe, rechts	5230 331 024
Dichtung, links	(auf Anfrage) 5231 110 050
Dichtung, rechts	(auf Anfrage) 5231 110 051
Dichtung, links/rechts	5232 511 105
H7-Halogen-Scheinwerferlampe, PX 26 d, 70 W	8900 001 030
Glassockellampe, 24 V, 5 W	8900 040 130



H7-Hauptscheinwerfer

passend für TGM, TGL
 Ausführung mit Fern- und Standlicht
 Einbauort vorne
 Spannung 24 V

Lieferumfang
 ohne Gummidichtung

Einbauseite	Anwendung	Bestellnummer
links	für Fahrzeuge ohne Leuchtweitenregelung	5230 240 118
rechts	für Fahrzeuge ohne Leuchtweitenregelung	5230 240 117
rechts	für Fahrzeuge mit Leuchtweitenregelung	5231 016 466
links	für Fahrzeuge mit Leuchtweitenregelung	5231 016 467

Ersatzteile

Beschreibung	Bestellnummer
Streuscheibe, links	5230 331 023
Streuscheibe, rechts	5230 331 024
Dichtung, links	(auf Anfrage) 5231 110 050
Dichtung, rechts	(auf Anfrage) 5231 110 051
H7-Halogen-Scheinwerferlampe, PX 26 d, 70 W	8900 001 030
Glassockellampe, 24 V, 5 W	8900 040 130

Scheinwerfereinstellgeräte bei EUROPART erhältlich!



Zusatzscheinwerfer mit Blinkleuchte

passend für	TGM, TGL
Ausführung	mit Fern- und Nebellicht
Einbauort	vorne
Breite	395 mm
Höhe	95 mm
Tiefe	175 mm
Lampenart	H4/P21W
Spannung	24 V
Typ	Einbau
Farbe	gelb

Einbauseite	Bestellnummer
links	9190 222 791
rechts	9190 222 792

Ersatzteile

Beschreibung	Bestellnummer
H4-Halogen-Scheinwerferlampe, P 43 t, 75/70 W	8900 006 000
H7-Halogen-Scheinwerferlampe, PX 26 d, 70 W	8900 001 030
Glühlampe, Tropfenform, 24 V, 21 W	8900 003 000
Glühlampe, 24 V, 21 W, gelb	9560 013 496



Zusatzscheinwerfer mit Blinkleuchte

passend für	TGM, TGL
Ausführung	mit Fern- und Nebellicht
Einbauort	vorne
Breite	395 mm
Höhe	95 mm
Tiefe	175 mm
Spannung	24 V
Typ	Einbau
Farbe	weiß

Anwendungsbereich

für LKW mit Stahlstoßfänger

Einbauseite	Bestellnummer
links	5233 206 113
rechts	5233 206 114

Ersatzteile

Beschreibung	Bestellnummer
H4-Halogen-Scheinwerferlampe, P 43 t, 75/70 W	8900 006 000
H7-Halogen-Scheinwerferlampe, PX 26 d, 70 W	8900 001 030
Glühlampe, Tropfenform, 24 V, 21 W	8900 003 000
Glühlampe, 24 V, 21 W, gelb	9560 013 496

Passende Glühlampen finden Sie ab Seite 252.



Blinkleuchte

passend für	TGM, TGL
Ausführung	ohne Fern- und Nebellicht, mit Blende
Einbauort	vorne
Breite	395 mm
Höhe	95 mm
Tiefe	175 mm
Lampenart	P21W
Spannung	24 V
Typ	Einbau
Farbe	gelb

Einbauseite	Bestellnummer
links	5233 206 089
rechts	5233 206 090

Ersatzteile

Beschreibung	Bestellnummer
H4-Halogen-Scheinwerferlampe, P 43 t, 75/70 W	8900 006 000
H7-Halogen-Scheinwerferlampe, PX 26 d, 70 W	8900 001 030
Glühlampe, Tropfenform, 24 V, 21 W	8900 003 000
Glühlampe, 24 V, 21 W, gelb	9560 013 496



Blinkleuchte

passend für	TGM, TGL
Einbauort	seitlich
Einbauseite	links/rechts
Außendurchmesser	75 mm
Tiefe	52,5 mm
Lampenart	PY21W
Spannung	24 V
Farbe	gelb

Bestellnummer
1325 331 052

Ersatzteile

Beschreibung	Bestellnummer
Glühlampe, 24 V, 21 W	8900 003 000



Blinkleuchte

passend für	TGM, TGL
Einbauort	vorne, unten
Einbauseite	links/rechts
Außendurchmesser	122,5 mm
Tiefe	52,5 mm
Spannung	24 V
Farbe	weiß

Bestellnummer
5233 206 106

Ersatzteile

Beschreibung	Bestellnummer
Glühlampe, 24 V, 21 W, gelb	9560 013 496



Blinkleuchte

passend für	TGM, TGL
Einbauort	vorne, unten
Einbauseite	links/rechts
Breite	105 mm
Höhe	70 mm
Tiefe	65 mm
Spannung	24 V
Kabellänge	240 m
Farbe	gelb

Bestellnummer
4013 206 102

Ersatzteile

Beschreibung	Bestellnummer
Glühlampe, 24 V, 21 W	8900 003 000



LED-Seitenmarkierungsleuchte

passend für	TGM, TGL
Ausführung	mit Rückstrahler
Einbauseite	links/rechts
Breite	60 mm
Höhe	60 mm
Tiefe	25 mm
Spannung	24 V
Befestigung	2 Löcher, 6 mm
Kabellänge	1250 mm

Lieferumfang

mit Kabel

zugelassen für Fahrzeuge nach GGVS/ADR

Bestellnummer
5233 311 120

Ersatzteile

Beschreibung	Bestellnummer
Federmutter	5238 200 340



EWOS Technik *online*

Servicedaten, Arbeitswerte, technische Daten
und Handbücher

- Lassen Sie sich Ihren 4-wöchigen Testzugang freischalten

www.europart.de



Umrissleuchte

passend für	TGL
Ausführung	Lichtscheibe vorne schwarz, hinten rot
Einbauort	seitlich
Einbauseite	links/rechts
Breite	42 mm
Höhe	92 mm
Tiefe	37 mm
Lampensockel	BA 9s/T4W
Spannung	12/24 V
Befestigung	2 x M3,5
Typ	Anbau
Farbe	schwarz/rot

Lieferumfang

mit Lampenträger

zugelassen für Fahrzeuge nach GGVS/ADR

Bestellnummer
0005 020 041

Ersatzteile

Beschreibung	Bestellnummer
Lichtscheibe, links/rechts, schwarz/rot	0132 215 011



Umrissleuchte

passend für	TGM, TGL
Ausführung	mit Seitenmarkierungs-, Umriss-, Begrenzungs- und Rückstrahllicht
Einbauseite	links/rechts
Breite	125 mm
Spannung	12/24 V

Befestigung	Höhe mm	Bestellnummer
2 x M5, Abstand 30 mm	30	9199 820 425
mit Winkel	40	9500 992 966

Ersatzteile

Beschreibung	Bestellnummer
Glühlampe, 24 V, 5 W	8900 040 130



Positionslampe

passend für	TGM, TGL
Einbauort	vorne, oben
Einbauseite	links/rechts
Breite	108 mm
Höhe	33 mm
Tiefe	25 mm
Spannung	24 V
Farbe	klar

Bestellnummer
1325 006 099

Ersatzteile

Beschreibung		Bestellnummer
Befestigungsrahmen für Blechdach	(auf Anfrage)	5230 450 147
Befestigungsrahmen für Hochdach	(auf Anfrage)	5232 450 148
Befestigungsrahmen mit Loch	(auf Anfrage)	5232 450 161
Glassockellampe, 24 V, 5 W		8900 040 130



Heckleuchte

mit externer Seitenmarkierungsleuchte

passend für	TGM, TGL
Ausführung	mit Blink-, Brems-, Nebelschluss-, Rückfahr-, Seitenmarkierungs-, Schluss- und Umrisslicht, Rückstrahler seitlich
Breite	340 mm
Höhe	130 mm
Tiefe	86 mm
Lampenart	P21W, R5W, W5W/24W
Spannung	24 V
Befestigung	2 x M8, Bolzenabstand 152 mm mit Anschlussstecker unten

zugelassen für Fahrzeuge nach GGVS/ADR

Einbauseite	Ausführung	Bestellnummer
links	mit Kennzeichenleuchte	9194 651 209
rechts	ohne Kennzeichenleuchte	9194 651 108

Ersatzteile

Beschreibung	Bestellnummer
Lichtscheibe, links/rechts	8840 203 126
Umrissleuchte, 12/24 V	9199 820 425
Glühlampe, Tropfenform, 24 V, 21 W	8900 003 000
Glühlampe, Kugelform, 24 V, 5 W	8900 001 000
Glassockellampe, 24 V, 5 W	8900 040 130
Reparatursatz für Stecker	8840 203 024



Heckleuchte

passend für TGM, TGL
 Breite 400 mm
 Höhe 160 mm
 Tiefe 88,5 mm
 Lampenart P21W, PY21W, R5W
 Spannung 24 V
 Befestigung 2 x M8, Bolzenabstand 152 mm
 mit seitlichem Anschlussstecker

zugelassen für Fahrzeuge nach GGVS/ADR

Einbauseite	Ausführung	Bestellnummer
links	mit Blink-, Brems-, Begrenzungs-, Kennzeichen-, Nebelschluss-, Schluss-, Rückfahr- und Seitenmarkierungslicht, Rückstrahler	6211 562 000
rechts	mit Blink-, Brems-, Begrenzungs-, Nebelschluss-, Schluss-, Rückfahr- und Seitenmarkierungslicht, Rückstrahler	6211 562 100
rechts	mit Blink-, Brems-, Begrenzungs-, Nebelschluss-, Rückfahr-, Seitenmarkierungs- und Schlusslicht, Rückstrahler seitlich, Rückfahrwarner	6211 562 200

Ersatzteile

Einbauseite	Bestellnummer
Lichtscheibe, links	6210 565 000
Lichtscheibe, rechts	6210 565 100
Reparatursatz für Stecker	8850 071 100
Glühlampe, Tropfenform, 24 V, 21 W	8900 003 000
Glühlampe, Kugelform, 24 V, 5 W	8900 001 000
Glühlampe, 24 V, 21 W, gelb	9560 013 496



Kennzeichenleuchte

passend für TGL
 Einbauseite links/rechts
 Breite 102 mm
 Höhe 55 mm
 Tiefe 57 mm
 Lampenart P21W
 Spannung 24 V
 Gehäusefarbe schwarz
 Typ Anbau/PG-Verschraubung

Lieferumfang

mit Lampenträger

Bestellnummer
0003 389 081

Ersatzteile

Beschreibung	Bestellnummer
Gehäuse, links/rechts	0121 587 031
Glühlampe, Kugelform, 24 V, 10 W, BA 15 s	8900 002 000

„V^{top} Piloten: Zeigt euch!“

EUROPART ist schon dabei.



Wir sind „Feuer und Flamme“
und unterstützen diese Initiative:

1. Wir wollen helfen, die gesellschaftliche Position der Kraftfahrer zu verbessern.
2. Wir wollen das Wissen und das Verantwortungsbewusstsein der Kraftfahrer fördern.
3. Wir wollen in allen gesellschaftlichen Schichten das Verständnis für die Belange der Kraftfahrer optimieren.
4. Wir wollen mithelfen, den Straßenverkehr für alle Beteiligten sicherer und harmonischer zu machen.

Vernunft – Verständnis – Vorbild:
Das Markenzeichen der V^{top} Piloten.

Eine Initiative des Truck-Magazins FERNFAHRER und des Lichtspezialisten Hella.

EUROPART Trading GmbH
Martinstraße 13
58135 Hagen

www.europart.de

Sind Sie auch dabei?
Mehr Informationen unter:

www.v-top.de

**EURO
PART** 
... more than parts




LED-Tagfahrleuchte

5 LED's pro Leuchte

Ausführung	mit Positionslicht, Tagfahrlicht
Breite	216 mm
Höhe	35,9 mm
Spannung	24 V
Prüfzeichen	E1 2578
Typ	Einbau
Farbe	klar

Einbauseite	Bestellnummer
links	0010 043 031
rechts	0010 043 041



LED-Tagfahrleuchten-Set

drei Hochleistungs-LED's pro Leuchte sorgen für eine hohe Erkennbarkeit des Fahrzeugs auch tagsüber und tragen zu einer deutlich verbesserten Sicherheit im Straßenverkehr bei, minimale Stromaufnahme durch neueste LED-Technik, wird automatisch durch das Starten des Fahrzeugs aktiviert, die Elektronik und Relaischaltung sind jeweils in der Tagfahrleuchte integriert

Einbauseite	links/rechts
Spannung	9-33 V
Breite	169,3 mm
Höhe	52,3 mm
Tiefe	63,8 mm
Prüfzeichen	E1 2344
Farbe	klar

Lieferumfang

2 Leuchten, Anschlusskabelsatz und Montageanleitung

Bestellnummer
0009 496 801



Lenkstockschalter

passend für	TGM, TGL
Ausführung	für Wischen, Waschen, Licht, Blinken und Horn
Einbauseite	links
Anschluss	Kabelsatz
Kabellänge	260 mm
Spannung	24 V

Bestellnummer
9790 000 033



Starter im Austausch

passend für	TGM, TGL
Zähnezahl	10
Spannung	24 V
Leistung	4 kW

Bestellnummer
5240 860 814



Generator

passend für	TGM, TGL
Spannung	28 V
Ladestrom	110 A
Ausführung	ohne Riemenscheibe

Bestellnummer
7063 000 014

Passende Spezialsteckschlüssel finden Sie auf Seite 271.



Kompressorkühlaggregat zum Nachrüsten an die ausziehbare Staubox

vollhermetischer Danfoss BD35F-Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, Unterspannungsschutz einstellbar für Verbraucher- oder Starterbatterie, elektronische Sicherung, automatischer Verpolungsschutz, dynamisch belüfteter Drahtrohrkondensator, Alu-Rollband-Verdampfer, stufenlos regelbarer Thermostat

passend für	TGM, TGL
Leistungsaufnahme	35 W
Spannung	12/24 Volt DC

Bestellnummer
9710 004 712



Frontklappe


passend für TGM, TGL
 Fahrerhaus C/L/LX/DK
 Ausführung schmal

	Bestellnummer
(auf Anfrage)	5230 293 673



Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Frontgrill	5230 293 750




Stoßfänger

passend für TGM, TGL
 Fahrerhaus C
 Material Kunststoff
 Farbe grau

Abbildung	Bestellnummer
1	9196 100 352

Zubehör

Abbildung	Beschreibung	Einbauort	Bestellnummer
2	Abdeckung	vorne, Mitte	5230 280 167
3	Abschlussblende	links	9190 100 333
4	Abschlussblende	rechts	9190 100 334
5	Trittstufe	unten	5230 279 969
-	Abdeckung	links/rechts	9190 850 059
-	Druckring		5230 280 796



Stoßfänger

passend für TGM, TGL
 Fahrerhaus L/LX/DK
 Material Kunststoff
 Farbe grau

Abbildung	Bestellnummer
1	1325 380 171

Zubehör

Abbildung	Beschreibung	Einbauort	Bestellnummer
2	Abschlussblende	links	9190 100 373
3	Abschlussblende	rechts	9190 100 374
4	Stoßfängerblende	links	*5230 280 220
5	Stoßfängerblende	rechts	*5230 280 221
-	Abdeckung, links/rechts	für Scheinwerferreinigungsanlage	9190 850 059
-	Abdeckung	vorne, Mitte	5230 280 167
6	Trittstufe	unten	5230 279 969
-	Druckring		5230 280 796

*auf Anfrage

Unser Netzwerk – 200 Standorte in 28 Ländern

**EUROPART – international
der Partner der Werkstatt**

www.europart.net





Einstiegkasten

mit Kotflügel

passend für TGM, TGL
 Fahrerhaus C
 Einbauort vorne
 Farbe grau

Einbauseite	Bestellnummer
links	5230 295 013
rechts	5230 295 012



Einstiegkasten

mit Kotflügel

passend für TGM, TGL
 Fahrerhaus L/LX/DK
 Einbauort vorne
 Farbe grau

Einbauseite	Bestellnummer
links	5230 295 078
rechts	5230 295 077



Einstiegkasten

mit Kotflügel

passend für TGM, TGL
 Fahrerhaus L/LX/DK
 Einbauort vorne
 Farbe grau

Einbauseite	Bestellnummer
links	5230 295 015
rechts	5230 295 014



Einstiegkasten

passend für TGM, TGL
 Fahrerhaus C/LX
 Einbauort vorne, unten
 Farbe grau

Einbauseite		Bestellnummer
links	(auf Anfrage)	5230 295 081
rechts	(auf Anfrage)	5230 295 079



Trittstufe

für Einstieg

Einbauseite links/rechts


Abbildung	Einbauort	Fahrerhaus	Bestellnummer
1	Mitte	C/L/LX/DK	5235 110 001
2	unten	C/L/LX	9190 105 187



Kotflügelverlängerung

passend für TGM, TGL
 Fahrerhaus L/LX
 Ausführung lang
 Farbe grau

Einbauseite	Bestellnummer
links	5230 293 885
rechts	5230 293 884



Kotflügelverlängerung

passend für TGM, TGL
 Fahrerhaus L/LX
 Ausführung lang
 Farbe grau

Einbauseite	Bestellnummer
links	5230 293 881
rechts	5230 293 880



Kotflügelverlängerung

passend für TGM, TGL
 Fahrerhaus C
 Ausführung kurz
 Farbe grau

Einbauseite	Bestellnummer
links	5230 293 938
rechts	5230 293 937



Kotflügelverbreiterung

passend für TGM
 Fahrerhaus C/L/LX
 Einbauort vorne
 Farbe schwarz

Einbauseite		Bestellnummer
links	(auf Anfrage)	5230 293 973
rechts	(auf Anfrage)	5230 293 972



Kotflügelverbreiterung

passend für TGM
 Fahrerhaus C/L/LX
 Einbauort hinten
 Farbe schwarz

Einbauseite		Bestellnummer
links	(auf Anfrage)	5230 293 969
rechts	(auf Anfrage)	5230 293 968



Windabweiser

passend für TGM, TGL
 Fahrerhaus C/L/LX
 Einbauort außen
 Farbe weiß, grundiert

Einbauseite		Bestellnummer
links		9190 100 089
rechts		9190 100 090



Windabweiser

passend für TGM, TGL
 Fahrerhaus C/L/LX
 Einbauort außen
 Farbe weiß, grundiert

Einbauseite		Bestellnummer
links		9199 700 049
rechts		9199 700 048



Windleitblech

passend für TGM, TGL
 Fahrerhaus C/L/LX
 Einbauort innen
 Farbe weiß, grundiert

Einbauseite	Bestellnummer
links	5230 299 437
rechts	5230 299 436



Wanne für Windleitblech

passend für TGM, TGL
 Fahrerhaus C/L/LX

Einbauseite	Bestellnummer
links	5234 400 049
rechts	5230 299 730

Türgriff

mit Schlüssel

passend für TGM, TGL
 Fahrerhaus L/LX
 Einbauseite links

Bestellnummer
5230 300 336



Kotflügel

passend für TGL
 Fahrerhaus L/LX
 Einbauort Vorderachse, hinten
 Einbauseite links/rechts
 Farbe grau

Bestellnummer
(auf Anfrage) 5230 293 967



Kotflügel

passend für TGL
 Fahrerhaus C
 Einbauort Vorderachse, hinten

Einbauseite	Bestellnummer
rechts	5234 100 176
links	5234 100 177



Kotflügel

passend für TGM
 Einbauort Hinterachse
 Einbauseite links/rechts

	Bestellnummer
(auf Anfrage)	5234 106 699



Kotflügel

passend für TGL
 Einbauort Hinterachse
 Einbauseite rechts
 Breite 600 mm


Einbauseite	Bestellnummer
rechts	(auf Anfrage) 5230 304 140
links	(auf Anfrage) 5234 100 467



Kotflügel

passend für TGL
 Einbauort Hinterachse
 Einbauseite links/rechts
 Breite 569 mm

	Bestellnummer
(auf Anfrage)	5230 304 134



Kotflügel

passend für TGM
Einbauort Hinterachse
Einbauseite links/rechts
Breite 690 mm

Abbildung	Ausführung	Bestellnummer
1	vorderer Teil, teilweise auch hinterer Teil, dann mit Spritzschutz	9190 106 599
2	Mittelteil, Länge 920 mm, Höhe 185 mm, Spannweite 1000 mm	5234 106 606

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Spannbandgummi, links/rechts	9090 700 002



**Dachspoiler
für Fahrerhaus**

passend für TGM, TGL
Fahrerhaus LX
Ausführung 550-800 mm höhenverstellbar
Befestigung Original-Gewindepunkte im Fahrerhausdach
Farbe reinweiß

Lieferumfang

Befestigungsmaterial

Bestellnummer
9192 300 203




**Dachspoiler
für Fahrerhaus**

passend für TGM, TGL
Fahrerhaus L
Ausführung 550-800 mm höhenverstellbar
Befestigung Original-Gewindepunkte im Fahrerhausdach
Farbe reinweiß

Lieferumfang

Befestigungsmaterial

Bestellnummer
9192 300 204




Sonnenblende

passend für TGL
 Fahrerhaus LX
 Ausführung für Hochdach

Lieferumfang
 komplett

Bestellnummer
 9190 430 240



Sonnenblende

passend für TGL
 Fahrerhaus C
 Ausführung für kurzes Fahrerhaus

Lieferumfang
 komplett

Bestellnummer
 9190 430 230



Seitenfenster-Windabweiser

aus rauchfarbenem Acrylglas, keine Zugluft, weniger Verschmutzung der Scheiben

passend für TGL
 Ausführung schraubbar

Bestellnummer
 9192 046 040



Wischblatt

passend für TGM, TGL
 Ausführung mit 4 Adaptern
 Länge 700 mm

Bestellnummer
 7257 002 110



Wischblatt

passend für TGM, TGL
 Ausführung mit Düse
 Länge 700 mm

Bestellnummer
 3600 004 080



Waschwasserpumpe

passend für TGM, TGL
 Ausführung Dualpumpe, elektrisch
 Spannung 24 V

Bestellnummer
 5234 856 032

Abbildung ähnlich



Wischermotor

passend für TGM, TGL
 Ausführung entstört
 Spannung 24 V

Bestellnummer
 5234 016 140

Abbildung ähnlich



Wischergestänge

passend für TGL

Bestellnummer
 5828 820 111



Hauptspiegel

passend für TGM, TGL
Wölbungsradius 1800 mm

Lieferumfang
mit Abdeckung

Einbauseite	Ausführung	Abmessung mm	Bestellnummer
links	beheizt, elektrisch verstellbar	399 x 207 x 137	9113 921 222
rechts	beheizt, elektrisch verstellbar	399 x 222 x 138	9113 922 222
rechts	beheizt, elektrisch verstellbar, Memory Funktion	399 x 222 x 138	9113 922 232

Ersatzteile

Beschreibung	Einbauseite	Bestellnummer
Glaseinheit	links	9113 921 870
Glaseinheit	rechts	9113 922 870
Abdeckung	links	9113 921 110
Abdeckung	rechts	9113 921 120

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Klemmstück, für Fahrzeuge bis Baujahr 11/06	9113 920 300
Schraube, Durchmesser 6 mm	9110 603 004



Hauptspiegel

passend für TGM, TGL
Ausführung beheizt, elektrisch verstellbar
Wölbungsradius 1200 mm

Lieferumfang
mit Abdeckung

Spiegel entspricht der Verordnung 2003/97/EG bzw. 2007/38/EG

Einbauseite	Abmessung mm	Bauart	Bestellnummer
links	399 x 207 x 137	a	9113 921 224
rechts	399 x 222 x 138	a	9113 922 224
links	399 x 207 x 137	b	9113 921 223
rechts	399 x 222 x 138	b	9113 922 223

Ersatzteile

Beschreibung	Einbauseite	Bestellnummer
Glaseinheit	links/rechts	9113 920 840
Abdeckung	links	9113 921 110
Abdeckung	rechts	9113 921 120

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Klemmstück, für Fahrzeuge bis Baujahr 11/06	9113 920 300
Klemmstück, für Fahrzeuge ab Baujahr 12/06	9113 921 300
Schraube, Durchmesser 6 mm	9110 603 004

Bitte baubedingte Zugehörigkeit beachten in Bezug auf Weitwinkelspiegel auf Seite 219.



Hauptspiegel

passend für TGM, TGL
 Ausführung beheizt, elektrisch verstellbar, Memory Funktion
 Wölbungsradius 1200 mm

Lieferumfang
 mit Abdeckung

Spiegel entspricht der Verordnung 2003/97/EG bzw. 2007/38/EG

Einbauseite	Abmessung mm	Bestellnummer
rechts	399 x 222 x 138	9113 922 233

Ersatzteile

Beschreibung	Einbauseite	Bestellnummer
Glaseinheit	links/rechts	9113 920 840
Abdeckung	links	9113 921 110
Abdeckung	rechts	9113 921 120

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Klemmstück	9113 920 300
Schraube, Durchmesser 6 mm	9110 603 004



Hauptspiegel

passend für TGM, TGL
 Ausführung unbeheizt, manuell verstellbar
 Einbauseite links/rechts
 Länge 426 mm
 Breite 200 mm
 Tiefe 135 mm
 Wölbungsradius 1200 mm
 für Spiegelstangendurchmesser 22/28 mm

Spiegel entspricht der Verordnung 2003/97/EG bzw. 2007/38/EG

Bestellnummer
9111 036 848

Ersatzteile

Beschreibung	Einbauseite	Bestellnummer
Spiegelglas	links/rechts	9115 725 212



Hauptspiegel

passend für	TGM, TGL
Länge	426 mm
Breite	200 mm
Tiefe	135 mm
Wölbungsradius	1200 mm

Spiegel entspricht der Verordnung 2003/97/EG bzw. 2007/38/EG

Einbauseite	Ausführung	Bestellnummer
links/rechts	beheizt, manuell verstellbar	9115 720 140
links	beheizt, elektrisch verstellbar	9110 721 160
rechts	beheizt, elektrisch verstellbar	9115 722 160

Ersatzteile

Beschreibung	Einbauseite	Bestellnummer
Spiegelglas	links/rechts	9115 725 412



Frontspiegel

passend für	TGM, TGL
Ausführung	manuell verstellbar
Einbauseite	rechts
Anwendung	Linkslenker
Länge	520 mm
Breite	259 mm
Tiefe	92 mm
Wölbungsradius	240 mm

Lieferumfang

mit Stange

Spiegel entspricht der Verordnung 2003/97/EG bzw. 2007/38/EG

Bestellnummer
9113 894 241

Ersatzteile

Beschreibung	Einbauseite	Bestellnummer
Frontspiegel, ohne Stange	links/rechts	9113 894 140



Frontspiegel mit Spiegelhalter

passend für	TGM, TGL
-------------	----------

Bestellnummer
3002 430 887



Weitwinkelspiegel

passend für TGM, TGL
 Einbauseite links/rechts
 Länge 202 mm
 Breite 198 mm
 Tiefe 126 mm
 Wölbungsradius 300 mm
 für Spiegelstangendurchmesser 22/28 mm
Spiegel entspricht der Verordnung 2003/97/EG bzw. 2007/38/EG

Ausführung	Bestellnummer
unbeheizt, manuell verstellbar	9115 730 120
beheizt, manuell verstellbar	9115 730 140

Ersatzteile

Beschreibung	Bestellnummer
Spiegelglas, unbeheizt	9115 735 203
Spiegelglas, beheizt	9115 735 403



Weitwinkelspiegel

passend für TGM, TGL
 Wölbungsradius 300 mm
Lieferumfang
 mit Abdeckung
Spiegel entspricht der Verordnung 2003/97/EG bzw. 2007/38/EG

Einbauseite	Bauart	Ausführung	Abmessung mm	Bestellnummer
links	a	beheizt, manuell verstellbar	188 x 207 x 129	9111 037 033
rechts	a	beheizt, manuell verstellbar	188 x 220 x 130	9113 932 343
links	b	beheizt, elektrisch verstellbar	188 x 207 x 129	9113 931 323
rechts	b	beheizt, elektrisch verstellbar	188 x 220 x 130	9113 932 323

Ersatzteile

Beschreibung	Einbauseite	Bestellnummer
Glaseinheit	links/rechts	9113 932 870
Abdeckung	links	9113 931 110
Abdeckung	rechts	9113 931 120

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Klemmstück, für Fahrzeuge bis Baujahr 11/06	9113 920 300
Klemmstück, für Fahrzeuge ab Baujahr 12/06	9113 921 300
Schraube, Durchmesser 6 mm	9110 603 004

Bitte baubedingte Zugehörigkeit beachten in Bezug auf Hauptspiegel auf Seite 216.



Rampenspiegel

passend für	TGM, TGL
Einbauseite	links/rechts
Länge	303 mm
Breite	163 mm
Tiefe	88 mm
Wölbungsradius	300 mm

Ausführung	Bestellnummer
unbeheizt, manuell verstellbar	9110 221 752
beheizt, elektrisch verstellbar, 24 V	9110 221 753

Ersatzteile

Beschreibung	Bestellnummer
Glaseinheit, beheizt	9111 570 099
Glaseinheit, unbeheizt	9115 791 470



Wärmetauscher

für Innenraumheizung

passend für	TGM, TGL
Länge	370 mm
Breite	190 mm
Höhe	43 mm

	Bestellnummer
	9100 269 002



Klimakompressor

passend für	TGM, TGL
Riemenscheibendurchmesser	119 mm
Rippenzahl	8
Spannung	24 V

	Bestellnummer
	0351 135 231



**Kondensator
für Klimaanlage**

passend für TGM, TGL
Ausführung mit Trockner
Länge 590 mm
Breite 479 mm
Tiefe 16 mm

Bestellnummer
0351 029 371



**Filtertrockner
für Klimaanlage**

passend für TGM, TGL
Länge 405 mm
Durchmesser 45 mm

Bestellnummer
0351 197 481

Passende Entriegelungswerkzeuge finden Sie auf Seite 288.



**Verdampfer
für Klimaanlage**

passend für TGM, TGL
Ausführung mit Expansionsventil

L x B x T mm	Bestellnummer
385 x 203 x 67	9100 820 221
307 x 200 x 65	(auf Anfrage) 0351 336 111



**Expansionsventil
für Klimaanlage**

passend für TGM, TGL

Bestellnummer
0351 239 381



**Gebläse
mit integriertem Regler**

passend für TGM, TGL
Leistung 300 W
Spannung 24 V

Bestellnummer
0009 158 151



Kühlmittelregelventil

passend für TGM, TGL
Spannung 24 V

Bestellnummer
9100 903 100



Widerstand

für Innenraumgebläse

passend für TGM, TGL
Ausführung 4-polig
Spannung 24 V

Bestellnummer
0351 029 061




Abbildung ähnlich



Innenraumfilter

passend für TGM, TGL

Ausführung	Bestellnummer	Vergleichsnummer
Aktivkohlefilter	9020 479 500	MANN CUK 4795
Pollenfilter	9020 047 950	MANN CU 4795



LKW-Dachklimaanlage

CoolAir RT 880, für den Standbetrieb

außerordentliche Kühlleistung und zusätzliche Entfeuchtung der Luft, Wohlfühlklima, unabhängig von den äußeren klimatischen Bedingungen, arbeiten bei abgeschaltetem Motor, einfache Montage

Kältemittel R134a

Kälteleistung 1000 W (Kompressorleistung), 850 W (in Anlehnung an ISO 5151)

Abmessung Dachaggregat (B x H x T) 830 x 160 x 635 mm

Ausführung Basismodell, 0° Kompressor-Neigung

Eingangsspannung 24 V DC

Stromaufnahme 12-22 A

Farbe weiß

Lieferumfang

Fernbedienung, Anschlusskabel, Bedienungsanleitung

Bestellnummer
1880 000 044

Zubehör

Beschreibung

Montagesatz universal, für Fahrzeuge mit Dachluke, mit Schraubbefestigung

Bestellnummer
1880 000 038

Schutzhaube CoolAir

1880 000 040

EUROPART Katalog-Hotline

**Jetzt Katalog
kostenfrei
anfordern:
0800 9090905**

www.europart.de





LKW-Splitklimaanlage

CoolAir SP-950, für Dach- und Rückwandmontage

hochwertiges Design, Dacheinheit nur 58 mm hoch, während der Fahrt zur Unterstützung der werkseitig vorhandenen Klimaanlage zuschaltbar, Gehäuseschalen sind nachträglich lackierbar

Kältemittel R134a

Kälteleistung 1000 Watt (Kompressorleistung), 850 Watt (in Anlehnung an ISO 5151)

Abmessung Kondensatoreinheit: 346 x 485 x 156 mm, Gewicht ca. 16 kg

Abmessung Verdampfereinheit: 778 x 58 x 577 mm, Gewicht ca. 12 kg

Eingangsspannung 24 V DC

Stromaufnahme 12-22 A

Farbe weiß

Lieferumfang

Kondensatoreinheit, Dachverdampfereinheit, Fernbedienung, Anschlusskabel, Montagematerial, Einbau- und Bedienungsanleitung

Bestellnummer

1880 100 029

Zubehör

Beschreibung

Montagesatz universal, für Fahrzeuge mit Dachluke, mit Schraubbefestigung

Bestellnummer

1880 000 038



Standheizung

Airtronic D2

Typ 2200 W

Spannung 12 V

Bestellnummer

9192 116 050



Abbildung ähnlich



LKW-Fahrersitz

6860/875 NTS

automatische Gewichtseinstellung mit Anschluss an die Fahrzeug-Druckluftanlage mit permanent mind. 7,5 bar, integriertes 3-Punkt-Sicherheitsgurt-System, einstellbarer oberer Gurtumlenker, Höheneinstellung mit Memory Funktion, Rückenlehnen-einstellung, Schulteranpassung, Neigungs- und Horizontaleinstellung, einstellbarer Vertikalschwingungsdämpfer, ein-/ausschaltbare Horizontalfederung, Sitzkissen-tiefeneinstellung, integriertes Pneumatik-System (IPS) zur individuellen Anpassung der Rückenlehne an die Körperkontur (Lendenwirbelstütze und einstellbare Seiten-abstützung), Schnellabsenkung, Sitzbezug anthrazit/grau mit feinen silberfarbigen Streifen

passend für TGM, TGL
 Federung pneumatisch

Die Verwendung in Fahrzeugen mit Airbagsystemen, Gurtstraffern und Gurtschloss-Sensoren ist nicht zulässig.

Armlehnen müssen separat bestellt werden!

Ausführung	Bestellnummer
Standard, links bedienbar	9368 970 501
Komfort, links bedienbar, mit Sitzklimatisierung	9368 971 501

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Armlehne, links, Standard	9369 296 511
Armlehne, rechts, Standard	9369 296 521
Armlehne, links, Komfort mit Stoffbezug	9360 707 413
Armlehne, rechts, Komfort mit Stoffbezug	9360 707 313



LKW-Fahrersitz

Kingman High Performance Standard, ohne Gurtstraffer

luftgefedert, mit externer Versorgung, Federweg 70 mm, Höheneinstellung 100 mm, Kopfstütze integriert, Längseinstellung, Längshorizontalfederung, pneumatische Lendenwirbelstütze, Rückenlehneneinstellung, integriertes 3-Punkt-Rückhaltesystem, Schnellabsenkung, Seitenkonturanpassung, Sitzneigungseinstellung, Stoßdämpfer einstellbar

passend für TGM, TGL
 Ausführung Standard

Abbildung zeigt Sonderausstattung!
Armlehnen müssen separat bestellt werden!

	Bestellnummer
	9361 503 120

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Armlehne, links	9361 029 136
Armlehne, rechts	9361 029 137



Abbildung ähnlich



LKW-Fahrersitz

Kingman High Performance Comfort

Federweg 70 mm, Höheneinstellung 100 mm, Kopfstütze integriert, Längseinstellung, Längshorizontalfederung, pneumatische Lendenwirbelstütze, Nackenkissen mit Wechselbezug, Rückenlehneneinstellung, integriertes 3-Punkt-Rückhaltesystem mit verstellbarer Gurtzunge, verjüngte Rückenkontur, Schnellabsenkung, Seitenkonturanpassung, Sitzheizung 2-stufig, Sitzkissentiefeinstellung, Sitzneigungseinstellung, Stoßdämpfer einstellbar

passend für TGM, TGL

Federung pneumatisch

Für Fahrzeuge ohne Airbag!

Armlehnen müssen separat bestellt werden!

Bestellnummer

9361 503 130

Zubehör

Beschreibung

Bestellnummer

Armlehne, links

9361 029 136

Armlehne, rechts

9361 029 137



Sitzbezug

passend für TGM, TGL

Farbe anthrazit

Material Velours

Ausführung mit verlängertem Rückenteil, Gurtschlitz und Klettverschluss

Einbauseite

Bestellnummer

links

9193 031 071

rechts

9193 031 072



Sitzbezug

passend für TGM, TGL

Farbe schwarz

Material Velours

Ausführung mit verlängertem Rückenteil, Gurtschlitz und Klettverschluss

Einbauseite

Bestellnummer

links

9190 772 045

rechts

9190 772 046



Fußmatten-Satz

passend für TGL
 Ausführung 2-teilig, vorne, links/rechts, mit Ausschnitt
 Material Gummi
 Farbe schwarz

Bestellnummer
 9190 140 060



Pedalbelag

für Brems- und Kupplungspedal

passend für TGM, TGL
 Material Gummi

Bestellnummer
 9080 001 113



Ablagetisch

mit Antirutsch-Matte

passend für TGL
 Einbauseite Mitte
 Material Pappensperrholz
 Farbe schwarz

Bestellnummer
 9199 210 601



Ablagetisch

mit Antirutsch-Matte

passend für TGL
 Ausführung mit On-Board-Unit-Ausschnitt
 Einbauseite Mitte
 Material Pappensperrholz
 Farbe schwarz

Bestellnummer
 9199 210 613



Ablagetisch

mit Antirutsch-Matte

passend für TGL
 Einbauseite rechts
 Material Pappensperrholz
 Farbe schwarz

Bestellnummer
 9080 084 807



Stoßdämpfer

Ausführung Gasdruck, Zweirohr-System
 Befestigung Auge/Auge
 Einbauort Fahrerhaus

passend für	Bestellnummer	Vergleichsnummer
TGM	9200 226 028	Sachs 313 018
TGM, TGL	9200 313 017 (auf Anfrage)	Sachs 313 017
TGM, TGL	2300 135 200	Sachs 313 184



Stoßdämpfer

CALM II

passend für TGM, TGL
 Ausführung Gasdruck, Zweirohr-System
 Befestigung Auge/Auge
 Einbauort Fahrerhaus

Bestellnummer	Vergleichsnummer
3800 060 220	WABCO 964 006 022 0



Gasfeder

für Geräteraumklappe

passend für TGM, TGL
 Federkraft 50 N
 Länge 485 mm

Bestellnummer
9279 147 000



Gasfeder

für Sitzverstellung

passend für TGM, TGL
 Federkraft 50 N

Bestellnummer
5230 366 042

Abbildung ähnlich



**Gasfeder
für Frontklappe**

passend für TGM, TGL
 Federkraft 160 N
 Länge 585 mm

Federkraft N	Länge mm	Bestellnummer
160	585	5230 331 515
150	785	5230 284 500



Fahrerhauskipppumpe

passend für TGM

Bestellnummer
 5237 236 020

EUROPART Ölfibel

Profitieren Sie von unserem Know-how!
 Qualitativ hochwertige Öle zu marktgerechten
 Preisen mit allen erforderlichen Freigaben.

- Motorenöle
- Getriebeöle
- Hydrauliköle
- Entsorgungs- und Abfallmanagement

Jetzt Katalog kostenfrei anfordern: 0800 9090905





Rammschutzbügel

mit TÜV-Gutachten

passend für	TGL
Fahrerhaus	C
Durchmesser	76 mm
Material	V2A Edelstahl
Oberfläche	hochglanzpoliert

Bestellnummer

1002 021 308



Rammschutzbügel

mit TÜV-Gutachten

passend für	TGL
Fahrerhaus	L/LX
Durchmesser	76 mm
Material	V2A Edelstahl
Oberfläche	hochglanzpoliert

Bestellnummer

1002 021 307



Scheinwerferbügel

Befestigung durch Klemmen an Originalpunkten

passend für	TGL
Fahrerhaus	LX
Ausführung	für 4 Scheinwerfer
Einbauort	oben
Durchmesser	60 mm
Material	V2A Edelstahl
Oberfläche	hochglanzpoliert

Lieferumfang

ohne Scheinwerfer

Bestellnummer

9156 503 017



Scheinwerferbügel

mit angeschweißten Laschen zum Anschrauben

passend für	TGL
Fahrerhaus	C
Ausführung	für 4 Scheinwerfer
Einbauort	oben
Durchmesser	60 mm
Material	V2A Edelstahl
Oberfläche	hochglanzpoliert

Lieferumfang

ohne Scheinwerfer

Anwendungsbereich

Flachdach mit Sonnenblende

Bestellnummer

1002 003 049



Scheinwerferbügel

Montage ohne Demontage des Dachhimmels

passend für	TGL
Fahrerhaus	L
Ausführung	für 4 Scheinwerfer
Einbauort	oben
Durchmesser	60 mm
Material	V2A Edelstahl
Oberfläche	hochglanzpoliert

Lieferumfang

ohne Scheinwerfer

Bestellnummer

8520 165 031



H1-Fernscheinwerfer

Rallye 3003

Ausführung	Halogen, mit LED-Positionslicht
Einbauseite	links/rechts
Farbe	klar
Spannung	12/24 V

Lieferumfang

mit LED's

Bestellnummer

0009 797 431



H1-Fernscheinwerfer

Luminator-Chromium CELIS®

Ausführung	Halogen, mit CELIS® Positionslicht
Einbauseite	links/rechts
Farbe	klar
Spannung	12/24 V

Bestellnummer

0007 560 211



Befestigungsschelle

für Scheinwerfer

zur Montage am Rammschutz- oder Scheinwerferbügel

Material Edelstahl

Ø mm

60

76

Bestellnummer

9150 001 430

1002 001 431

Technische Ausstattung und Zubehör

3



Anbauteile	234-237
Truckstyling universell	238-244
Bordausstattung.	245-248
Starterbatterien	249, 250
Glühlampen	252-254
Arbeitsscheinwerfer	255-259
Rundumkennleuchten	260-262
Warnmarkierungen.	263-266
Notfallausrüstung.	267-269
Spezialwerkzeuge	270-275
Diagnose-, Wartungs- und Reparaturgeräte.	276-289
Chemisch-technische Produkte	290-299

**JOST****Sattelkupplung**

mit verlängertem Griff und Gummigelenklagerung

Verschluss 2"
 Sattellast 20 t
 D-Wert 152 kN

Typ	Höhe mm	Bestellnummer
JSK 37 C150 ZJ	150	3001 008 180
JSK 37 C185 ZJ	185	3001 008 186

Ersatzteile

Beschreibung	Bestellnummer
Reparatursatz für Verschluss	3050 322 151
Reparatursatz für Lagerung	3050 212 160

**JOST****Sattelkupplung**

mit Gleitscheiben und LubeTronic

Verschluss 2"
 Sattellast 20 t
 D-Wert 152 kN

Typ	Höhe mm	Bestellnummer
JSK 37 C0 20 87 AA	150	3001 372 087
JSK 37 C0 38 87 AA	185	3001 373 887

Ersatzteile

Beschreibung	Bestellnummer
Reparatursatz für Verschluss	3050 312 160
Reparatursatz für Lagerung	3050 212 160
Gleitbelag-Satz	3053 106 003

**JOST****Sattelkupplung**

mit Gleitlagerung

Verschluss 2"
 Sattellast 20 t
 D-Wert 152 kN

Typ	Höhe mm	Bestellnummer
JSK 42 K0 20 35 AA	150	3001 008 385
JSK 42 K0 38 35 AA	185	3001 008 387

Ersatzteile

Beschreibung	Bestellnummer
Reparatursatz für Verschluss	3001 100 619
Reparatursatz für Lagerung	3001 370 220



Mit LubeTronic immer sicher geschmiert

JOST-Sattelkupplungen bei MAN sind serienmäßig mit der integrierten Schmieranlage LubeTronic 5Point ausgestattet. Nur 800 ml Hochleistungsfett sind ausreichend für ca. 1 Jahr. Das bedeutet:

- minimaler Fettverbrauch
- maximale Leistung
- weniger Belastung für die Umwelt



Weitere Infos im Internet unter:
www.jost-world.com/lubetric

Mehr Strecke machen

Mit JOST-Hochleistungsfett
im praktischen Nachfüllset



**JOST****Sattelkupplung**

mit Gleitscheiben und LubeTronic

Verschluss	2"
Sattellast	20 t
D-Wert	152 kN

Typ	Höhe mm	Bestellnummer
JSK 42 K0 20 87 AA	150	3001 422 087
JSK 42 K0 38 87 AA	185	3001 008 409

Ersatzteile

Beschreibung	Bestellnummer
Reparatursatz für Verschluss	3001 100 619
Reparatursatz für Lagerung	3001 370 220
Gleitbelag-Satz	3001 100 702

**JOST****Hochleistungsschmierstoff**

für Jost LubeTronic 5Point Zentralschmieranlage für Sattelkupplungen

Inhalt	Gebinde	Bestellnummer
2 x 400 ml	Kartusche	*3001 670 000
25 kg	Fass	3001 090 000

*Fettvorrat ausreichend für etwa 1 Jahr

LubeTronic 5Point – serienmäßig verbaut in MAN-Sattelzugmaschinen ab 2011

Eine Verwendung anderer Fettsorten führt zum Garantieausschluss.


**Anhängerkupplung**

automatisch

für schwere Zentralachsanhänger mit Zugösen 50 EWG, typgenehmigt nach Klasse C 50-X, gemäß Richtlinie 94/20 EG

Typ	5050 A
D-Wert	200 kN
DC-Wert	135 kN
V-Wert	75/63 kN
Stützlast	1000/2000 kg

Bestellnummer
3204 996 305



Anhängekupplung

automatisch

zur Verbindung von Drehschemel- und Zentralachsanhängern mit Zugöse 40 nach DIN 74054 bzw. 40 mm nach ISO 8755 sowie baugleichen Zugösen der Klasse S nach Richtlinie 94/20 EG oder ECE 55-01

DC-Wert 92 kN
Stützlast 1000 kg

Typ	D-Wert kN	V-Wert kN	Lochbild mm	Bestellnummer
4040/G145A	100	38	140 x 80	3204 991 104
4040/G150A	137	40	160 x 100	3204 996 314



Werkzeugkasten

für jeden Fahrzeugtyp geeignet

formstabil durch rundumlaufende Stahlprofile und PUR-ummanteltes Bodenbrett mit gerippter Oberfläche, wasserfest durch Gummidichtungen im Deckel, Dreipunktverriegelung mit Schubstangen aus Edelstahl, betätigt durch Handgriff mit eingebautem Schloss, aus hitzebeständigem, hochfestem, kratz- und reißfestem Polyurethan

Temperaturbeständigkeit -40 bis +80 °C

Material Polyurethan

Lieferumfang

2 Schlüssel, 4 Montagewinkel zur Befestigung unter dem Fahrzeugboden und Befestigungsmaterial

Typ	Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Bestellnummer
101	Scharnier unten	440	398	480	9081 200 011
102	Scharnier unten	588	445	480	9080 240 911
103	Scharnier unten	749	429	450	9081 200 030
104	Scharnier unten	753	429	550	9081 200 040
105	Scharnier unten	1040	486	480	9081 200 050
106	Scharnier unten	755	290	450	9081 200 060
107	Scharnier seitlich	676	664	525	9081 200 190



Drucklufthorn-Satz

Super Fanfare

Typ Beam
Material Edelstahl

Lieferumfang

kompletter Montagesatz

Länge cm	Bestellnummer
65/70	1002 017 702
80/85	1002 017 701



Drucklufthorn-Satz

Original HS

Material Edelstahl
Länge 67/76 cm

Lieferumfang

kompletter Montagesatz

Bestellnummer
1002 000 000



Drucklufthorn

pneumatisch

Ausführung mit Minikompressor
Material Edelstahl
Länge 55 cm

Bestellnummer
1002 017 704



Signalhorn

Durchmesser 100 mm
Frequenz 355 Hz
Leistungsaufnahme 60 W
Spannung 12 V

Bestellnummer
9501 241 866



Radzierblende

Ausführung	mit Sprengtringhalter
Einbauort	vorne
Material	Edelstahl

Größe	Bestellnummer
17,5"	8600 045 795
22,5"	8600 045 791



Radzierblende

Grand Prix

Ausführung	mit Sprengtringhalter
Einbauort	vorne
Material	Edelstahl

Größe	Bestellnummer
17,5"	1002 042 040
19,5"	1002 042 030




Radzierblende

Grand Prix

Größe	22,5"
Ausführung	mit Sprengtringhalter
Einbauort	vorne
Material	Edelstahl

Bestellnummer
8600 042 050



Radzierblende

wird mit Originalbolzen verschraubt

Größe	22,5"
Einbauort	vorne
Material	Edelstahl

Bestellnummer
1002 042 010



Radzierblende

Ausführung	mit Sprengringhalter
Einbauort	hinten
Material	Edelstahl

Größe	Bestellnummer
17,5"	8600 045 796
19,5"	8600 045 794
22,5"	8600 032 055



Radzierblende

Grand Prix

Ausführung	mit Sprengringhalter
Einbauort	hinten
Material	Edelstahl

Größe	Bestellnummer
17,5"	1002 042 045
19,5"	1002 042 035



Radzierblende

Grand Prix

Größe	22,5"
Ausführung	mit Sprengringhalter
Einbauort	hinten
Material	Edelstahl

Bestellnummer
8600 045 792



Radzierblende

Exklusiv

Größe	22,5"
Ausführung	mit Sprengringhalter
Einbauort	hinten
Material	Edelstahl

Bestellnummer
1002 042 065



Radzierblende

Exklusiv

Größe	22,5"
Ausführung	mit Radmutterkappen
Einbauort	hinten
Material	Edelstahl

Bestellnummer

1002 042 075



Radzierblende

Brilliant

Größe	22,5"
Ausführung	offen, mit Sprengringhalter
Einbauort	hinten
Material	Edelstahl

Bestellnummer

1002 042 080



Radzierblende

Classic

Vorderachse Supersingle, Hinterachse scheibengebremst

Größe	22,5"
Ausführung	geschlossen
Einbauort	vorne/hinten
Material	Edelstahl

Bestellnummer

9199 847 077



Radzierblende

Classic

Vorderachse Supersingle, Hinterachse scheibengebremst

Größe	22,5"
Ausführung	offen
Einbauort	vorne/hinten
Material	Edelstahl

Bestellnummer

9199 847 076



Radzierblende

Typ 1, universell passend

für alle Felgen mit stark geschwungenem Felgenhorn

- schnellste Montage (ca. 2 Minuten pro Kappe)
- kein Lösen der Radbolzen oder Muttern erforderlich
- das Rad kann abmontiert werden, ohne die Kappe zu entfernen

Größe 22,5"

Material Edelstahl, poliert

Zentralkappe im Lieferumfang nicht enthalten – bitte separat bestellen

Ausführung	Bestellnummer
vorne	8610 704 100
hinten	8610 704 200

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Zentralkappe	8604 501 505



Felgenring

Exklusiv

Größe 22,5"

Ausführung mit Sprengringhalter

Einbauort hinten

Material Edelstahl

Bestellnummer
1002 042 095



Felgenring

Standard

Größe 22,5"

Ausführung mit Sprengringhalter

Einbauort vorne

Material Edelstahl

Bestellnummer
1002 040 000



Felgenauskleidung

wird mit Originalbolzen verschraubt

Größe 22,5"

Einbauort hinten

Material Edelstahl

Felgenbreite	Bestellnummer
8,25"	1002 042 020
9"	1002 042 025



Radmutterkappe

Schlüsselweite mm	Bestellnummer
27	1002 001 090
30	1002 001 100
32	1002 001 210
33	1002 001 310



Radbolzenabdeckung

geschlossen

Material Edelstahl

Ausführung	Größe	Lochanzahl	Bestellnummer
für Aluminium- und Stahlfelgen	17,5"	6	1002 001 802
für Aluminium- und Stahlfelgen	17,5/19,5"	8	1002 001 805
für Stahlfelgen	22,5"	10	8600 001 800
für Aluminiumfelgen	22,5"	10	8600 007 801




Radbolzenabdeckung

offen

Material Edelstahl

Ausführung	Größe	Lochanzahl	Bestellnummer
für Aluminium- und Stahlfelgen	17,5"	6	8526 501 806
für Stahlfelgen	22,5"	10	1002 001 803



Radnabenabdeckung

flach

Material Edelstahl

Bestellnummer
1002 002 000



Radnabenabdeckung

mittelhoch, belüftet

Material Edelstahl
Höhe 170 mm

Ausführung

für Stahlfelgen
für Aluminiumfelgen

Bestellnummer

1002 002 023
1002 002 022



Radnabenabdeckung

hoch, belüftet

Material Edelstahl
Höhe 240 mm

Ausführung

für Stahlfelgen
für Aluminiumfelgen

Bestellnummer

1002 002 016
1002 002 017

EUROPART – Ihr kompletter Werkstattausrüster

Werkstattbedarf von A-Z

- Werkzeuge
- Werkstattausrüstung
- Arbeitsschutz
- Chemisch-technische Produkte
- Befestigungstechnik

... und vieles mehr!

Katalog kostenfrei anfordern: 0800 9090905





Rückfahrvideosystem

PerfectView RVS 550

Spannung 12/24 V

mit 5" LCD-Monitor und Farbkamera, Monitor leicht abnehmbar dank Easylink-Halterung, optimale Bildqualität auch bei niedrigen Temperaturen, USB-Ladeausgang, kompakte Farbkamera mit extra niedrigem Aufbau, IR-LED's für bessere Nachtsicht

5" Farb-LCD-Monitor M 5L

automatische oder manuelle Einschaltmöglichkeit, automatische Tag-/Nachtumschaltung, Normal- oder Spiegelbildfunktion, 2 separat ansteuerbare Kameraeingänge, Bildeinstellung für jede Kamera speicherbar, Lautsprecher, USB-Anschluss zum Aufladen von z. B. MP3-Playern, LED-Hintergrundbeleuchtung, 235.000 Pixel

Farbkamera CAM 50C

Normal- oder Spiegelbildfunktion, eloxiertes und pulverbeschichtetes Gehäuse, verstellbarer Sonnenblendschutz, Mikrofon, temperaturgesteuerte Heizung, LDR-gesteuerte IR-LED's, Bildwinkel 120°

Lieferumfang

Monitor (Kabelsatz), Easylink-Monitorhalterung, Kamera, 20 m Verbindungskabel vom Monitor zur Kamera, Montagezubehör für alle Bauteile, Blend und Sonnenschutz

E-zertifiziert

Bestellnummer

1880 000 009



Rückfahrvideosystem

PerfectView RVS 750X

mit 7" LCD-Monitor und Farbkamera, Highend-System für höchsten Bedienkomfort – optimale Sicht bei Tag und Nacht dank großem Farbmonitor und lichtempfindlicher Infrarot-LED-Kamera

7" Farb-LCD-Monitor M 7LX

für 12 und 24 V Betriebsspannung, automatische oder manuelle Einschaltmöglichkeit, automatische Tag-/Nachtumschaltung, Normal- oder Spiegelbildfunktion, einstellbare Distanzmarken, 3 Kameraeingänge, separat ansteuerbar, Bildeinstellung für jede Kamera speicherbar, Lautsprecher, USB-Anschluss zum Aufladen von z. B. MP3-Playern, LED-Hintergrundbeleuchtung, 337.000 Pixel

Farbkamera CAM 50C

Normal- oder Spiegelbildfunktion, eloxiertes und pulverbeschichtetes Gehäuse, verstellbarer Sonnenblendschutz, Mikrofon, temperaturgesteuerte Heizung, LDR-gesteuerte IR-LED's, Bildwinkel 120°

Lieferumfang

Monitor (Kabelsatz), Easylink-Monitorhalterung, Farbkamera, 20 m Verbindungskabel vom Monitor zur Kamera, Montagezubehör für alle Bauteile, Blend-/Sonnenschutz

Bestellnummer

(auf Anfrage)

1881 900 010



WAECO
by Dometic GROUP

Kompressorkühlbox

CoolFreeze CDF-35

mit integrierter Steuerelektronik, Unterspannungsschutz, einstellbar für Verbraucher- oder Starterbatterie, elektronische Sicherung, automatischer Verpolungsschutz, dynamisch belüfteter Drahtrohrkondensator, Stehhöhe für 1,5-Liter-Mehrwegflaschen
Temperaturbereich +10 bis -15 °C, stufenlos regelbar über elektronischem Thermostat, mittlere Leistungsaufnahme 45 W

Volumen 31 l
Spannung 12/24 V DC
Breite 560 mm
Höhe 380 mm
Tiefe 340 mm
Gewicht 17 kg

Lieferumfang

DC-Anschlusskabel

TÜV/GS-geprüft

Bestellnummer

9710 200 301



WAECO
by Dometic GROUP

Kühlbox

TROPICOOOL Classic

7-stufige Temperaturregelung im Heiz- und Kühlbetrieb, LED-Temperaturanzeige, Memory-Funktion speichert letzte Einstellung, Folientastatur schützt Elektronik vor Staub und Feuchtigkeit, Stehhöhe für 1,5-Liter-Mehrwegflaschen

Kühlen max. 30 °C unter Umgebungstemperatur, Heizen +50 bis +65 °C

mittlere Leistungsaufnahme 55-80 W

Spannung = 12/24, ~ 230 V

TÜV/GS-geprüft

Typ	Volumen l	Abmessung mm	Gewicht kg	Bestellnummer
TC-21FL	21	450 x 420 x 303	6	9712 112 241
TC-35FL	35	550 x 460 x 376	10	9713 212 241



WAECO
by Dometic GROUP

Kühlbox

CoolFun CX-18, thermoelektrisch

Stehhöhe für 1,5-Liter-Mehrwegflaschen, kalt/warm umschaltbar, Kabelfach im Deckel integriert

Kühlen max. ca. 20 °C unter Umgebungstemperatur, Heizen ca. +65 °C
mittlere Leistungsaufnahme 42 W

Volumen 18 l
Spannung 12/24 V DC
Breite 390 mm
Höhe 380 mm
Tiefe 290 mm
Gewicht 4,3 kg

Lieferumfang

DC-Anschlusskabel

TÜV/GS-geprüft

Bestellnummer

9711 812 240



WAECO
by Dometic GROUP

Mikrowelle

SAMSUNG Roadmate

Innenbeleuchtung, Drehteller, 30-Minuten-Timer, Programmautomatik, Tür mit Sicherheitsverriegelung

empfohlene Zuleitungsstärke:

22 mm² für eine Kabellänge von 0 bis max. 3 m

36 mm² für eine Kabellänge von 3 bis max. 5 m

Fassungsvermögen 17 l
Spannung 24 V
Stromaufnahme 40 A
Leistung 500 W
Breite 460 mm
Höhe 247 mm
Tiefe 312 mm
Farbe schwarz
Gewicht 8,1 kg

Lieferumfang

Befestigungskit für Wand- oder Bodenmontage

Bestellnummer

(auf Anfrage)

9710 002 002



WAECO
by Dometic GROUP

Wasserkocher

MCK-750-24/N

robuste Relais-technik, automatische Abschaltung bei Erreichen des Siedepunktes, Trockenkochschutz, Betriebsanzeige

Fassungsvermögen	0,75 l
Leistung	380 W
Spannung	24 V
Farbe	schwarz/alusilber

Anwendungsbereich

speziell für mobile Einsätze entwickelt

Lieferumfang

Befestigungskit für Wand- oder Bodenmontage

Bestellnummer

9710 075 024



WAECO
by Dometic GROUP

Kaffeemaschine

hochwertige Isolierkanne aus Edelstahl mit einklinkbarem Sicherungsgurt für festen Halt, automatische Abschaltung nach Brühvorgang, abnehmbarer Filter mit Tropfschutz, ausgelegt für handelsübliche Papierfilter, abnehmbarer Wassertank mit Füllstandsanzeige und Arretierung, LED-Betriebsanzeige

Fassungsvermögen	750 ml
Ausführung	für 6 Tassen
Spannung	24 V
Leistung	380 W
Stromaufnahme	25 A
Breite	270 mm
Höhe	232 mm
Tiefe	170 mm

Anwendungsbereich

speziell für den Einsatz im LKW entwickelt

Lieferumfang

Isolierkanne, Befestigungswinkel für Wand- oder Bodenmontage

Bestellnummer

9710 188 624



WAECO
by Dometic GROUP

Flaschenkühler

verschleißfreie Thermoelektrik mit Außenlüfter, geeignet für alle handelsüblichen 1- bis 1,5-Liter-Flaschen, Innenbehälter aus Aluminium für schnelles Kühlen/Heizen, mit einfacher Schraubbefestigung

Kühlmodus bis 22 °C unter Umgebungstemperatur, Heizmodus bis +60 °C Getränke-temperatur

Farbe	silbergrau
Spannung	12/24 V

Bestellnummer

1880 000 810



Starterbatterie

12 V, gefüllt und geladen

Schaltung 3
Polart 1

Das breite Sortiment an EUROPART Starterbatterien für NKW und PKW zeichnet sich neben dem wirtschaftlichen Preis-Leistungs-Verhältnis besonders aus durch gute Startkraft, geringen Wasserverbrauch, universelle Einsatzmöglichkeiten, Belastbarkeit, Haltbarkeit und Zuverlässigkeit. Dabei entsprechen die Qualitätsanforderungen der EUROPART Starterbatterie selbstverständlich den allgemeinen DIN/EN-Normen.

Typ	CCA A [EN]	Kapazität Ah	Länge x Breite x Höhe mm	Bodenleiste	Bestellnummer
620 045 068	680	120	513 x 189 x 223	B00	9560 620 343
635 052 100	1000	135	514 x 175 x 210	B03	9560 635 393
640 035 076	760	140	513 x 189 x 223	B00	9560 640 203
640 036 076	760	140	513 x 189 x 223	B03	9560 635 313
643 033 095	950	143	514 x 218 x 210	B03	9560 643 233
655 013 090	900	155	513 x 223 x 223	B00	9560 643 173
670 043 100	1000	170	513 x 223 x 223	B00	9560 670 183
680 032 100	1000	180	513 x 223 x 223	B00	9560 680 323
725 012 115	1150	225	518 x 276 x 242	B00	9560 710 143

3

Technische Ausstattung und Zubehör



Starterbatterie

EUROPART Plus, 12 V, gefüllt und geladen

Bauart Super Heavy Duty
Norm EN-4, V3
Schaltung 3
Polart 1
Bodenleiste B00

zusätzlich zu den Produktvorteilen der EUROPART Standard-Starterbatterie ist die EUROPART Plus absolut wartungsfrei, verfügt über eine Zentralentgasung, einen Sicherheitsdeckel mit Rückzündschutz, Ca/Ca-Technologie (Calcium/Calcium-Technologie)

Typ	CCA A [EN]	Kapazität Ah	Länge x Breite x Höhe mm	Bestellnummer
680 032 100	1000	180	513 x 223 x 223	9560 680 323
725 012 115	1150	225	518 x 276 x 242	9560 710 143



Starterbatterie

Promotive Blue, 12 V, gefüllt und geladen

Norm	EN-3, V2
Bauart	Heavy Duty
Polart	1
Schaltung	3

absolut wartungsfrei, Labyrinth-Sicherheitsdeckel mit Rückzündschutz, Zentralentgasung, bis 15 Monate lagerfähig, Optimierung des Stromflusses durch PowerFrame-Gittertechnologie für besonders geringen Widerstand und bestmögliche Leitfähigkeit, erweiterte OE-Technologie

Anwendungsbereich

NFZ mit normalem Energiebedarf

Typ	CCA A [EN]	Kapazität Ah	Länge x Breite x Höhe mm	Bodenleiste	Bestellnummer
640 103 080	800	140	513 x 189 x 223	B00	9560 640 104
640 400 080	800	140	513 x 189 x 223	B03	9560 640 401
670 103 100	1000	170	513 x 223 x 223	B00	9560 670 102



Starterbatterie

Promotive Silver, 12 V, gefüllt und geladen

Norm	EN-4, V3
Bauart	Super Heavy Duty
Schaltung	3
Polart	1
Bodenleiste	B00

absolut wartungsfrei, Labyrinth-Sicherheitsdeckel mit Rückzündschutz, Zentralentgasung, bis 18 Monate lagerfähig, Optimierung des Stromflusses durch PowerFrame-Gittertechnologie für besonders geringen Widerstand und bestmögliche Leitfähigkeit, erweiterte OE-Technologie

Anwendungsbereich

NFZ mit besonders großem Energiebedarf

Typ	CCA A [EN]	Kapazität Ah	Länge x Breite x Höhe mm	Bestellnummer
645 400 080	800	145	513 x 189 x 223	9560 645 400
680 108 100	1000	180	513 x 223 x 223	9560 680 110
725 103 115	1150	225	518 x 276 x 242	9560 725 104

Batterieladegeräte finden Sie auf Seite 276.

Die Technologie, die Ihre Fahrzeugflotte mobil hält. **Wer hat sie gestartet?**



VARTA® Promotive Batterien wurden speziell für den Einsatz in Fahrzeugflotten entwickelt und sorgen für niedrigere Total Cost of Ownerships. Durch die PowerFrame® Gittertechnologie, den Labyrinthdeckel und ihr robustes Design, sind VARTA Promotive Batterien besonders zuverlässig, wartungsfrei und haben eine längere Lebensdauer. Das bedeutet: Weniger Ausfallzeiten.

Erfahren Sie, wie Sie mit VARTA Geld sparen können. Informieren Sie sich unter: www.varta-automotive.com

Alles startet mit  **VARTA®**



H1-Halogen-Scheinwerferlampe

Ausführung Vision Plus: bis zu 50 % mehr Licht auf der Straße,
10-20 m weitere Sicht
Spannung 24 V
Leistung 70 W
Lampensockel P 14,5 s

Anwendungsbereich
für Abblend-, Fern- und Nebelscheinwerfer

Bestellnummer
8900 040 100



H3-Halogen-Scheinwerferlampe

Spannung 24 V
Leistung 70 W
Lampensockel PK 22 s

Anwendungsbereich
für Abblend-, Fern-, Nebel- und Arbeitsscheinwerfer

Bestellnummer
8900 009 000



H4-Halogen-Scheinwerferlampe

Spannung 24 V
Leistung 75/70 W
Lampensockel P 43 t

Anwendungsbereich
für Abblend-, Fern- und Nebelscheinwerfer

Bestellnummer
8900 006 000



H4-Halogen-Scheinwerferlampe

Ausführung Heavy Duty, Vision Plus: bis zu 50 % mehr Licht auf der Straße,
10-20 m weitere Sicht
Spannung 24 V
Leistung 75/70 W
Lampensockel P 43 t

Anwendungsbereich
für Abblend-, Fern- und Nebelscheinwerfer

Bestellnummer
8900 008 000



H7-Halogen-Scheinwerferlampe

Spannung 24 V
 Leistung 70 W
 Lampensockel PX 26 d

Anwendungsbereich

für Abblend-, Fern-, Nebel- und Arbeitsscheinwerfer

Bestellnummer

8900 001 030



Glühlampe

Tropfenform

Spannung 24 V
 Leistung 21 W
 Lampensockel BA 15 s

Anwendungsbereich

für Blink-, Brems-, Nebelschluss- und Rückfahrleuchte

Ausführung

Bestellnummer

8900 003 000

Heavy Duty

8900 010 000



Glühlampe

Tropfenform

Spannung 24 V
 Leistung 21/5 W
 Lampensockel BAY15d

Anwendungsbereich

für Brems- und Schlussleuchte

Bestellnummer

8900 013 000



Glühlampe

Kugelform

Spannung 24 V
 Lampensockel BA 15 s

Anwendungsbereich

für Schluss-, Kennzeichen-, Positions- und Innenleuchte

Leistung W

Bestellnummer

5

8900 001 000

10

8900 002 000



Glühlampe

Kugelform

Ausführung Heavy Duty
 Spannung 24 V
 Lampensockel BA 15 s

Anwendungsbereich

für Schluss-, Kennzeichen-, Positions- und Innenleuchte

Leistung W	Bestellnummer
5	8900 011 000
10	8900 012 000



Glühlampe

Soffittenform

Spannung 24 V
 Durchmesser 11 mm
 Lampensockel SV 8,5

Anwendungsbereich

für Schluss-, Kennzeichen-, Positions- und Innenraumleuchte

Leistung W	Länge mm	Bestellnummer
5	35	8900 005 000
10	41	8900 040 060

EUROPART® – eine starke Marke

EUROPART bietet Ihnen neben namhaften Herstellermarken auch ein starkes Eigenmarken-Programm mit über 5.000 Artikeln aus den verschiedenen EUROPART Sortimenten.

Ihre Vorteile:

- preisgünstige Alternative bei OE-Standard
- höchste Verfügbarkeit an 200 Standorten in 28 Ländern
- Stärkung Ihrer Wettbewerbsfähigkeit
- stimmiges Servicepaket

**Top-Qualität
zum fairen Preis.**





LED-Arbeitscheinwerfer

Power Beam 2000

16-fach Reflektor aus Kunststoff mit optikfreier Glasscheibe für Nahfeldausleuchtung, Anschlussleitung mit Verpolungsschutz

Ausführung	mit 16 LED's (2000 Lm)
Breite	115 mm
Höhe	145 mm
Tiefe	110 mm
Lichtaustritt	83 x 83 mm
Spannung	9-33 V
Typ	Anbau, stehend
Farbe	klar
Gehäusefarbe	schwarz/blau
Material	Gehäuse aus Aluminium

Lieferumfang

mit Schwenkfuß, Kabel und Befestigungsschraube M10

Bestellnummer

0996 189 001



LED-Arbeitscheinwerfer

Pro-Work

hohe Lichtstärke durch brilliantes Freiformspiegel-Design, Optik für großflächige, intensive Nahfeldausleuchtung, unempfindlich gegen starke Erschütterungen

Ausführung	mit 6 LED's
Breite	137 mm
Höhe	107 mm
Tiefe	80 mm
Spannung	12/24 V
Kabellänge	1750 mm
Schutzart	IP67

Lieferumfang

mit U-Befestigungsbügel und Kabel

zugelassen für Fahrzeuge nach GGVS/ADR

Bestellnummer

8840 460 003



H3-Arbeitscheinwerfer

Ultra-Beam Heavy Duty

Optik für extrem großflächige und gleichmäßige Bodenausleuchtung

Ausführung	mit vorstehendem Rand und nicht optikfreier Scheibe
Anschluss	AMP
Breite	112 mm
Höhe	152 mm
Tiefe	97 mm
Lichtaustritt	83 x 83 mm
Reichweite	30 m
Neigungswinkel	15-20°
Spannung	12/24 V
Typ	Anbau
Farbe	klar
Gehäusefarbe	schwarz
Material	Gehäuse aus Kunststoff

Lieferumfang

mit Befestigungswinkel und Schwingungsdämpfer für Vierpunktbefestigung

GGVS/ADR geeignet

Bestellnummer

0007 506 011

Zubehör

Beschreibung

Halter zur Montage an Rahmen oder Karosserie

Bestellnummer

0990 298 001



H3-Arbeitscheinwerfer

Ultra-Beam Standard

Optik für extrem großflächige und gleichmäßige Bodenausleuchtung

Ausführung	Halogen
Anschluss	AMP
Breite	112 mm
Höhe	102/126,5 mm
Tiefe	97 mm
Lichtaustritt	83 x 83 mm
Neigungswinkel	15-20°
Spannung	12/24 V
Typ	Anbau
Farbe	klar
Gehäusefarbe	schwarz
Material	Gehäuse aus Kunststoff

Bestellnummer

0007 506 081



H3-Arbeitscheinwerfer

Modul 70 mit FF®-Technik für Nahfeldausleuchtung

Ausführung	Halogen
Durchmesser	83 mm
Höhe	111 mm
Tiefe	75,3 mm
Lichtaustritt	77 mm
Spannung	12/24 V
Form	rund
Farbe	klar
Gehäusefarbe	schwarz
Material	Gehäuse aus Kunststoff

Lieferumfang

mit Schwenkfuß und Befestigungsschraube M10

Typ	Bestellnummer
Anbau, stehend	0996 176 001
Anbau, hängend	(auf Anfrage) 0996 176 111



H3-Arbeitscheinwerfer

Ausführung	mit Glasstreuscheibe, Schutzgitter und Schalter
Breite	158 mm
Höhe	110 mm
Tiefe	73 mm
Reichweite	25 m
Lampensockel	PK 22s
Spannung	12/24 V
Befestigung	M10
Typ	Anbau
Form	rechteckig
Gehäusefarbe	schwarz

Bestellnummer
8840 406 003



PROPLAST
FAHRZEUGBELEUCHTUNG

H3-Arbeitscheinwerfer

Durchmesser	182 mm
Höhe	232 mm
Tiefe	105 mm
Spannung	12/24 V
Typ	Anbau
Form	rund
Farbe	klar
Gehäusefarbe	schwarz
Material	Gehäuse aus Kunststoff

Ausführung

mit Glasstreuscheibe für großflächige, weitreichende Ausleuchtung, Gehäuse mit Handgriff und Schalter, U-Bügelbefestigung	8810 092 051
mit Glasstreuscheibe für großflächige, weitreichende Ausleuchtung, Gehäuse mit Gitter, Handgriff und Schalter, U-Bügelbefestigung	8840 202 728

Bestellnummer



H3-Arbeitscheinwerfer

Double-Beam, mit Doppelreflektor

Optik für breite, intensive Nahfeldausleuchtung

Ausführung	mit FF®-Technik, mit vorstehendem Rand, Handgriff, Tülle und 250 mm langer Silikon-Anschlussleitung
Breite	158 mm
Höhe	210 mm
Tiefe	127 mm
Lichtaustritt	136 x 88 mm
Spannung	12/24 V
Typ	Anbau, hängend/stehend, Bügel
Form	rechteckig
Farbe	klar
Gehäusefarbe	schwarz
Material	Gehäuse aus Kunststoff

Lieferumfang

mit Befestigungswinkel für Vierpunktbefestigung

zugelassen für Fahrzeuge nach GGVS

Reichweite m	Neigungswinkel	Bestellnummer
25	25-35°	(auf Anfrage) 0006 991 021
45	20-45°	0006 991 031

Zubehör

Beschreibung

Halter zur Montage an Rahmen oder Karosserie

Bestellnummer

0990 298 001



Warnblinkleuchte

mit Arbeitslicht

Gehäuse und Lichtscheibe verschweißt, abklappbare Aufstellvorrichtung mit rutschfesten Gummifüßen

Ausführung Halogen

zugelassen für Fahrzeuge nach GGVS
5 Monozellen, Typ LR20, erforderlich!

Bestellnummer

9500 081 600

3

Technische Ausstattung und Zubehör


Trailer Bestseller

Hier ist die gezogene Einheit in den richtigen Händen – wir stellen die „Schwerstarbeiter“ in den Mittelpunkt.

- Achse
- Federn
- Fahrwerk
- Elektrik
- Beleuchtung
- Bremse

... und vieles mehr!

Jetzt Katalog kostenfrei anfordern: 0800 9090905





LED-Kennleuchte

K-LED 2.0

mit Muschelreflektor und 20 High-Power LED's, programmierbare Elektronik für unterschiedliche Blinksequenzen oder rotierende Funktion, Lichtstärke wird automatisch durch einen Sensor an das Umgebungslicht angepasst (Tag-/Nachtmodus)

Betriebstemperatur	-40 bis +60 °C
Leistungsaufnahme	max. 30 W
Spannung	12/24 V
Schutzart	IP67
Farbe	gelb

Befestigung	Bestellnummer
Festanbau	0011 557 101
Rohrstützenbefestigung	0011 557 201
Magnetbefestigung	0011 557 301



LED-Kennleuchte

K-LED FO F

Befestigung	Festmontage
Durchmesser	149,5 mm
Höhe	88 mm
Spannung	12/24 V
Farbe	gelb

Bestellnummer	0010 311 001
---------------	--------------



LED-Kennleuchte

K-LED FO FL

Befestigung	flexibler Rohrstützen
Durchmesser	148 mm
Höhe	132 mm
Spannung	12/24 V
Farbe	gelb

Bestellnummer	0010 311 011
---------------	--------------



LED-Kennleuchte

Befestigung	Rohrstutzen
Durchmesser	135 mm
Höhe	183 mm
Spannung	12/24 V
Farbe	gelb

Bestellnummer
0010 979 011



LED-Kennleuchte

Befestigung	Magnetfuß
Ausführung	mit Spiralkabel
Durchmesser	135 mm
Höhe	126,1 mm
Spannung	12/24 V
Farbe	gelb

Bestellnummer
0010 979 021



H1-Rundumkennleuchte

Rotafix F

Befestigung	Festmontage
Durchmesser	130 mm
Höhe	174 mm
Spannung	24 V
Farbe	gelb

Lieferumfang
mit Glühlampe

Bestellnummer
0007 337 011

Ersatzteile

Beschreibung	Bestellnummer
Lichtscheibe	0859 020 001



H1-Rundumkennleuchte

Rotafix M

Befestigung	Magnetfuß
Ausführung	mit Spiralkabel
Durchmesser	130 mm
Höhe	174 mm
Spannung	24 V
Steckerart	2-polig
Farbe	gelb

Lieferumfang
mit Glühlampe

Bestellnummer

0007 337 031

Ersatzteile

Beschreibung

Lichtscheibe

Bestellnummer

0859 020 001



H1-Rundumkennleuchte

Junior M

Befestigung	Magnetfuß
Ausführung	mit Spiralkabel
Durchmesser	136 mm
Höhe	172,5 mm
Spannung	24 V
Steckerart	2-polig
Farbe	gelb

Lieferumfang
mit Glühlampe

Bestellnummer

0007 552 011

Ersatzteile

Beschreibung

Lichtscheibe

Bestellnummer

0859 020 001



Kennzeichnungstafel

für Lastkraftwagen und Zugmaschinen

retroreflektierend Typ II, fluoreszierend

Ausführung	gekantet
Material	Aluminium
Norm	ECE 70
Höhe	130 mm
Breite	565 mm

Typ

linksweisend	Bestellnummer 9650 000 470
rechtsweisend	9650 000 480



Kennzeichnungstafel-Satz

für Lastkraftwagen und Zugmaschinen

retroreflektierend Typ II, fluoreszierend

Ausführung	glatt
Material	Aluminium
Norm	ECE 70
Höhe	130 mm
Breite	565 mm

Bestellnummer	9651 000 495
---------------	--------------



Warntafel

retroreflektierend Typ I

Ausführung	klappbar, mit Kantenschutz und Befestigungselementen
Material	Stahlblech
Breite	400 mm
Höhe	300 mm
Farbe	orange

gemäß GGVSEB/ADR

Bestellnummer	9650 006 001
---------------	--------------



Warntafel

Abfall

retroreflektierend Typ I

Ausführung	klappbar, mit Kantenschutz und Befestigungselementen
Material	Stahlblech
Breite	400 mm
Höhe	300 mm
Farbe	weiß

Bestellnummer	9650 205 060
---------------	--------------



Zifferntafel

retroreflektierend Typ I
 Material Stahlblech
 Breite 400 mm
 Höhe 300 mm
 Farbe orange/schwarz
gemäß GGVSEB/ADR

Ausführung

starr, mit Kantenschutz, ohne Leerfelder

Bestellnummer

9651 000 190

starr, mit Kantenschutz, ohne Leerfelder, mit Ziffern-Satz

9650 205 400



Ziffern-Satz

25 Ziffern und X

retroreflektierend Typ I
 Ausführung mit Kantenschutz
 Material Stahlblech
 Breite 70 mm
 Höhe 117 mm
 Farbe orange/schwarz

Lieferumfang

mit Tasche

gemäß GGVSEB/ADR

Bestellnummer

9650 205 410



Parkwarntafel

retroreflektierend Typ II, fluoreszierend

Form A
 Material Stahlblech
 Breite 423 mm
 Höhe 423 mm
 Farbe weiß/rot

**gemäß § 17 StVO, § 22a StVZO und TA 18b,
 gemäß § 51c, § 72 StVZO, DIN 11030**

Ausführung

klappbar, mit Kantenschutz

Typ

linksweisend

Bestellnummer

9650 204 510

klappbar, mit Kantenschutz

rechtsweisend

9651 204 510

klappbar, ohne Kantenschutz


linksweisend

9650 010 700

klappbar, ohne Kantenschutz

rechtsweisend

9650 010 710



Parkwarntafel

retroreflektierend Typ II, fluoreszierend

Form A
Material Stahlblech
Breite 423 mm
Höhe 423 mm
Farbe weiß/rot

gemäß § 17 StVO, § 22a StVZO und TA 18b,
gemäß § 51c, § 72 StVZO, DIN 11030

Ausführung	Bestellnummer
starr, mit Kantenschutz	9650 204 500
starr, ohne Kantenschutz	9650 010 690



Planen-Reparaturset

Lieferumfang

3 Stück 30 x 20 cm, 4 Stück 30 x 10 cm, 3 Stück 20 x 20 cm, 4 Stück 20 x 10 cm,
7 Stück 20 x 5 cm, 6 Stück 10 x 10 cm

Farbcode	Farbe	Bestellnummer
RAL 9005	schwarz	9082 550 147
RAL 9006	silber	9082 550 148
RAL 7038	hellgrau	9082 550 149
RAL 5010	dunkelblau	9082 550 150
RAL 3002	rot	9082 550 152
RAL 2011	orange	9082 550 154
RAL 6026	dunkelgrün	9082 550 155
RAL 1021	gelb	9082 550 157
RAL 9010	weiß	9082 550 176



Reflexband

zur Konturenmarkierung

Spezialband zur deutlichen Markierung an Fahrzeugaufbauten (Planen), zur Erhöhung der passiven Sicherheit bei abgestellten Fahrzeugen, retroreflektierend Typ III

Norm ECE 104, ECE 48
Gebinde Rolle
Länge 50 m
Breite 51 mm

Anwendungsbereich

Planenfahrzeuge

für neue Planen, die nicht älter als 3 Monate sind

Farbe	Bestellnummer
weiß	9657 200 600
gelb	9657 200 610
rot	9657 200 640



Reflexband

zur Konturenmarkierung

Spezialband zur deutlichen Markierung an Fahrzeugaufbauten (Koffer/Festaufbau), zur Erhöhung der passiven Sicherheit bei abgestellten Fahrzeugen, retroreflektierend Typ III

Norm ECE 104, ECE 48

Gebinde Rolle

Breite 55 mm

Anwendungsbereich

Kofferverfahrzeuge/Festaufbauten

Länge m	Farbe	Bestellnummer
50	weiß	9657 200 620
50	gelb	9657 200 630
50	rot	9657 200 650
12,5	weiß	9657 200 622
12,5	gelb	9657 200 632
12,5	rot	9657 200 652

Ersatzteilübersicht

Multimarkenprogramm von HACO

Ersatzteile für:

- AMA
 - Anteo
 - Bär Cargolift
 - Behrens
 - Dautel
 - Dhollandia
 - Mariba
 - MBB-Palfinger
 - Sörensen
 - Zepro/Mammut lift
- Ersatzteile universell
- ... und vieles mehr!

Weitere Informationen: 0180/2255330

(6 Ct./Minute, Mobilfunkpreise können abweichen)





GLORIA®

Warnblitzleuchte

ultrahelle 16 LED's, 10 Lichtvarianten (auch SOS-Morse-Code) schaltbar, nachts sichtbar bis zu 10 km, Lichtdauer bis zu 100 Stunden, mit Magnet: Anbringung einfach z. B. auf dem Autodach, Sichtbereich 360°, bruchsicher, temperaturunempfindlich, wasserdicht und schwimmfähig, Batterien austauschbar (empfohlen Lithium CR 123)



Gewicht 200 g
Durchmesser 120 mm
Höhe 35 mm

Anwendungsbereich

zur Absicherung bei Unfällen, Pannen und zur Eigensicherung

Farbe	Lichtscheibenfarbe	Bestellnummer
rot	rot	9195 491 151
blau	gelb	9195 491 152



Abbildung ähnlich

Gefahrgutkoffer

zugelassen nach Gefahrgutverordnung

Typ 73 SN-VM
Abmessung 420 x 330 x 165 mm

Lieferumfang

Panorama-Vollmaske, Kombinationsfilter DIN 3183, A2 B2 E2 K2, Augenspülflasche mit keimfreier Füllung, Handschuhe PVC-trikotgefüttert, leichte Schutzkleidung, Stiefel zum Überziehen aus Gummi

Bestellnummer
9194 320 002



Abbildung ähnlich

Gefahrgutkoffer

zugelassen nach Gefahrgutverordnung

Typ 74 SN-VM
Abmessung 420 x 330 x 165 mm

Lieferumfang

Panorama-Vollmaske, Kombinationsfilter DIN 3183, A2 B2 E2 K2, Augenspülflasche mit keimfreier Füllung, Handschuhe PVC-trikotgefüttert, Schutzanzug mit Kapuze, Stiefel zum Überziehen aus Gummi, Erste-Hilfe-Ausrüstung nach DIN 13 164, Rettungsdecke

Bestellnummer
9194 320 003



Aufladefeuertösch

Brandklasse A, B, C, nachfüllbar

sehr wartungsfreundlich, CE-konform

- Inhalt 6 kg
- Norm DIN EN 3
- Ausführung halbautomatisch, mit drehbarer Löschpistole und innenliegender Patrone
- Typ P6STAR
- Temperaturbereich -30 bis +60 °C

Anwendungsbereich

ideal für den Gefahrguttransport

GS-geprüft

Bestellnummer
9195 491 025



Dauerdruckfeuerlösch

Brandklasse A, B, C, nachfüllbar

aus hochwertigem Stahlblech, CE-konform

- Inhalt 6 kg
- Norm DIN EN 3
- Typ PD 6 GA
- Temperaturbereich -30 bis +60 °C

Anwendungsbereich

geeignet für die Flüssiggas- und Heizöllagerung, Garagen und Hobbyräume

Lieferumfang

hochwertiger Wandhalter

GS-geprüft

Bestellnummer
9195 491 125



Pulverfeuerlösch

für KFZ, Brandklasse A, B und C, nachfüllbar

- Inhalt 2 kg
- Norm EN 3
- Typ F 2 G

Lieferumfang

komplett mit Prüfventil, rüttelsicherem KFZ-Halter und Spannband

Bestellnummer
9195 492 000



Feuerlöscherkasten für 6 kg und 9 kg Feuerlöscher

Typ	Rimbox 155
Material	Polypropylen Copolymer, recyclebar, schlagfest und UV-stabil
Ausführung	mit Fenster
Höhe	674 mm
Breite	313 mm
Tiefe	225 mm
Gewicht	3 kg

Bestellnummer
9080 240 912



GLORIA®

KFZ-Halterung für Feuerlöscher 6 kg

Lieferumfang
Halterung inkl. 2 Haltegurte

Bestellnummer
9195 491 200



GLORIA®

Gitterschutzhaube für Feuerlöscher bis 6 kg

Bestellnummer
9195 516 000



Tragbare Feuerlöschgeräte müssen für die Verwendung auf einem Fahrzeug geeignet sein und die entsprechenden Anforderungen der Norm EN 3 erfüllen.



Basis-Set

NFZ-Silentlager

für die Verwendung der entsprechenden Halbschalensätze beim Wechsel der Silentlager an Blattfeder, Stabilisator, Führerhausaufhängung, Stoßdämpfer ohne Ausbau der Achse

Ausführung hydraulisch

Lieferumfang

Spannblock zum Vorspannen von Silentlagern bis 90 mm Durchmesser, Hydraulikzylinder 17,5 t, Hydraulikkupplung für Hydraulikzylinder, Hydraulik-Fußpumpe max. 700 bar, komplett mit 10 mm (3/8") NPT-Anschluss und 2,50 m Schlauch, Mutter M20 mit Bund (2 Stück) und LKW-Zugbolzen 515 mm

Bestellnummer
9140 500 006



Bit-Sortiment

IMPACT

mit 22-mm-Sechskant-Antrieb

Anwendungsbereich

für die Montage und Demontage an Zylinderkopfschrauben, Bremsattelschrauben, Lenkstockhebel (z. B. Actros), Radflanschschrauben, Ölablassschrauben, Stoßfängerbefestigung

Lieferumfang

je 1 TORX® T60/T70/T80/T90/T100
 je 1 Innensechskant 17/19/22/24 mm
 je 1 Außen-TORX® E18/E20/E22/E24
 2 Bithalter mit 3/4"- und 1"-Antrieb
 1 Winkelschlüssel zum Arretieren der Bits im Halter in Kunststoffkassette

Ausführung	Bestellnummer
16-teilig	9514 057 940



Doppel-Ringschlüssel-Satz

gerade, extra lang, hochfest

Länge 290-440 mm
 Material Chrom-Vanadium
 Oberfläche hochglanzpoliert

Anwendungsbereich

z. B. für Traggelenke, Achsschenkelverschraubungen, Kardanwellenflansche (auch LKW vor dem Abschleppen)

Lieferumfang

10 x 11, 12 x 14, 13 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 22 x 24 mm
 in Kunststoffkassette

Ausführung	Bestellnummer
6-teilig	3566 180 619



Hebeleisen-Satz

Kunststoffgriffe mit Schutzkappen
 Material gehärteter Werkzeugstahl
 Oberfläche brüniert

Lieferumfang

jeweils 1 Hebeleisen mit 200/300/450/600 mm Länge

Ausführung

4-teilig

Bestellnummer

9534 759 010



Abbildung ähnlich



Kartuschenschlüssel

für Lufttrockner-Kartusche

zum Lösen der Granulat-Kartuschen bei Nutzfahrzeugen

Material Spezialstahl
 Antrieb 1/2"
 Spannbereich 95-165 mm

Bestellnummer

9856 745 130



Kraftschrauber-Einsatz

DIN 3129/ISO 2725-2

Form Sechskant
 Ausführung kurz
 Antrieb 1"
 Material Chrom-Vanadium-Spezialstahl
 Oberfläche brüniert/schwarz

Anwendungsbereich

für Außensechskant-Schrauben, für alle elektrisch oder mit Druckluft angetriebenen Maschinenschrauber (Schlagschrauber)

Lieferumfang

mit Verbindungsstift und O-Ring

Schlüsselweite mm

55
 60

Bestellnummer

9534 091 515

9534 091 520



Steckschlüsseleinsatz

für Generator

Form Sechskant
 Antrieb 1/2"
 Länge 200 mm
 Schlüsselweite 19 mm

Anwendungsbereich

zum Keilriemenspannen bei Generatoren, z. B. an Mercedes-Benz SK-Baureihe und MAN F90, F2000

Bestellnummer

9534 005 256



Steckschlüsseinsatz-Set

Form Sechskant-T-Profil, ohne Loch
 Antrieb 1/2"
 Länge 80 mm

Anwendungsbereich
 für LKW

Lieferumfang
 je 1 x T60/T70/T80/T90/T100

Ausführung	Bestellnummer
5-teilig	9500 140 518



Steckschlüsseinsatz ohne Stirnlochbohrung

Form Sechskant-T-Profil, ohne Loch
 Ausführung lang
 Antrieb 1/2"
 Größe T70
 Länge 80 mm

Anwendungsbereich
 z. B. Mercedes-Benz, MAN, DAF Hinterachse, Ölablassschraube

Bestellnummer
9534 005 349



Schlagschraubernuss

IMPACT-Einsatz

Form Innensechskant
 Antrieb 3/4"
 Länge 138 mm
 Schlüsselweite 14 mm

Anwendungsbereich
 zur Montage von Innensechskant-Bremssattelschrauben an der Hinterachse von Mercedes-Benz Actros und Citaro bei Achstypen HL7 + HL8 Hypoid, Neoplan ZF sowie für MAN TGA Radnaben

Bestellnummer
9534 001 441



Schlagschraubernuss

IMPACT-Einsatz

Form Zwölfkant
 Antrieb 3/4"
 Länge 110 mm

Anwendungsbereich
 für LKW-Zylinderkopfschrauben

Schlüsselweite mm	Bestellnummer
17	9514 050 072
19	9514 050 073



Kugelgelenkausdrücker

Spannbereich 34 mm
 Hebelspannbereich bis 70 mm

Anwendung	Bestellnummer
für mittelschwere LKW, Busse und Baufahrzeuge	9500 001 293
für schwere LKW, Busse und Baufahrzeuge	2300 043 040



Kühlerabdruckwerkzeug-Satz

Druckverlustkontrolle über Manometer, Prüfmöglichkeit von Verschlusskappen, Druckprüfung des Kühlsystems
 Messbereich 0-2,5 bar

Lieferumfang

1 Pumpe
 7 Kühleradapter für gängige LKW von DAF, IVECO, Mercedes-Benz, MAN, Scania, Renault und Volvo
 im Koffer

Ausführung	Bestellnummer
8-teilig	9514 050 083



Leitungsringsschlüssel-Satz

offen

Anwendungsbereich

für Einspritzleitungen, Klimaanlage, Bremsleitungen, Druckluft- und Hydraulikleitungen, Öldruckschalter, 1/2"-Antrieb

Lieferumfang

je 1 Ringschlüssel 20/21/22/23/24/25/26/27/28/30/32 mm
 1 Verlängerung, 125 mm
 1 Gelenkgriff, 385 mm

Ausführung	Bestellnummer
13-teilig	3566 180 774



Öldruckprüfgerät

zur Diagnose von Undichtigkeiten im Ölsystem, Skala 0-10 bar

Lieferumfang

Anschlussadapter:
 R 1/8" DIN 2999
 1/8" x 27 NPT
 1/4" x 18 NPT-3/8" x 20 UNF-1/2" x 20 UNF
 M10 x 1,0/M12 x 1,5/M14 x 1,5/M16 x 1,5/M18 x 1,5/90°

Bestellnummer
9514 050 086



Zapfen- und Nutmutternsatz für Druckschrauben am Düsenhalter

Lieferumfang

- 1 Einsatz 1/2"-Antrieb, 4-Zahn, 72 mm lang (für Mercedes-Benz Baureihen OM 401/421, 403/423, LA, A, 470)
- 1 Einsatz mit 32-mm-Außensechskant-Antrieb, 4-Zahn, mit Innengewinde M14 x 1,5 mm, 70 mm lang (für Mercedes-Benz, Neoplan, Setra)
- 1 Einsatz 1/2"-Antrieb, 3-Zahn, 120 mm lang (für Mercedes-Benz, MAN)
- 1 Einsatz mit 32-mm-Außensechskant-Antrieb, 4-Zahn, 120 mm lang (für Mercedes-Benz, MAN)

Ausführung

4-teilig

Bestellnummer

9514 050 082



Kolbenringspannband

mit Spanschlüssel

mit stufenloser Feineinstellung

Material Spezial-Federbandstahl
Länge 80 mm
Spannbereich 90-175 mm

Bestellnummer

9240 072 298



Kolbenringzange

blaue Griffhüllen

zum sicheren Aufsetzen von Kolbenringen

Material glanzvernickelt
Länge 240 mm
Spannbereich 110-160 mm

Bestellnummer

9240 639 753



Kolbenringzange

mit Prismenhalterung gehärtet

zum sicheren Spreizen von Kolbenringen

Material verchromt, Spitzen brüniert
Länge 220 mm
Spannbereich 60-160 mm

Bestellnummer

9240 072 304



Bremsfederzange für Trommelbremsen

verchromt, mit Spezialeinfassung und Stützkrone, besonders geeignet für geklebte Bremsbeläge, schweres Modell mit auswechselbarem Federhaken und Handklemmschutz

Material Chrom-Vanadium-Stahl
Länge 500 mm

Bestellnummer
9240 072 390



Motordrehvorrichtung für Mercedes-Benz und MAN

mit neuer, dünner Grundplatte und 2 Zahnrädern

passend für Mercedes-Benz-Motoren, Baureihe 400 und 500
MAN 6-, 12-Zylinder-Motoren

Antrieb 2"

Bestellnummer
9500 500 505



Motordrehvorrichtung für Mercedes-Benz und MAN

mit neuer, extra dicker Grundplatte und 3 Zahnrädern

passend für Mercedes-Benz-Motoren, Baureihe 900
MAN 5-, 6-, 8-Zylinder-Motoren

Antrieb 1/2"

Bestellnummer
9500 500 506



Batterie-Ladegerät

MXT 14

CTEK-Ladegerät, elektronsicher, SUPPLY – spezieller Modus, in dem das Gerät als Netzgerät verwendet werden kann, wenn die Batterie ausgebaut ist (Radiocode), Regenerationsmodus – spezieller Modus, in dem tiefentladene Batterien wiederbelebt und zur vollen Kapazität zurückgeführt werden, mit 8-stufiger, vollautomatischer IUoUp Ladecharakteristik ohne Spannungsspitzen,

MAN-Freigabe erteilt

Technische Daten

Batteriekapazität: 28-300 Ah (Laden), 28-500 Ah (Erhalten)
 Batteriearten: offen, wartungsfrei AGM, GEL und Blei-Calcium
 Rückstrom: < 2,3 mA
 Ladezeit bei einer 60 Ah Batterie: 4 h bei 14 A

Schutzart	IP44
Gewicht	1,4 kg
Kabellänge	1,85 m
Spannung	170-260 V AC
Ladespannung	27,2 V, 28,8 V, 31,6 V, nominal 24 V
Ladestrom, max.	14 A
Breite	128 mm
Höhe	64 mm
Länge	233 mm

GS-geprüft, 2 Jahre Hersteller-Garantie

Bestellnummer
9539 640 145



Batterie-Ladegerät

XT 14000 EXTENDED

Hochfrequenzladegerät mit vollautomatischer Ladecharakteristik IUoUp ohne Spannungsspitzen, die Lösung für den Festeinbau in Fahrzeugen mit 24-V-Bordspannung, für offene, wartungsfreie AGM-, GEL- und Blei-Calcium-Batterien

Technische Daten

Batteriekapazität: 28-300 Ah (Laden), 28-500 Ah (Erhalten)
 Rückstrom: < 2 Ah/Monat

Schutzart	IP44
Anschluss	24 V
Gewicht	2,4 kg
Ausführung	7-stufige Ladecharakteristik
Spannung	220-240 V AC
Ladespannung	28,8 V, nominal 24 V
Ladestrom, max.	14 A
Breite	128 mm
Höhe	64 mm
Länge	233 mm

Anwendungsbereich

geeignet für Fahrzeuge, bei denen regelmäßig elektrische Verbraucher im Stand betrieben werden oder im Saisonbetrieb laufen

Lieferumfang

6-m-Kabel mit M8-Ringkabelschuhen zum Batterieanschluss

2 Jahre Hersteller-Garantie

Bestellnummer
9539 640 101





KUNZER
Qualität verbindet

Startbooster

AS 12-24/1600

maximale Kaltstartleistung durch extrem zyklusfeste AGM-Batterie (austauschbar), Lebensdauer bei max. 50 % Startentladung: 1.000 Zyklen, richtiger Einsatz schützt die Elektronikausrüstung des Fahrzeuges, integrierter Voltmeter, der den Ladezustand der Batterien und das korrekte Funktionieren der Ladeeinrichtung sowie des Generators anzeigt, eingebaute Steckdose, hochwertige, innen überbrückte, Ladezangen mit sehr breitem Öffnungswinkel, bruchfestes Polyethylengehäuse, Ladung über elektronisches Batterieladegerät mit Pulsladeerhaltung oder mit Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) über die Lichtmaschine am Zigarettenanzünder des Fahrzeuges

Technische Daten

Startstrom: bei 12 Volt 1600 A, bei 24 Volt 800 A
Spitzenstrom: bei 12 Volt 4740 A, bei 24 Volt 2370 A

Ausführung	tragbar
Gewicht	22 kg
Kabellänge	1,35 m
Kabelquerschnitt	35 mm ²
Abmessung	485 x 520 x 160 mm
passend für	Fahrzeuge bis 250 PS bei 24 V

Bestellnummer

9539 640 164



KUNZER
Qualität verbindet

Startbooster

ASF 12-24/3200

professionelles Fremdstartgerät, maximale Kaltstartleistung durch extrem zyklusfeste AGM-Batterie (austauschbar), Spannungsspitzenfrei starten, manuelle Spannungswahl, richtiger Einsatz schützt die Elektronikausrüstung des Fahrzeuges, integrierter Voltmeter, der den Ladezustand der Batterien und das korrekte Funktionieren der Ladeeinrichtung sowie der Lichtmaschine anzeigt, eingebaute Steckdose, hochwertige, innen überbrückte, Ladezangen mit sehr breitem Öffnungswinkel, bruchfestes, einteiliges Gehäuse mit lebenslanger Garantie, Ladung über elektronisches Batterieladegerät mit Pulsladeerhaltung oder mit mitgeliefertem Kabel über die Lichtmaschine am Zigarettenanzünder des Fahrzeuges

Technische Daten

Lebensdauer 1000 Zyklen bei max. 50 % Startentladung
Startstrom 3200 A bei 12 V, 1600 A bei 24 V
Spitzenstrom 7750 A bei 12 V, 3875 A bei 24 V

Gewicht	38 kg
Kabellänge	1,75 m
Kabelquerschnitt	70 mm ²
Spannung	12/24 V

Lieferumfang

IUU-Ladegerät

das mitgelieferte IUU-Ladegerät gestattet den dauerhaften Anschluss an das Stromnetz, damit ist immer die volle Leistung sofort verfügbar, inkl. Kurzschlussicherung und Verpolungsschutz

Bestellnummer

9539 640 168



Prüfkoffer

LE-UN AB03

In Zusammenarbeit mit verschiedenen Nutzfahrzeugherstellern wurde ein Prüfsystem für SCR-Anlagen entwickelt, welches von den Trainingscentern der Hersteller bereits erfolgreich eingesetzt und empfohlen werden. Der AdBlue®-Prüfkoffer bietet die Möglichkeit, die notwendigen mechanischen Prüfungen an AdBlue®-Abgasnachbehandlungsanlagen durchzuführen.

Alle im Koffer enthaltenen Prüfkomponenten sind aus ausgewählten, hochwertigen Materialien verarbeitet, um bei häufigem Kontakt mit dem korrosiven AdBlue® eine lange Funktion zu gewährleisten. Der Koffer ist bestückt für die Systeme Denoxtronic I und II.

Auszuführende mechanische Messungen:

Denoxtronic I

- Mengenmessung am Fördermodul und am Dosiermodul

Denoxtronic II

- Mengenmessung am Dosiermodul
- Sichtkontrolle des Sprühbildes
- Durchflusskontrolle der Heizleitung
- Optional: Druckmessung

Anwendungsbereich

für AdBlue®-Systeme Denoxtronic I und II

Lieferumfang

Messbecher mit Deckel (250 ml und 1.000 ml), Öl-Testpapier, Haken und Magnet für Aufhängung, Spülschlauch

für Denoxtronic I

- Druck-Dosier-Einheit
- Adapterschläuche
- Schraubadapter
- 180 Ohm Widerstand
- Kette für Messbecher

für Denoxtronic II

- Waage zum exakten Bestimmen der AdBlue®-Menge, Kalibriergewicht
- Adapterschläuche und -kabel
- Bypass-Leitung
- Gummileine und Verschlussstopfen

Bestellnummer

9682 202 411

AdBlue® muss frei sein von Mineralölen und -fetten bzw. Silikonölen und -fetten!
Bauteile fetten: z. B. O-Ringe im Leitungssystem, Gewindeverschraubungen am Filter usw. mit flüssiger Seife oder Vaseline.

Verunreinigte Behältnisse, wie z. B. Messbecher, Trichter oder Adapterschläuche dürfen nur noch für die Diagnose und Arbeit an AdBlue®-Anlagen verwendet werden.



Teststreifen

zum Nachweis von Diesel und Ölen im AdBlue®

zur Feststellung von Falschbetankungen und Prüfung bei Garantien

Inhalt 100 Streifen

Abmessung 20 x 70 mm

Öl und Diesel beschädigen das AdBlue®-System

Bestellnummer

9682 202 412



Prüfgerät

ausgestattet mit automatischer Temperaturkompensation (ATC), gute Ablesbarkeit, einstellbares Okular

Anwendungsbereich


zur Messung von AdBlue®, Frostschutz-Kühflüssigkeit G11/G12/G13, Frostschutz-Scheibenwaschanlagen, Batteriesäuredichte

Lieferumfang

Messgerät aus Metall, Pipette, Schraubendreher zum Kalibrieren, Gerätebox

Bestellnummer

9500 100 529



Achsschenkelbolzenpresse

FP 50 s

hydraulische Pressvorrichtung zum Ein- und Auspressen von Achsschenkelbolzen im ein- und ausgebauten Zustand der Achse

Druck 50 t

Hub 115 mm


Gewicht 50 kg

Lieferumfang

Presskörper mit beigefügter Handpumpe, Brücken- und Kolbenverschlussstück, 2 Stehbolzen mit Mutter, Brückenreduzierung (55/65 mm Durchmesser)

Bestellnummer

9534 004 012



Druckbolzen-Zubehör-Satz

Achsschenkelbolzenpresse FP 40 i/FP 50 i

Lieferumfang

bestehend aus je einem Druckbolzen:

- Durchmesser 21,5 x Länge 150 mm
- Durchmesser 24,5 x Länge 150 mm
- Durchmesser 30,0 x Länge 120 mm
- Durchmesser 30,0 x Länge 220 mm
- Durchmesser 34,0 x Länge 120 mm
- Durchmesser 34,0 x Länge 220 mm

Ausführung

6-teilig

Bestellnummer

9534 004 020



Achsschenkelbolzenpresse-Set

FP 65 s

Aus- und Einpressen der Bolzen ohne Ausbau der Vorderachse, große Zeitersparnis, leichte Handhabung, arbeitet in jeder Lage, hohe Presskraft, auch als stationäre und mobile Werkstattpresse einsetzbar

Ausführung für MAN Sonderanwendung, sowie alle anderen NFZ
 Druck 73 t
 Hub 115 mm
 lichte Weite 250 mm

Lieferumfang

1 Presskörper, 2 Stehbolzen, 1 Querbrücke komplett, 1 Reduzierring für Brückenbohrung (70/55 mm Durchmesser), 1 separate Handpumpe mit 1,8-m-Hydraulikschlauch, 1 Druckbolzen-Satz (6-teilig, 21,5-39 mm Durchmesser), 1 Brücken- und Kolbenverschlussstück, 1 Hub- und Transportwagen, schwenkbar

Bestellnummer

9534 004 055



Kurzschluss- und Unterbrechungsdetektor

schnelle Ortung von Kurzschlüssen, Kabelbrüchen und Kriechströmen ohne Leitungen durchstechen zu müssen, kein aufwendiges Demontieren der Plastikverkleidungen, Einstiegsleisten, Teppiche etc., außerdem Leitungsidentifizierung, Leitungsprüfung, Standardprüfungen und Sonderprüfungen, dieses Präzisionsgerät besteht aus einem Sender, Sucher, Stromprüfer und Sicherheitskontaktadapter in drei Größen, das Sucherteil verfügt über drei wählbare Empfindlichkeitsstufen

Anwendungsbereich

kann an allen Arten von Stromkreisen mit Stromspannungen zwischen 6 und 42 V Gleichstrom eingesetzt werden, z. B. PKW, LKW, Anhänger, Boote etc.

Bestellnummer

9682 220 510



Leckdetektor

ULTRASONIC Easy Flex

klein, handlich und kompakt, ortet leicht den Fehler an z. B. Druckluft-, Dampf-, Gas- oder Vakuumanlagen, empfängt luftgetragene Ultraschallsignale (38-42 kHz), die sich um eine Leckstelle bilden und diese in Tonsignale umwandeln, je näher und größer die Leckstelle, desto schneller wiederholt sich das Tonsignal

Lieferumfang

Kopfhörer, 9-V-Blockbatterie, im Koffer

Bestellnummer

9526 611 021



Reparaturset

7NKSR40, LKW

für die Reparatur aller Nutzfahrzeugkühlerschläuche, unabhängig von Fahrzeugmarke oder Motorenfabrikat, mit wenigen Handgriffen kann man alle Radian darstellen, die Verbindungsstutzen verfügen über eine beidseitige Sicke, damit ist eine sichere und dauerhaft dichte Verbindung darstellbar, unerwartet auftretende Schlauchdefekte werden sofort und vor allem auch kostengünstig repariert

Anwendungsbereich

für Kühlerschläuche 38, 50, 55 und 60 mm

Lieferumfang

je 1 Schlauchstück Länge 450 mm: 38 x 4 mm/50 x 4,5 mm/55 x 4,5 mm/60 x 5 mm

je 1 Schlauchbogen 90°: 38 x 5 mm/50 x 6 mm/55 x 6 mm/60 x 6 mm

je 4 Rohrstücke mit Sicke, Länge 60 mm: 38 x 1,5 mm/50 x 1,5 mm/55 x 1,5 mm/60 x 1,5 mm

Schneckengewinde Schellen W2: 4 x Torro 35-50/12 mm, 8 x Torro 50-70/12 mm, 4 x Torro 60-80/12 mm

Ausführung

40-teilig

Bestellnummer

9539 641 070



Reparaturset

Druckluft

Lieferumfang

2 x gerader Rohrverbinder, 4 mm

2 x gerader Rohrverbinder, 6 mm

2 x gerader Rohrverbinder, 8 mm

2 x gerader Rohrverbinder, 10 mm

2 x gerader Rohrverbinder, 12 mm

2 x gerader Rohrverbinder, 14 mm

2 x gerader Rohrverbinder, 16 mm

1 x PA-Rohr, 4 x 1, 230 mm lang

1 x PA-Rohr, 6 x 1, 230 mm lang

1 x PA-Rohr, 8 x 1, 230 mm lang

1 x PA-Rohr, 10 x 1, 230 mm lang

1 x PA-Rohr, 12 x 1,5, 239 mm lang

1 x PA-Rohr, 14 x 1,5, 230 mm lang

1 x PA-Rohr, 16 x 2, 230 mm lang

1 x PA-Rohr Abschneider

Anwendungsbereich

geeignet zur schnellen Reparatur von PA-Rohren mit den Abmessungen 4, 6, 8, 10, 12, 14 und 16 mm

Bitte einschlägige Reparaturvorschriften beachten.

Bestellnummer

9539 641 206





Kraftstoffleitungsreparaturset

mit diesem Sortiment kann sehr einfach, schnell und kostengünstig eine Reparatur durchgeführt werden, indem auf die bestehende Leitung ein neuer Stecker montiert wird

Lieferumfang

- 2 x gerader Rohrverbinder, 8 mm
- 2 x gerader Rohrverbinder, 10 mm
- 1 x Winkel Rohrverbinder, Ø 8 mm
- 1 x Winkel Rohrverbinder, Ø 10 mm
- 1 x T-Rohrverbinder, 8 mm
- 1 x T-Rohrverbinder, 10 mm
- 1 x SAE-Stecker, 7,89-8,1 mm, gerade
- 1 x SAE-Stecker, 9,89-10,1 mm, gerade
- 1 x SAE-Stecker, 7,89-8 mm, 90°
- 1 x SAE-Stecker, 9,89-10 mm, 90°
- 1 x Normaquick Doppelstutzen, 8 mm, S 5/16-6
- 1 x Normaquick Doppelstutzen, 10 mm, S 3/8-5/16
- 5 x Kunststoff Rohrstück, 8 mm, Länge 50 mm
- 5 x Kunststoff Rohrstück, 10 mm, Länge 50 mm
- 5 x Einbündhülse, 6 x 0,4 x 22
- 5 x Einbündhülse, 8 x 0,4 x 22
- 2 x Reduzierstutzen, gerade, 10-8 mm
- 4 x Oetiker stufenlose 1-Ohr-Klemme, 015,3-706 R
- 4 x Oetiker stufenlose 1-Ohr-Klemme, 016,6-706 R

Ausführung

44-teilig

Bestellnummer

9539 641 162



Befüll- und Entlüftungsgerät

für Dieselfilter

Befüllung und Entlüftung von Dieselfiltern im eingebauten Zustand, an Druckluft angeschlossen, erzeugt das integrierte Venturi-System ein kraftvolles Vakuum und saugt den Kraftstoff ab

Anwendungsbereich

bei Filterwechsel, Falschbetankung oder leer gefahrenem Tank

Lieferumfang

passende Schläuche (4, 6, 8 mm) mit Stecknippel für alle Diesel-Direkteinspritzer, HDI, CDI u. a., Basis-Vakuumpumpe „Chamäleon“ mit Befüll- und Entlüftungsset

Bestellnummer

9682 220 511



KUNZER
Qualität verbindet

Demontagezange

universal, Typ 7DSK01

ermöglicht das Einhand-Öffnen von SAE-Schnellkupplungen, sichere Handhabung, Zangenöffnung mit Rückzugsfeder (selbstöffnend)

Anwendungsbereich

SAE-Schnellkupplungen bei Kraftstoffleitungen

Bestellnummer

9539 641 182



KUNZER
Qualität verbindet

Demontagezange

universal, Typ 7DSKG01

wird beim Wechsel von Kraftstofffiltern benötigt, die mit Schnellkupplungen versehen sind, eine Beschädigung der SAE-Schnellkupplungen wird vermieden

Anwendungsbereich

SAE-Schnellkupplungen an Kraftstofffiltern

Bestellnummer

9539 641 183





Aktionspaket

Navigator TXTs mit IDC4 Truck

das Aktionspaket bietet eine Komplettlösung für die Diagnose rund um den LKW und die übergreifenden Arbeitsbereiche Bus, Anhänger, Auflieger, leichte Nutzfahrzeuge, Autokrane, Container Trucks sowie Industriemotoren, die Diagnosesoftware lässt sich auf jeden handelsüblichen Windows PC installieren und beinhaltet eine intuitive Menüführung

Funktionen im Überblick:

- weitreichende Diagnose- und Fahrzeugabdeckung
- vereinfachte LKW-Identifikation per VIN oder Motorcode
- automatische Fehlerspeicherabfrage aller bekannten Systeme (Fahrzeug Check-up)
- Lesen und Löschen von Fehlerspeichereinträgen sowie Anzeige von Fehlercodebeschreibungen
- Abfrage von technischen Mitteilungen und Daten
- elektrische Schaltpläne mit Bauteilanordnung
- möglicher Zugriff auf die TEXA-Datenbank „Behobene Fehler“, per Google® Suchfunktion
- Abfragen von Statusmeldungen und Parametern
- Durchführung von Einstellungen und Codierungen
- Ansteuerung von Stellgliedern
- Parametrierung und Inbetriebnahme von ABS- und EBS-Systemen
- kabellose Bluetooth® Kommunikation mit der Diagnoseschnittstelle
- Erweiterung durch Messtechnikmodul (Oszilloskop und Signalgenerator)
- Softwareintegration für CAR, BIKE und AGRI verfügbar
- automatische Updatefunktion
- PASS-THRU fähig nach SAE J2534

Lieferumfang

- Diagnoseschnittstelle NAVIGATOR TXTs
- Diagnosesoftware IDC4 TRUCK PLUS
- USB-Hardwareschlüssel
- TEXPACK TRUCK, Updatevertrag für 12 Monate
- TEXINFO Call Center, telefonische Diagnosehilfe für 12 Monate
- TEXINFO technische Mitteilungen, Zugriff für 12 Monate
- TEXINFO Google Suchfunktion, Zugriff für 12 Monate
- USB-Anschlusskabel
- EOBD Kabel
- Halteriemen für Navigator
- Koffer für Aufbewahrung
- Bedienungsanleitung

Bestellnummer

9539 003 635

Professionelle Fahrzeugdiagnose

Markenübergreifende Diagnosegeräte für Motorwagen, Anhänger, Auflieger, Busse und Transporter

www.europart.de





Zubehör-Satz

für Navigator TXTs, beim Einsatz weiterer Diagnosekabel wird dieser Satz zwingend benötigt

Ausführung

3-teilig

Bestellnummer

9539 003 382



Interfacekabel

zur Verbindung vom Fahrzeug zum Diagnosegerät

Ausführung

37-polig

4+8-polig

Bestellnummer

9539 003 263

9539 003 264



Diagnose-Schnittstellengerät

Uniprobe Truck

Modul zur Messung elektrischer Größen mit USB-Verbindung oder Bluetooth, die zur Verfügung stehenden Messungen sind Multimeter, 4-Kanal-Oszilloskop, Test der Batterieeffizienz und der Schaltkreise Starter/Generator (2. Generation), physische/elektrische Kontrolle der CAN-Netze (2. Generation), Hochspannungsprüfung, integrierte Zündspulen, Zündaussetzer und traditionell Druckprüfungen

Lieferumfang

Halteriemen, Handbuch und Software

Amperezange BICOR3

- 10 mV/A von 0 bis 200 A

- 1 mV/A von 0 bis 1200 A

unbedingt erforderlich zur Prüfung von Starter- und Ladesystemen bei Transportern und NFZ

Amperezange BICOR4

- 1 V/A von 0 bis 3 A

- 0,1 V/A von 0 bis 30 A

unbedingt erforderlich für alle Verluststromprüfungen

Bestellnummer

9539 003 363



Diagnosegerät

Axone TRUCK Service

- günstiges Servicegerät, speziell für LKW- und Busunternehmen mit einer kleinen eigenen Werkstatt, welche die Standardwartungen selbst durchführen möchten
- globaler Scan aller im Fahrzeug verbauten Steuergeräte mit Lesung und Löschung der darin gespeicherten Fehler
 - Service Reset für Öl, Bremsbeläge und Luftfilter
 - Kupplungsinitialisierung
 - Kodieren von Injektoren
 - Initialisierung von Klemme W (Generator)
 - Niveauregulierung der Luftfederung
 - LKW-OBID Scan Tool
 - Axone Direct der neuen Generation (mit neuer HD-Elektronik) via Kabel
 - SD Memory Card mit spezieller Software
 - weiterentwickelte Elektronik zur Anwendung bei 24-V-Systemen mit leistungsstarkem Prozessor

Lieferumfang

SD CARD mit ATS Software, OBD Kabel, Kit für externes Update via PC

Bestellnummer
9539 003 550


Zubehör

Beschreibung

Beschreibung	Bestellnummer
Adapterkabel für Spannungsversorgung, mit Batterieklemmen	9539 003 422
Docking-Station	9539 003 423
Gerätekoffer	2127 010 663
Servicevertrag zur Softwareaktualisierung für 1 Jahr	9539 009 715
Netzkabel	9539 003 551

Jetzt auch für Transporter!

Gerne beraten wir Sie auch vor Ort. Sprechen Sie uns an!



Montagevorrichtung

cDISK, Druckplatten

Druckplattenmontagevorrichtung zum Aus- und Einbau von LKW-Kupplungen, speziell deren Druckplatten lassen sich aufgrund ihres hohen Eigengewichtes bis zu 80 kg nur mühsam ein- und ausbauen, mit der cDISK wird diese Tätigkeit erheblich vereinfacht. In der Kombination mit vorhandenem Werkstatt-Equipment (Werkstattkran, Kran, Gruben- oder Bodenheber) lässt sich die Druckplatte bzw. das Schwungrad leicht von einer Person montieren. Der einstellbare Neigungswinkel sowie das ROLLFIT-System garantieren eine optimale Arbeitsergonomie.

Lieferumfang

Grundgerät, Montagearm, Transportbügel, auswechselbare Zapfen 35, 45 und 55 mm

Bestellnummer

9534 004 200



Schwungscheibenadaption

für Grubenheber oder Standheber

formschlüssige Aufnahme durch Sechskantschrauben sichergestellt

Oberfläche gelb chromatiert

Lochkreisdurchmesser 450 mm

Tragkraft 80 kg

Gewicht 1,5 kg

Anwendungsbereich

nur in Verbindung mit cDisk-Grundplatten-Montagevorrichtung verwendbar

Bestellnummer

9534 004 205



Schwungscheibenadaption

für Kupplung OM 470-473

dient zum schnellen Aus- und Einbau der Kupplungen an Nutzfahrzeugen, LKW's und Bussen

Ausführung Ver- und Entriegelung über Knopfdruck

Oberfläche galvanisch blau verzinkt

Lochkreisdurchmesser 480 mm

Gewicht 6 kg

Anwendungsbereich

nur in Verbindung mit cDisk-Grundplatten-Montagevorrichtung verwendbar

Bestellnummer

9534 004 206



KUNZER
Qualität verbindet

Entriegelungswerkzeug-Satz

für Klimaanlage

zur Entriegelung unterschiedlicher Schnellkupplungen an Klimaanlage, Luft-, Öl- und Kraftstoffleitungen

Lieferumfang
im Kunststoffkoffer

Ausführung	Bestellnummer
22-teilig	9539 641 050



Bremsenwartungsgerät

Mineralölausführung

Einmannbedienung, Dichtheitsprüfung der Bremsanlage im Niederdruckbereich, für alle ABS-Anlagen und hydraulische Kupplungen geeignet, Arbeitsdruck einstellbar, Bremsflüssigkeitsvorrat, einfache Bedienung, Gerät schaltet automatisch bei einer Restmenge von ca. 0,8 Liter ab (Opto-Akustisches Warnsignal)

Druckbereich 0-3 bar
Inhalt 10 l

Lieferumfang
inkl. Zubehör-Set MAN TGA Nr. 98

Bestellnummer
9539 500 040



Bremsenwartungsgerät

Vario 5-20 MO

Einmannbedienung, intelligente Technik mit automatischen Kontrollmechanismen, für hydraulische Kupplungen und Schaltungen geeignet, Druckregelbereich stufenlos einstellbar, mit elektronischer Endabschaltung

Druckbereich 0-3,5 bar
Temperaturbereich 0 bis 45 °C
Füllschlauchlänge 3,5 m
Netzkabellänge 3,5 m
Stromversorgung 230-60 V

Bestellnummer
9539 500 045



Zubehör-Satz

Typ Nr. 98 MO MAN TGA, für Bremsenwartungsgerät

passend für VARIO 5 MO

Lieferumfang
1 Adapter, 3 Schläuche, 1 Entlüfterflasche

Ausführung	Bestellnummer
5-teilig	9539 500 047



Zubehör-Satz

Typ Nr. 102 MO, für Bremsenwartungsgerät

zum Befüllen und Entlüften der Kupplung und Schaltung

Lieferumfang

2 Adapter, 3 Schläuche, 1 Kanister

Ausführung

6-teilig

Bestellnummer

9539 500 048



KUNZER
Qualität verbindet

Ölfilterkappen-Satz

NKW

bei NKW Öl- und Kraftstofffiltern sind verschiedene Patronen und Gehäuse verbaut, mit diesem Satz können nahezu alle Öl- und Kraftstofffilter im NKW-Bereich demontiert und montiert werden

Inhalt	9-teilig
Farbe	schwarz
Materialstärke	2,5 mm
passend für	Größe 36 mm, Sechskant - Mercedes-Benz (z. B. Axor-Motor, Baureihe 400, Atego-Motor, Baureihe 900, Actros-Motor, Baureihe 500, Omnibusse), Scania (PDE V8-Motor, HP1-Motor Kraftstofffilter), verschiedene Öl- und Kraftstofffiltergehäusedeckel Größe 74 mm, Vierzehnkant - MAN (Serien TGM und TGL), Mercedes-Benz (z. B. Sprinter Motor, Baureihe 600) Größe 106 mm, Fünfzehnkant - MAN (8-10 Tonnen, Serie L2000), Scania (PDE-Motor, Fiat (Ducato 2,5 D/TD), Iveco Größe 107 mm, Fünfzehnkant - Volvo, Iveco, Renault, Scania Ölfilter und Kraftstofffilter Größe 108 mm, Fünfzehnkant - Volvo, Iveco, Renault, Scania Ölfilter und Kraftstofffilter Größe 108 mm, Achtzehn Rille - Renault Transporter (Master, Traffic 2.4, 2.5, 2.8 D/TD) Opel (Movano) Größe 135 mm, Achtzehnkant - MAN 18-48 Tonnen, Serie F2000, TGA, Ölfiltergehäusedeckel

Bestellnummer

9539 641 026



Motorenöl

5W30

Ganzjahresmotorenöl, hervorragendes Kaltstartverhalten, hält Ladeluftkühler extrem sauber, mit extrem langen Ölwechselintervallen bis zu 120.000 km, hervorragende Leichtlaufeigenschaften, deutlich verringerter Kraftstoffverbrauch

Ausführung synthetisch

Spezifikation API CI-4, ACEA E6-10/E7-10, MB-Freigabe 228.51, MAN M 3477, Volvo VDS III, Volvo CNG, MAN 3271-1, Renault RGD/RLD-RLD-2, MTU Type 3.1, Deutz DQC IV-05 / IV-10 LA, Mack EO-M Plus, Caterpillar ECF-2, DAF

Anwendungsbereich

speziell für die abgasarmen LOW SAPS EURO-4, EURO-5 und EURO-6-Motoren entwickelt

Inhalt	Gebinde	Bestellnummer
20 l	Kanister	9773 000 007
55 l	Fass	9773 000 008
200 l	Fass	9773 000 009



Motorenöl

10W40

Universal-Leichtlauföl für höchste Ölwechselintervalle, sehr gutes Kaltstartverhalten, leichter Motorlauf, sehr gute Scher- und Alterungsbeständigkeit, moderne Additiv-technologie sowie ausgewählte Grundöle sorgen für optimale Motorsauberkeit, hervorragende Leichtlauf- und Verschleißschutz Eigenschaften

Ausführung synthetisch

Spezifikation API CI-4, ACEA E6-10/E7-10, MAN 3277, MB-Freigabe 228.5, Volvo VDS III, Renault Truck RLD-2, MTU Typ 3, Deutz DQC III-05/IV-05, Scania LDF-2/LDF-3, Caterpillar ECF-1A/ECF 2

Anwendungsbereich

für hochbelastete, abgasoptimierte Nutzfahrzeug-Dieselmotoren, einsetzbar auch in herkömmlichen Saug- und Turbodieselmotoren

Inhalt	Gebinde	Bestellnummer
20 l	Kanister	9773 000 031
55 l	Fass	9773 000 032
200 l	Fass	9773 000 033

EUROPART Ölfibel

Profitieren Sie von unserem Know-how! Qualitativ hochwertige Öle zu marktgerechten Preisen mit allen erforderlichen Freigaben.

- Motorenöle
- Getriebeöle
- Hydrauliköle
- Entsorgungs- und Abfallmanagement

Katalog kostenfrei anfordern: 0800 9090905





Motorenöl

15W40

für lange Ölwechselintervalle, KAT-getestet, allerhöchster Verschleißschutz, hervorragende Alterungs- und Viskositätsstabilität, Ganzjahres-Motorenöl, hochwertige Grundöle und eine moderne Additivtechnologie gewährleisten hohe Leistungsreserven sowie optimale Verschleißschutzeigenschaften bei langen Ölwechselintervallen, für Fahrzeuge mit und ohne Abgasturbolader hervorragend geeignet

Ausführung mineralisch

Spezifikation API CI-4/SL, ACEA A3-07/B3-04/E3-96/E5-02/E7-08, Jaso DH-1, MAN M 3275-1, MB-Freigabe 228.3, MB-Freigabe 229.1, Renault RLD-2, MTU Type 2, MACK EO-M+, Volvo VDSIII, John Deere JDQ 78 a, Caterpillar ECF-1A/ECF-2, Cummins CES 20076, 20077, 20078, Valtra CR, Komatsu

Anwendungsbereich

universell einsetzbar mit dem Schwerpunkt moderner Dieselmotoren, jedoch auch für den gemischten Fuhrpark geeignet

Inhalt	Gebinde	Bestellnummer
5 l	Kanister	9773 000 002
20 l	Kanister	9773 000 035
55 l	Fass	9773 000 036
200 l	Fass	9773 000 037



Kühlerschutz

EP 12

nitrit-, amin-, phosphatfreier und **silikatfreier** Zusatz für den Kühler, schützt den Kühler vor Frost, Korrosion und erhöht den Siedepunkt des Wassers, nur mischbar mit anderen, qualitativ gleichwertigen G11- und G12-Kühlerfrostschutzmitteln, verwendbar für MB325.3, MAN 324 SNF, VW TL 774 F (Audi, Seat, Skoda, VW), MTU MTL 5048, Porsche Carrera, Boxter, Cayenne, für Aluminium-Motoren geeignet, auf Basis von 1,2-Ethandiol (Monoethylenglykol)

Inhalt	Gebinde	Ausführung	Bestellnummer
1,5 l	Flasche	-	9198 544 166
5 l	Kanister	-	9198 544 168
20 l	Kanister	-	9230 003 102
60 l	Fass	inkl. Ablasshahn	9230 001 101
200 l	Fass	2"-Fasspumpenanschluss	9230 002 102



WABCO

Druckluftbremsen-Frostschutz

Wabcothyl

zur Verhinderung von Funktionsstörungen in allen Druckluftbremsanlagen, schützt gegen Beschädigung durch Eisbildung und greift Gummi- sowie Metallteile nicht an

Inhalt	Gebinde	Bestellnummer
1 l	Flasche	0697 020 874
10 l	Kunststoff-Kanister	0697 020 884
30 l	Kunststoff-Kanister	0697 020 894



EURO PART

Scheibenklar

Frostschutz und Intensivreiniger

gewährleistet einen zuverlässigen Frostschutz (geprüft nach ASTM), schafft klare Sicht und Sicherheit im Sommer und Winter, biologisch abbaubar, mit Citruskraft

Mischverhältnis Frostschutz/Wasser

1:1 bis -15 °C

1:2 bis -8 °C

unverdünnt bis -30 °C

Inhalt	Gebinde	Bestellnummer
1 l	Flasche	9792 000 003
5 l	Kanister	9792 000 004
10 l	Kanister	9792 000 005



EURO PART

Scheibenfrostschutz-Konzentrat

garantierter Gefrierschutz bis -60 °C

DEKRA-geprüft, Fächerdüsen tauglich, Polycarbonat geeignet, biologisch abbaubar, methanolfrei, unterliegt nicht der VBF,

Mischungsverhältnis (Anteile Frostschutz:Wasser):

2:1 bis -30 °C, 1:1 bis -20 °C, 1:2 bis -10 °C, 1:3 bis -5 °C, unverdünnt bis -60 °C

Chemiehandpumpe und Adapter für Kunststoff-Fässer auf Anfrage lieferbar.

Inhalt	Gebinde	Bestellnummer
1 l	Flasche	9230 000 100
5 l	Kanister	9230 000 200
20 l	Kanister	9230 000 403
60 l	Fass	9230 000 500
200 l	Fass	9230 000 603

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Ablasshahn für 20- und 60-Liter-Gebinde	9198 544 160
Ablasshahn für 200-Liter-Gebinde	9198 544 162



Kolbenpumpe

Ausführung progressiv betätigt
 Betriebsdruck 300 bar
 Spannung 24 V
 Förderleistung pro Umdrehung

Bestellnummer	9820 015 924	9820 019 240
Typ	KFG1-5	KFAS1
Behälterinhalt kg	2	1
Förderleistung mm ³	180	200
Lieferumfang	mit Behälter, ohne Steuerung, Pumpelement, Anschlusskabel, Netzteil und Füllstandscharter	mit Behälter, ohne Steuerung, Pumpelement und Anschlusskabel

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Fließfett Divinol L 283, 5 kg Kartusche	9909 021 121
Fließfett Divinol L 283, 15 kg Dose	9909 021 120



Fließfett

GLP 00/000

walkstabil, lithiumverseiftes Fließfett, wasserbeständig, oxidations- und korrosionsbeständig, blei-, barium- und chlorfrei, bietet guten Verschleißschutz

Temperaturbeständigkeit -40 bis +120 °C

Ausführung lithiumverseift

Farbe hellgrün

Anwendungsbereich

in Zentralschmieranlagen sowie zur Getriebebeschmierung einsetzbar

Kennzeichnung nach DIN 51 826: GP 00 K-40

Kennzeichnung nach ISO/DIS 6743-9: ISO-L-XDCHB 00

Inhalt	Gebinde	Bestellnummer
15 kg	Hobbock	9909 857 703
25 kg	Eimer	9909 857 704
50 kg	Hobbock	9909 857 705



Hochdruckfett

mit Graphit, NLGI-Klasse 2

zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern, bietet Korrosionsschutz, hohes Druckaufnahmevermögen, seewasserbeständig

Temperaturbeständigkeit -30 bis +130 °C

Anwendungsbereich

für Landmaschinen, Baugeräte, Bagger, LKW, Traktoren, Steinbrecher, Sattelschlepper, Aufzüge, Ladegeräte, Transportbänder und Wasserpumpen

Kennzeichnung nach DIN 51 825: KPF 2 K-30

Kennzeichnung nach ISO/DIS 6743-9: ISO-L-XCCHB 2

Inhalt	Gebinde	Bestellnummer
400 g	Kartusche	9794 000 015
5 kg	Eimer	9794 000 016
25 kg	Eimer	9794 000 018



Hochdruckfett

mit MoS₂

zur Verwendung als Gleit- und Wälzlagerfett für extrem belastete Schmierstellen, sorgt für verbessertes Korrosionsschutzverhalten

Temperaturbeständigkeit -30 bis +130 °C

Farbe schwarz

Anwendungsbereich

für Kraftfahrzeuge, Geräte, Maschinen, Förderanlagen, Baumaschinen etc.

Kennzeichnung nach DIN 51 825: KPF 2 K-30

Kennzeichnung nach ISO/DIS 6743-9: ISO-L-XCCHB 2

Inhalt	Gebinde	Bestellnummer
400 g	Kartusche	9230 000 380
5 kg	Eimer	9794 000 027
25 kg	Eimer	9794 000 029



Langzeitfett

geeignet zur Langzeitschmierung, ausgezeichnete Korrosionsschutzbeständigkeit, wasserbeständig, haftfest, druckbelastbar

Temperaturbeständigkeit -30 bis +120 °C, kurzfristig bis +140 °C

Ausführung lithiumverseift

Farbe blau

Anwendungsbereich

Kraftfahrzeuge, Industriemaschinen und Geräte

mögliche Bezeichnung nach DIN 51502: KP2K-30

Inhalt	Gebinde	Bestellnummer
500 g	Schraubkartusche	9794 000 009



Langzeitfett

universal

walkstabil, Lithiumkomplexseifenfett, wasserbeständig, korrosions- und oxidationsbeständig, bietet einen sehr guten Verschleißschutz, mit hoher Druckaufnahmefähigkeit

Temperaturbeständigkeit -30 bis +150 °C

Farbe blau

Anwendungsbereich

zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern an Generatoren, Elektromotoren, Lüftern etc., wird ebenfalls in Radnaben und Ausrücklagern von Kupplungen verwendet

Kennzeichnung nach DIN 51 825: KP 2 N-30

Kennzeichnung nach ISO/DIS 6743-9: ISO-L-XCDHB 2

Inhalt	Gebinde	Bestellnummer
400 g	Kartusche	9909 217 112
5 kg	Eimer	9909 217 113
15 kg	Hobbock	9909 217 114
25 kg	Eimer	9909 217 115
50 kg	Hobbock	9909 217 116
180 kg	Fass	9909 217 117



Mehrzweckfett

KL 2 K

Lithiumseifenschmierfett, von glatter, zügiger Textur, walkstabil, oxidationsbeständig, zur Verwendung als Gleit- und Wälzlagerfett, sorgt für verbessertes Korrosionsschutzverhalten

Temperaturbeständigkeit -30 bis +120 °C, kurzfristig bis +130 °C

Norm NLGI-Klasse 2

Ausführung lithiumverseift

Farbe natur

Anwendungsbereich

für Kraftfahrzeuge, Geräte, Maschinen, Förderanlagen, Baumaschinen etc.

Kennzeichnung nach DIN 51 825: K 2 K-30

Kennzeichnung nach ISO/DIS 6743-9: ISO-L-XCHHA 2

Inhalt	Gebinde	Bestellnummer
400 g	Kartusche	9794 000 021
5 kg	Eimer	9794 000 022
15 kg	Eimer	9794 000 023
25 kg	Hobbock	9794 000 024
50 kg	Hobbock	9794 000 025
180 kg	Fass	9794 000 026



Einhandfettpressen-Set

für 400-g-Kartuschen und loses Fett

Druck, max. 300 bar

Bestellnummer

9534 794 002



Getriebeöl

Hypoid SAE 85W-90

höchstes Druckaufnahmevermögen, verschleißmindernd, laufgeräuschmindernd, verträglich mit allen Dichtungsmaterialien, leistungsstarkes Hochdruckgetriebeöl, hergestellt aus sorgfältig ausgewählten Grundölen und multifunktionalen Extreme-Pressure-Additiven

Ausführung mineralisch

Spezifikation API GL-5, MIL-L-2105 D, Renault GL-5 Axle, Volvo 97310+97316, DAF, ZF TE-ML 05A/07A/16B/16C/16D/17B/19B/21A, Voith 3.325-339, MAN 342 M1, MB-Freigabe 235.0

Anwendungsbereich

für höchstbelastete Fahrzeuggetriebe, insbesondere Achsantriebe mit Hypoidverzahnung

Inhalt	Gebinde	Bestellnummer
1 l	Flasche	9773 000 000
5 l	Kanister	9773 000 001
20 l	Kanister	9773 000 015
55 l	Fass	9773 000 016
200 l	Fass	9773 000 017



Getriebeöl

ATF Dexron IID/IIIG

Flüssigkeitsgetriebeöl, ausgezeichneter Korrosionsschutz, sehr hohe Alterungsstabilität, gewährleistet selbst bei schwersten Betriebsbedingungen und großen Temperaturschwankungen ein einwandfreies Funktionieren der Flüssigkeitsgetriebe

Spezifikation GM Dexron III G, GM Dexron II D, GM Dexron TASA, Ford Mercon 2004, Voith H55.6335.3x, Allison C-4, Caterpillar TO-2, MAN 339 V1/Z1, MB-Freigabe 236.6, Renk, Sperry Vickers, Sundstrand, Volvo 97340, Volvo 97341*, ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 05L, 09, 11B, 14A

Anwendungsbereich

zum Einsatz in mechanischen Schaltgetrieben, automatischen Getrieben, in Drehmomentwandlern, sowie Servolenkungen in denen ein Schmierstoff dieser Spezifikation vorgeschrieben wird

Inhalt	Gebinde	Bestellnummer
1 l	Flasche	9773 000 018
20 l	Kanister	9773 000 019
55 l	Fass	9773 000 020
200 l	Fass	9773 000 021


**EURO
PART**

Hydrauliköl

HLP 46

mit verschleißhemmenden, antikorrosiven Zusätzen, auf Basis hochwertiger Mineralöle, erfüllt die Anforderungen an Hydrauliköle nach DIN 51 524 Teil 2, HLP

Anwendungsbereich

für alle Hydrauliksysteme, bei denen HLP-Öle empfohlen werden, für hydraulische Regler und Drehmomentwandler, für Präzisionshydrauliken und Hebeeinrichtungen, für Hydraulikanlagen, in denen hohe thermische Beanspruchungen auftreten

Inhalt	Gebinde	Bestellnummer
1 l	Flasche	9773 000 022
5 l	Kanister	9773 000 023
55 l	Fass	9773 000 024
200 l	Fass	9773 000 025


**EURO
PART**

Bremsflüssigkeit

DOT 4

hochwertige, synthetische Bremsflüssigkeit, die speziell für den Einsatz in Bremsanlagen mit Trommel- und/oder Scheibenbremsen entwickelt wurde, geeignet für alle hydraulischen KFZ-Brems- und Kupplungssysteme, ausgenommen Anlagen für Mineralölbetrieb, mischbar mit allen Bremsflüssigkeiten, welche die gleichen Vorschriften erfüllen

Spezifikation entspricht: FMVSS 116 DOT 4 (Federal Motor Vehicle Safety Standard), SAE J 1704, ISO 4925

Nasssiedepunkt 170 °C

Trockensiedepunkt 260 °C

Auch für Fahrzeuge mit ABS geeignet.

Inhalt	Gebinde	Bestellnummer
250 ml	Flasche	9785 000 014
1 l	Flasche	9785 000 015
5 l	Kanister	9785 000 016
20 l	Kanister	9785 000 017
60 l	Fass	9785 000 018



Batteriesäure

zum Aktivieren (Schärfen) von trocken vorgeladenen Batterien

spezifisches Gewicht von 1,28 kg/l

Inhalt	Gebinde	Bestellnummer
35 kg	Kanister	9560 000 150
75 kg	Kanister	9560 000 140



Harnstofflösung

AdBlue®, zur Reduzierung der NOx-Emission

Um neue, von der EU festgelegte Emissionsvorschriften einzuhalten, werden Dieselfahrzeuge mit SCR-Technologie (selektive catalytic reduction) ausgerüstet. Im SCR-Verfahren werden die hohen NOx-Emissionen, die bei einer wirkungsoptimierten Verbrennung im Motor entstehen, nachmotorisch in einem Katalysator behandelt. Notwendig dafür ist das Reduktionsmittel AdBlue®, eine ungiftige und geruchslose Harnstofflösung, in genau definierter Konzentration. In exakt definierter Dosierung wird AdBlue® mittels Düsen in den Abgasstrom eingesprüht, wo es hydrolysiert und dann im Katalysator die Umwandlung der Stickoxide (NOx) in Stickstoff (N) und Wasser (H₂O) bewirkt.

Lieferumfang

ohne abgebildete Pumpeneinheit

Der 1000-l-Container kann kostenlos abgeholt werden!

Inhalt	Gebinde	Bestellnummer
1000 l	IBC Container	9066 170 008

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Tankpumpe mit Automatik-Zapfpistole	9066 170 010



Harnstofflösung

AdBlue®, zur Reduzierung der NOx-Emission

Inhalt	Gebinde	Bestellnummer
10 l	Kanister	9066 170 007
210 l	Fass	9066 170 200



Tankpumpe

Basic-Pumpe ohne Zähler

passend für 1000-l-Container
 Förderleistung 40 l/min
 Ausführung mit manueller Zapfpistole

Bestellnummer
9066 170 014



Zapfpistole

für AdBlue®-Harnstofflösung

passend für Basic-Pumpe
Ausführung manuell

Bestellnummer

9066 170 030



Tankpumpe

für AdBlue® Harnstofflösung

geringe Gefahr von Verschmutzungen durch AdBlue®, **geeignet für IBC und Fässer**

Ausführung **mit verstellbarer Drehzahl**

Tauchrohlrlänge 1150 mm
Spannung 220-240 V

Bestellnummer

9539 488 600

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Durchlaufzähler	9539 488 601
Zapfpistole, Typ 0204-450	9539 488 602
Adapter, Typ BCS 56 x 4	9539 488 610
Adapter, Typ G 2"	9539 488 611
Adapter, Typ BCS 70-6	9539 488 612
Teststreifen zum Nachweis von Diesel und Ölen im AdBlue®	9682 202 412

EUROPART Motoren-, Hydraulik- und Getriebeöle

Bei uns erhalten Sie qualitativ hochwertige Motoren-, Hydraulik- und Getriebeöle mit allen erforderlichen Freigaben zu marktgerechten Preisen.

Wir beraten Sie gerne!

Mehr Informationen unter: Tel. +49 2331 3564 1479



2-Wegeventil	TGX, TGS, TGA	67
A		
Abgaskrümmerdichtung	TGX, TGS, TGA	21
Abgasturbolader	TGX, TGS, TGA	12-14
Abgasturbolader	TGM, TGL	148
Ablagetisch	TGX, TGS, TGA	131-133
Ablagetisch	TGM, TGL	227
ABS-Sensor	TGX, TGS, TGA	70, 71
ABS-Sensor	TGM, TGL	187
Achsmutter	TGX, TGS, TGA	45
Achsmutter	TGM, TGL	172
Achsschenkelbolzenpresse	Zubehör	279, 280
Aero-Paket für Fahrerhaus	TGX, TGS, TGA	112, 113
Aktionspaket Navigator TXTs mit IDC4 Truck	Zubehör	284
Anbausatz für Abgasturbolader	TGX, TGS, TGA	13
Anhängekupplung	Zubehör	236, 237
Anhängersteuerventil	TGX, TGS, TGA	67
Anhängersteuerventil	TGM, TGL	186
Ansaugkrümmerdichtung	TGX, TGS, TGA	21
Arbeitszylinder	TGX, TGS, TGA	75
Arbeitszylinder	TGM, TGL	191
Aufladefeuertösch	Zubehör	268
Ausrückgabel	TGX, TGS, TGA	29
Ausrückgabel	TGM, TGL	158
B		
Basis-Set NFZ-Silentlager	Zubehör	270
Batterie-Ladegerät	Zubehör	276
Batteriesäure	Zubehör	297
Befestigungsschelle	TGX, TGS, TGA	140
Befestigungsschelle	TGM, TGL	231
Befüll- und Entlüftungsgerät	Zubehör	282
Bit-Sortiment	Zubehör	270
Blinkleuchte	TGX, TGS, TGA	85, 86
Blinkleuchte	TGM, TGL	198, 199
Bremsbacke	TGX, TGS, TGA	56
Bremsbelagiet	TGX, TGS, TGA	56
Bremsbelagiet	TGM, TGL	180
Bremsbelag-Satz	TGX, TGS, TGA	56
Bremsbelag-Satz	TGM, TGL	180
Bremsenwartungsgerät	Zubehör	288
Bremsfederzange	Zubehör	275
Bremsflüssigkeit	Zubehör	297
Bremsnockenwelle	TGX, TGS, TGA	57
Bremssattel	TGX, TGS, TGA	52-55
Bremssattel	TGM, TGL	178, 179
Bremsscheibe	TGX, TGS, TGA	50
Bremsscheibe	TGM, TGL	176
Bremsträger	TGX, TGS, TGA	54
Bremsträger	TGM, TGL	179
Bremstrommel	TGX, TGS, TGA	55
Bremstrommel	TGM, TGL	180

D

Dachspoiler	TGX, TGS, TGA	113, 114
Dachspoiler	TGM, TGL	213
Dauerdruckfeuerlöscher	Zubehör	268
Demontagezange	Zubehör	283
Diagnosegerät	Zubehör	286
Diagnose-Schnittstellengerät	Zubehör	285
Dichtring-Satz für Zylinderlaufbuchse	TGX, TGS, TGA	7
Doppelabsperrventil	TGX, TGS, TGA	64
Doppelgelenkwelle	TGX, TGS, TGA	41
Doppelgelenkwelle	TGM, TGL	169
Doppel-Ringschlüssel-Satz	Zubehör	270
Dreieckslenker	TGX, TGS, TGA	45, 46
Dreieckslenker	TGM, TGL	173
Druckbegrenzungsventil	TGX, TGS, TGA	62, 64
Druckbegrenzungsventil	TGM, TGL	183, 184
Druckbolzen-Zubehör-Satz	Zubehör	279
Druckluftbehälter	TGX, TGS, TGA	64, 65
Druckluftbehälter	TGM, TGL	184, 185
Druckluftbremsen-Frostschutz	Zubehör	292
Druckluftthorn	Zubehör	238
Druckschalter	TGX, TGS, TGA	75
Druckschalter	TGM, TGL	191

E

EBS-Achsmodulator	TGM, TGL	186
EBS-Anhängermodulator	TGX, TGS, TGA	68
EBS-Anhängersteuerventil	TGM, TGL	186
EBS-Einkanalmodul	TGX, TGS, TGA	68
EBS-Fußbremsmodul	TGX, TGS, TGA	67
EBS-Zentralbremsgerät	TGM, TGL	185
EBS-Zweikanalmodul	TGX, TGS, TGA	68
ECAS-Bedieneinheit	TGX, TGS, TGA	78
ECAS-Bedieneinheit	TGM, TGL	193
ECAS-Magnetventil	TGX, TGS, TGA	77, 78
ECAS-Magnetventil	TGM, TGL	192, 193
ECAS-Wegsensor	TGX, TGS, TGA	77
ECAS-Wegsensor	TGM, TGL	192
Einhandfettpressen-Set	Zubehör	295
Einstiegkasten	TGX, TGS, TGA	101-103
Einstiegkasten	TGM, TGL	208
Elektromotor	TGX, TGS, TGA	93
Endschalldämpfer	TGX, TGS, TGA	19-21
Endschalldämpfer	TGM, TGL	151, 152
Entriegelungswerkzeug-Satz	Zubehör	288
Expansionsventil	TGX, TGS, TGA	125
Expansionsventil	TGM, TGL	221

F

Fahrerhauskipppumpe	TGX, TGS, TGA	135
Fahrerhauskipppumpe	TGM, TGL	229
Fahrerhauskipppylinder	TGX, TGS, TGA	135
Federbügel	TGX, TGS, TGA	33, 34

Federbügel	TGM, TGL	160, 162
Federlager	TGX, TGS, TGA	34
Federlager	TGM, TGL	162
Felgenauskleidung	Zubehör	242
Felgenring	Zubehör	242
Fernscheinwerfer	TGX, TGS, TGA	84
Feuerlöscherkasten	Zubehör	269
Filtertrockner	TGX, TGS, TGA	124
Filtertrockner	TGM, TGL	221
Flaschenkühler	Zubehör	248
Fließfett	Zubehör	293
Frontklappe	TGX, TGS, TGA	96
Frontklappe	TGM, TGL	206
Frontspiegel	TGX, TGS, TGA	121, 122
Frontspiegel	TGM, TGL	218
Frontverkleidung	TGX, TGS, TGA	97
Fußmatten-Satz	TGX, TGS, TGA	131
Fußmatten-Satz	TGM, TGL	227
G		
Gasfeder	TGX, TGS, TGA	135
Gasfeder	TGM, TGL	228, 229
Gebälse	TGX, TGS, TGA	125
Gebälse	TGM, TGL	222
Gefahrgutkoffer	Zubehör	267
Generator	TGX, TGS, TGA	94
Generator	TGM, TGL	205
Generatorregler	TGX, TGS, TGA	95
Geräuschdämpfer	TGX, TGS, TGA	75
Geräuschdämpfer	TGM, TGL	191
Gestängesteller	TGX, TGS, TGA	57, 58
Gestängesteller	TGM, TGL	181
Getriebeöl	Zubehör	296
Gitterschutzhaube	Zubehör	269
Glühlampe	Zubehör	253, 254
H		
H1-Fernscheinwerfer	TGX, TGS, TGA	140
H1-Fernscheinwerfer	TGM, TGL	231
H1-Halogen-Scheinwerferlampe	Zubehör	252
H1-Rundumkennleuchte	Zubehör	261, 262
H3-Arbeitsscheinwerfer	Zubehör	256-258
H3-Halogen-Scheinwerferlampe	Zubehör	252
H4-Halogen-Scheinwerferlampe	Zubehör	252
H7-Halogen-Scheinwerferlampe	Zubehör	253
H7-Hauptscheinwerfer	TGX, TGS, TGA	82, 83
H7-Hauptscheinwerfer	TGM, TGL	196
Handbremsventil	TGX, TGS, TGA	66
Handbremsventil	TGM, TGL	185
Handförderpumpe	TGX, TGS, TGA	22
Harnstofffilter	TGX, TGS, TGA	12
Harnstofffilter	TGM, TGL	147
Harnstofflösung	Zubehör	298

Hauptspiegel.....	TGX, TGS, TGA	119, 120
Hauptspiegel.....	TGM, TGL.....	216-218
Hebeleisen-Satz.....	Zubehör	271
Heckleuchte	TGX, TGS, TGA.....	90, 91
Heckleuchte	TGM, TGL	201, 202
Hochdruckfett.....	Zubehör	294
Hochdruckpumpe	TGX, TGS, TGA.....	22
Hochleistungsschmierstoff	Zubehör	236
Hydraulikfilter.....	TGX, TGS, TGA.....	10
Hydraulikfilter.....	TGM, TGL.....	146
Hydrauliköl	Zubehör	297
I		
Innenraumfilter.....	TGX, TGS, TGA	126
Innenraumfilter.....	TGM, TGL.....	222
Innenring für Gelenkwelle	TGX, TGS, TGA.....	42
Innenring für Gelenkwelle	TGM, TGL.....	169
Interfacekabel	Zubehör	285
K		
Kaffeemaschine.....	Zubehör	248
Kartuschenschlüssel.....	Zubehör	271
Kegelrollenlager.....	TGX, TGS, TGA.....	43
Keilriemen-Satz	TGM, TGL.....	154
Keilrippenriemen	TGX, TGS, TGA.....	24
Keilrippenriemen	TGM, TGL.....	154
Keilrippenriemenspanner	TGX, TGS, TGA.....	25
Keilrippenriemenspanner	TGM, TGL.....	154
Kennzeichenleuchte	TGX, TGS, TGA.....	91
Kennzeichenleuchte	TGM, TGL	202
Kennzeichnungstafel	Zubehör	263
KFZ-Halterung	Zubehör	269
Klimakompressor	TGX, TGS, TGA	124
Klimakompressor	TGM, TGL.....	220
Kolbenpumpe.....	Zubehör	293
Kolbenringspannband	Zubehör	274
Kolbenringzange	Zubehör	274
Kombibremsszylinder.....	TGX, TGS, TGA	72, 73
Kombibremsszylinder.....	TGM, TGL.....	189, 190
Kompaktlager.....	TGX, TGS, TGA.....	43
Kompaktlager.....	TGM, TGL.....	171
Komplettspiegelsystem	TGX, TGS, TGA	121
Kompressor	TGX, TGS, TGA.....	66
Kompressorkühlaggregat	TGX, TGS, TGA.....	95
Kompressorkühlaggregat	TGM, TGL	205
Kompressorkühlbox	Zubehör	246
Kondensator.....	TGX, TGS, TGA	124
Kondensator.....	TGM, TGL.....	221
Kotflügel	TGX, TGS, TGA.....	109-111
Kotflügel	TGM, TGL.....	211-213
Kotflügelblende	TGX, TGS, TGA	106
Kotflügelverbreiterung	TGX, TGS, TGA	106, 107
Kotflügelverbreiterung	TGM, TGL.....	210

Kotflügelverlängerung	TGX, TGS, TGA	104, 105
Kotflügelverlängerung	TGM, TGL	209
Kraftschrauber-Einsatz	Zubehör	271
Kraftstoffbehälter	TGX, TGS, TGA	22, 23
Kraftstoffbehälter	TGM, TGL	152, 153
Kraftstofffilter	TGX, TGS, TGA	11
Kraftstofffilter	TGM, TGL	146
Kraftstoffleitungsreparaturset	Zubehör	282
Kraftstoffvorfilter	TGX, TGS, TGA	11
Kraftstoffvorfilter	TGM, TGL	147
Kugelgelenk	TGX, TGS, TGA	39, 40
Kugelgelenk	TGM, TGL	167
Kugelgelenkausdrücker	Zubehör	273
Kühlbox	Zubehör	246, 247
Kühlerabdrückwerkzeug-Satz	Zubehör	273
Kühlerlüfterkupplung	TGX, TGS, TGA	17
Kühlerlüfterkupplung	TGM, TGL	150
Kühlerschutz	Zubehör	291
Kühlmittelregelventil	TGX, TGS, TGA	125
Kühlmittelregelventil	TGM, TGL	222
Kupplungsgeberzylinder	TGX, TGS, TGA	73
Kupplungsgeberzylinder	TGM, TGL	190
Kupplungskopf	TGX, TGS, TGA	76
Kupplungskopf	TGM, TGL	192
Kupplungssatz	TGX, TGS, TGA	27-29
Kupplungssatz	TGM, TGL	156, 158
Kupplungssteller	TGX, TGS, TGA	74
Kupplungssteller	TGM, TGL	190
Kupplungsverstärker	TGX, TGS, TGA	74
Kupplungsverstärker	TGM, TGL	191
Kurbelgehäusedichtungssatz	TGX, TGS, TGA	4
Kurzschluss- und Unterbrechungsdetektor	Zubehör	280
L		
Ladeluftkühler	TGX, TGS, TGA	15
Ladeluftkühler	TGM, TGL	148
Ladeluftschlauch	TGX, TGS, TGA	15
Ladeluftschlauch	TGM, TGL	149
Lagerung für Gelenkwelle	TGX, TGS, TGA	29
Lagerung für Gelenkwelle	TGM, TGL	158
Längslenker	TGX, TGS, TGA	47
Längslenker	TGM, TGL	173
Langzeitfett	Zubehör	294, 295
Leckdetektor	Zubehör	280
LED-Arbeitsscheinwerfer	Zubehör	255
LED-Kennleuchte	Zubehör	260, 261
LED-Positionsleuchte	TGX, TGS, TGA	89
LED-Seitenmarkierungsleuchte	TGX, TGS, TGA	87, 88
LED-Seitenmarkierungsleuchte	TGM, TGL	199
LED-Tagfahrleuchte	TGX, TGS, TGA	92
LED-Tagfahrleuchte	TGM, TGL	204
LED-Tagfahrleuchten-Set	TGM, TGL	204


Leitungsringsschlüssel-Satz	Zubehör	273
Lenkhelfpumpe	TGX, TGS, TGA	40
Lenkhelfpumpe	TGM, TGL	168
Lenkstange	TGX, TGS, TGA	38
Lenkstange	TGM, TGL	164, 166
Lenkstockschalte	TGX, TGS, TGA	92, 93
Lenkstockschalte	TGM, TGL	204
LKW-Dachklimaanlage	TGX, TGS, TGA	126
LKW-Dachklimaanlage	TGM, TGL	223
LKW-Fahrersitz	TGX, TGS, TGA	128, 130
LKW-Fahrersitz	TGM, TGL	225, 226
LKW-Splitklimaanlage	TGX, TGS, TGA	127
LKW-Splitklimaanlage	TGM, TGL	224
Luftbehälterspannband	TGX, TGS, TGA	65
Luftbehälterspannband	TGM, TGL	185
Lüfterrad	TGX, TGS, TGA	18
Lüfterrad	TGM, TGL	149
Luftfeder	TGX, TGS, TGA	34, 35
Luftfeder	TGM, TGL	162
Luftfederbalg	TGX, TGS, TGA	35
Luftfilter	TGX, TGS, TGA	12
Luftfilter	TGM, TGL	147
Lufttrockner	TGX, TGS, TGA	60
Lufttrockner	TGM, TGL	182
Lufttrocknerpatrone	TGX, TGS, TGA	60, 61
Lufttrocknerpatrone	TGM, TGL	182, 183
M		
Magnetregelventil	TGX, TGS, TGA	70
Magnetregelventil	TGM, TGL	187
Magnetventil	TGX, TGS, TGA	69
Magnetventil	TGM, TGL	186
Mehrzweckfett	Zubehör	295
Membranbremszylinder	TGX, TGS, TGA	71
Membranbremszylinder	TGM, TGL	188
Mikrowelle	Zubehör	247
Mini-Rammschutzbügel	TGX, TGS, TGA	137
Mittelschalldämpfer	TGX, TGS, TGA	18-20
Mittelschalldämpfer	TGM, TGL	150, 151
Montagevorrichtung	Zubehör	287
Motordichtungssatz	TGX, TGS, TGA	4, 5
Motordrehvorrichtung	Zubehör	275
Motorenöl	Zubehör	290, 291
Motorkolben	TGX, TGS, TGA	4
Motorkühler	TGX, TGS, TGA	16
Motorkühler	TGM, TGL	149
Motorlager	TGX, TGS, TGA	4
Motorlager	TGM, TGL	144
O		
Öldruckgeber	TGX, TGS, TGA	10
Öldruckgeber	TGM, TGL	145
Öldruckprüfgerät	Zubehör	273


Ölfilter.....	TGX, TGS, TGA.....	10
Ölfilter.....	TGM, TGL.....	146
Ölfilterkappen-Satz.....	Zubehör.....	289
Ölkühler.....	TGX, TGS, TGA.....	30
Ölwannendichtung.....	TGX, TGS, TGA.....	7, 8
Ölwannendichtung.....	TGM, TGL.....	144, 145
P		
Parabelfeder.....	TGX, TGS, TGA.....	32, 33
Parabelfeder.....	TGM, TGL.....	160, 161
Parkwarntafel.....	Zubehör.....	264, 265
Pedalbelag.....	TGX, TGS, TGA.....	131
Pedalbelag.....	TGM, TGL.....	227
Planen-Reparaturset.....	Zubehör.....	265
Pleuellager.....	TGX, TGS, TGA.....	12
Pleuellager.....	TGM, TGL.....	147
Positionsleuchte.....	TGX, TGS, TGA.....	89
Positionsleuchte.....	TGM, TGL.....	201
Prüfgerät.....	Zubehör.....	279
Prüfkoffer.....	Zubehör.....	278
Pulverfeuerlöscher.....	Zubehör.....	268
Q		
Querlenker.....	TGM, TGL.....	168
R		
Radbolzen.....	TGX, TGS, TGA.....	49
Radbolzen.....	TGM, TGL.....	174
Radbolzenabdeckring.....	Zubehör.....	243
Radlager-Satz.....	TGX, TGS, TGA.....	43
Radlager-Satz.....	TGM, TGL.....	170
Radmutter.....	TGX, TGS, TGA.....	49
Radmutter.....	TGM, TGL.....	174
Radmutterkappe.....	Zubehör.....	243
Radnabe.....	TGX, TGS, TGA.....	43
Radnabe.....	TGM, TGL.....	170
Radnabenabdeckung.....	Zubehör.....	243, 244
Radzierblende.....	Zubehör.....	239-242
Rammschutzbügel.....	TGX, TGS, TGA.....	136, 137
Rammschutzbügel.....	TGM, TGL.....	230
Rampenspiegel.....	TGX, TGS, TGA.....	123
Rampenspiegel.....	TGM, TGL.....	220
Reflexband.....	Zubehör.....	265, 266
Relaisventil.....	TGX, TGS, TGA.....	69
Relaisventil.....	TGM, TGL.....	187
Reparatursatz Achsschenkelbolzen.....	TGX, TGS, TGA.....	42, 43
Reparatursatz Achsschenkelbolzen.....	TGM, TGL.....	169, 170
Reparatursatz für Achsstrebe.....	TGX, TGS, TGA.....	48
Reparatursatz für Achsstrebe, Längslenker.....	TGM, TGL.....	174
Reparatursatz für Antriebswellenlagerung.....	TGX, TGS, TGA.....	42
Reparatursatz für Antriebswellenlagerung.....	TGM, TGL.....	169
Reparatursatz für Bremssattel.....	TGX, TGS, TGA.....	53
Reparatursatz für Bremswellenlager.....	TGX, TGS, TGA.....	57
Reparatursatz für Dreieckslenker.....	TGX, TGS, TGA.....	46

Reparatursatz für Impulsrad	TGM, TGL	172
Reparatursatz für Längslenker	TGX, TGS, TGA	48
Reparatursatz für Querlenker	TGM, TGL	168
Reparatursatz für Radnabe	TGX, TGS, TGA	44
Reparatursatz für Stabilisator	TGX, TGS, TGA	42
Reparatursatz für Zentralgelenk	TGX, TGS, TGA	46
Reparaturset Druckluft	Zubehör	281
Reparaturset LKW	Zubehör	281
Rillenkugellager	TGX, TGS, TGA	44
Rillenkugellager	TGM, TGL	171
Rückfahrvideoystem	Zubehör	245
Rückschlagventil	TGX, TGS, TGA	64
S		
Sattelkupplung	Zubehör	234, 236
Schaltgerät	TGX, TGS, TGA	73
Scheibenbremsbelag-Satz	TGX, TGS, TGA	51, 52
Scheibenbremsbelag-Satz	TGM, TGL	177, 178
Scheibenfrostschutz-Konzentrat	Zubehör	292
Scheibenklar	Zubehör	292
Scheinwerferbügel	TGX, TGS, TGA	138, 139
Scheinwerferbügel	TGM, TGL	230, 231
Schlagschraubennuss	Zubehör	272
Schnellentlüftungsventil	TGX, TGS, TGA	67
Schnellkupplung	TGX, TGS, TGA	76
Schwungscheibe	TGX, TGS, TGA	25-27
Schwungscheibe	TGM, TGL	154
Schwungscheibenadaption	Zubehör	287
Sechskantschraube	TGX, TGS, TGA	50
Sechskantschraube	TGM, TGL	177
Seitenfenster-Windabweiser	TGX, TGS, TGA	117
Seitenfenster-Windabweiser	TGM, TGL	214
Seitenmarkierungsleuchte	TGX, TGS, TGA	88
Sekundärluftfilter	TGX, TGS, TGA	12
Signalhorn	Zubehör	238
Sitzbezug	TGX, TGS, TGA	130, 131
Sitzbezug	TGM, TGL	226
Sonnenblende	TGX, TGS, TGA	117
Sonnenblende	TGM, TGL	214
Sortimentskoffer für VOSS Stecksystem 230	TGX, TGS, TGA	80
Sortimentskoffer für VOSS Stecksystem 230	TGM, TGL	194
Sortimentskoffer für VOSS Stecksystem 232	TGX, TGS, TGA	81
Sortimentskoffer für VOSS Stecksystem 232	TGM, TGL	195
Spurstange	TGX, TGS, TGA	38, 39
Spurstange	TGM, TGL	166, 167
Stabilisatorlager	TGX, TGS, TGA	40, 41
Stabilisatorlager	TGM, TGL	168
Stabilisatorlagerhälfte	TGX, TGS, TGA	41
Stabilisatorlagerhälfte	TGM, TGL	169
Standheizung	TGX, TGS, TGA	127
Standheizung	TGM, TGL	224
Startbooster	Zubehör	277

Starter	TGX, TGS, TGA	93
Starter	TGM, TGL	205
Starterbatterie	Zubehör	249, 250
Steckschlüsseinsatz	Zubehör	271, 272
Stoßdämpfer	TGX, TGS, TGA	36, 37, 134
Stoßdämpfer	TGM, TGL	163, 228
Stoßfänger	TGX, TGS, TGA	97-100
Stoßfänger	TGM, TGL	206, 207
T		
Tankpumpe	Zubehör	298, 299
Teststreifen zum Nachweis von Diesel und Ölen		
im AdBlue®	Zubehör	278
Thermostat	TGX, TGS, TGA	17
Thermostat	TGM, TGL	149
TORX®-Schraube	TGX, TGS, TGA	51
TORX®-Schraube	TGM, TGL	177
Trittstufe	TGX, TGS, TGA	104
Trittstufe	TGM, TGL	209
Türgriff	TGX, TGS, TGA	108
Türgriff	TGM, TGL	211
Türverlängerung	TGX, TGS, TGA	105, 106
U		
Überströmventil	TGX, TGS, TGA	70
Überströmventil	TGM, TGL	187
Umlenk-/Führungsrolle	TGX, TGS, TGA	25
Umlenk-/Führungsrolle	TGM, TGL	156
Umrissleuchte	TGX, TGS, TGA	89
Umrissleuchte	TGM, TGL	200
V		
Ventildeckeldichtung	TGX, TGS, TGA	8, 9
Ventildeckeldichtung	TGM, TGL	145
Verdampfer	TGX, TGS, TGA	125
Verdampfer	TGM, TGL	221
Vierkreisschutzventil	TGX, TGS, TGA	61
Vierkreisschutzventil	TGM, TGL	183
Vierpunktlenker	TGX, TGS, TGA	48
W		
Wanne für Windleitblech	TGX, TGS, TGA	108
Wanne für Windleitblech	TGM, TGL	211
Wärmetauscher	TGX, TGS, TGA	123
Wärmetauscher	TGM, TGL	220
Warnblinkleuchte	Zubehör	259
Warnblitzleuchte	Zubehör	267
Warnkontakt	TGX, TGS, TGA	58
Warntafel	Zubehör	263
Wartungsklappe	TGX, TGS, TGA	103
Waschwasserpumpe	TGX, TGS, TGA	118
Waschwasserpumpe	TGM, TGL	215
Wasserkocher	Zubehör	248
Wasserpumpe	TGX, TGS, TGA	15, 16
Wasserpumpe	TGM, TGL	149


Weitwinkelspiegel	TGX, TGS, TGA	122
Weitwinkelspiegel	TGM, TGL	219
Wellendichtring	TGX, TGS, TGA	44
Wellendichtring	TGM, TGL	172
Werkzeugkasten	Zubehör	237
Widerstand für Innenraumgebläse	TGM, TGL	222
Windabweiser	TGX, TGS, TGA	107
Windabweiser	TGM, TGL	210
Windleitblech	TGX, TGS, TGA	108
Windleitblech	TGM, TGL	211
Windschutzscheibe	TGX, TGS, TGA	116
Wischblatt	TGX, TGS, TGA	118
Wischblatt	TGM, TGL	214, 215
Wischergestänge	TGX, TGS, TGA	118
Wischergestänge	TGM, TGL	215
Wischermotor	TGX, TGS, TGA	118
Wischermotor	TGM, TGL	215
Z		
Zapfen- und Nutmutterersatz	Zubehör	274
Zapfpistole	Zubehör	299
Ziffern-Satz	Zubehör	264
Zifferntafel	Zubehör	264
Zubehör-Satz für Bremsenwartungsgerät	Zubehör	288, 289
Zubehör-Satz für Navigator TXTs	Zubehör	285
Zusatzscheinwerfer	TGX, TGS, TGA	84, 85
Zusatzscheinwerfer	TGM, TGL	197
Zylinderkopf	TGX, TGS, TGA	66
Zylinderkopfdichtung	TGX, TGS, TGA	5, 6
Zylinderkopfdichtungssatz	TGM, TGL	144
Zylinderkopfschrauben-Satz	TGX, TGS, TGA	9
Zylinderkopfschrauben-Satz	TGM, TGL	145
Zylinderlaufbuchse	TGX, TGS, TGA	6





Die EUROPART Verkaufsstelle in Ihrer Nähe finden Sie im Internet unter:

www.europart.de



- EUROPART Zentrale
- EUROPART Niederlassung
- ▲ Kooperation

Vereinigte Arabische Emirate

EUROPART Sortimente für Kfz-Werkstätten:



Fahrzeugteile



Truck-Ersatzteile



Trailer-Ersatzteile



Transporter-Ersatzteile



Bus-Ersatzteile



PKW-Teile



Werkstattbedarf



Befestigungstechnik



Betriebs- und Werk-
statteinrichtung



Arbeitssicherheit
und Umweltschutz



Chemisch-technische
Produkte



Werkzeuge