

# KATAΛOΓOΣ 2021



**EURO  
PART** 



EUROPART - лучший поставщик запчастей для грузовых автомобилей и автобусов в 2020 году по мнению читателей немецких изданий Lastauto omnibus, Transaktuell и Fernfahrer

# ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ MERITOR®



**Европейский лидер в производстве тормозных механизмов, ведущих мостов, подвески и запчастей к ним.**

Европейское отделение Aftermarket компании Meritor поставляет запасные части для грузовиков, прицепов и автобусов под маркой “Meritor”, производимые либо для оригинального применения (OEM) либо для эквивалентного по спецификациям, одобренные “Meritor” и защищенные соответствующей гарантией.

Компания обладает обширной и эффективной торгово-распределительной сетью по всей Европе и СНГ. Головной офис находится в Швейцарии, дополнительный - в Великобритании.

# Meritor –

# Эксперты в производстве ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ

**Новая линия тормозных дисков высшего класса от ведущего европейского производителя тормозных механизмов, ведущих мостов, подвески и запчастей к ним.**

- Линия тормозных дисков класса премиум для всех основных европейских марок грузовых автомобилей (>7,5 т), прицепов и автобусов, охватывающая 90% и 95% всего ассортимента на рынке грузовых автомобилей и прицепов соответственно.
- Производятся из материалов высшего качества, с использованием новейших технологий литья и обработки, в соответствии со строгими стандартами Meritor.
- Полностью сбалансированные и воплощающие новейшие разработки в области металлургии для повышения устойчивости к высоким температурам и к появлению трещин, наши изделия задают новый стандарт в данной области.
- В наличии более 100 видов изделий и подробный каталог, снабженный перекрестными ссылками на всех ведущих производителей и поставщиков тормозных дисков.
- Превосходное соотношение цена/качество.

Теперь все фрикционные изделия “Meritor” - тормозные колодки, тормозные накладки, тормозные диски и барабаны - доступны в одном каталоге MC3002, который можно бесплатно скачать на сайте [www.meritorpartsexpress.com](http://www.meritorpartsexpress.com)



**Meritor – это запчасти для коммерческих транспортных средств, на качество которых можно положиться.**



Meritor Aftermarket Europe Limited  
Unit 1 Broad Ground Road  
Lakeside Industrial Estate  
Redditch, Worcestershire  
B98 8YS, U.K.

[www.meritorpartsexpress.com/eu](http://www.meritorpartsexpress.com/eu)

Tel: +44 (0) 1527 506300  
or visit [meritor.com](http://meritor.com)

©2021 Meritor, Inc.  
All rights reserved.

# СОДЕРЖАНИЕ

Уважаемые клиенты,

рады представить очередной выпуск каталога ЕВРОПАРТ Рус 2021.

Охватывая лишь часть ассортимента, новый каталог может стать настольной книгой для специалиста в подборе запасных частей, в том числе товаров, поиск которых затруднен с помощью традиционных инструментов. Всего же, мы предлагаем Вам номенклатуру, исчисляющуюся десятками тысяч позиций.

Для полного представления и оперативного заказа приглашаем воспользоваться интернет-магазином [europart.ru](http://europart.ru), транслирующим весь наш ассортимент.

Удовлетворение потребностей наших клиентов продукцией высочайшего качества, обеспечивая кратчайшие сроки ремонта и длительные сроки эксплуатации автопарка – наш абсолютный приоритет в работе.

Желаю Вам быстрого, удобного и правильного выбора.

Виталий Рубченко, коммерческий директор ЕВРОПАРТ Рус

<b>ДЕТАЛИ КУЗОВА И ПРИЦЕПА.....</b>	<b>3</b>
<b>ФИКСАЦИЯ ГРУЗА.....</b>	<b>7</b>
<b>КОНТЕЙНЕРНЫЕ ФИТИНГИ.....</b>	<b>8</b>
<b>АККУМУЛЯТОРЫ.....</b>	<b>9</b>
<b>ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.....</b>	<b>11</b>
<b>ОСВЕЩЕНИЕ ФОНАРИ.....</b>	<b>14</b>
<b>ОСВЕЩЕНИЕ ЛАМПЫ.....</b>	<b>18</b>
<b>ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ.....</b>	<b>20</b>
<b>ТРОСЫ, ТАХОГРАММЫ, ИНВЕНТАРЬ.....</b>	<b>21</b>
<b>ТЯГОВО-СЦЕПНЫЕ, СЕДЕЛЬНЫЕ И ОПОРНЫЕ УСТРОЙСТВА.....</b>	<b>25</b>
<b>КОЛЕСА.....</b>	<b>27</b>
<b>МЕТИЗЫ.....</b>	<b>28</b>
<b>ИНСТРУМЕНТ.....</b>	<b>31</b>
<b>ПНЕВМАТИКА.....</b>	<b>33</b>
<b>ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА.....</b>	<b>38</b>
<b>ТУРБОКОМПРЕССОРЫ.....</b>	<b>40</b>
<b>МАСЛА И АВТОХИМИЯ.....</b>	<b>42</b>

шифр: РУМ-0036.3  
подписано в печать: 27.04.2021  
не является публичной офертой  
© ЕВРОПАРТ Рус, 2021

Условные обозначения:

номер для заказа

# ДЕТАЛИ КУЗОВА И ПРИЦЕПА

## БРЫЗГОВИК

260x260мм с эмблемой EUROPART



9080026262



## БРЫЗГОВИК

300x300мм с эмблемой EUROPART



9080030302



## БРЫЗГОВИК

350x300мм с эмблемой EUROPART



9080035302



## БРЫЗГОВИК

400x300мм с эмблемой EUROPART



9080040302



## БРЫЗГОВИК

400x400мм с эмблемой EUROPART



9080040402



## БРЫЗГОВИК

450x400мм с эмблемой EUROPART



9080045402



## БРЫЗГОВИК

500x300мм с эмблемой EUROPART



9080050302



## БРЫЗГОВИК

500x400мм с эмблемой EUROPART



9080050402



## БРЫЗГОВИК

600x300мм с эмблемой EUROPART



9080160301



## БРЫЗГОВИК

600x400мм с эмблемой EUROPART



9080060402



## БРЫЗГОВИК

650x400мм с эмблемой EUROPART



9080065402



## БРЫЗГОВИК

1200x380мм с эмблемой EUROPART



9193180001



# ФИКСАЦИЯ ГРУЗА

**РЕМЕНЬ КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА**  
стяжной 850мм



9631204800



**РЕМЕНЬ КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА**  
с нажимной трещоткой  
2-мя крюками крепления 1,8м.



9690000045



**РЕМЕНЬ КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА**  
с нажимной трещоткой  
2-мя крюками крепления 8м., 5т



7801000030



**РЕМЕНЬ КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА**  
с нажимной трещоткой 3,5м., 1,5т



7801000042



**РЕМЕНЬ КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА**  
с нажимной трещоткой  
2-мя крюками крепления 10м., 5т



7801000000



**РЕМЕНЬ КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА**  
с нажимной трещоткой  
2-мя крюками крепления 12м., 5т



7801000184



**ШТАНГА РАСПОРНАЯ**

промежуточная, алюминиевая, бортовая, раздвижная 2,4м - 2,7м



9690000034



**ПОДКЛАДКА-УГОЛОК**

под ремень крепления груза  
130x95мм, открытая



9690000230



**ШТАНГА РАСПОРНАЯ**

алюминиевая, раздвижная 2,35м - 2,62м



9690000090



# ДЕТАЛИ КУЗОВА И ПРИЦЕПА

## ОТБОЙНИК РЕЗИНОВЫЙ

9084600077	169,5x129,5x78мм количество отверстий 4	
9084600080	164x124,5x58мм количество отверстий 2	
9084600081	200x52x60мм количество отверстий 2	
9084600082	400x52x60мм количество отверстий 3	
9084600084	360x97x98мм количество отверстий 2	
9084600087	375x65x68мм количество отверстий 3	
9084600089	250x105x133мм количество отверстий 3	
9084600078	205x53x30мм количество отверстий 2	
9084600079	200x150x80мм количество отверстий 4	



## ТРОС ТАМОЖЕННЫЙ

9630001610	ø6мм., бухта 250м	
9630000160	ø8мм., бухта 100м	



9630000560	с наконечниками, ø6мм., длина 36м	
9630001325	с наконечниками, ø6мм., длина 34м	
8000000235	с наконечниками, ø6мм., длина 41м	
9630000570	с наконечниками, ø8мм., длина 36м	
9630001320	с наконечниками, ø6мм., длина 21м	
9630000550	с наконечниками, ø8мм., длина 33,2м	



9630000865	наконечник троса таможенного ø6мм оцинкованный, длина 58мм	9081314410	заклёпка троса таможенного с заостренным концом, алюминиевая
9630000835	заклёпка троса таможенного ø8мм овальная	9630000830	заклёпка троса таможенного 6мм овальная

# ДЕТАЛИ КУЗОВА И ПРИЦЕПА

## КРЫЛО ПРИЦЕПА

KRONE заднее (без крепления)  
490x608мм



9090049060



## КРЫЛО ПРИЦЕПА

универсальное (без крепления)  
490x412мм



9090049040



## КРЫЛО ПРИЦЕПА

Коеgel заднее (с креплениями)  
700x450мм



8000003552



## КРЫЛО ПРИЦЕПА

универсальное 450x640мм



9090970420



## КРЫЛО ПРИЦЕПА

заднее (без крепления) 490x608мм



4240364192



## КРЫЛО ПРИЦЕПА

заднего колеса 430x1900мм



9090843681



## КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ КРЫЛА

оцинкованный, под трубу  $\varnothing$  42,4мм



9092900050



## КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ КРЫЛА

регулируемый, под трубу  $\varnothing$  от 42,4 мм.



9092381119



## ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА со ступенькой

со ступенькой



9080656500



## АМОРТИЗАТОР ГАЗОВЫЙ сдвижной крыши полуприцепа

сдвижной крыши полуприцепа



4440512021



## ЗАЩЕЛКА ДВЕРИ

для двойных задних и боковых дверей  
370x320мм



9081315170



## МЕХАНИЗМ ЗАПОРНЫЙ

для двери прицепа 1200x3050мм



9081015690



# ДЕТАЛИ КУЗОВА И ПРИЦЕПА

## СКОБА ТЕНТОВАЯ

оцинкованная



9081314460 30мм

9630000660 25мм



## ПРОУШИНА ТЕНТА

круглая оцинкованная Ø40мм



9630000210



## РЕМЕНЬ КРЕПЛЕНИЯ ТЕНТА

175x65x25мм, трещотка, скоба



9633113482



## ТРОС СТРАХОВОЧНЫЙ

1120мм



6164382514



## КАНАТ РЕЗИНОВЫЙ

Ø8мм., черный (бухта 100м)



9631200870



## РОЛИК СДВИЖНОЙ КРЫШИ

крепление гайкой



4000083004



## ТЕЛЕЖКА СДВИЖНОЙ КРЫШИ

с роликами



4038077260



## КАРЕТКА ДЛЯ ТЕНТА

с роликами



4038085810



## ШАРНИР СДВИЖНОЙ КРЫШИ



4038074610



## ШАРНИР СДВИЖНОЙ КРЫШИ

пластина соединительная



4038034210 570мм

4038034110 650мм



## РОЛИК СДВИЖНОЙ КРЫШИ



4038072780



## РОЛИК СДВИЖНОЙ КРЫШИ

комплект 2шт для боковой шторки



4038083970



# КОНТЕЙНЕРНЫЕ ФИТИНГИ

**ФИТИНГ-ГАЙКА**  
Ø52мм, стопорная



3001002134



**ФИТИНГ-ГАЙКА**  
высокая, большое отверстие



3001003849



**ФИТИНГ-БОЛТ**  
толстый, длинный, под палец



9371000051



**ФИТИНГ-ГАЙКА**  
Ø52мм, высокая, большое отверстие



9371000072



**ФИТИНГ-ГАЙКА**  
Ø38мм, плоская, малое отверстие



9371000077



**ФИТИНГ-ГАЙКА**  
Ø52мм, плоская, большое отверстие



9371000088



**ФТУЛКА НАПРАВЛЯЮЩАЯ**



9371000109



**ФИТИНГ-ГАЙКА**  
Ø38мм, высокая, малое отверстие



9371000127



**ШТИФТ ЗАПИРАЮЩИЙ С КОЛЬЦОМ**

6643009000 Ø9мм

6643011000 Ø11мм



**ФИТИНГ-БОЛТ ТОНКИЙ**

9371000137 Ø38мм, короткий

9371000138 Ø38мм, длинный



**КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ**

9371000190 Ø38мм

9371000187 Ø52мм



**ФИТИНГ-БОЛТ ТОЛСТЫЙ**

9371000213 Ø52мм, длинный

9371000276 Ø52мм, короткий



# АККУМУЛЯТОРЫ

## БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ

**560408054** 12V, 60Ah, 540A  
242×175×190мм. "+" справа

**560409054** 12V, 60Ah, 540A  
242×175×175мм. "+" справа

**560412051** 12V, 60Ah, 510A  
232×175×225мм. "+" справа

**568405055** 12V, 68Ah, 550A  
261×175×220мм. "+" слева



## БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ

**572409068** 12V, 72Ah, 680A  
278×175×175мм. "+" справа

**574104068** 12V, 74Ah, 680A  
278×175×190мм. "+" справа



## БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ

**590122072** 12V, 90Ah, 720A  
353×175×190мм. "+" справа

**595402080** 12V, 95Ah, 800A  
353×175×190мм. "+" справа



## БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ

**600402083** 12V, 100Ah, 830A  
353×175×190мм. "+" справа



## БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ

**635052100** 12V, 135Ah, 1000A  
514×175×210мм. "+" слева



## БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ

**640035076** 12V, 140Ah, 760A  
513×223×189мм. "+" слева



## БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ

**680032100** 12V, 180Ah, 1000A  
513×223×223мм. "+" слева

**680032100plus** 12V, 180Ah, 1000A  
513×223×223мм. "+" слева



## БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ

**725012115** 12V, 225Ah, 1150A  
518×276×242мм. "+" слева

**725012115plus** 12V, 225Ah, 1150A  
518×276×242мм. "+" слева



## ПРОВОДА ПРИКУРИВАТЕЛЯ 700A; 4 500мм.



700MA



## ПРОВОДА ПРИКУРИВАТЕЛЯ 700A; 6 000мм.



7006MA



## ПРОВОДА ПРИКУРИВАТЕЛЯ 1000A; 6 000мм.



10006MA



## ПРОВОДА ПРИКУРИВАТЕЛЯ 1200A; 6 000мм.



12006MA



# ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

## КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

8KL712977001

2-х жильный  
поперечное сечение 1,5мм<sup>2</sup>  
букта 50 метров, черный

8KL712986001

2-х жильный  
поперечное сечение 0,75мм<sup>2</sup>  
букта 50 метров, коричневый

8KL712992001

2-х жильный  
поперечное сечение 1,5мм<sup>2</sup>  
букта 50 метров, коричневый

8KL712995001

4-х жильный  
поперечное сечение 1,5мм<sup>2</sup>  
букта 50 метров, черный, белый,  
красный, коричневый

8KL712997001

7-и жильный  
поперечное сечение 1,5мм<sup>2</sup>  
букта 50 метров, черный, коричневый,  
синий, белый, красный, зеленый, желтый



## КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

3 500мм., 7-и контактный, Type N



9195190000



## КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

4 000мм., 7-и контактный, Type N



3131124202



## КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

3 000мм., 7-и контактный, Type S



3131124300



## КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

4 000мм., 7-и контактный, Type S



3131124305



## КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

4 000 мм., 15-и контактный  
с выходом на 2x7 полюсов



3131124205



## КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

4 000мм., 15-и контактный



3131124401



## КАБЕЛЬ ABS

4 000мм., 7-и контактный



3131124601



## РОЗЕТКА EBS

7-и контактная



3131124057



## РОЗЕТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

15-и контактная



3131124071



## РОЗЕТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

7-и контактная, резьбовые клеммы  
Type N



3131124052



# ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

## РОЗЕТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

7-и контактная, резьбовые клеммы  
Type S



3131124055



## КЛЕММА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

8KX707912011 " - "  $\varnothing$ 15,9мм

8KX707912001 " + "  $\varnothing$ 17,5мм



## КЛЕММА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

8KX707913001 " - "  $\varnothing$ 17,5мм с болтом

8KX707913011 " + "  $\varnothing$ 17,5мм с болтом



## КЛЕММА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

8KX716405001 " + "  $\varnothing$ 17,5мм с болтом

8KX716405011 " - "  $\varnothing$ 17,5мм с болтом



## КОНТАКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ

6,3×0,8 мм., сечение кабеля 0,5-1,5мм<sup>2</sup>  
частично изолированный, красный



1198800076



## КОНТАКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ

6,3×0,8мм, полностью изолированный

1198800087 сечение кабеля 0,5-1,5мм<sup>2</sup>  
красный

1198800089 сечение кабеля 1,5-2,5мм<sup>2</sup>  
синий



1198800089



## КОНТАКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ

6,3×0,8мм., сечение кабеля 1,5-2,5мм<sup>2</sup>  
частично изолированный, синий



1198800100



## КОНТАКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ

$\varnothing$ 8мм., сечение кабеля 1,5-2,5мм<sup>2</sup>  
частично изолированный, синий



1198800132



## КОНТАКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ

6,3×0,8мм., сечение кабеля 1,5-2,5мм<sup>2</sup>  
полностью изолированный



3131124055



## КОНТАКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ

для стыков проводов с термоусадкой

1198801198 0,5-1,5мм<sup>2</sup>; красный

1198801199 1,5-2,5мм<sup>2</sup>; синий



## КОНТАКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ

для стыков проводов с термоусадкой  
4,0-6мм<sup>2</sup>, желтый



1198800200



## КОНТАКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ

42×2,7мм., сечение кабеля 0,8-2,0мм<sup>2</sup>  
с термоусадкой



1198800201



# ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

## КОНТАКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ

6,3×0,8мм., сечение кабеля 1,0-2,5мм<sup>2</sup>  
без изоляции



1198800207



## КОНТАКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ

6,3×0,8мм., сечение кабеля 1,0-2,5мм<sup>2</sup>



1198800208



## ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

1198800025

5А, бежевый, версия MINI

1198800014

5А, бежевый, версия Normal



## ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

3А, фиолетовый, версия Normal



1198800012



## ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

7,5А, коричневый, версия Normal



1198800015



## ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

10А, красный, версия Normal



1198800016



## ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

15А, синий, версия Normal



1198800017



## ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

20А, желтый, версия Normal



1198800018



## ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

1198800030

25А, прозрачный, версия MINI

1198800019

25А, прозрачный, версия Normal



## ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

30А, зеленый, версия Normal



1198800008



## ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

40А, оранжевый, версия MAXI



1198800040



## ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

60А, синий, версия MAXI



1198800042



# АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ EUROPART HEAVY DUTY



- повышенный ток холодной прокрутки
- технология Long Life Super Heavy Duty
- устойчивость к вибрации
- возможность контроля уровня электролита
- низкое потребление воды
- штампованная положительная решетка
- произведено в Европе

## СТЕПЕНЬ ЗАРЯЖЕННОСТИ БАТАРЕИ


НАПРЯЖЕНИЕ  
РАЗОМКНУТОЙ ЦЕПИ  
И ПЛОТНОСТЬ  
ЭЛЕКТРОЛИТА

12.7 В, 1.28 кг/л

12.5 В, 1.23 кг/л

12.3 В, 1.18 кг/л

12.1 В, 1.12 кг/л



СОСТОЯНИЕ  
ЗАРЯЖЕННОСТИ

100%, 0-3 ч заряда

75%, 8-10 ч заряда

50%, 12-14 ч заряда

25%, 18-24 ч заряда

# ОСВЕЩЕНИЕ

## ФОНАРЬ ЗАДНИЙ

ST1030

без подсветки  
номерного знака

ST1030-2

с подсветкой  
номерного знака



## ФОНАРЬ ЗАДНИЙ

светодиодный, 24V, желтая полоса



720101M



## ФОНАРЬ ГАБАРИТНЫЙ

185 мм

720213M

светодиодный

551426M

ламповый



## ФОНАРЬ ПРИЦЕПА

универсальный, левый

611410M

с разъемом

511410M

с проводом

511412M

стекло фонаря



## ФОНАРЬ ПРИЦЕПА

универсальный, правый

611411M

с разъемом

511411M

с проводом

511413M

стекло фонаря



## ФОНАРЬ ПРИЦЕПА

универсальный

611427M

левый с проводом

611428M

правый с проводом



## ФОНАРЬ ПРИЦЕПА

универсальный

611431M

левый с проводом

611432M

правый с проводом



## ФОНАРЬ ПРИЦЕПА

универсальный

611448M

левый с разъемом

611449M

правый с разъемом



## ФОНАРЬ ПРИЦЕПА

универсальный

611461M

левый с разъемом

611462M

правый с разъемом



## ФОНАРЬ ПРИЦЕПА

универсальный

611450M

левый с проводом

611451M

правый с проводом

611451M

стекло фонаря



## ФОНАРЬ ПРИЦЕПА

универсальный

611453M

левый с проводом

611454M

правый с проводом



## ФОНАРЬ ПРИЦЕПА

универсальный

611465M

левый с разъемом

611466M

правый с разъемом



# ОСВЕЩЕНИЕ

**ЛАМПА АВТОМОБИЛЬНАЯ**  
C5W; 12V; 36мм



8GM002092121



**ЛАМПА АВТОМОБИЛЬНАЯ**  
C10W; 24V; 41мм



8GM002091251



**ЛАМПА АВТОМОБИЛЬНАЯ**  
C15W; 24V; 41мм



1198800025



**ЛАМПА АВТОМОБИЛЬНАЯ**  
C18W; 24V; 41мм



8GM002091241



**ЛАМПА АВТОМОБИЛЬНАЯ**  
C5W; 24V; 36 мм



8GM002092241



**ЛАМПА АВТОМОБИЛЬНАЯ**  
H1

8GH002089131 12V; 55W

8GH002089251 24V; 70W

8GH002089361 24V; 70W  
Heavy Duty Expert  
виброустойчивая



**ЛАМПА АВТОМОБИЛЬНАЯ**  
H3

8GH002090131 12V; 55W

8GH002090251 24V; 70W

8GH002090471 24V; 70W  
Heavy Duty Expert  
виброустойчивая



**ЛАМПА АВТОМОБИЛЬНАЯ**  
H4

8GJ002525131 12V; 60/55W

8GJ002525251 24V; 75/70W



**ЛАМПА АВТОМОБИЛЬНАЯ**  
H7

8GH007157121 12V; 55W

8GH007157241 24V; 70W

8GH007157231 24V; 70W  
Heavy Duty Expert  
виброустойчивая



**ЛАМПА АВТОМОБИЛЬНАЯ**  
P21

8GD002078121 5W; 12V

8GD002078241 5W; 24V

8GD002078011 5W; 24V  
Heavy Duty Expert  
виброустойчивая



**ЛАМПА АВТОМОБИЛЬНАЯ**  
P21W

8GA002073121 12V

8GA002073241 24V

8GA002073251 24V  
Heavy Duty Expert  
виброустойчивая



**ЛАМПА АВТОМОБИЛЬНАЯ**  
PY21W

8GA006841241 24V

8GA006841251 24V  
Heavy Duty Expert  
виброустойчивая



# ОСВЕЩЕНИЕ

## ЛАМПА АВТОМОБИЛЬНАЯ

R10W

8GA002071131 12V

8GA002071251 24V

8GA002071271 24V  
Heavy Duty Expert  
виброустойчивая



## ЛАМПА АВТОМОБИЛЬНАЯ

R5W

8GA002071121 12V

8GA002071241 24V

8GA002071261 24V  
Heavy Duty Expert  
виброустойчивая



## ЛАМПА АВТОМОБИЛЬНАЯ

T2W; 24V

8GP002068241




## ЛАМПА АВТОМОБИЛЬНАЯ

T4W

8GP002067241 24V

8GP002067241 24V  
Heavy Duty Expert  
виброустойчивая



## ЛАМПА АВТОМОБИЛЬНАЯ

W1,2W; 24V

8GP002095241



## ЛАМПА АВТОМОБИЛЬНАЯ

W2W; 24V

8GA008901241



## ЛАМПА АВТОМОБИЛЬНАЯ

W3W

8GP003594141 12V

8GP003594241 24V



## ЛАМПА АВТОМОБИЛЬНАЯ

W5W

8GP003594121 12V

8GP003594251 24V



## ЛАМПА АВТОМОБИЛЬНАЯ

W21/5W; 12V

8GD008893002



## ЛАМПА АВТОМОБИЛЬНАЯ

BAX 8,5D; 1,2W; 24V

8GA007997071



## ЛАМПА АВТОМОБИЛЬНАЯ

H11; 24V; 70W

Heavy Duty Expert - виброустойчивая

8GH008358251



## ЛАМПА АВТОМОБИЛЬНАЯ

H21W; 24V

8GH008417012



# ОСВЕЩЕНИЕ

## ФОНАРЬ ПРИЦЕПА

универсальный

**711435M** левый с разъемом

**711436M** правый с разъемом



## СТЕКЛО ФОНАря

**611457M** левого

**611458M** правого



## ФОНАРЬ ПРИЦЕПА

универсальный

**611442M** правый с разъемом

**611443M** левый с разъемом



## ФОНАРЬ ПРИЦЕПА

универсальный

**611438M** правый с проводом

**611439M** левый с проводом



## ФОНАРЬ ПРИЦЕПА

универсальный

**711439M** правый с разъемом

**711440M** левый с разъемом



## СТЕКЛО ФОНАря

**611440M** правого

**611441M** левого



## ФОНАРЬ ПРИЦЕПА

универсальный

**711419M** левый с разъемом

**711420M** правый с разъемом



## СТЕКЛО ФОНАря

**711426M** левого

**711430M** правого



## МАЯК ПРОБЛЕСКОВЫЙ

12 -24V; на магните  
светодиодный, в прикуриватель



**TR520Led**



## МАЯК ПРОБЛЕСКОВЫЙ

12 -24V; крепление на кронштейн  
светодиодный



**TR518-6**



## МАЯК ПРОБЛЕСКОВЫЙ

12 -24V; на магните, светодиодный



**TR519Led**



## МАЯК ПРОБЛЕСКОВЫЙ

12 -24V; светодиодный, Rota LED Compact



**2XD013979001**



# ОСВЕЩЕНИЕ

**ФАРА ГОЛОВНОГО СВЕТА**  
диаметр 90 мм.; лампа H7, 24V



1BL009999041



**ФАРА РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ**  
тип лампы H3; 12-24V



1GA007506081



**ФАРА РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ**  
тип лампы H3; 12-24V



710505M



**ФОНАРЬ НОМЕРНОГО ЗНАКА**  
черный корпус, тип лампы R5W



2KA003389061



**ФОНАРЬ НОМЕРНОГО ЗНАКА**  
красный корпус, тип лампы R5W



551448M



**ФОНАРЬ НОМЕРНОГО ЗНАКА**  
черный корпус, тип лампы R5W



551447M



**ФОНАРЬ ГАБАРИТНЫЙ**  
светодиодный, 130мм



720206M



**ФОНАРЬ ГАБАРИТНЫЙ**  
светодиодный, 65мм



TR519Led



**ФОНАРЬ ГАБАРИТНЫЙ**  
светодиодный, 185мм



720212M



**ФОНАРЬ ГАБАРИТНЫЙ**  
светодиодный, 44×121мм  
посадочное расстояние 70мм



720301M



**ФОНАРЬ ГАБАРИТНЫЙ**  
светодиодный, 44×121 мм  
с кронштейном



720302M



**ФОНАРЬ ГАБАРИТНЫЙ**  
светодиодный, 51,30×111,30мм



720303M



# ОСВЕЩЕНИЕ

## ФОНАРЬ ГАБАРИТНЫЙ

светодиодный, 51,30×111,30мм  
с кронштейном



720304M



## ФОНАРЬ ГАБАРИТНЫЙ

светодиодный, 32×130мм  
посадочное расстояние 116мм



720305M



## ФОНАРЬ ГАБАРИТНЫЙ

светодиодный, 32×130 мм  
с кронштейном



720306M



## ФОНАРЬ ГАБАРИТНЫЙ

светодиодный, 32×130мм  
посадочное расстояние 116мм



720307M



## ФОНАРЬ ГАБАРИТНЫЙ

светодиодный, 32×130мм  
с кронштейном



720308M



## ФОНАРЬ ГАБАРИТНЫЙ

светодиодный, 32×130мм  
посадочное расстояние 116мм



720309M



# MANN FILTER

## MANN-FILTER – ОРИГИНАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО!



### Фильтры:

- масляные
- топливные
- воздушные
- салонные
- охлаждающей жидкости
- коробки передач
- мочевины
- осушители пневматической системы



MANN-FILTER – весь ассортимент в интернет-магазине  
[www.europart.ru](http://www.europart.ru)

# ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

## ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

550мм., с адаптерами



7257002080



## ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

600мм., с адаптерами



7257002090



## ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

650мм., с адаптерами



7257002100



## ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

700мм



7257002020



## ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

700мм., с адаптерами



7257002110



## ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

1000мм



7257002070



ознакомиться с полным ассортиментом товаров этого раздела, представленным в интернет-магазине ЕВРОПАРТ Рус, можно, воспользовавшись данным QR кодом

# ТРОСЫ, ТАХОГРАММЫ, ИНВЕНТАРЬ

## ТРОС БУКСИРОВОЧНЫЙ СТАЛЬНОЙ

тяговое усилие 10 т.

011016-10	с петлями; длина 10м., диаметр 16мм
011016-11	с петлями; длина 11м., диаметр 16мм
011016-12	с петлями; длина 12м., диаметр 16мм.
011016-3	с петлями; длина 3м., диаметр 16мм
011016-4	с петлями; длина 4м., диаметр 16мм
011016-5	с петлями; длина 5м., диаметр 16мм
011016-6	с петлями; длина 6м., диаметр 16мм
011016-7	с петлями; длина 7м., диаметр 16мм
011016-8	с петлями; длина 8м., диаметр 16мм
011016-9	с петлями; длина 9м., диаметр 16мм
021518-10	с петлями; длина 10м., диаметр 16мм
021518-11	с петлями; длина 11м., диаметр 16мм
021518-12	с петлями; длина 12м., диаметр 16мм
021518-3	с петлями; длина 3м., диаметр 16мм
021518-4	с петлями; длина 4м., диаметр 16мм
021518-5	с петлями; длина 5м., диаметр 16мм
021518-6	с петлями; длина 6м., диаметр 16мм
021518-7	с петлями; длина 7м., диаметр 16мм
021518-8	с петлями; длина 8м., диаметр 16мм
021518-9	с петлями; длина 9м., диаметр 16мм



**actio**

## ТРОС БУКСИРОВОЧНЫЙ СТАЛЬНОЙ

тяговое усилие 20 т.

032020-10	с петлями; длина 10м., диаметр 20мм
032020-11	с петлями; длина 11м., диаметр 20мм
032020-12	с петлями; длина 12м., диаметр 20мм
032020-5	с петлями; длина 5м., диаметр 20мм
032020-6	с петлями; длина 6м., диаметр 20мм
032020-7	с петлями; длина 7м., диаметр 20мм
032020-8	с петлями; длина 8м., диаметр 20мм
032020-9	с петлями; длина 9м., диаметр 20мм



**actio**

# ТРОСЫ, ТАХОГРАММЫ, ИНВЕНТАРЬ

## ТРОС БУКСИРОВОЧНЫЙ СТАЛЬНОЙ

тяговое усилие 30 т.

043022-10	с петлями; длина 10м., диаметр 22мм
043022-10	с петлями; длина 11м., диаметр 22мм
043022-11	с петлями; длина 12м., диаметр 22мм
043022-12	с петлями; длина 5м., диаметр 22мм
043022-5	с петлями; длина 6м., диаметр 22мм
043022-6	с петлями; длина 7м., диаметр 22мм
043022-7	с петлями; длина 8м., диаметр 22мм
043022-8	с петлями; длина 9м., диаметр 22мм



**actio**

## ТРОС БУКСИРОВОЧНЫЙ СТАЛЬНОЙ

тяговое усилие 40 т.

054024-10	с петлями; длина 10м., диаметр 24мм
054024-11	с петлями; длина 11м., диаметр 24мм
054024-12	с петлями; длина 12м., диаметр 24мм
054024-5	с петлями; длина 5м., диаметр 24мм
054024-6	с петлями; длина 6м., диаметр 24мм
054024-7	с петлями; длина 7м., диаметр 24мм
054024-8	с петлями; длина 8м., диаметр 24мм
054024-9	с петлями; длина 9м., диаметр 24мм



**actio**

# ТРОСЫ, ТАХОГРАММЫ, ИНВЕНТАРЬ

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ  
ОП - 2



OP-2

**BICMA**

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ  
ОП - 6



OP-6

**BICMA**

УПОР ПРОТИВООТКАТНЫЙ  
оцинкованный

9081419670

280×120×140мм

9081419680

380×160×190мм



**EURO PART**

УПОР ПРОТИВООТКАТНЫЙ  
пластиковый 470×200×230мм



9080501000

**EURO PART**

ПЕНАЛ ДЛЯ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ  
6 кг



496623010

**BICMA**

ТАБЛИЧКА TIR  
складывающаяся, 250×400мм



9650203410

**EURO PART**


ТАБЛИЧКА ИНФОРМАЦИОННАЯ  
складывающаяся, 300×400мм



9650006001

**EURO PART**

ТАБЛИЧКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ  
светоотражающие, комплект 2 шт.  
196×565мм



90180

**BICMA**

ТЕРМОБУМАГА  
для цифровых тахографов



9689030203

**EURO PART**

ЛЕНТА СВЕТООТРАЖАЮЩАЯ  
для контурной маркировки



70701M

**BICMA**

ЛЕНТА СВЕТООТРАЖАЮЩАЯ  
для контурной маркировки



70703M

**BICMA**

ТАХОГРАММЫ КОМПЛЕКТ

9688161250

до 125км/ч;  
двусторонние 100шт

9688161260

до 100км/ч; 100шт

9688161251

до 125км/ч; 100шт

9688161256

до 180км/ч; 100шт



**EURO PART**

# ТРОСЫ, ТАХОГРАММЫ, ИНВЕНТАРЬ

## ПЕРЧАТКИ Х/Б

обливные, со вспененным латексом



932000002



## ПЕРЧАТКИ Х/Б

с ПВХ точками



932000001



## ПОЛОТЕНЦЕ БУМАЖНОЕ

500 листов, 380×380мм

9554050105

2-х слойное

9861103103

3-х слойное



## ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ

светоотражающий, полиэстер 155г/м<sup>2</sup>



T-1

## АПТЕЧКА АВТОМОБИЛЬНАЯ



95604



## ЗНАК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ

в соответствии с ГОСТ Р 41.27-2001



70090



# EURO PART

## ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВЫГОДА

**1** наилучшее  
соотношение  
цена/качество

**2** постоянное наличие  
на центральном складе

**3** соответствие  
нормам ЕС

**4** высокая  
надежность

**5** широкий  
ассортимент



покупай  
в интернет-магазине

[www.europart.ru](http://www.europart.ru)

# ТЯГОВО-СЦЕПНЫЕ, СЕДЕЛЬНЫЕ, ОПОРНЫЕ УСТРОЙСТВА

## УСТРОЙСТВО СЕДЕЛЬНОЕ-СЦЕПНОЕ

**JSK38C1**

замок 3,5", высота 190мм  
нагрузка 36т

**JSK37C150Z**

замок 2", высота 150мм  
нагрузка 20т



## УСТРОЙСТВО ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ

**RO500A66000**

50мм

**RO400A51001**

40мм



## СТОЙКА ОПОРНАЯ ПРИЦЕПА

**0237104301-K**

280×120×140мм

**0237104201-K**

380×160×190мм



## ВТУЛКА ПЕТЛИ ДЫШЛА

**ROE53556**

57,5мм.; Т-образная

**ROE53362**

50мм.; 1-й ремонт

**ROE53004**

50×60мм



## ПЕТЛЯ ДЫШЛА

50мм.; ширина 154мм., длина 250мм  
высота 154мм., 8 отверстий



## ПАЛЕЦ ФАРКОПА

для ТСУ RO57



**4906000400**

40×48мм



**4900000050**



**ROE47116**



## КЛИН СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА

для СУ JSK36D-DV



**SK290506**



## СТОПА ОПОРНОГО УСТРОЙСТВА

S-type



**JSD01**



## ПРУЖИНА ОПОРНОЙ СТОПЫ

для стопы S-type



**JSE0012900**



## ШКВОРЕНЬ СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА

под замок 2"



**KZ101201**



## РЕМКОМПЛЕКТ РЕДУКТОРА

для опорных устройств Modul B



**JSE0083700**



## РЕМКОМПЛЕКТ ФАРКОПА

для ТСУ RO57, подкладка, болты



**ROE71154**



# ТЯГОВО-СЦЕПНЫЕ, СЕДЕЛЬНЫЕ, ОПОРНЫЕ УСТРОЙСТВА

## РЕМКОМПЛЕКТ СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА

подушки, болты подвески для  
СУ JSK37C



SK212169

**JOST**

## РЕМКОМПЛЕКТ СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА

подушки опор подвески для  
СУ JSK40-42, на две стороны



SKE001370220

**JOST**

## РЕМКОМПЛЕКТ ЗАМКА СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА

для замка 2"; без центральной смазки



9320000001

**JOST**

## РЕМКОМПЛЕКТ ЗАМКА СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА

для СУ JSK37 series  
без центральной смазки



SK322150

**JOST**

## РЕМКОМПЛЕКТ ЗАМКА СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА

для СУ JSK37 series  
с центральной смазкой



SK322150Z

**JOST**

## РЕМКОМПЛЕКТ ЗАМКА СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА

для СУ JSK40-42 series



SKE001640020

**JOST**

# EURO PART



## запчасти

для грузовиков,  
автобусов и прицепов

покупай  
в интернет-магазине  
[www.europart.ru](http://www.europart.ru)

# КОЛЕСА

## ДИСК КОЛЕСНЫЙ УСИЛЕННЫЙ

9 × R22,5 × PCD 335/10; D281; ET175



378-3101012-01V



## ДИСК КОЛЕСНЫЙ

9 × R22,5 × PCD 335/10; D281; ET175



384-3101012-01



## ДИСК КОЛЕСНЫЙ

11,75 × R22,5 × PCD 335/10; D281; ET0



396-3101012-01



## ДИСК КОЛЕСНЫЙ

11,75 × R22,5 × PCD 335/10; D281; ET120



397-3101012-01



## УДЛИНИТЕЛЬ ВЕНТИЛЯ

пластик



9245669150 170мм

9245669149 150мм



## УДЛИНИТЕЛЬ ВЕНТИЛЯ

резино-металлический



9245669153 210мм



## ВЕНТИЛЬ ДИСКА КОЛЕСА



9240010693 25/40 мм  
угол 27°

9240000440 90мм  
угол 27°



## ИНДИКАТОР

поворота гайки колеса



9245660100



## ЦЕПЬ

стяжка боковая 6мм



9320000035



## ЦЕПЬ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ

8мм., тип плетения "ЛЕСЕНКА"

9320000003 для колеса 315/70 R22,5

9320000005 для колеса 315/80 R22,5

9320000007 для колеса 295/80 R22,5

9320000012 для колеса 295/70 R22,5



## ЦЕПЬ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ

8мм., тип плетения "СОТА"

9320000004 для колеса 315/70 R22,5

9320000006 для колеса 315/80 R22,5

9320000008 для колеса 295/80 R22,5

9320000013 для колеса 295/70 R22,5



## БРАСЛЕТЫ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ

9320000009 комплект 6 шт; для колес R22,5  
автомобилей массой до 35 000кг

9320000010 комплект 4 шт; для колес R15-R19  
автомобилей массой до 3 500кг

9320000011 комплект 4 шт; для колес R16-R21  
автомобилей массой до 5 000кг



# МЕТИЗЫ

## БОЛТ ОЦИНКОВАННЫЙ



6602016080	M16×80×38мм; SW24; DIN931/8,8
7719312020	M20×200×50мм; SW30; DIN931/8,8
6602012100	M12×100×30мм; SW19; DIN931/8,8
6602016110	M16×110×38мм; SW24; DIN931/8,8
6602016140	M16×140×44мм; SW24; DIN931/8,8
6602016120	M16×120×38мм; SW24; DIN931/8,8
7719312012	M20×120×46мм; SW30; DIN931/8,8
7719312014	M20×140×52мм; SW30; DIN931/8,8
6602020220	M20×220×65мм; SW30; DIN931/8,8
6602020280	M20×280×65мм; SW30; DIN931/8,8
6602020180	M20×180×52мм; SW30; DIN931/8,8
6602024260	M24×260×73мм; SW36; DIN931/8,8
6602024120	M24×120×54мм; SW36; DIN931/8,8
6602024300	M24×300×73мм; SW36; DIN931/8,8
7719311219	M12×190×36мм; SW19; DIN931/8,8
6602016100	M16×100×38мм; SW24; DIN931/8,8
6602020260	M20×260×65мм; SW30; DIN931/8,8
6602020200	M20×200×52мм; SW30; DIN931/8,8
6602020110	M20×110×46мм; SW30; DIN931/8,8
6602020150	M20×150×52мм; SW30; DIN931/8,8
7719312016	M20×160×52мм; SW30; DIN931/8,8
6602020240	M20×240×65мм; SW30; DIN931/8,8
6602024240	M24×240×73мм; SW36; DIN931/8,8
6602024220	M24×220×73мм; SW36; DIN931/8,8
6602024280	M24×280×73мм; SW36; DIN931/8,8
9900085245	M30×200×72мм; SW46; DIN931/8,8
9900089400	M16×120×38мм; SW24; DIN931/10,9
9900089550	M20×110×46мм; SW30; DIN931/10,9
6621014050	M14×50мм; SW22; DIN961/10,9
6601010040	M10×40мм; SW17; DIN933/8,8
6601010060	M10×60мм; SW17; DIN933/8,8
6601006025	M6×25мм; SW10; DIN933/8,8
6601008020	M8×20мм; SW13; DIN933/8,8
6601008030	M8×30мм; SW13; DIN933/8,8
6601008040	M8×40мм; SW13; DIN933/8,8



## САМОРЕЗ ОЦИНКОВАННЫЙ



6652063070	6,3×70; TORX T30; DIN7504
6652063080	6,3×80; TORX T30; DIN7504
6652063060	6,3×60; TORX T30; DIN7504



# МЕТИЗЫ

## ГАЙКА ОЦИНКОВАННАЯ

6603012000	M12×1,75мм; SW19; DIN934/8
9900117415	M8мм; SW13; DIN934/8
6603003000	M3мм; SW5,5; DIN934/8
6603010000	M10×1,5мм; SW17; DIN934/8
6603016150	M16×1,5 мм; SW24; DIN934/8
6603006000	M6мм; SW10; DIN934/8
6603008000	M8×1,25мм; SW13; DIN934/8
7719800024	M24×3мм; SW36; DIN980/8



## ГАЙКА С НЕЙЛОНОВОЙ ВСТАВКОЙ

6604024200	M24×2мм; SW36; DIN985/8
6604012000	M12×1,75мм; SW19; DIN985/8
6604010000	M10×1,75мм; SW17; DIN985/8
6604014000	M14×2мм; SW22; DIN985/8
6604016150	M16×1,5мм; SW24; DIN985/8
6604016000	M16×2мм; SW24; DIN985/8
6604018000	M18×2,5мм; SW27; DIN985/8
6604020150	M20×1,5мм; SW30; DIN985/8
6604020000	M20×2,5мм; SW30; DIN985/8
6604024150	M24×1,5мм; SW36; DIN985/8
6604024000	M24×3мм; SW36; DIN985/8
6604006000	M6мм; SW10; DIN985/8
6604008000	M8мм; SW13; DIN985/8



## КОЛЬЦО МЕДНОЕ

6651121815	12×18×1,5мм; DIN7603
6651101410	10×14×1мм; DIN7603
6651101610	10×16×1мм; DIN7603
6651121615	12×16×1,5мм; DIN7603
6651141815	14×18×1,5мм; DIN7603
6651142015	14×20×1,5мм; DIN7603
6651162215	16×22×1,5мм; DIN7603
6651182215	18×22×1,5мм; DIN7603
6651222920	22×29×2мм; DIN7603
6651061010	6×10×1мм; DIN7603
6651081210	8×12×1мм; DIN7603
6651081410	8×14×1мм; DIN7603



# МЕТИЗЫ

## ПРЕСС-МАСЛЕНКА ПРЯМАЯ

9810100325 M10×1мм; DIN71412

9810100319 M6×1мм; DIN71412

9810100324 M8×1мм; DIN71412



## ПРЕСС-МАСЛЕНКА УГЛОВАЯ 45°

9515113140 M10×1мм; DIN71412

9515109140 M8×1мм; DIN71412

9515107140 M6×1мм; DIN71412



## ПРЕСС-МАСЛЕНКА УГЛОВАЯ 90°

9515207140 M6×1мм; DIN71412

9515209140 M8×1мм; DIN71412

9515213140 M10×1мм; DIN71412



## ХОМУТ ПЛАСТМАССОВЫЙ

1191120051 200×4,8мм (белый)

1191130048 300×4,8мм (белый)

1191136848 368×4,8мм (белый)

1191158126 580×13мм (белый)

1191114037 140×3,6мм (черный)

1191116049 160×4,8мм (черный)

1191120026 200×2,5мм (черный)

1191120054 200×4,8мм (черный)

1191120076 200×7,6мм (черный)

1191129276 292×7,6мм (черный)

1191136849 368×4,8мм (черный)

1191136877 368×7,6мм (черный)

1191177590 775×9мм (черный)



## ШАЙБА ОЦИНКОВАННАЯ

17×30×3мм; DIN7089



6605017000



## ШАЙБА ОЦИНКОВАННАЯ

21×37×3мм; DIN7089



6605021000



# ИНСТРУМЕНТ

## КЛЮЧ СТУПИЧНЫЙ

под квадрат 1"; 115мм  
8-и гранный для осей BPW ECO



9005342061



## КЛЮЧ СТУПИЧНЫЙ

под квадрат 1"; 85мм  
6-и гранный для осей BPW, SAF, Scania



2300041003



## КЛЮЧ СТУПИЧНЫЙ

под квадрат 1"; 100мм  
8-и гранный для задних мостов Scania



9005342934



## КЛЮЧ СТУПИЧНЫЙ

под квадрат 1"; 80мм., 8-и гранный  
для передних мостов Scania



9005342129



## КЛЮЧ СТУПИЧНЫЙ

под квадрат 1"; 105мм  
6-и гранный для мостов Volvo, DAF



9005342937



## КЛЮЧ СТУПИЧНЫЙ

под квадрат 1"; 95мм  
6-и гранный для мостов Volvo



9005342938



## СЪЕМНИК ФИТИНГА

для трубок диаметром 10мм



8997000074

WABCO

## СЪЕМНИК ФИТИНГА

для трубок диаметром 12мм



8997000024

WABCO

## СЪЕМНИК ФИТИНГА

для трубок диаметром 15мм



8997000084

WABCO

## СЪЕМНИК ФИТИНГА

для трубок диаметром 16мм



8997000034

WABCO

## СЪЕМНИК ФИТИНГА

для трубок диаметром 6мм



8997000174

WABCO

## СЪЕМНИК ФИТИНГА

для трубок диаметром 8мм



8997000014

WABCO

# ИНСТРУМЕНТ

**КЛЮЧ СПЕЦИАЛЬНЫЙ**  
для КПП и дифференциалов Scania



9005342128



**СЪЕМНИК МАСЛЯННОГО ФИЛЬТРА**  
диаметр 230мм



9534821422



**ДОМКРАТ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ**  
12 т., высота подъема 230-495 мм



9539650110



**ДОМКРАТ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ**  
15 т., высота подъема 230-495 мм



9539650112



**ДОМКРАТ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ**  
20 т., высота подъема 242-520 мм



9539650114



**ДОМКРАТ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ**  
30 т., высота подъема 244-492 мм



9539650118



## ФИЛЬТРЫ KNORR-BREMSE: БЕЗУПРЕЧНЫЙ ВЫБОР

НОВИНКА! ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ КАЧЕСТВЕННЫХ ФИЛЬТРОВ ОТ KNORR-BREMSE.

Компания Knorr-Bremse является одним из лидеров в области осушения и фильтрации воздуха на протяжении более 20 лет. Knorr-Bremse TruckServices предлагает дистрибьютерам, СТО и автопаркам широкий ассортимент воздушных, салонных, масляных и топливных фильтров по наилучшему соотношению между ценой и качеством. Благодаря нашей эффективной логистической стратегии фильтры Knorr-Bremse будут доставлены оперативно и именно туда, куда вам нужно.

| [www.knorr-bremseCVS.com](http://www.knorr-bremseCVS.com) |

EVERY VEHICLE TELLS ITS STORY.  
KEEP IT RUNNING



TRUCKSERVICES

# ПНЕВМАТИКА

## СОЕДИНЕНИЕ БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ (МЕТАЛЛ) для полиамидных трубок

**9010030030** диаметром 10×1мм

**9010030050** диаметром 15×1,5мм

**9010030010** диаметром 6×1мм



## СОЕДИНЕНИЕ БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ (МЕТАЛЛ) для полиамидных трубок диаметром 4×1мм

**9010030000**



## СОЕДИНЕНИЕ БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ (МЕТАЛЛ) для полиамидных трубок

**9010030055** диаметром 16×2мм

**9010030070** диаметром 9×1,5мм

**9010030020** диаметром 8×1мм



## ФИТИНГ-ПЕРЕХОДНИК Voss 232/M22×1,5мм



**0307124695**



## ФИТИНГ-ПЕРЕХОДНИК Voss 232/трубка 12×1,5мм



**0307124975**



## СОЕДИНЕНИЕ РАЗБОРНОЕ металл

**2300054936** для полиамидных трубок  
диаметром 4×1мм

**9173041320** для полиамидных трубок  
диаметром 9×1,5мм



## ТРУБКА ПОЛИАМИДНАЯ рабочее давление при 20°C; бухта 25 метров

**9194310021** 45 бар; диаметр 4×1мм

**9176720161** 34 бар; диаметр 5×1мм



## ТРУБКА ПОЛИАМИДНАЯ рабочее давление при 20°C; бухта 25 метров

**0492519177** 27 бар; диаметр 6×1мм

**0492519167** 19 бар; диаметр 8×1мм



## ТРУБКА ПОЛИАМИДНАЯ рабочее давление при 20°C; бухта 25 метров

**9176720131** 27 бар; диаметр 9×1,5мм

**0492519157** 15 бар; диаметр 10×1мм



## ТРУБКА ПОЛИАМИДНАЯ рабочее давление при 20°C; бухта 25 метров

**9176720081** 23 бар; диаметр 10×1,5мм

**0492519147** 19 бар; диаметр 12×1,5мм



## ТРУБКА ПОЛИАМИДНАЯ рабочее давление при 20°C; бухта 25 метров

**9176720141** 22 бар; диаметр 14×2мм

**0492519137** 15 бар; диаметр 15×1,5мм



## ТРУБКА ПОЛИАМИДНАЯ рабочее давление при 20°C; бухта 25 метров

**9010060445** 19 бар; диаметр 16×2мм

**0492519127** 17 бар; диаметр 18×2мм





# ОРИГИНАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ЗА РАЗУМНЫЕ ДЕНЬГИ

» КАРТРИДЖ ОСУШИТЕЛЯ ВОЗДУХА С МАСЛОУДЕЛИТЕЛЕМ


## ПРЕВОСХОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

### Проблема

Остатки масла в фильтрующем материале с течением времени существенно уменьшают эффективность осушения воздуха и, соответственно, эффективность действия всей тормозной системы, что приводит к дополнительным простоям транспортного средства.


Например: после пробега 120 000 км до 2 литров масла может быть выброшено из компрессора (если предположить, что интенсивность выброса масла составляет 1 г/ч), что, в случае использования других картриджей осушителя воздуха, может привести к загрязнению тормозной системы.

Такое загрязнение может уменьшить срок службы фильтрующего элемента, ухудшить эффективность его работы и привести к отказу расположенных за ним компонентов, что, в свою очередь, увеличит время простоя и расходы на ремонт.



### Решение

В отличие от продукции большинства конкурентов, картридж с маслоуделителем OSC удаляет масло и частицы пыли из сжатого воздуха, до того, как он вступит в контакт с гранулами осушителя. Уникальная система отделения аэрозолей и масла предотвращает попадание даже мельчайших частиц в осушающий элемент, поэтому эффективность осушения воздуха остается неизменной в течение длительного периода времени.



### Сравнение технологий:

Картридж Knorr-Bremse с системой фильтрации аэрозолей и масла (слева), изделие конкурента А с масляным фильтром за осушающим элементом (вверху слева) и конкурирующее изделие В с масляным фильтром до осушающего элемента (внизу слева).

■ масляный фильтр

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	РАСПОЛОЖЕНИЕ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА	ЗАЩИТА ОСУШИТЕЛЯ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ	ПРОЧНОСТЬ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА
Knorr-Bremse	до осушающего элемента	+	+
Конкурент А	после осушающего элемента	-	+
Конкурент В	до осушающего элемента	-	-

ОРИГИНАЛЬНЫЕ НОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ | EconX  
ПОДГОТОВКА ВОЗДУХА | КАРТРИДЖ ОСУШИТЕЛЯ ВОЗДУХА



TRUCKSERVICES

# ПНЕВМАТИКА

**ФИЛЬТР-ПАТРОН**  
M39x1,5; высота 165 мм



**II40100F**



**ФИЛЬТР-ПАТРОН**  
M41x1,5; высота 135 мм



**II41300F**



**ФИЛЬТР-ПАТРОН  
С МАСЛОУДЕЛИТЕЛЕМ**

**K039453**

M39x1,5; высота 165 мм  
"левая" резьба

**K039454**

M39x1,5; высота 165 мм



**ФИЛЬТР-ПАТРОН  
С МАСЛОУДЕЛИТЕЛЕМ**  
M41x1,5; высота 165 мм



**K039455**



**ЭКО-КАРТРИДЖ  
С МАСЛОУДЕЛИТЕЛЕМ**

**K039453X00**

M39x1,5; высота 165 мм  
"левая" резьба

**K039454X00**

M39x1,5; высота 165 мм



**ЭКО-КАРТРИДЖ  
С МАСЛОУДЕЛИТЕЛЕМ**  
M41x1,5; высота 165 мм



**K039455X00**



**ФИЛЬТР-ПАТРОН**  
G 1 1/4; высота с гайкой 178 мм; SW 30



**K087957**



**ФИЛЬТР-ПАТРОН  
С МАСЛОУДЕЛИТЕЛЕМ**  
M39x1,5; высота с гайкой 178 мм  
уплотнительное кольцо для DAF; SW 30



**K096383**



**ФИЛЬТР-ПАТРОН  
С БАЙОНЕТОМ**  
сменный фильтрующий элемент для  
байонетного картриджа + сетчатый фильтр



**K096837K50**



**ФИЛЬТР-ПАТРОН  
С МАСЛОУДЕЛИТЕЛЕМ**  
M41x2,0; высота 165 мм



**K102196**



**ЭКО-КАРТРИДЖ  
С МАСЛОУДЕЛИТЕЛЕМ**  
G 1 1/4; высота с гайкой 178 мм; SW 30



**K115979X00**



**ФИЛЬТР-ПАТРОН  
С МАСЛОУДЕЛИТЕЛЕМ**  
M42x1,5; высота 165 мм



**K147320**



# ПНЕВМАТИКА

**КОМПРЕССОР В СБОРЕ**  
воздушный, двухцилиндровый



215011000



**ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА В СБОРЕ**



210011200




**КОЛЕНВАЛ**



188011500



**ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПЛИТА**



139011300




**ШАТУН**



283011400



**ЗАГЛУШКА**



143011600



**ВКЛАДЫШ КОЛЕНВАЛА**



143012600



**АДАПТЕР КОМПРЕССОРА**



143013600



**ШЕСТЕРЕНКА**



144012900



**РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ** прокладки, клапана, заглушки, вкладыш



210012300



**ГАЙКА КРЕПЛЕНИЯ**  
шестерни




102011580



# ПНЕВМАТИКА

## РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ПОЛНЫЙ

с промежуточной плитой, болтами головки блока, без вкладыша



210012330



## ПОРШЕНЬ В СБОРЕ STD




136011700



## РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ

прокладки, клапана



210011280




## БОЛТЫ ГОЛОВКИ БЛОКА



138012700




## КОЛЬЦА STD



132011800



## КОМПЛЕКТ КЛАПАНОВ



210012200



## ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА


верхняя часть



139011220



## КЛАПАНА ГОЛОВКИ БЛОКА



210012500



## ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА

нижняя часть



210011230



# ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

## РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ

полный комплект HALDEX MODUL T без скобы и пружин для колодок



081060929



## РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ

суппорта полный Knorr-Bremse/SN6 SN7 Sk7



081010284



## РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ

тормозного механизма Z-CAM универсальный левый, правый



081050908



## РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ

суппорта со штырем



081070908



## РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ

суппорта, комплект направляющих MAN TGA (Knorr-Bremse Sb7)



081010194



## РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ

суппорта пятаки 69 мм (2 шт.) с пластиковой крышкой Knorr-Bremse Type SN6/SN7/SK7/ST7



081010103



## РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ

суппорта, направляющие, металлические крышки Knorr-Bremse Type SB6/SB7



081010208



## РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ

суппорта, направляющие, пластиковая крышка без заглушки и пыльников BPW Type TSB3709/4309/4312



081070102



# ANDAC - ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ ТОРМОЗНЫХ КОМПОНЕНТОВ АФТЕРМАРКЕТ

Ремкомплекты суппорта **ANDAC** отвечают всем требованиям, предъявляемых при использовании грузового и коммерческого транспорта. Подходят для использования в условиях сурового климата и неидеального дорожного покрытия.



- Силиконовые изделия такие, как пыльники, изготовлены из силикагеля 100% без каких-либо наполнителей, что обеспечивает надежную защиту “на входе” и защищает все компоненты суппорта от проникания влаги и коррозии.
- Высочайшее качество металлообработки и возможность организации процессов с помощью реверс-инжиниринга обеспечивают надежность направляющих штифтов, рычагов, механизмов регулировки, опоры суппорта и пр.
- Крышки суппорта имеют ультраизносостойкое покрытие и предотвращает попадание в суппорт воды, снега, земли, соли, льда и различных твердых частиц.



[www.andacotomotiv.com.tr](http://www.andacotomotiv.com.tr)

# ТУРБОКОМПРЕССОРЫ

## ТУРБОКОМПРЕССОР

DAF MX300/MX340 B3G 460HP  
титановая крыльчатка



802778



## ТУРБОКОМПРЕССОР

Iveco Stralis Cursor 13 E3



805251



## ТУРБОКОМПРЕССОР

Scania 12.0 DC13 E5



805310



## ТУРБОКОМПРЕССОР

Iveco PowerStar, EuroTech, EuroStar,  
Stralis AD/AT/AS



805394



## ТУРБОКОМПРЕССОР

Mercedes Actros OM501LA



805398



## ТУРБОКОМПРЕССОР

DAF MX300/MX340 B3G 460HP  
алюминевая крыльчатка



805407



# ТУРБ компрессоры



разработка и производство  
с 1966 года

поставки более чем  
в 60 стран

ассортимент  
1000 наименований

Renault DAF  
VOLVO IVECO  
MAN SCANIA  
Mercedes-Benz





Антивибрационные компоненты



Компоненты оси



Элементы кузова



Элементы кабины



Элементы привода



Элементы двигателя и трансмиссии



Элементы системы выпуска



Элементы сидел



Элементы рулевого управления



Элементы подвески

# МАСЛА И АВТОХИМИЯ

## МАСЛО МОТОРНОЕ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

синтетическое 10W40  
спецификация: API CI-4; ACEA E6/E7; JASO DH-2

9909100000	20 л
9909100001	55 л
9773000012	200 л
2822100003	1000 л



## МАСЛО МОТОРНОЕ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

полусинтетическое 10W40  
спецификация: ACEA E7/A3/B4; API CI-4L  
JASO DH-1

9773000003	20 л
9773000004	55 л
9773000005	200 л
2822000006	1000 л



## МАСЛО МОТОРНОЕ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

синтетическое 10W40  
спецификация: API CI-4, ACEA E4 / E7

9773000031	20 л
9909003332	55 л
9773000033	200 л
2822000034	1000 л



## МАСЛО МОТОРНОЕ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

полусинтетическое 10W40  
спецификация: ACEA A3/B3; API SN/CF; JASO MA

9773000026	1 л
9773000027	5 л
9773000028	20 л
9773000029	55 л
9773000030	200 л



## МАСЛО МОТОРНОЕ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

синтетическое 5W30  
спецификация: ACEA C3; API SN

9909100003	1 л
9909100004	5 л
9909100005	20 л



## МАСЛО МОТОРНОЕ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

синтетическое 5W40  
спецификация: ACEA A3-04/B4-04/C2-10/C3-10  
API SN/CF

9773000010	1 л
9773000011	5 л
9773000012	20 л
9773000014	200 л



## МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ

гипоидное 85W90  
спецификация: API CI-4; ACEA E6/E7

9773000000	1 л
9773000015	20 л
9773000016	55 л
9773000017	200 л



## МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ

ATF Dexron II/III

9773000018	1 л
9773000019	20 л
9773000020	55 л
9773000021	200 л
2822000022	1000 л



## ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ

DOT 4

8DF355360011	0,5 л
8DF355360021	1 л



## АНТИФРИЗ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ

G11; универсальный

9230002010	1,5 л
9230004001	5 л
9230003002	20 л
9230001001	60 л
9230002002	200 л



## АНТИФРИЗ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ

G12 +; для алюминиевых блоков двигателей,  
выпущенных по 2010 г

9198544166	1,5 л
9198544168	5 л
9230003102	20 л



## АНТИФРИЗ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ

G12 + +; для всех современных двигателей

9198544212	1,5 л
9198544213	20 л



# МАСЛА И АВТОХИМИЯ

## ГРУНТ ТОКОПРОВОДЯЩИЙ ЦИНКОВЫЙ

для любых кузовных работ  
обеспечивает долговременную защиту от коррозии



6304000005



## ДЕТЕКТОР УТЕЧЕК ГАЗОВ

для обнаружения утечек в трубопроводах и резервуарах под давлением



9230000150



## ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ

ослабляет ржавые резьбовые соединения,  
предотвращает образование новой ржавчины и  
защищает детали от износа



9230000125



## РАСТВОРИТЕЛЬ РЖАВИНЫ

обладает отличными проникающими свойствами,  
высокой смазывающей способностью для  
разрыхления ржавчины



9230000115



## ОЧИСТИТЕЛЬ КОНТАКТОВ

многоцелевой, отличная чистящая способность,  
удаляет окисление и остатки сгорания, отложения  
пыли и загрязнения вызывающие утечки тока



9799000013



## ЗАЩИТА КОНТАКТОВ

защитное масло для контактов, долго сохраняет  
контакты и защищает их от нового окисления,  
увеличивает срок службы обработанных деталей



9799000014



## СМАЗКА ПРОНИКАЮЩАЯ

очищает стойкую грязь и уменьшает ржавчину,  
защищает металлические поверхности от износа и  
коррозии, обеспечивает превосходный скользящий  
эффект, устраняет скрип



9230000110



## СМАЗКА СИЛИКОНОВАЯ

устраняет скрипы контактирующих пластиков,  
защищает резиновые и пластиковые детали от  
высыхания и воздействия ультрафиолета



9230000190



## СМАЗКА ТЕФЛОНОВАЯ

подходит для смазывания уплотнителей стекол  
автомобилей и дверных замков



9230000185



## СМАЗКА МЕДНАЯ

высокотемпературная; для направляющих тормозов  
и соединений выхлопных систем; уменьшает трение  
и износ; эффективная защита от коррозии  
резьбовых соединений и подшипников



9230000215

400 мл

9909217401

100 гр

9909217402

1 кг



## ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ

универсальное чистящее средство, обезжиривает,  
тщательно и бережно удаляет стойкие загрязнения,  
быстро высыхает



9239144001

400 мл

9785000026

10 л



## СРЕДСТВО ДЛЯ ЗИМНЕГО ЗАПУСКА

для быстрого запуска двигателей внутреннего сгорания  
при низких температурах



6304000003



# МАСЛА И АВТОХИМИЯ

## СМАЗКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ

водостойкая, устойчивая к коррозии и окислению, обеспечивает очень хорошую защиту от износа; для смазывания подшипников ступиц



9909217112 400 гр



## СМАЗКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ

водостойкая, устойчивая к коррозии и окислению, обеспечивает очень хорошую защиту от износа; для смазывания подшипников ступиц



9909217114 15 кг



## СМАЗКА ДЛЯ ПОДШИПНИКОВ

специальная смазка для осей грузовых автомобилей, устойчивая к коррозии и окислению, обеспечивает очень хорошую защиту от износа



9909273102 15 кг



## ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ РУК

с древесным порошковым абразивом для обычных загрязнений



9770561090 10 л



## ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ РУК

с пластиковыми абразивными частицами для средне-тяжелых загрязнений



9770561080 10 л



## РАСТВОР МОЧЕВИНЫ

жидкий реагент, используемый для очистки выхлопных газов дизельных двигателей



AUS-32-20 20 л

AUS-32-1000 1000 л



**EURO PART**

**МАСЛО  
ПОБЕДИТЕЛЕЙ\***

покупай  
в интернет-магазине  
[www.europart.ru](http://www.europart.ru)



\*REINERT Racing — победитель  
European Truck Racing Championship  
на автомобилях с комплектующими EUROPART





**3 года гарантии:**  
**EUROPART прибавляет два года!**



базовое **гарантийное обслуживание (1 год)**  
законная обязанность продавца



**EUROPART гарантия производителя (3 года)**  
добровольное увеличение гарантийного срока

✓ EUROPART увеличивает срок гарантии на продукцию собственной марки

✓ процесс рекламаций не претерпел никаких изменений

✓ новые правила вступают в силу по всей Европе 01.04.2021


✓ распространяется на все товары под маркой EUROPART, отгруженные покупателям после 01.04.2021

✓ превышает требования законодательства Российской Федерации

✓ объём гарантии регулируется условиями гарантии



# ФИЛИАЛЫ ЕВРОПАРТ Рус



## Москва

140055 г. Котельники (Московская область)  
Дзержинское шоссе 4/2  
Телефон +7 495 500 3585 доб. 1124

## Москва

142718 МКАД 32 км (М.О., Ленинский район)  
поселок Битца 72А, ТК ТРАКТ 32  
Телефон +7 495 721 8631  
+7 495 500 3585 доб. 1701

## Москва

140125 Михайловская Слобода  
(Московская область), Раменский район  
ул. Старорязанская 16  
Телефон +7 495 234 6873  
+7 495 500 3585 доб. 1124

## Санкт-Петербург

192289 проспект 9-го января 57  
Телефон +7 812 336 2567  
+7 495 500 3585 доб. 5101

## Барнаул

656064 ул. Сельскохозяйственная 4е  
Телефон +7 952 005 9079

## Брянск

241020 поселок Свень (Брянская область)  
ул. Соборная 21  
Телефон +7 4832 63 9508  
+7 495 500 3585 доб. 4100

## Владимир

600022 Московское шоссе 6А  
Телефон +7 905 619 9666  
+7 495 500 3585 доб. 3601

## Екатеринбург

620137 Промышленный проезд 6  
Телефон +7 343 385 1080  
+7 495 500 3585 доб. 2200

## Иркутск

664014 ул. 1-я Московская 1А стр. 1  
Телефон +7 3952 50 0541  
+7 495 500 3585 доб. 4500

## Краснодар

350910 ул. Криничная 173  
Телефон +7 861 200 2738  
+7 495 500 3585 доб. 9500

## Нижний Новгород

603037 ул. Федосеенко 41П  
Телефон +7 831 215 5054  
+7 495 500 3585 доб. 3101

## Новосибирск

630052 ул. Малыгина 11/2  
Телефон +7 383 363 3213  
+7 495 500 3585 доб. 6100

## Омск

644073 ул. 2-я Солнечная 46Б  
Телефон +7 3812 92 5043  
+7 495 500 3585 доб. 7500

## Ростов-на-Дону

346720 г. Аксай (Ростовская область)  
ул. Шолохова 1, литер Ж  
Телефон +7 863 206 1690  
+7 495 500 3585 доб. 9200

## Саратов

410069 Вольский тракт 4А  
Телефон +7 8452 69 4269  
+7 495 5003585 доб. 4600

## Смоленск

214012 ул. Кашена 14Б  
Телефон +7 4812 27 1953  
+7 495 500 3585 доб. 5500

## Тюмень

625017 ул. Авторемонтная 31А  
корпус 16  
Телефон +7 3452 56 5718  
+7 495 500 3585 доб. 7100

## Хабаровск

680015 проспект 60-летия Октября 2/2  
Телефон +7 4212 46 6634  
+7 495 500 3585 доб. 4400



8 800 7005703 (бесплатно по РФ)  
+7 495 795 4505  
Viber/WhatsApp +7 903 795 4505

[www.europart.ru](http://www.europart.ru)

