

# Premium Parts



Arbeitshandschuhe

- Schutzhandschuhe
- Warnschutz-  
handschuhe
- Strickhandschuhe
- Thermohandschuhe
- Handschuhhalter



**EUROPART – Europas Nr. 1 für Truck-, Trailer-, Transporter- und Bus-Ersatzteile!**



## Produkt identifiziert. Jederzeit bestellt.

Das EUROPART Werkstatt-Online-System: rund um die Uhr suchen, finden und bestellen

**Schnell, übersichtlich, umfangreich** – zahlreiche registrierte Kunden nutzen diese Vorzüge des EUROPART Werkstatt-Online-Systems (EWOS). Finden auch Sie mit unserem Online-System zuverlässig die gesuchten Produkte und bestellen Sie diese zu jeder Zeit, **rund um die Uhr**.

EWOS leistet einfach mehr: Lassen Sie sich Ihre individuellen Konditionen und auch die **Teileverfügbarkeit direkt anzeigen** und führen Sie

selbst Ihre **Fuhrparkverwaltung** mit Teilbestellhistorie über EWOS aus. Weiterhin gewährt die EWOS Technik Zugriff auf **technische Daten und Handbücher**.

Ergänzt um Blätterkataloge mit **intelligenter Suchfunktion** und direkter Verlinkung an das Online-System, sodass Ihre Bestellung schnell und direkt von der Hand geht.



## Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,

Die Themen **Arbeitsschutz und persönliche Schutzausrüstung (PSA)** spielen in unserer Branche eine wichtige Rolle. Hierbei steht nicht nur Ihre eigene Sicherheit im Fokus, sondern auch die Ihrer Kollegen. Um diese im Arbeitsalltag zu gewährleisten, spielen Arbeitshandschuhe eine entscheidende Rolle. Je nach Herstellungsart und Veredelung bieten Arbeitshandschuhe unterschiedlichen Schutz sowie materialbedingte Vorteile. Mit der Informationsbroschüre „**Premium Parts Arbeitshandschuhe**“ präsentieren wir Ihnen unsere hochwertigen Arbeitshandschuhe von EUROPART und deren Produktvorteile. So können Sie Ihren Arbeitsalltag noch sicherer und komfortabler gestalten.

Die Auswahl der korrekten Arbeitshandschuhe sollte immer im Hinblick auf die am Arbeitsplatz vorliegenden Gefährdungen und Risiken erfolgen, um einen **optimalen Schutz** für die Gesundheit des Anwenders sicherzustellen. Daneben können aber auch subjektive Präferenzen des Anwenders eine Rolle spielen: So bieten beispielsweise vollbeschichtete Arbeitshandschuhe (siehe Seite 11) eine bessere Schutzbarriere gegen Schmutz und Feuchtigkeit als teil- oder  $\frac{3}{4}$ -beschichtete Arbeitshandschuhe (siehe Seite 10). Sofern keine spezielle Arbeitsplatzanforderung vorliegt, kann der Anwender selbst wählen, welche Eigenschaften und Vorteile er in seinem Arbeitsalltag bevorzugt.

Ein weiteres wichtiges Auswahlkriterium für den passenden Arbeitshandschuh ist die Art des Materials, aus dem dieser gefertigt ist. So lassen sich Arbeitshandschuhe aus Leder sowie Arbeitshandschuhe mit unterschiedlichen Beschichtungen (Nitril, Latex oder PU) unterscheiden, die jeweils andere Vorteile haben. Arbeitshandschuhe aus **Leder** sind nach wie vor die typischen **Allround-Arbeitshandschuhe** für trockene Einsatzgebiete mit hoher mechanischer Belastung. Arbeitshandschuhe mit einer **Nitrilbeschichtung** hingegen zeichnen sich durch eine große Widerstandsfähigkeit aus und bieten einen sehr hohen **mechanischen Schutz**. **PU-Arbeitshandschuhe** wiederum bringen eine ausgezeichnete **Fingerfertigkeit und Feinfühligkeit** mit, dies ist besonders beim Umgang mit kleinen Teilen von Vorteil (Beispiel: kommissionieren). Arbeitshandschuhe mit einer **Latexbeschichtung** sind die richtige Wahl bei glatten Oberflächen oder im Umgang mit rutschigen Gegenständen, da diese dank ihrer schrumpfgerauten Beschichtung über eine **extreme Griffigkeit und Rutschfestigkeit** verfügen.

Egal, ob Sie robuste Nitrilhandschuhe, griffige Latexhandschuhe, feinfühlig PU-Handschuhe oder geschmeidige Lederhandschuhe suchen: Wir haben für jede Hand und jede Aufgabe die passenden Arbeitshandschuhe!

**Weitere Informationen** zu unserem PSA-Sortiment finden Sie auf unserer Homepage unter **www.europart.net**, direkt in unseren Verkaufshäusern oder bei unseren Kooperationspartnern.

Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne!

Mit freundlichen Grüßen

**Ihr EUROPART-Team**

## Schutzhandschuhe

### Rindvollleder universal

sehr robuster Arbeitshandschuh in Profi-Qualität, Innenhand gefüttert und gummierte Stulpe, besonders abriebfest, sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis, gute(r) Tragekomfort und Passform



Farbe	grau/gelb
Material	Rindvollleder
Ausführung	Baumwoll-Rücken, mit gummierter Stulpe
Norm	EN 420/EN 388 CAT2

#### Anwendungsbereich

Werkstätten, Garten, Abfallwirtschaft, Straßenbau, Bauhandwerk, Automobilindustrie, Montagearbeiten, Speditionen, Fuhrpark, Flughäfen, Bahnbetriebe, Hafen- und Kanalarbeiten uvm.

#### TÜV/GS-geprüft

Größe	Bestell-Nr.
10,5	9534 000 000

# Warnschutzhandschuhe

## Rindvollleder

sehr robuster Arbeitshandschuh, Innenhand gefüttert und gummierte Stulpe, höchste Sichtbarkeit durch Reflexstreifen auf dem Knöchelschutz, fluoreszierender Handrücken und Stulpe, besonders abriebfest, sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis, gute(r) Tragekomfort und Passform



Farbe	neongelb/orange
Material	Rindvollleder
Ausführung	Reflexstreifen auf Knöchelschutz, mit gummierter Stulpe
Norm	EN 420/EN 388 CAT2

### Anwendungsbereich

Werkstätten, Garten, Abfallwirtschaft, Straßenbau, Bauhandwerk, Automobilindustrie, Montagearbeiten, Speditionen, Fuhrpark, Flughäfen, Bahnbetriebe, Hafen- und Kanalarbeiten uvm.

Größe	Bestell-Nr.
10,5	9530 169 010

## Strickhandschuhe

### universal

sehr flexibler Allroundhandschuh, sehr rutschfest, perfekte Fingerfertigkeit, sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis, perfekte(r) Tragekomfort und Passform, Spezialbeschichtung  $\frac{3}{4}$  des Handschuh, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen



Farbe	grau/schwarz
Material	Spezial-Stretch-Strick
Ausführung	extrem atmungsaktiv, mit Strickbund
Norm	EN 420/EN 338

#### Anwendungsbereich

Werkstätten, Automobilindustrie, Montagearbeiten, Transport, Präzisionsarbeiten, Verpackung, Lagerarbeiten uvm.

Größe	Bestell-Nr.
9	9534 000 005
10	9534 000 006
11	9534 000 007

## Strickhandschuhe

### sensitiv

sehr flexibler Allroundhandschuh, liegt an wie eine zweite Haut, touchscreenfähig, sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis, perfekte(r) Tragekomfort und Passform, extrem dünne und leichte 18 GAUGE-Strickung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen



Farbe	blau/schwarz
Material	Nylon
Beschichtung	PU (Polyurethan)
Ausführung	extrem atmungsaktiv, mit Strickbund
Norm	EN 420/EN 388

#### Anwendungsbereich

Werkstätten, Automobilindustrie, Montagearbeiten, Transport, Präzisionsarbeiten, Verpackung uvm.

Größe	Bestell-Nr.	Größe	Bestell-Nr.
7	9530 624 007	10	9530 624 010
8	9530 624 008	11	9530 624 011
9	9530 624 009		

## Schutzhandschuhe

### OIL GRIP

besonders gute Griffsicherheit bei öligen und fettigen Anwendungsbereichen, gesandete Nitrilbeschichtung, besonders abriebfest, undurchlässiges Trägermaterial bei Arbeiten in feuchten und/oder öligen Umgebungen, fein gestricktes und dadurch besonders anschmiegsames Trägermaterial



Farbe	blau/schwarz
Material	Nylon
Beschichtung	Nitril
Ausführung	vollbeschichtet, schwarze gesandete Nitrilbeschichtung auf Innenhand und Daumen, mit Strickbund
Norm	EN 388 Mechanikschutz -4121-

#### Anwendungsbereich

Werkstätten, Garten, Straßenbau, Gerüstbau, Hafendarbeiten, Montagearbeiten, Transport uvm.

Größe	Bestell-Nr.
9	9550 355 009
10	9550 355 010
11	9550 355 011



## Schutzhandschuhe

### Nitril, gelb, teilbeschichtet

sehr flexibler Allroundhandschuh, wasserabweisend, besonders abriebfest, sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis, gute(r) Tragekomfort und Passform, besonders beständig gegen Fette und Öle, atmungsaktiv durch offenen Handrücken, widerstandsfähige Nitrilbeschichtung



Farbe	gelb
Material	Baumwoll-Trikot
Beschichtung	Nitril
Ausführung	teilbeschichtet, offener Handrücken, mit Strickbund
Norm	EN 420/EN 388 CAT2

#### Anwendungsbereich

Werkstätten, Garten, Straßenbau, Bauhandwerk, Automobilindustrie, Montagearbeiten, Transport uvm.

Größe	Bestell-Nr.	Größe	Bestell-Nr.
8	9550 340 008	10	9550 340 010
9	9550 340 009	11	9550 340 011

## Schutzhandschuhe

### Nitril, blau, teilbeschichtet

sehr flexibler Allroundhandschuh, wasserabweisend, besonders abriebfest, sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis, gute(r) Tragekomfort und Passform, besonders beständig gegen Fette und Öle, widerstandsfähige Nitrilbeschichtung



Farbe	blau
Material	Baumwoll-Jersey
Beschichtung	Nitril
Ausführung	teilbeschichtet, mit Stulpe
Norm	EN 420/EN 388 CAT2

#### Anwendungsbereich

Werkstätten, Garten, Straßenbau, Bauhandwerk, Automobilindustrie, Montagearbeiten, Transport uvm.

Größe	Bestell-Nr.
9	9550 343 009
10	9550 343 010
11	9550 343 011

# Schutzhandschuhe

## Nitril, blau, vollbeschichtet

sehr flexibler Allroundhandschuh, wasserabweisend, besonders abriebfest, sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis, gute(r) Tragekomfort und Passform, besonders beständig gegen Fette und Öle, widerstandsfähige Nitrilbeschichtung



Farbe	blau
Material	Baumwoll-Jersey
Beschichtung	Nitril
Ausführung	vollbeschichtet, mit Stulpe
Norm	EN 420/EN 388 CAT2

### Anwendungsbereich

Werkstätten, Garten, Straßenbau, Bauhandwerk, Automobilindustrie, Montagearbeiten, Transport uvm.

Größe	Bestell-Nr.
9	9550 344 009
10	9550 344 010
11	9550 344 011

## Thermohandschuhe

sehr robuster Winterhandschuh, schrumpfgeraute Beschichtung für extreme Griffigkeit, sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis, gute(r) Tragekomfort und Passform, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, atmungsaktiv durch offenen Handrücken, widerstandsfähige Latexbeschichtung



Farbe	blau/neongelb
Material	Baumwoll-Schlingengewebe
Ausführung	Latexbeschichtung blau, mit Strickbund
Norm	EN 420/EN388/EN 511

### Anwendungsbereich

Werkstätten, Garten, Straßenbau, Bauhandwerk, Kühlhäuser, Landwirtschaft, Transport uvm.

Größe	Bestell-Nr.
9	9534 000 008
10	9534 000 009
11	9534 000 010

## Handschuhhalter



Ausführung universal  
Farbe blau

Bestell-Nr.  
9534 000 050

## TECHNISCHES DATENBLATT

### 9534 000 000

MATERIAL	Baumwolle, gelb   Rindvollleder, grau
BESCHICHTUNG	-
GRÖSSE	10,5
VERPACKUNGSEINHEIT	120 Paar
ZERTIFIZIERUNG	EN 388, TÜV/GS




### BESCHREIBUNG

Rindvolllederhandschuhe, rohweißer Baumwoll-Rücken, Innenhandfutter, Segeltuchstulpe, Doppelnähte, Lederselektion B, große Innenhandverstärkung inkl. Daumen und Zeigefinger, TÜV/GS-zertifiziert

### MATERIALANGABEN

	MATERIAL	FARBE
HANDINNENFLÄCHE	Rindvollleder	Grau
ZEIGEFINGER UND DAUMEN	Rindvollleder	Grau
HANDRÜCKEN	Baumwolle	Gelb
KNÖCHELSCHUTZ	Rindvollleder	Grau
FINGERSPITZEN	Rindvollleder	Grau
STULPE / STRICKBUND	Segeltuch	Gelb

### TECHNISCHE SPEZIFIKATION

EN 420	PRÜFPARAMETER	LEISTUNGSSTUFEN	PRÜFERGEBNIS
	FINGERFERTIGKEIT	1-5	5
EN 388	PRÜFPARAMETER	LEISTUNGSSTUFEN	PRÜFERGEBNIS
 <b>3133</b>	ABRIEBFESTIGKEIT	1-4	3
	SCHNITTFESTIGKEIT	1-5	1
	WEITERREISSKRAFT	1-4	3
	DURCHSTICKKRAFT	1-4	3

## TECHNISCHES DATENBLATT

### 9530 169 010

MATERIAL	Textil, neonorange
BESCHICHTUNG	Rindvollleder, grau
GRÖSSE	10,5
VERPACKUNGSEINHEIT	120 Paar
ZERTIFIZIERUNG	EN 388




### BESCHREIBUNG

Rindvolllederhandschuhe HI-Vis, neongelbe gummierte Stulpe, neonorangener Rücken, Reflexstreifen auf Handrücken, Doppelnähte

### MATERIALANGABEN

	MATERIAL	FARBE
HANDINNENFLÄCHE	Rindvollleder	Grau
ZEIGEFINGER UND DAUMEN	Rindvollleder	Grau
HANDRÜCKEN	Textile	Neonorange
KNÖCHELSCHUTZ	Rindvollleder	Grau
FINGERSPITZEN	Rindvollleder	Grau
STULPE / STRICKBUND	Baumwolle	Neongelb

### TECHNISCHE SPEZIFIKATION

EN 420	PRÜFPARAMETER	LEISTUNGSSTUFEN	PRÜFERGEBNIS
	FINGERFERTIGKEIT	1-5	5
EN 388	PRÜFPARAMETER	LEISTUNGSSTUFEN	PRÜFERGEBNIS
 <b>3133</b>	ABRIEBFESTIGKEIT	1-4	3
	SCHNITTFESTIGKEIT	1-5	1
	WEITERREISSKRAFT	1-4	3
	DURCHSTICKKRAFT	1-4	3

## TECHNISCHES DATENBLATT

### 9534 000 005 - 9534 000 007

MATERIAL	Spezial-Stretch-Strick, grau
BESCHICHTUNG	Spezialbeschichtung, schwarz
GRÖSSEN	9-11
VERPACKUNGSEINHEIT	144 Paar
ZERTIFIZIERUNG	EN 388



### BESCHREIBUNG

Strickhandschuhe, grau, Spezialbeschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, schwarz, Strickbund, perfekter Tragekomfort, perfekte Fingerfertigkeit, sehr rutschfest, TOP-Qualität




GRÖSSE:	9	10	11
SAUMFARBE:			

### MATERIALANGABEN

	MATERIAL	FARBE
HANDINNENFLÄCHE	Spezialbeschichtung auf Spezial-Stretch-Strick	Schwarz
ZEIGEFINGER UND DAUMEN	Spezialbeschichtung auf Spezial-Stretch-Strick	Schwarz
HANDRÜCKEN	Spezial-Stretch-Strick	Grau
KNÖCHELSCHUTZ	-	-
FINGERSPITZEN	Spezialbeschichtung auf Spezial-Stretch-Strick	Schwarz
STULPE / STRICKBUND	Spezial-Stretch-Strick	Grau

### TECHNISCHE SPEZIFIKATION

EN 420	PRÜFPARAMETER	LEISTUNGSSTUFEN	PRÜFERGEBNIS
	FINGERFERTIGKEIT	1-5	5
EN 388	PRÜFPARAMETER	LEISTUNGSSTUFEN	PRÜFERGEBNIS
 4121	ABRIEBFESTIGKEIT	1-4	4
	SCHNITTFESTIGKEIT	1-5	1
	WEITERREISSKRAFT	1-4	2
	DURCHSTICKKRAFT	1-4	1



## TECHNISCHES DATENBLATT






### 9530 624 007 - 9530 624 011

MATERIAL	Nylon, blau
BESCHICHTUNG	PU, schwarz
GRÖSSEN	7-11
VERPACKUNGSEINHEIT	120 Paar
ZERTIFIZIERUNG	EN 388



### BESCHREIBUNG


Nylonhandschuhe, blau, PU-Beschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, schwarz, Strickbund, perfekter Tragekomfort, perfekte Fingerfertigkeit, 18 GAUGE-Strickung, liegt an wie eine zweite Haut, touchscreenfähig,

GRÖSSE:	7	8	9	10	11
SAUMFARBE:					

### MATERIALANGABEN

	MATERIAL	FARBE
HANDINNENFLÄCHE	PU auf Nylon	Schwarz
ZEIGEFINGER UND DAUMEN	PU auf Nylon	Schwarz
HANDRÜCKEN	Nylon	Blau
KNÖCHELSCHUTZ	-	-
FINGERSPITZEN	PU auf Nylon	Schwarz
STULPE / STRICKBUND	Nylon	Blau

### TECHNISCHE SPEZIFIKATION

EN 420	PRÜFPARAMETER	LEISTUNGSSTUFEN	PRÜFERGEBNIS
	FINGERFERTIGKEIT	1-5	5
EN 388	PRÜFPARAMETER	LEISTUNGSSTUFEN	PRÜFERGEBNIS
 <b>2111</b>	ABRIEBFESTIGKEIT	1-4	2
	SCHNITTFESTIGKEIT	1-5	1
	WEITERREISSKRAFT	1-4	1
	DURCHSTICHKRAFT	1-4	1

## TECHNISCHES DATENBLATT




### 9534 000 008 - 9534 000 010

MATERIAL	Baumwoll-Schlingengewebe, neongelb
BESCHICHTUNG	Latex, blau
GRÖSSEN	9-11
VERPACKUNGSEINHEIT	72 Paar
ZERTIFIZIERUNG	EN 388, EN 511



### BESCHREIBUNG



Nahtlose Terry-Schlingenhandschuhe, neongelb, Latex-Beschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, blau, Strickbund, höchster Tragekomfort, höchste Fingerfertigkeit, schrumpfgeraute Beschichtung für extreme Griffigkeit

GRÖSSE:	9	10	11
SAUMFARBE:			

### MATERIALANGABEN

	MATERIAL	FARBE
HANDINNENFLÄCHE	Latex auf Baumwoll-Schlingengewebe	Blau
ZEIGEFINGER UND DAUMEN	Latex auf Baumwoll-Schlingengewebe	Blau
HANDRÜCKEN	Baumwoll-Schlingengewebe	Neongelb
KNÖCHELSCHUTZ	-	-
FINGERSPITZEN	Latex auf Baumwoll-Schlingengewebe	Blau
STULPE / STRICKBUND	Baumwoll-Schlingengewebe	Neongelb

### TECHNISCHE SPEZIFIKATION

EN 420	PRÜFPARAMETER	LEISTUNGSSTUFEN	PRÜFERGEBNIS
	FINGERFERTIGKEIT	1-5	5
EN 388	PRÜFPARAMETER	LEISTUNGSSTUFEN	PRÜFERGEBNIS
	ABRIEBFESTIGKEIT	1-4	2
	SCHNITTFESTIGKEIT	1-5	2
	WEITERREISSKRAFT	1-4	4
	DURCHSTICKKRAFT	1-4	1
2241			
EN 511	PRÜFPARAMETER	LEISTUNGSSTUFEN	PRÜFERGEBNIS
	KONVEKTIVE KÄLTE	1-4	1
	KONTAKTKÄLTE	1-4	1
	WASSERDICHTHEIT	0-1	X
11X			

## TECHNISCHES DATENBLATT

### 9550 355 009 - 9550 355 011

MATERIAL	Nylon, grau
BESCHICHTUNG	Nitril, blau   Nitril, gesandet, schwarz
GRÖSSEN	9-11
VERPACKUNGSEINHEIT	72 Paar
ZERTIFIZIERUNG	EN 388



### BESCHREIBUNG


Nylonhandschuhe, grau, mit zweifacher Beschichtung, untere Beschichtung: Nitril, vollbeschichtet, blau, obere Beschichtung: gesandetes Nitril, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, schwarz, Strickbund, höchste Fingerfertigkeit, wasserabweisend, perfekter Ölgriff

GRÖSSE:	9	10	11
SAUMFARBE:			

### MATERIALANGABEN

	MATERIAL	FARBE
HANDINNENFLÄCHE	Nitril, gesandet, auf Nitril und Nylon	Schwarz
ZEIGEFINGER UND DAUMEN	Nitril, gesandet, auf Nitril und Nylon	Schwarz
HANDRÜCKEN	Nitril auf Nylon	Blau
KNÖCHELSCHUTZ	-	-
FINGERSPITZEN	Nitril, gesandet, auf Nitril und Nylon	Schwarz
STULPE / STRICKBUND	Nylon	Grau

### TECHNISCHE SPEZIFIKATION

EN 420	PRÜFPARAMETER	LEISTUNGSSTUFEN	PRÜFERGEBNIS
	FINGERFERTIGKEIT	1-5	5
EN 388	PRÜFPARAMETER	LEISTUNGSSTUFEN	PRÜFERGEBNIS
	ABRIEBFESTIGKEIT	1-4	4
	SCHNITTFESTIGKEIT	1-5	1
	WEITERREISSKRAFT	1-4	2
	DURCHSTICKKRAFT	1-4	1

4121

## TECHNISCHES DATENBLATT

### 9550 344 009 - 9550 344 011

MATERIAL	Baumwoll-Jersey, rohweiß
BESCHICHTUNG	Nitril, blau
GRÖSSEN	9-11
VERPACKUNGSEINHEIT	144 Paar
ZERTIFIZIERUNG	EN 388




## BESCHREIBUNG

Nitrilhandschuhe, rohweiß, Nitril-Beschichtung, vollbeschichtet, blau, auf Baumwoll-Jersey, Segeltuchstulpe

## MATERIALANGABEN

	MATERIAL	FARBE
HANDINNENFLÄCHE	Nitril auf Baumwoll-Jersey	Blau
ZEIGEFINGER UND DAUMEN	Nitril auf Baumwoll-Jersey	Blau
HANDRÜCKEN	Nitril auf Baumwoll-Jersey	Blau
KNÖCHELSCHUTZ	-	-
FINGERSPITZEN	Nitril auf Baumwoll-Jersey	Blau
STULPE / STRICKBUND	Baumwoll-Jersey	Rohweiß

## TECHNISCHE SPEZIFIKATION

EN 420	PRÜFPARAMETER	LEISTUNGSSTUFEN	PRÜFERGEBNIS
	FINGERFERTIGKEIT	1-5	5
EN 388	PRÜFPARAMETER	LEISTUNGSSTUFEN	PRÜFERGEBNIS
 4221	ABRIEBFESTIGKEIT	1-4	4
	SCHNITTFESTIGKEIT	1-5	2
	WEITERREISSKRAFT	1-4	2
	DURCHSTICKKRAFT	1-4	1

## TECHNISCHES DATENBLATT

**9550 343 009 - 9550 343 011**

MATERIAL	Baumwoll-Jersey, rohweiß
BESCHICHTUNG	Nitril, blau
GRÖSSEN	9-11
VERPACKUNGSEINHEIT	144 Paar
ZERTIFIZIERUNG	EN 388




## BESCHREIBUNG

Nitrilhandschuhe, rohweiß, Nitril-Beschichtung, 3/4-beschichtet, blau, auf Baumwoll-Jersey, Segeltuchstulpe

## MATERIALANGABEN

	MATERIAL	FARBE
HANDINNENFLÄCHE	Nitril auf Baumwoll-Jersey	Blau
ZEIGEFINGER UND DAUMEN	Nitril auf Baumwoll-Jersey	Blau
HANDRÜCKEN	Nitril auf Baumwoll-Jersey	Blau / Rohweiß
KNÖCHELSCHUTZ	-	-
FINGERSPITZEN	Nitril auf Baumwoll-Jersey	Blau
STULPE / STRICKBUND	Baumwoll-Jersey	Rohweiß

## TECHNISCHE SPEZIFIKATION

EN 420	PRÜFPARAMETER	LEISTUNGSSTUFEN	PRÜFERGEBNIS
	FINGERFERTIGKEIT	1-5	5
EN 388	PRÜFPARAMETER	LEISTUNGSSTUFEN	PRÜFERGEBNIS
 4221	ABRIEFESTIGKEIT	1-4	4
	SCHNITTFESTIGKEIT	1-5	2
	WEITERREISSKRAFT	1-4	2
	DURCHSTICKKRAFT	1-4	1

## TECHNISCHES DATENBLATT

### 9550 340 008 - 9550 340 011

MATERIAL	Baumwoll-Trikot, rohweiß
BESCHICHTUNG	Nitril, gelb
GRÖSSEN	8-11
VERPACKUNGSEINHEIT	144 Paar
ZERTIFIZIERUNG	EN 388




## BESCHREIBUNG

Nitrilhandschuhe, rohweiß, Nitril-Beschichtung, 3/4-beschichtet, gelb, auf Baumwoll-Trikot, Strickbund

## MATERIALANGABEN

	MATERIAL	FARBE
HANDINNENFLÄCHE	Nitril auf Baumwoll-Trikot	Gelb
ZEIGEFINGER UND DAUMEN	Nitril auf Baumwoll-Trikot	Gelb
HANDRÜCKEN	Nitril auf Baumwoll-Trikot	Gelb / Rohweiß
KNÖCHELSCHUTZ	-	-
FINGERSPITZEN	Nitril auf Baumwoll-Trikot	Gelb
STULPE / STRICKBUND	Baumwoll-Trikot	Rohweiß

## TECHNISCHE SPEZIFIKATION

EN 420	PRÜFPARAMETER	LEISTUNGSSTUFEN	PRÜFERGEBNIS
	FINGERFERTIGKEIT	1-5	5
EN 388	PRÜFPARAMETER	LEISTUNGSSTUFEN	PRÜFERGEBNIS
 <b>4111</b>	ABRIEFESTIGKEIT	1-4	4
	SCHNITTFESTIGKEIT	1-5	1
	WEITERREISSKRAFT	1-4	1
	DURCHSTICKKRAFT	1-4	1



## **Anforderung gestellt. Mit Qualität überzeugt.**

**Die EUROPART Eigenmarke: starke Produkte, orientiert am Herstellerstandard**

Top-Qualität, wie man sie sonst nur von Premi-  
ummarken kennt, zu günstigen Konditionen: Mit  
Produkten der **EUROPART Eigenmarke** profitie-  
ren Sie von einer preislich attraktiven Alternative.  
Ob Fahrzeugteile wie Bremscheiben, Beläge,  
Batterien und Filter oder Werkstattbedarf wie  
chemische Produkte, Öle und Werkzeug: Das  
stetig wachsende und technisch **anspruchsvolle  
Eigenmarken-Sortiment mit über 6.500 Arti-**

**keln** hält für jeden Anspruch und jeden Kunden-  
wunsch eine passende Lösung bereit.

Dabei unterstreicht die strenge und **sorgfältige  
Auswahl der Lieferanten** unseren hohen An-  
spruch. Produkte, die selbst unter Extrembedin-  
gungen überzeugen, sowie **hochwertige Quali-  
tät**, die sich am Standard der Hersteller orientiert.  
Darauf können Sie sich verlassen – jederzeit.

**01471 Radeburg**

Gewerbestraße 7  
Tel. 035208 9300

**06796 Brehna**

Heinrich-Hertz-Straße 11  
Tel. 034954 4080

**09241 Mühlau**

Ringstraße 4  
Tel. 03722 71820

**13407 Berlin**

**SCHLOSSER EUROPART  
Techn. Handel GmbH**  
Montanstraße 20–26  
Tel. 030 4921040

**14482 Potsdam**

**SCHLOSSER EUROPART  
Techn. Handel GmbH**  
Pasteurstraße 41  
Tel. 0331 2360220

**14974 Ludwigsfelde**

**SCHLOSSER EUROPART  
Techn. Handel GmbH**  
Löwenbrucher Ring 24  
Tel. 03378 86820

**15370 Vogelsdorf**

**SCHLOSSER EUROPART  
Techn. Handel GmbH**  
Frankfurter Chaussee 30  
Tel. 033439 1283 2

**18184 Roggentin**

Verbindungsstraße 3  
Tel. 038204 7360

**20539 Hamburg**

Billstraße 142  
Tel. 040 7891690

**23556 Lübeck**

Taschenmacherstraße 39  
Tel. 0451 408030

**24539 Neumünster**

Havelstraße 35  
Tel. 04321 99740

**24976 Handewitt**

Heideland-Ost 20  
Tel. 0461 957140

**26871 Papenburg**

Moorstraße 6  
Tel. 04961 98970

**28259 Bremen**

Vorweide 3  
Tel. 0421 576390

**30880 Laatzen**

Lüneburger Straße 4  
Tel. 05102 93140

**33719 Bielefeld**

Ludwig-Erhard-Allee 7  
Tel. 0521 977360

**39179 Barleben**

Lindenallee 3  
Tel. 039203 7450

**40591 Düsseldorf**

**SVG EUROPART GmbH**  
Oerschbachstraße 150  
Tel. 0211 73475

**42897 Remscheid**

Industriehof Trecknase 2b  
Tel. 02191 422230

**45891 Gelsenkirchen**

Willy-Brandt-Allee 52  
Tel. 0209 976010

**47167 Duisburg**

Theodor-Heuss-Straße 88  
Tel. 0203 995740

**50829 Köln**

Hugo-Eckener-Straße 28  
Tel. 0221 949717 0

**54292 Trier**

Ohmstraße 9  
Tel. 0651 146600

**56070 Koblenz**

**SVG EUROPART  
Techn. Handel GmbH**  
August-Horch-Straße 16  
Tel. 0261 884340

**57072 Siegen**

Alcher Str. 50  
Tel. 0271 313878 0

**58300 Wetter**

An der Knorr-Bremse 1  
Tel. 02335 97560

**59823 Arnsberg**

Niedereimerfeld 17  
Tel. 02931 96010

**63477 Maintal**

Industriestraße 7  
Tel. 06181 440670

**66740 Saarlouis**

Carl-Zeiss-Straße 25  
Tel. 0651 146600

**68219 Mannheim**

Hofrat-Wild-Str. 5  
Tel. 0621 877800

**70825 Korntal-Münchingen**

Siemensstraße 46  
Tel. 07150 95460

**79108 Freiburg**

**SVG EUROPART  
Südbaden GmbH**  
Weißerlenstraße 9  
Tel. 0761 883310

**85757 Karlsfeld**

Boschstraße 5  
Tel. 08131 907660

**86167 Augsburg**

Aindlinger Straße 9  
Tel. 0821 7909780

**87437 Kempten**

Messerschmidtstraße 12  
Tel. 0831 5752270

**90431 Nürnberg**

Witschelstraße 91  
Tel. 0911 962760

**94491 Hengersberg**

Donaustraße 41 1/2  
Tel. 09901 93480

**07751 Zöllnitz**

**Federn Ölwald Fahrzeug-  
teile & Techn. Handel**  
Stadtrodaer Straße 3  
Tel. 03641 620524

**34260 Kaufungen**

Industriestraße 8  
Tel. 05605 30510

**95030 Hof**

An der Hohensaas 3  
Tel. 09281 769150

**98544 Zella-Mehlis**

Gewerbestraße 2  
Tel. 03682 45990

**99091 Erfurt**

Alte Mittelhäuser Straße 15  
Tel. 0361 730310

**99974 Mühlhausen  
(Zentrale)**

Langensalzaer  
Landstraße 39  
Tel. 03601 4333

**99734 Nordhausen**

**OHK GmbH**  
Helmestraße 96  
Tel. 03631 600123

**99819 Eisenach-  
Krauthausen**

Am Marktrasen 2  
Tel. 03691 72581 0

**36043 Fulda**

**Heurich Fahrzeugtechnik**  
Christian-Wirth-Straße 8  
Tel. 0661 94880

**59494 Soest**

**Menke Agrar GmbH**  
Overweg 22  
Tel. 0180 3863653

**39517 Tangerhütte**

Straße der Jugend 3  
Tel. 03935 955930

**86551 Aichach**

Rosenau 2  
Tel. 08251 88660

## DANKE für Ihr Vertrauen jeden Tag!

Zweimal mit Platz 1 ausgezeichnet!

Wir sind stolz, dass Sie sich als Nfz-Profi gleich in zwei Kategorien für EUROPART entschieden haben – Sie haben uns zum besten Nutzfahrzeug Teilehandel gewählt und unsere Eigenmarke zu den besten in Reinigung und Pflege gekürt.

Wir geben jeden Tag unser Bestes für Sie, versprochen!



Weitere Informationen zur Auszeichnung erhalten Sie hier:

