Mercedes-Benz Truck

Запчасти и комплектующие/ принадлежности

Запчасти, предназначенные для моделей:

- Actros
- Axor
- Atego

EURO PART

Идентификация автомобиля

Перечень моделей, а также приводимые рядом с артикулами обозначения типов автомобилей служат в качестве ориентиров при идентификации нужного варианта применения к конкретному автомобилю. Точное применение многих артикулов зависит от модели.
Для точной идентификации запчастей/ комплектующих запишите полный номер шасси и обратитесь с ним в ваш филиал EUROPART или используйте поиск запчастей в нашей системе EWOS.

Расшифровка номера шасси автомобилей Mercedes-Benz

WDB 930205 1 L689656

Номер шасси

1 = левостороннее рулевое управление

Модель

Идентификационная табличка автомобиля

Номер шасси

Соответствие конструктивной серии и модели

Actros I	(1996-)	950, 952, 953, 954
Actros MP2	(2003-)	930, 932, 933, 934, 950, 954
Actros MP3	(2008-)	930, 932, 933, 934, 950, 954
Axor I	(2001-)	375, 944
Axor II	(2004-)	374, 940, 942, 943, 944, 950, 958
Axor III	(2011-)	940, 942, 943, 944, 950, 958
Atego I	(1998-)	375, 957, 970, 972, 974, 975, 976
Atego II	(2004-)	375, 957, 958, 970, 972, 974, 975, 976
Atego III	(2011-)	375, 957, 958, 970, 972, 974, 975, 976

EUROPART® – сильная марка

Наряду с запчастями известных марок компания EUROPART предлагает широкий ассортимент запчастей собственной марки, насчитывающий свыше 5000 товарных позиций.

Высшее качество за справедливую цену.

Ваши преимущества:

- Выгодная альтернатива при стандарте оригинала
- Всегда в наличии в 200 филиалах 28 стран
- Увеличение вашей конкурентоспособности
- Подходящий сервисный пакет

Диагностика грузового транспорта? Лучше сразу обратитесь в EUROPART!

Мы поддерживаем автомобили в движении:

Диагностические приборы для разных марок автомобилей, прицепов, полуприцепов, сельскохозяйственной техники, фургонов, легковых автомобилей и автобусов

- Средства контроля и диагностики
- Обслуживание тормозов/мостов
- Двигатели/коробки передач
- Пневматическая подвеска

и многое другое

Дополнительная информация:

www.europart.ru

С правильной техникой к цели!

ЛИНИЯ ПРОДУКТОВ AXONE
Ручные диагностические приборы для всех категорий транспортных средств



OBD Log и OBD MATRIX
Современный беспроводной замер токсичности выхлопа на бензиновых и дизельных двигателях

Универсальное программное обеспечение TEXA IDC4 для управления всем оборудованием TEXA

KONFORT
Сервисный прибор для кондиционеров R134a и R1234yf

ПРИБОРЫ ДЛЯ ЗАМЕРА ТОКСИЧНОСТИ ВЫХЛОПА AUTOPOWER
Современный беспроводной замер токсичности выхлопа на бензиновых и дизельных двигателях

UNIPROBE
Измерительный модуль с 4-х канальным осциллоскопом, мультиметром, измерением по шине CAN и т.д.

NAVIGATOR TXT
Диагностический интерфейс для ПК

TEXA

Партнер EUROPART по диагностике на станциях техобслуживания

Выскажите свое мнение. Концепции мастерских компании EUROPART!

Станьте частью специализированной сети по всей Германии.

Ваши преимущества:

- Сеть мастерских в Германии
- Маркетинговые концепции, которые работают!
- Техническая информация и горячая линия
- Современное диагностическое оборудование и надежная поставка запчастей
- По желанию возможна сертификация ISO
- Отсутствие взноса для участников системы при незначительном объеме оборота

Станьте партнером сейчас!

info@trailer-station.net
info@truck-station.net
info@transporter-station.de

Содержание

Actros 1

Axor 2

Atego 3

Техническое оснащение и принадлежности 4

Actros

Двигатель 4-19
Привод 20-27
Подвеска 28-33
Мосты и рулевое управление 34-45
Тормозная система 46-51
Пневматическая система 52-69
Освещение и электрика 70-87
Кузов 88-101
Кабина 102-123
Оформление грузовика 124-129

Опора двигателя

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
Место установки	спереди и сзади
ширина	230 мм
толщина	130 мм
Внутренняя резьба	M18 x 1,5

Номер для заказа	Сравнительный номер
1911 045 199	Mercedes-Benz 941 241 51 13
1911 045 206	Mercedes-Benz 941 241 58 13
1911 045 205	Mercedes-Benz 941 241 77 13

Поршень двигателя

возможны другие исполнения

Тип транспортного средства	тип двигателя	Номер для заказа
Actros I/MP2/MP3	например, OM 501, OM 502 EURO 3	**1911 001 042**
Actros MP2	например, OM 501, OM 502 EURO 5	**1910 037 336**

Комплект уплотнений крышки картера двигателя

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
тип двигателя	например, OM 501, OM 502

В комплект входят

без прокладки масляного поддона и уплотнительных колец опорных втулок цилиндров

Номер для заказа
8002 045 984

Комплект прокладок головки цилиндра

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
исполнение	для головки цилиндров

тип двигателя	Номер для заказа
например, OM 501, OM 502 (до № двигателя 084423)	**8022 341 900**
например, OM 501, OM 502 (начиная с № двигателя 084424-155295)	**8002 535 424**
например, OM 501, OM 502 (начиная с № двигателя 155296-357748)	**8002 000 118**
например, OM 501, OM 502 (начиная с № двигателя 357749)	**8002 290 400**



Ремонтный комплект для головки цилиндров

Тип транспортного средства Actros I/MP2/MP3

В комплект входят

с болтами головки цилиндров и болтами выпускного коллектора

тип двигателя	Номер для заказа
например, OM 501, OM 502 (до № двигателя 357748), на выбор для 8022341900, 8002535424, 8002000118	**8002 045 419**
например, OM 501, OM 502 (начиная с № двигателя 357749), на выбор для 8002290400	**8002 043 163**

Комплект болтов крепления головки цилиндра

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
тип двигателя	например, OM 501, OM 502
исполнение	головка с внешним многозубым профилем
резьба	M18 x 2
длина	210 мм

В комплект входит	Номер для заказа
4 элемент	**8002 206 801**

Гильза цилиндра

Тип транспортного средства Actros I/MP2/MP3

возможны другие исполнения

тип двигателя	Номер для заказа
например, OM 501, OM 502 EURO 3	**1911 030 677**
например, OM 501, OM 502 EURO 5	**1910 034 700**



Прокладка масляного поддона

Тип транспортного средства Actros I/MP2/MP3
исполнение для пластмассового масляного поддона

тип двигателя	Номер для заказа
например, OM 501 (начиная с № двигателя 012091)	**8002 532 585**
например, OM 502 (начиная с № двигателя 012091)	**8002 532 584**



Прокладка масляного поддона

Тип транспортного средства Actros I/MP2
исполнение для алюминиевого масляного поддона

тип двигателя	Номер для заказа
например, OM 501 (до № двигателя 012090)	**8002 534 671**
например, OM 502 (до № двигателя 012090)	**8002 534 672**

Прокладка крышки клапана

Тип транспортного средства Actros I/MP2/MP3

тип двигателя	Номер для заказа
например, OM 501, OM 502 (до № двигателя 084423)	**8022 500 132**
например, OM 501, OM 502 (начиная с № двигателя 084424-155295)	**8002 711 420**
например, OM 501, OM 502 (начиная с № двигателя 155296), для пластмассовой крышки	**8002 533 431**

Датчик давления масла

Тип транспортного средства Actros I/MP2/MP3
тип двигателя например, OM 904 LA, OM 906 LA
резьба M16 x 1,5
соединительная резьба метрическая резьба

исполнение		Номер для заказа
без сигнального контакта		**9465 420 517**
с сигнальным контактом	**(по запросу)**	**9461 534 928**



Измеритель уровня масла

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
тип двигателя	например, OM 501, OM 502
длина	106 мм

Номер для заказа
9460 101 072

Ремкомплект

воздушный компрессор

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
Внутренний диаметр	100 мм

В комплект входят

гильза цилиндра, уплотнительная прокладка, поршень

Номер для заказа
1911 010 313

Принадлежности

описание	Номер для заказа
Набор уплотнительных прокладок для пластинчатого клапана	9460 006 669

Маслоотделитель

для системы вентиляции картера

Тип транспортного средства	Actros MP2/MP3
исполнение	с уплотнительным кольцом

Номер для заказа
9750 050 005

Принадлежности

описание	Номер для заказа
Набор уплотнительных прокладок (начиная с № двигателя 089132)	9740 050 002

Топливный насос

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
исполнение	с фильтром предварительной очистки топлива

Номер для заказа
9020 100 350

Запчасти

описание	Номер для заказа
Пластмассовый корпус фильтра	9460 000 400

Масляный фильтр

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
наружний диаметр	113 мм
Внутренний диаметр	45,4 мм
Высота	312,5 мм

Номер для заказа
9020 121 400



Гидравлический фильтр

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
наружний диаметр	60 мм
Внутренний диаметр	18/18 мм
Высота	100,5 мм

Номер для заказа
9025 503 090

Топливный фильтр

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
наружний диаметр	95 мм
Внутренний диаметр	46 мм
Высота	204,7 мм

Номер для заказа
9020 009 991

(Примерно, как на рисунке)

Воздушный фильтр

Тип транспортного средства Actros I/MP2/MP3

размер мм	Номер для заказа
∅ 420 x Высота 263	**9020 421 404**
∅ 420 x Высота 317	**9024 217 290**
∅ 267 x Высота 533	**9022 713 201**
∅ 327 x Высота 483	**9020 331 840**
∅ 281,5 x Высота 406	**9022 912 191**
длина 626 x ширина 564 x Высота 78	**9020 641 510**
∅ 243 x Высота 498	**9020 007 030**

Масляный фильтр

Тип транспортного средства	Actros I
наружний диаметр	200 мм
Внутренний диаметр	27/27 мм
Высота	255 мм

Номер для заказа
9750 103 901

Масляный фильтр

Тип транспортного средства	Actros MP2/MP3
наружний диаметр	120,5 мм
Внутренний диаметр	50 мм
Высота	271,5 мм

Номер для заказа
9750 103 657

Гидравлический фильтр

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
наружний диаметр	58 мм
Внутренний диаметр	18/18 мм
Высота	149 мм

Номер для заказа
9750 103 841



Гидравлический фильтр

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
наружний диаметр	59 мм
Внутренний диаметр	15,5 мм
Высота	104 мм

Номер для заказа
9750 103 779

Топливный фильтр

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
наружний диаметр	44 мм
Внутренний диаметр	24 мм
Высота	80 мм

Номер для заказа
9750 230 365

Топливный фильтр

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
наружний диаметр	107,5 мм
Высота	219 мм

Номер для заказа
9750 104 510

Топливный фильтр

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
наружний диаметр	107,5 мм
Высота	219 мм

Номер для заказа
3565 429 204

Фильтр мочевины

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3/MP4
наружний диаметр	43 мм
Высота	85,5 мм

Номер для заказа
9750 103 044

Воздушный фильтр

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
наружний диаметр	64,6 мм
Внутренний диаметр	31/46,5 мм
Высота	120,3 мм

Номер для заказа
9750 104 112



Воздушный фильтр

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
наружний диаметр	520,5 мм
Внутренний диаметр	221,8 мм
Высота	332,3 мм

Номер для заказа
9750 103 653

Набор коренных подшипников

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
тип двигателя	например, OM 501, OM 502

Номер для заказа
1911 037 842

Пара шатунных подшипников

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3

тип двигателя	Номер для заказа
например, OM 501	**1911 037 862**
например, OM 502	**1910 042 469**

Впускной клапан

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
тип двигателя	например, OM 501, OM 502
длина	145 мм
диаметр стержня клапана	9 мм
диаметр тарелки клапана	45,7 мм
Угол седла клапана	30°

Номер для заказа
1910 026 148

Выпускной клапан

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
тип двигателя	например, OM 501, OM 502
длина	145 мм
диаметр стержня клапана	9 мм
диаметр тарелки клапана	41,1 мм
Угол седла клапана	45°

Номер для заказа
1910 026 149

EURO PART®

Турбокомпрессор, работающий на ОГ

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
тип двигателя	например, OM 501 LA (начиная с № двигателя 064476)
Специальное оснащение	505127 01

модель двигателя: 521.940/541.920-927/940-947/951/941.910/920/929/930/940/960/970/980/981/990

Номер для заказа
1902 431 000

Принадлежности

описание	Номер для заказа
Монтажный комплект	**1902 316 690**

Турбокомпрессор, работающий на ОГ

на замену

Тип транспортного средства	Actros I/MP2
тип двигателя	например, OM 501 LA (до № двигателя 000293)

Номер для заказа
1902 024 442

Принадлежности

описание	Номер для заказа
Монтажный комплект	**1902 024 479**

Турбокомпрессор, работающий на ОГ

на замену

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
тип двигателя	например, OM 501 LA (начиная с № двигателя 000294 до № двигателя 064475)

Номер для заказа
1902 316 756

Принадлежности

описание	Номер для заказа
Монтажный комплект	**1911 316 756**

Турбокомпрессор, работающий на ОГ

на замену

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
тип двигателя	например, OM 501 LA (начиная с № двигателя 064476)
Специальное оснащение	505127 02/05/12

модель двигателя: 521.940/541.920-927/940-947/951/941.910(920/929/930/940/960/970/980/981/990

Номер для заказа
1902 125 164

Принадлежности

описание	Номер для заказа
Монтажный комплект	**1911 125 164**

Датчик загрузочного давления

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3

Номер для заказа
3600 002 468

Охладитель наддувочного воздуха

Тип транспортного средства	Actros I
тип двигателя	OM 501 LA, OM 502 LA
длина	752 мм
ширина	652 мм
Глубина	52 мм

Номер для заказа
9100 137 070

Охладитель наддувочного воздуха

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
тип двигателя	OM 501 LA, OM 502 LA
длина	752 мм
ширина	852 мм
Глубина	66 мм

Номер для заказа
9100 137 100

Охладитель наддувочного воздуха

Тип транспортного средства	Actros MP2/MP3
тип двигателя	OM 501 LA, OM 502 LA
длина	978 мм
ширина	752 мм
Глубина	68 мм

Номер для заказа
3563 298 868



Шланг для наддувочного воздуха

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
тип двигателя	OM 501 LA, OM 502 LA
Внутренний диаметр	115 мм
длина	210 мм
толщина материала	4 мм

Номер для заказа
5529 000 180

EURO PART®

Водяной насос

на замену

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
тип двигателя	OM 501 LA до заводского № двигателя 019797, OM 502 LA
тип	220 880

В комплект входят
с уплотнением

Номер для заказа
9150 000 240

EURO PART®

Водяной насос

на замену

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
тип двигателя	OM 501 LA, OM 502 LA
тип	220 881
исполнение	с соединением для ретардера

В комплект входят
с уплотнительной прокладкой

Номер для заказа
9460 000 033



Водяной насос

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
тип двигателя	OM 501 LA

В комплект входят
с уплотнениями

Номер для заказа
6170 462 591

Водяной насос

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
тип двигателя	OM 502 LA
В комплект входят	
с уплотнениями	

	Номер для заказа
(по запросу)	5821 200 103

Водяной насос

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
тип двигателя	OM 502 LA
исполнение	с соединением для ретардера

Номер для заказа
1102 201 071

Радиатор двигателя

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
ширина	808 мм

длина мм	Глубина мм	Номер для заказа
902	42	9100 132 081
952	40	9100 132 101
1015	42	9100 134 301

Уравнительный бак

для охлаждающей жидкости

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
цвет	чёрный
длина	566 мм
ширина	289 мм
Глубина	444 мм
ёмкость	12,2 л

Номер для заказа
9100 134 070

Принадлежности

описание		Номер для заказа
Крышка радиатора, без вентиля		1325 461 594
Крышка буферной емкости, 1 бар	(по запросу)	9465 000 206
Крышка буферной емкости, 0,7 бар		1325 050 170

Термостат охлаждающей жидкости

с уплотнительной прокладкой

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
диаметр	67 мм
Температура открытия	83 °C

Номер для заказа
9100 000 007

Термодатчик хладагента

с уплотнительной прокладкой

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
внешняя резьба	M14 x 1,5

тип двигателя	ширина зева ключа	Номер для заказа
OM 904 LA	19	**6170 462 920**
OM 904 LA, OM 906 LA	22	**9460 462 921**

EURO PART®

Сцепление вентилятора радиатора

вязкостная муфта без вентилятора

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
диаметр	233 мм

Номер для заказа
1888 000 016

Сцепление вентилятора радиатора

вязкостная муфта без вентилятора

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
диаметр	245 мм

Номер для заказа
1851 698 013

Крыльчатка вентилятора

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
Количество листьев	8
наружний диаметр	750 мм

В комплект входят

без муфты

ширина мм	Номер для заказа
78	**9100 139 790**
56	**0376 756 081**

это изображение соответствует 9100 139 790

MEHR ALS DIE SUMME ALLER TEILE ...

Komponenten · Originalteile · Zubehör

SAF-HOLLAND GmbH Geschäftsbereich Aftermarket
Germanenstraße 30 · 63741 Aschaffenburg/Leider
+49 (0) 6095 301 301 · originalparts@safholland.de · www.safholland.com

SAF Holland
ORIGINAL PARTS

Конечный глушитель

Тип транспортного средства Actros I/MP2/MP3

Специальное оснащение	Номер для заказа
508108/09 531391/01	**8730 100 927**
508108 07	**8730 207 043**

Принадлежности

описание	Номер для заказа
Передняя труба	**9464 903 019**
Хомут выпускного газопровода, диаметр 128,5 мм	**8730 207 039**
Хомут выпускного газопровода, диаметр 135 мм	**8730 207 037**

Конечный глушитель

Тип транспортного средства Actros I/MP2/MP3

область применения

для автомобилей для перевозки опасных грузов

	Номер для заказа
	8730 207 019

Принадлежности

описание	Номер для заказа
Передняя труба	**8730 207 028**
Хомут выпускного газопровода, диаметр 142 мм	**8730 207 029**
Хомут выпускного газопровода, диаметр 130,5 мм	**8730 156 100**

Топливный бак

Сталь

Тип транспортного средства Actros I/MP2/MP3
Форма прямоугольный

(Примерно, как на рисунке)

ёмкость л	размер мм	Номер для заказа
300	640 x 560 x 950	**9469 410 201**
400	640 x 560 x 1250	**9469 410 401**
590	640 x 560 x 1860	**9469 410 601**

Принадлежности

описание	Номер для заказа
1 x Крышка заливной горловины, запирается, с вентиляцией	**9668 080 110**
2 x Консоль	**8730 122 493**
1 x Конический роликоподшипник	**9660 022 455**
2 x Лента крепления	**9660 224 940**
1 x Дюбель для большой нагрузки	**9660 000 703**
1 x Датчик уровня топлива	**9660 022 481**
1 x Набор соединений	**8730 102 488**
1 x Слепая крышка	**9660 001 906**
1 x Система защита от кражи топлива	**9668 010 090**

SAG

Топливный бак

Алюминий

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
Форма	прямоугольный

ёмкость л	размер мм	Номер для заказа
230	640 x 560 x 720	**9464 700 101**
300	640 x 560 x 945	**9469 420 301**
400	640 x 560 x 1250	**9469 420 401**
500	640 x 560 x 1560	**9469 420 501**
600	640 x 560 x 1860	**9469 420 601**

Принадлежности

описание	Номер для заказа
1 x Крышка заливной горловины, запирается, с вентиляцией	**9668 080 110**
2 x Консоль	**9660 860 050**
4 x Конический роликоподшипник	**9660 860 070**
2 x Лента крепления	**9660 860 060**
2 x Дюбель для большой нагрузки	**9660 860 080**
1 x Датчик уровня топлива	**9660 022 481**
1 x Набор соединений	**8730 102 488**
1 x Слепая крышка	**9660 001 906**
1 x Система защита от кражи топлива	**9668 010 090**

SAG

Топливный бак

Алюминий

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
Форма	прямоугольный

ёмкость л	размер мм	Номер для заказа
300	700 x 700 x 750	**9464 701 001**
400	700 x 700 x 910	**9660 234 200**
550	700 x 700 x 1230	**9664 701 401**
650	700 x 700 x 1550	**9660 234 100**

Принадлежности

описание	Номер для заказа
1 x Крышка заливной горловины, запирается, с вентиляцией	**9668 080 110**
2 x Консоль	**9660 860 330**
4 x Конический роликоподшипник	**9660 860 070**
2 x Лента крепления	**9660 860 100**
2 x Дюбель для большой нагрузки	**9660 860 360**
1 x Датчик уровня топлива	**9660 022 481**
1 x Набор соединений	**8730 102 488**
1 x Слепая крышка	**9660 001 906**
1 x Система защита от кражи топлива	**9668 010 090**



CONTITECH

Узкий клиновой ремень

XPB 1900

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
исполнение	с открытыми боковыми гранями, с формованными зубьями
длина	1900 мм

Номер для заказа
1865 774 070

CONTITECH

Гидравлический винт

Тип транспортного средства Actros I/MP2/MP3

длина мм	число рёбер	Номер для заказа
2000	8	**3564 664 942**
1725	9	**1100 282 514**
1825	9	**1865 091 826**
2080	9	**1867 520 240**
2325	9	**1800 000 151**
1670	10	**1851 016 700**
1815	10	**1100 282 365**
1890	11	**9461 997 269**
2871	11	**1865 000 000**
1515	12	**1865 487 070**
2490	12	**1867 122 500**



(Примерно, как на рисунке)

Гидравлический винт

Тип транспортного средства	длина мм	число рёбер	Номер для заказа
Actros I/MP2/MP3	1215	8	**1100 282 512**
Actros I/MP2/MP3	1420	8	**1100 219 670**
Actros I/MP2/MP3	1480	8	**9469 970 792**
Actros I/MP2/MP3	1940	8	**9050 289 190**
Actros I/MP2/MP3	2085	8	**3564 663 779**
Actros I	1780	9	**9465 997 219**
Actros I/MP2/MP3	1890	9	**1865 485 740**
Actros I	2010	9	**2300 000 379**
Actros I/MP2/MP3	2295	9	**1100 282 515**
Actros I	2338	9	**1325 000 748**
Actros I/MP2/MP3	2835	9	**1865 487 260**
Actros I/MP2/MP3	2870	9	**1100 211 715**
Actros I/MP2/MP3	2020	11	**3564 642 047**
Actros I/MP3	2040	11	**1100 282 464**
Actros I/MP3	2044	11	**2540 101 162**
Actros I/MP2/MP3	2835	11	**1100 282 465**

www.contitech.de/aam

Keine Experimente beim Keilrippenriemen-Wechsel

Entscheiden Sie sich für die Qualität, die führende Automobilhersteller schon in der Erstausrüstung bevorzugen.

ContiTech Antriebssysteme GmbH
D-30165 Hannover
E-Mail aam@ptg.contitech.de

Continental CONTITECH



Комплект поликлинового ремня

Тип транспортного средства Actros I/MP2/MP3

В комплект входят

1 x поликлиновой ремень 9 PK 1890, 1 x натяжитель поликлинового ремня

Номер для заказа
3564 617 904

В комплект входит

описание	Номер для заказа
Гидравлический винт, длина 1890 мм	**1865 485 740**
Натяжитель поликлинового ремня	**5930 000 542**



Комплект поликлинового ремня

Тип транспортного средства Actros I/MP2/MP3

В комплект входят

1 x поликлиновой ремень 9 PK 2835, 1 x натяжитель поликлинового ремня

Номер для заказа
1100 282 326

В комплект входит

описание	Номер для заказа
Гидравлический винт, длина 2835 мм	**1865 487 260**
Натяжитель поликлинового ремня	**5930 000 540**

Отводной/направляющий ролик

для поликлинового ремня

иллюстрация	Тип транспортного средства	материал	наружний ∅ мм	ширина мм	Номер для заказа
1	Actros I	металл	80	44	**1362 010 040**
2	Actros I	металл	74	38	**5930 000 551**
3	Actros I/MP2/MP3	пластмасса	74	46,3	**5930 000 499**
4	Actros I/MP2/MP3	металл	80	48	**5930 000 541**
5	Actros I/MP2/MP3	металл	95	39	**1362 010 041**
6	Actros I/MP3	пластмасса	80	44	**9465 500 433**
7	Actros MP3	металл	107	34	**3564 580 874**

Натяжитель поликлинового ремня

иллюстрация	Тип транспортного средства	наружний ∅ мм	ширина ролика мм	Номер для заказа
1	Actros I	80	34/102,5	**9462 001 970**
2	Actros I/MP3	74	39/57,7	**5930 000 543**
3	Actros I/MP3	78	42	**1911 043 900**
4	Actros I	78	42/104,5	**3563 830 141**
5	Actros I/MP3	74	46,3	**5930 000 511**
6	Actros I/MP2/MP3	70	35	**9462 001 070**
7	Actros I/MP2/MP3	74	34	**9462 001 570**
8	Actros I/MP2/MP3	74	46	**5930 000 542**
9	Actros I/MP2/MP3	80,5	48	**5930 000 540**
10	Actros MP2/MP3	90	34	**1911 400 001**
11	Actros MP3	74	34	**1911 252 424**
12	Actros MP3	74	38,3	**5930 000 554**
13	Actros MP3	74	35,5	**5930 000 544**

Маховик

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
исполнение	с зубчатым венцом, 37 жёлоб
диаметр	430 мм

Номер для заказа
9060 100 000

Принадлежности

Крепёжный комплект

1 уплотнительное кольцо вала (наружный диаметр 140 мм), 1 вращающееся кольцо (наружный диаметр 120 мм), 1 направляющий подшипник (наружный диаметр 62 мм), 10 болтов M16 x1,5

Номер для заказа
9060 000 103

Маховик

Тип транспортного средства	Actros MP2/MP3
Специальное оснащение	SA 505009 05
исполнение	с зубчатым венцом
диаметр	395 мм

Номер для заказа
9460 301 905

Принадлежности

Радиальный шарикоподшипник с 2 уплотнительными шайбами

наружний диаметр	52 мм
Внутренний диаметр	20 мм
Высота	15 мм

Номер для заказа
8001 630 423

Маховик

Тип транспортного средства	Actros MP2/MP3
Специальное оснащение	SA 505009 58
исполнение	с зубчатым венцом
диаметр	362 мм

Номер для заказа
9060 100 065

SACHS

Двухмассовый маховик

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
диаметр	430 мм

В комплект входят
с болтами крепления

Номер для заказа
9754 000 008

Принадлежности
Сальник картера
размер 115 x 140 x 12 мм

Номер для заказа
8002 534 667



SACHS

Комплект сцепления

на замену

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
параметр	MFZ430
диаметр	430 мм
Число зубцов	18
профиль зубчатой ступицы	45x50-18N

В комплект входят
нажимной диск смонтированный с подшипником включения

Номер для заказа	Сравнительный номер
9270 122 801	Sachs 3400 122 801

SACHS

Комплект сцепления

на замену

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
параметр	MFZ2/400
диаметр	400 мм
Число зубцов	8
профиль зубчатой ступицы	45x50-18N

В комплект входят
диск сцепления, автомат, подшипник выключения сцепления смонтирован

Номер для заказа	Сравнительный номер
9270 121 501	Sachs 3400 121 501

SACHS

Комплект сцепления

Тип транспортного средства	Actros MP2/MP3
параметр	MFZ2/400X
диаметр	400 мм
Число зубцов	18
профиль зубчатой ступицы	45x50-18N

В комплект входят

диск сцепления, автомат, подшипник выключения сцепления смонтирован

Номер для заказа	Сравнительный номер
9270 700 355	Sachs 3400 700 355

SACHS

Комплект сцепления

Тип транспортного средства	Actros MP2/MP3
параметр	MFZ430
диаметр	430 мм
Число зубцов	18
профиль зубчатой ступицы	45x50-18N

В комплект входят

диск сцепления, автомат, подшипник выключения сцепления смонтирован

Номер для заказа	Сравнительный номер
9270 004 003	Sachs 3400 700 446

Всё, что любит Ваш двигатель!

Документация по запасным частям для более 550 моделей двигателей компаний-производителей:

- DAF
- MAN
- MERCEDES-BENZ
- SCANIA
- VOLVO

... и многое другое!

Оформить бесплатный заказ на каталог!

Опора

для карданного вала

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
наружний диаметр	94 мм
Внутренний диаметр	71 мм
В комплект входят	
с шариковым подшипником	

Номер для заказа
9220 001 086

Опора

для карданного вала

Тип транспортного средства	Actros I
наружний диаметр	105 мм
Внутренний диаметр	70 мм
В комплект входят	
с шариковым подшипником	

Номер для заказа
9460 119 845

Ведущий вал

с шарниром

Тип транспортного средства Actros I/MP2/MP3

сторона установки	длина мм	Номер для заказа
слева	1262	**9031 300 047**
справа	1102	**9460 307 001**



Масляный радиатор

для ретардера

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
длина	285 мм
ширина	203 мм
Высота	160 мм

Номер для заказа
1911 333 019

Параболическая рессора

передний мост

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
Форма	1J
число салфеток	2
толщина пакета	58
ширина	90 мм
длина спереди/сзади	900/900 мм
Втулка спереди/сзади	24/60, 24/60 мм
осевая нагрузка	7,1

Номер для заказа
1033 816 000



Параболическая рессора

передний мост

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
Форма	1J
число салфеток	2
толщина пакета	60
ширина	90 мм
длина спереди/сзади	900/900 мм
Втулка спереди/сзади	24/60, 24/60 мм
осевая нагрузка	7,5 т

Номер для заказа
1033 818 000



Параболическая рессора

передний мост

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
Форма	1KM
число салфеток	3
ширина	90 мм
длина спереди/сзади	900/900 мм
Втулка спереди/сзади	24/60, 24/60 мм

толщина пакета мм	осевая нагрузка т	Номер для заказа
79	7,5	**1033 684 000**
81	8	**1033 682 000**
83	9	**1033 690 000**

Стремянка рессоры

передний мост

резьба	M20 x 1,5
Форма	0
Внутренняя ширина	91 мм

Тип транспортного средства	длина мм	Номер для заказа
Actros I/MP2/MP3	205	**1301 903 205**
Actros I/MP2/MP3	225	**1301 903 225**
Actros I/MP2/MP3	240	**1309 894 324**
Actros I/MP3	320	**1301 943 320**

Принадлежности

Плоская гайка с фланцем

резьба	M20 x 1,5
Высота	20 мм

Номер для заказа
6604 020 150



Параболическая рессора

задний мост

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
Форма	8BP
число салфеток	2/1
толщина пакета	128 мм
ширина	100 мм
длина спереди/сзади	780/780 мм
осевая нагрузка	9,5 т

Номер для заказа
1033 887 000



Параболическая рессора

задний мост

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
Форма	8KP
число салфеток	5
толщина пакета	195 мм
ширина	100 мм
длина спереди/сзади	780/780 мм
осевая нагрузка	16 т

Номер для заказа
1033 885 000



Параболическая рессора

задний мост

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
Форма	1BK
число салфеток	3/1
ширина	100 мм
длина спереди/сзади	900/885 мм
Втулка спереди/сзади	24/60, 24/60 мм
осевая нагрузка	13 т

толщина пакета мм	**Номер для заказа**
127	**1033 681 000**
133	**1033 683 000**

Резиновый упругий элемент

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
длина	210-232 мм
ширина	135-165 мм

Высота мм	**Номер для заказа**
120	**1593 103 050**
152	**9560 066 359**

Стремянка рессоры

задний мост

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
Форма	1
резьба	M24 x 1,5
Внутренняя ширина	101 мм

длина мм	Номер для заказа
440	**1301 553 440**
480	**1301 553 480**

Принадлежности

Шестигранная гайка

резьба	M24 x 1,5
Высота	24 мм

Номер для заказа
9900 135 145

Стремянка рессоры

задний мост

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
Форма	3/7
резьба	M27 x 2
Внутренняя ширина	101 мм

длина мм	Номер для заказа
380	**1301 593 380**
430	**1398 593 430**

Принадлежности

Шестигранная гайка

резьба	M27 x 2
Высота	40 мм

Номер для заказа
1303 270 211

EURO PART®

Пневморессора

в сборе, со стальным поршнем

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
диаметр основания	280 мм
Внутренний диаметр	280 мм
Высота	270 мм

Номер для заказа
1788 475 721

Пневморессора

с поршнем

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
исполнение	VOSS 232
наружний диаметр	342-352 мм
диаметр основания	265 мм
Высота	280 мм

Номер для заказа
1788 418 324

Пневморессора

со стальным основанием

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
исполнение	VOSS 232
наружний диаметр	276-286 мм
диаметр основания	200 мм
Высота	292 мм

Номер для заказа
1788 439 022

Пневморессора

с основанием

нижнее крепление: центральная внутренняя резьба, M16 x 1,5
подача воздуха: наружная резьба M24 x 1,5, внутренняя резьба M16 x 1,5

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
исполнение	VOSS 232
наружний диаметр	276-286 мм
диаметр основания	200 мм
Высота	292 мм

Номер для заказа
1788 439 012

Пневморессора

с поршнем

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
Подходит для	Low Liner
исполнение	VOSS 232
наружний диаметр	297-307 мм
Внутренний диаметр	280 мм
Высота	197 мм

Номер для заказа
1780 475 921

Пневморессора

с основанием

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
исполнение	VOSS 232
наружний ∅	360 мм
Высота	360 мм

Основанием-∅ мм	Номер для заказа
220	**1788 483 822**
230	**1788 483 823**

EURO PART®

Амортизатор

крепление	ушко/ушко
исполнение	Давление масла, двухтрубный

(Примерно, как на рисунке)

Тип транспортного средства	Место установки	Номер для заказа	Сравнительный номер
Actros I/MP2/MP3	передний мост	**9200 000 570**	Sachs 310 803
Actros I/MP2/MP3	передний мост	**9200 001 290**	Sachs 131 944
Actros I/MP2/MP3	передний мост	**9200 124 678**	Sachs 124 678
Actros I/MP2/MP3	передний мост	**9200 001 235**	Sachs 310 807
Actros I/MP2/MP3	передний мост	**9200 124 639**	Sachs 124 639
Actros I	задний мост	**9200 001 245**	Sachs 124 359
Actros I/MP2/MP3	задний мост	**9200 001 310**	Sachs 124 376
Actros I/MP2/MP3	задний мост	**9200 124 567**	Sachs 124 567
Actros I/MP2/MP3	задний мост	**9200 124 638**	Sachs 124 638
Actros I/MP2/MP3	задний мост	**9200 131 623**	Sachs 131 623

(Примерно, как на рисунке)

SACHS

Амортизатор

передний мост

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
крепление	ушко/ушко
исполнение	Давление масла, двухтрубный
Место установки	передний мост

Номер для заказа	Сравнительный номер
9201 317 470	Sachs 131 747
9201 319 440	Sachs 131 944
9463 239 500	Sachs 310 163
9463 235 400	Sachs 131 622

(Примерно, как на рисунке)

SACHS

Амортизатор

задний мост

крепление	ушко/ушко
исполнение	Давление масла, двухтрубный
Место установки	задний мост

Тип транспортного средства	Номер для заказа	Сравнительный номер
Actros I/MP2/MP3	**9201 243 130**	Sachs 124 313
Actros I/MP2/MP3	**9270 311 644**	Sachs 311 644
Actros MP2/MP3	**9750 001 258**	Sachs 311 665
Actros I/MP2/MP3	**9201 243 600**	Sachs 124 360

EURO PART

Продольная рулевая тяга

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
Место установки	Рычаг рулевой колонки к 1-му переднему мосту

длина мм	∅ трубы мм	диаметр конуса мм	Номер для заказа
725	36	22	**9070 900 087**
876	40	28,6	**9070 900 039**
879	42	30	**9070 900 037**
858	40	28,6	**9079 927 683**

EURO PART

Продольная рулевая тяга

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
Место установки	промежуточный рычаг 1 к промежуточной опоре 2
длина	1095 мм
Диаметр трубы	42 мм
диаметр конуса	32 мм

Номер для заказа
9070 001 014

EURO PART

Продольная рулевая тяга

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
Место установки	Рычаг рулевой колонки к 1-му переднему мосту
длина	879 мм
Диаметр трубы	36 мм
диаметр конуса	28,6 мм

Номер для заказа
9070 900 008

TRW

Продольная рулевая тяга

X-CAP

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
Место установки	рычаг рулевой колонки к 1-му переднему мосту
длина	711 мм
Диаметр трубы	42 мм
диаметр конуса	32 мм

Номер для заказа
9890 200 163

(Примерно, как на рисунке)

Наконечник рулевой тяги

для продольной рулевой тяги

Тип транспортного средства Actros I/MP2/MP3
Место установки передний мост

резьба	внешняя резьба	диаметр конуса мм	длина мм	Номер для заказа
правой резьбой	M28 x 1,5	28,6	141	**9070 900 053**
правой резьбой	M30 x 1,5	28,6	115	**9079 927 623**
правой резьбой	M24 x 1,5/M30 x 1,5	30	120	**9070 900 117**
левая резьба	M24 x 1,5/M30 x 1,5	30	120	**9070 900 123**

Насос сервопривода рулевого управления

на замену

исполнение гидравлический привод

(Примерно, как на рисунке)

Тип транспортного средства	Номер для заказа	Сравнительный номер
Actros MP2/MP3	**9074 204 210**	Mercedes-Benz 001 460 44 80
Actros MP2/MP3	**9074 209 110**	Mercedes-Benz 002 460 14 80
Actros I/MP3	**6952 009 210**	Mercedes-Benz 002 460 15 80

Насос сервопривода рулевого управления

тандемный насос

Тип транспортного средства Actros I/MP2/MP3

Номер для заказа	Сравнительный номер
6542 045 410	Mercedes-Benz 003 460 03 80

Шарнир стабилизатора

Тип транспортного средства Actros I/MP2/MP3

Место установки	наружний ∅ мм	внутренний ∅ мм	длина мм	материал	Номер для заказа
передняя	51	28	55	резина	**9463 236 285**
спереди	61	38	55	резина	**9460 109 904**
передний/задний	70	40	46	резина/металл	**9290 002 430**
спереди	74	47	56	резина	**9460 109 905**
сзади	87	56	56	резина	**1597 200 333**
сзади	80	40	46	резина/металл	**9463 238 185**
передняя	98	70	67	резина	**9461 323 015**
передний/задний	108,5	80	67	резина	**1583 006 123**

Шарнир стабилизатора

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
исполнение	для автомобилей с пневматической подвеской
Место установки	сзади
наружний диаметр	109 мм
Внутренний диаметр	88 мм
длина	175 мм
Расстояние между отверстиями	130 мм
Диаметр посадочного отверстия	20,5 мм
	Номер для заказа
	1583 006 121

EURO PART®

Поперечная рулевая тяга

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
Форма	прямой
Место установки	передний мост
резьба	с правой резьбой
длина	1735 мм
Диаметр трубы	50 мм
диаметр конуса	32 мм
	Номер для заказа
	9070 900 013

Поперечная рулевая тяга

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
Форма	изогнутый
Место установки	передний мост
резьба	с правой резьбой

длина мм	∅ трубы мм	диаметр конуса мм	Номер для заказа
1588	60	30	**9079 924 315**
1735	52	32	**9070 001 410**

(Примерно, как на рисунке)

Наконечник рулевой тяги

для поперечной рулевой тяги

Тип транспортного средства	Actros I/MP2
Место установки	передний мост
резьба	правой резьбой
внешняя резьба	M38 x 1,5
диаметр конуса	38 мм
длина	135 мм

Номер для заказа
9070 900 130

(Примерно, как на рисунке)

Наконечник рулевой тяги

для поперечной рулевой тяги

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
Место установки	передний мост
внешняя резьба	M27 x 1,5/M30 x 1,5
Конус	32 мм
длина	120 мм

резьба	Номер для заказа
левой резьбой	**9070 900 045**
правой резьбой	**9070 900 015**

Ремкомплект

шкворни поворотного кулака

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
диаметр пальца	50 мм
Длина болта	223 мм

В комплект входят

2 игольчатых роликовых подшипника сверху, 2 игольчатых роликовых подшипника снизу, 1 упорный подшипник, 1 уплотнительное кольцо, 1 упорное кольцо

Место установки	сторона установки	Номер для заказа
сторона рукоятки поперечной рулевой тяги	слева	**9460 066 235**
сторона маятникового рычага рулевой трапеции	справа	**9460 066 328**

Принадлежности

описание	Номер для заказа
Шкворни поворотного кулака	**9463 320 006**

Ремкомплект

шкворни поворотного кулака

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
диаметр пальца	50/64 мм
Длина болта	119 мм

В комплект входят

1 палец моста, 1 уплотнительное кольцо, 1 втулка, 1 сальник, 1 пружинное стопорное кольцо, 1 резьбовая заглушка

Номер для заказа
1583 005 100

Ремкомплект

шкворни поворотного кулака

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
Место установки	сверху
диаметр пальца	50 мм
Длина болта	109 мм

В комплект входят

1 палец моста, 1 уплотнительное кольцо, 1 втулка, 1 упорная шайба, 1 сальник, 1 стопорное кольцо, 1 резьбовая заглушка

Номер для заказа
1583 005 000

Ремкомплект

шкворни поворотного кулака

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
Место установки	снизу
диаметр пальца	50 мм
Длина болта	120 мм

В комплект входят

1 палец моста, 1 уплотнительное кольцо, 1 пружинное стопорное кольцо, 1 сальник, 1 резьбовая заглушка, 2 игольчатых роликовых подшипника

Номер для заказа
9463 300 219

TRW

PROEQUIP

Sicherheit – Ohne Kompromisse

Nkw-Ersatzteile der Marke TRW Proequip stehen für kompromisslose Erstausrüster-Qualität: stark, zuverlässig, langlebig – in allen Fahrsituationen und unter schwersten Bedingungen. Bremsenteile, Lenkungs- und Aufhängungskomponenten sowie Stoßdämpfer bilden ein vollständiges Ersatzteilangebot für Nkw-Werkstätten. Mit mehr als 100 Jahren Erfahrung als Erstausrüster fertigt TRW alle Produkte nach strengen OE-Standards und testet unter härtesten Bedingungen. Nkw-Profis vertrauen auf TRW Proequip.



www.trwaftermarket.com/trwproequip

NKW-TEILE VOM ERSTAUSRÜSTER

Ступица колеса

Место установки передний мост

Тип транспортного средства	исполнение	Номер для заказа
Actros I/MP2/MP3	без подшипника	**9870 102 496**
Actros I	с подшипником	**9463 300 125**

это изображение соответствует 9463 300 125

Ступица колеса

Тип транспортного средства	Actros I
исполнение	с подшипником
Место установки	задний мост

	Номер для заказа
(по запросу)	**9463 500 335**

Компактный подшипник

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
наружний диаметр	140 мм
Внутренний диаметр	82 мм
ширина	115 мм

В комплект входят

внешний внутренний подшипник с уплотнительным кольцом

Номер для заказа
9469 819 305

EURO PART®

Конический роликовый подшипник

Тип транспортного средства Actros I/MP2/MP3

(Примерно, как на рисунке)

исполнение	наружний ∅ мм	внутренний ∅ мм	Высота мм	Номер для заказа
колесная ступица, снаружи	130	60	48,5	**8001 323 122**
колесная ступица, снаружи	130	80	37	**8001 331 162**
колесная ступица, внутри	150	100	39	**8001 330 202**
колесная ступица, внутри	170	110	47	**8001 330 222**

Конический роликовый подшипник

Тип транспортного средства Actros I/MP2/MP3

исполнение	наружний ∅ мм	внутренний ∅ мм	Высота мм	Номер для заказа
колесная ступица, внутри	110	55	39	**6950 001 328**
колесная ступица, внутри	150	70	64	**8001 228 000**
колесная ступица, снаружи	72	35	28	**8001 332 070**
колесная ступица, снаружи	157	100	42	**9469 812 305**
задний мост, снаружи	160	100	44	**8001 805 312**



Сальник

для колесной ступицы

Место установки задний мост, внутри

иллюстрация	Тип транспортного средства	наружний ∅ мм	внутренний ∅ мм	Высота мм	Номер для заказа
1	Actros I	150	125	15	**8002 971 436**
2	Actros I/MP2/MP3	175	145	15	**8002 972 816**
3	Actros I/MP2/MP3	175	145	17/21	**8002 972 815**



Сальник

для колесной ступицы

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
Место установки	передний мост, внутри
исполнение	для 8-точечного крепления колеса
наружний диаметр	150 мм
Внутренний диаметр	120 мм
Высота	12 мм
	Номер для заказа
	9460 245 939



Сальник

для колесной ступицы

Тип транспортного средства	Actros I
Место установки	передний мост, внутри
исполнение	с кольцом ABS
наружний диаметр	134 мм
Внутренний диаметр	75 мм

Номер для заказа
9479 970 446



Ремкомплект

для колесной ступицы

Тип транспортного средства	Actros I
Место установки	задний мост
сторона установки	левый/правый
наружний диаметр	150 мм
Внутренний диаметр	125 мм
Высота	15 мм

В комплект входят
1 сальник, 1 уплотнение, 1 стопорная шайба

Номер для заказа
9460 006 120

Набор уплотнительных прокладок

для колесной ступицы

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
Место установки	передний мост
наружний диаметр	150 мм
Внутренний диаметр	120 мм
Высота	20 мм

В комплект входят
2 сальника, 1 уплотнение, 1 индуктор, 8 шестигранных болтов

Номер для заказа
9463 301 025

Набор уплотнительных прокладок

для колесной ступицы

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
Место установки	задний мост
сторона установки	слева/справа
наружний диаметр	175 мм
Внутренний диаметр	145 мм
Высота	17 мм

В комплект входят
1 сальник, 1 упорное кольцо, 1 индуктор, 1 щиток, 1 стопорная шайба

Номер для заказа
8002 000 033



Осевая гайка

иллюстрация	Тип транспортного средства	Место установки	резьба		Номер для заказа
1	Actros I/MP2/MP3	передний/задний мост	M45 x 1,5		**1325 040 294**
2	Actros I/MP2/MP3	передний мост	M70 x 1,5		**9469 908 150**
3	Actros I/MP2	задний мост	M75 x 1,5	**(по запросу)**	**9463 530 026**
4	Actros I/MP2/MP3	задний мост	M100 x 1,5		**9463 560 226**

V-образный рычаг

с молекулярным подшипником

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
Место установки	задний мост
длина	622 мм
шаг перфорации	152/130/130 мм

иллюстрация	∅ трубы мм	∅ сверления мм	Номер для заказа	Сравнительный номер
1	48	25/23/23	**9070 001 009**	Mercedes-Benz 942 350 12 05
2	46	25/25/25	**9070 001 021**	Mercedes-Benz 942 350 15 05
2	46	25/25/25	**9070 001 022**	Mercedes-Benz 948 350 04 05

V-образный рычаг

с молекулярным подшипником

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
Место установки	задний мост
длина	622 мм
шаг перфорации	152/130/130 мм
Диаметр трубы	46 мм
Диаметр посадочного отверстия	25/23/23 мм

Номер для заказа
5220 090 013

LEMFÖRDER

Ремкомплект

для треугольного рычага

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
исполнение	с молекулярным подшипником
Диаметр посадочного отверстия	23 мм
шаг перфорации	130 мм

Номер для заказа
9079 991 558

Ремкомплект

для треугольного рычага

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
исполнение	с молекулярным подшипником

∅ сверления мм	шаг перфорации мм	Номер для заказа
24	130	**9463 504 805**
25	130	**9079 991 608**
25	152	**9077 200 300**
25	152	**9079 991 609**
25	152	**9070 310 410**

TRW

Продольный рычаг подвески

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
исполнение	с молекулярным подшипником
длина	850 мм
Диаметр трубы	52 мм
Диаметр посадочного отверстия	17 мм
шаг перфорации	100 мм

Номер для заказа
9070 022 092

TRW

Продольный рычаг подвески

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
исполнение	с молекулярным подшипником
длина	754 мм
Диаметр трубы	58 мм
Диаметр посадочного отверстия	17 мм
шаг перфорации	100 мм

Номер для заказа
9079 991 543

Продольный рычаг подвески

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
исполнение	с молекулярным подшипником
длина	565 мм
Диаметр трубы	50 мм
Диаметр посадочного отверстия	21 мм
шаг перфорации	152 мм

Номер для заказа
5210 090 055

Ремкомплект

реактивная тяга, продольный рычаг подвески

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
исполнение	с молекулярным подшипником
Место установки	задний мост
сторона установки	левый/правый
наружний диаметр	85 мм
Внутренний диаметр	21 мм
шаг перфорации	152 мм

Номер для заказа
6170 490 816

Болты крепления колеса

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
внешняя резьба	M22 x 1,5

Место установки	общая длина мм	Номер для заказа
передний/задний мост	78,5	**2213 000 105**
задний мост	96,6	**2213 000 106**
задний мост	101,5	**2213 000 110**

Гайка крепления колеса

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
резьба	M22 x 1,5
ширина зева ключа	32

Место установки	Подходит для	Высота мм	Номер для заказа
передний/задний мост	стальные и алюминиевые диски	27	**1303 221 551**
передний мост	алюминиевые колесные диски	34 (короткая втулка)	**6136 320 442**
задний мост	алюминиевые колесные диски	62 (длинная втулка)	**6136 320 452**



Тормозной диск

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
Место установки	передний/задний мост
исполнение	вентилируемый
наружний диаметр	430 мм
толщина	45 мм

иллюстрация	Высота мм	Расположение отверстий	Номер для заказа
1	132,5	10 x M14 x 1,5	**3403 460 000**
2	143,5	10 x M20 x 1,5	**3403 460 001**

Подходящие инструменты для возврата поршней тормозного цилиндра доступны в ассортименте EUROPART!



Крепежный болт

для тормозного диска

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
Место установки	передний мост
Поверхность	с покрытием Dacromet
резьба	M14 x 1,5
Класс прочности	10.9
длина	60 мм

Номер для заказа
9460 066 205

Крепежный болт

для тормозного диска

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
Место установки	задний мост
Поверхность	с фосфатированием
резьба	M14 x 1,5
Класс прочности	10.9
длина	75 мм

Номер для заказа
9469 900 004

ORIGINAL QUALITY OE

Keine Kompromisse wenn es um Sicherheit geht

BERAL Bremsbeläge sind für den neuen Actros freigegeben

Nach intensiver Entwicklungsarbeit sind BERAL Scheibenbremsbeläge auf Basis der ProTec S®-Technologie von Knorr-Bremse für den neuen Actros freigegeben worden. Das Federal-Mogul Forschungs- und Entwicklungs-Team in Bad Camberg hat zwei neue Mischungen entwickelt – je eine für Vorder- und Hinterachse – die hervorragende Werte bei Bremsleistung, Lebensdauer und Fahrkomfort liefern.

Da der neue Actros über eine dynamische Achslastverlagerung verfügt, werden unterschiedliche Bremsmomente an den jeweiligen Achsen benötigt. Für die Vorderachse (Bremssattel Knorr SM7) und für die Hinterachse (Knorr-Bremssattel SL7) bieten die neuen Mischungen auch eine wirkungsvolle Wärmeableitung. Bremsrubbeln wird verhindert, gleichzeitig werden auch bei hohen Temperaturen sehr gute Bremsleistungen erzielt, d.h. Sicherheit und Komfort profitieren gleichermaßen.

Bezogen auf die Materialabnutzung der Bremsscheibe übertreffen beide Beläge die OE-Anforderungen, sodass auch hier eine längere Lebensdauer erreicht werden kann. Zur Reduzierung des Bremsgeräusches hat der Belag radiale Anschrägungen, die eine bessere Druckverteilung des Belages gewährleisten. Außerdem unterstützten diese Merkmale die Bremsleistung und das Verschleißverhalten maßgeblich.

Mit freundlicher Genehmigung der Daimler AG

BERAL

FEDERAL MOGUL

EURO PART

Комплект тормозных колодок дискового тормоза

передний/задний мост

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
Количество накладок	4
длина рабочей части	248 мм
Ширина покрытия	108 мм
Толщина покрытия	30,00 мм
Тормозная система	Knorr SB/SN 7
Номер WVA	29061
В комплект входят	
с принадлежностями	

Номер для заказа
2323 405 106

BERAL

Комплект тормозных колодок дискового тормоза

Тип транспортного средства	Actros MP2/MP3
Тормозная система	SB/SN7 (ProTecS)
Номер WVA	29253
Количество накладок	4
длина рабочей части	247,7 мм
Ширина покрытия	109,7 мм
Толщина покрытия	30,00 мм
В комплект входят	
с принадлежностями	

Номер для заказа
2120 292 530

TEXTAR
BREMSBELÄGE

Комплект тормозных колодок дискового тормоза

Тип транспортного средства	Actros MP2
Тормозная система	Knorr SB 7000
Номер WVA	29202
Количество накладок	4
длина рабочей части	247,7 мм
Ширина покрытия	109,7 мм
Толщина покрытия	30,00 мм
В комплект входят	
с принадлежностями	

Номер для заказа
2190 873 005

Затяжной узел

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
Место установки	передний/задний мост
исполнение	унифицированное
область применения	
для колес размером 22,5"	

тип	сторона установки	Номер для заказа
SN7211RC	слева	**3450 003 800**
SN7201RC	справа	**3450 003 799**

Принадлежности

описание	Номер для заказа
Комплект нажимных элементов	**3400 110 013**
Направляющее многорядное уплотнение	**3450 414 380**
Комплект колпачков регулятора	**3450 411 915**

Затяжной узел

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
Место установки	передний/задний мост
исполнение	унифицированное
область применения	
для колес размером 22,5"	

тип	сторона установки	Номер для заказа
SN7300RC	слева	**3400 047 092**
SN7310RC	справа	**3400 013 182**

Принадлежности

описание	Номер для заказа
Комплект нажимных элементов	**3400 110 013**
Направляющее многорядное уплотнение	**3450 414 380**
Комплект колпачков регулятора	**3450 411 915**

Затяжной узел

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
Место установки	передний/задний мост
исполнение	унифицированное
область применения	
для колес размером 17,5"	

тип	сторона установки	Номер для заказа
SN5016RC	слева	**3450 414 785**
SN5006RC	справа	**3450 414 784**

Принадлежности

описание	Номер для заказа
Комплект нажимных элементов	**3400 001 929**
Направляющее многорядное уплотнение	**3400 047 188**
Комплект колпачков регулятора	**3450 411 915**

Затяжной узел

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
Место установки	передний/задний мост
исполнение	унифицированный

область применения
для колес размером 17,5"

тип	сторона установки	Номер для заказа
SN5015RC	слева	**3450 414 783**
SN5005RC	справа	**3450 414 782**

Принадлежности

описание	Номер для заказа
Комплект нажимных элементов	**3400 001 929**
Направляющее многорядное уплотнение	**3400 047 188**
Комплект колпачков регулятора	**3450 411 915**



KNORR-BREMSE

Опора седла тормоза

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
Тормозная система	Knorr SB/SN 7

Место установки	Номер для заказа
передний мост	**3450 411 905**
задний мост	**3450 411 910**



Индуктор

ABS

Тип транспортного средства Actros I/MP2/MP3

иллюстрация	Место установки	наружний ∅ мм	внутренний ∅ мм	толщина мм	Номер для заказа
-	передний мост	178	140	15	**9463 334 011**
1	передний мост	164/188	160	12	**1593 102 551**
2	задний мост	176/195,5	153	16,5	**1593 102 550**

Тормозной барабан

Тип транспортного средства Actros I/MP2/MP3

иллюстрация	Подходит для	размер мм	Ширина тормозной дорожки мм	Номер для заказа
1	передний мост	410 x 237 x 10 x 23/3 x M12 x 1,5	191	**2030 410 039**
2	задний мост	410 x 306 x 10 x 24/5 x 24/3 x M12 x 1,5	237	**2030 410 040**
1	заднего моста	410 x 306 x 10 x 23/5 x 24/3 x M12 x 1,5	240	**2030 410 034**

Комплект тормозных накладок

Тип транспортного средства Actros I/MP2/MP3
Толщина покрытия 17,00 мм
Количество накладок 8

Номер WVA	размер мм	Номер для заказа
19495	410 x 183	**2119 487 008**
19496	410 x 223	**2119 488 008**

WABCO

Осушитель воздуха

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
исполнение	1-камерная система
Рабочее давление	макс. 13 бар

Номер для заказа	Сравнительный номер
0565 000 070	WABCO 932 500 110 0

WABCO

Осушитель воздуха

Тип транспортного средства	Actros I
исполнение	однокамерная система со встроенным регулятором давления и подогревом
Рабочее давление	макс. 13 бар
давление открытия	14,5 + 2,5 бар
Давление выключения	12 ± 0,3 бар
диапазон срабатывания	1,5 +/- 0,25 бар
напряжение	24 В

Номер для заказа	Сравнительный номер
0564 000 020	WABCO 932 400 024 0

WABCO

Осушитель воздуха

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
исполнение	2-камерная система
Рабочее давление	макс. 13 бар
давление открытия	14,5 ± 2,5 бар
Давление выключения	12 ± 0,3 бар
напряжение	24 В

Номер для заказа	Сравнительный номер
0174 330 020	WABCO 432 433 002 0
0174 320 060	WABCO 432 433 206 0

WABCO

Картридж осушителя воздуха

на замену

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
резьба	M39 x 1,5
Рабочее давление	макс. 13 бар

Номер для заказа	Сравнительный номер
3419 851 271	WABCO 432 410 222 7

KNORR-BREMSE

Осушитель воздуха

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
исполнение	1-камерная система
Давление выключения	12,3 +/- 0,3 бар
диапазон срабатывания	1,5 +/- 0,25 бар
напряжение	24 В

Номер для заказа	Сравнительный номер
3450 409 045	Knorr II38310FN00

KNORR-BREMSE

Осушитель воздуха

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
исполнение	1-камерная система
Давление выключения	12,3 +/- 0,3 бар
диапазон срабатывания	1,5 +/- 0,25 бар
напряжение	24 В

Номер для заказа	Сравнительный номер
3400 038 309	Knorr II38308FN00

WABCO

Четырёхконтурный защитный клапан

на замену

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
Рабочее давление	макс. 13 бар

Номер для заказа	Сравнительный номер
0577 050 050	WABCO 934 705 005 7

WABCO

Датчик давления

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3

Номер для заказа	Сравнительный номер
0210 435 011	WABCO 932 500 501 1

KNORR-BREMSE

Датчик давления

Тип транспортного средства	Actros I

Номер для заказа	Сравнительный номер
3450 414 230	Knorr II39746F004

EURO PART

Воздушный ресивер

EN 286-2, сталь

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
исполнение	с консолью
ёмкость	5 л
диаметр	154 мм
длина	341 мм
соединительная резьба	3 x M22 x 1,5
Рабочее давление	10 бар

Номер для заказа
3620 001 545

EURO PART

Воздушный ресивер

EN 286-2, сталь

соединительная резьба	4 x M22 x 1,5
Рабочее давление	макс. 15,5 бар

Тип транспортного средства	ёмкость л	∅ мм	длина мм	Номер для заказа
Actros I/MP2/MP3	10	206	368	**3620 020 610**
Actros I/MP2/MP3	20	246	493	**3620 024 620**
Actros I	20	276	414	**3620 027 620**
Actros I/MP2/MP3	30	276	583	**3620 027 630**

SAG

Воздушный ресивер

по стандарту EN 286-2, алюминий

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
соединительная резьба	2 x M22 x 1,5

ёмкость л	∅ мм	длина мм	Рабочее давление бар	Номер для заказа
20	246	500	макс. 12,5	**1740 200 024**
30	246	720	макс. 12,5	**1742 302 460**
40	276	770	макс. 12,5	**1742 402 760**
60	310	907	макс. 10	**1742 603 100**

Лента крепления воздушного ресивера

с консолью, 1 элемента

∅ мм	Номер для заказа
206	**1740 012 060**
246	**1740 022 460**
276	**1740 032 760**
310	**1740 043 100**

Принадлежности

Подложка для зажимной ленты

длина 1000 мм
материал резина

Номер для заказа
9085 413 340

Дренажный клапан

DIN 74292, норма B

исполнение	механический, с кольцом
материал	Латунь
соединительная резьба	M22 x 1,5
Рабочее давление	20 бар
ширина зева ключа	27

Номер для заказа
1740 060 020

WABCO

Датчик тормозного коэффициента

EBS

Тип транспортного средства	Actros I
Рабочее давление	макс. 10 бар
резьба	VOSS

исполнение	Соединение 1-2	Соединение 4	Номер для заказа	Сравнительный номер
без глушителя шума	M22 x 1,5	M16 x 1,6	**0640 060 030**	WABCO 480 001 000 0
с шумоглушителем	VOSS 232 NG 12	VOSS 232 NG 8	**0360 010 100**	WABCO 480 001 010 0

WABCO

Датчик тормозного коэффициента

EBS

Тип транспортного средства	Actros MP2/MP3
исполнение	с шумоглушителем
Рабочее давление	макс. 13 бар

Номер для заказа	Сравнительный номер
3800 030 100	WABCO 480 003 000 0

WABCO

Тормозной кран с ручным управлением

Тип транспортного средства	Actros I
Рабочее давление	макс. 10 бар

Номер для заказа	Сравнительный номер
0607 231 250	WABCO 961 723 125 0

KNORR-BREMSE

Тормозной кран с ручным управлением

Тип транспортного средства	Actros I
исполнение	соединения сбоку
Рабочее давление	макс. 10 бар

Номер для заказа	Сравнительный номер
3400 006 770	Knorr K038804N00

KNORR-BREMSE

Тормозной кран с ручным управлением

Тип транспортного средства	Actros I
Рабочее давление	макс. 10 бар

Номер для заказа	Сравнительный номер
3400 006 760	Knorr K038803N00

KNORR-BREMSE

Тормозной кран с ручным управлением

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
Рабочее давление	макс. 8,5 бар

Номер для заказа	Сравнительный номер
3401 970 066	Knorr K038808N00

WABCO

Тормозной кран автомобиля-тягача

с соединительным элементом VOSS 232

Тип транспортного средства	Actros I
исполнение	опережение 0,5 бар, регулирующее отношение 2:1, с глушителем шума
Рабочее давление	макс. 10 бар

Номер для заказа	Сравнительный номер
0283 192 740	WABCO 461 319 274 0

WABCO

Кран системы управления тормозами прицепа EBS

Тип транспортного средства	Actros I
исполнение	штекер, горизонтальный
Рабочее давление	макс. 8,5 бар

Номер для заказа	Сравнительный номер
0064 060 070	WABCO 480 204 002 0

WABCO

Распределитель тормозных усилий тормозной системы с электронным управлением

Тип транспортного средства	Actros I

Номер для заказа	Сравнительный номер
0362 000 037	WABCO 480 103 011 0



WABCO

Распределитель тормозных усилий тормозной системы с электронным управлением

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3

Номер для заказа	Сравнительный номер
3800 105 006	WABCO 480 105 006 0
3801 050 070	WABCO 480 105 007 0



WABCO

Ускорительный клапан EBS

Тип транспортного средства	Actros I/MP2
исполнение	пропорциональный ускорительный клапан, с глушителем шума
резьба	VOSS 232
соединительная резьба	электрическое соединение, байонет DIN
Соединение 1-2	M22 x 1,5
Соединение 4	M16 x 1,5

Номер для заказа	Сравнительный номер
0640 060 040	WABCO 480 202 004 0

WABCO

Ускорительный клапан EBS

Тип транспортного средства	Actros MP3
исполнение	пропорциональный ускорительный клапан, с глушителем шума
резьба	VOSS 232
соединительная резьба	электрическое соединение, байонет DIN
Соединение 1-2	M22 x 1,5
Соединение 4	M16 x 1,5

Номер для заказа	Сравнительный номер
0392 020 090	WABCO 480 202 009 0

WABCO

Ускорительный клапан

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
резьба	VOSS 230
соединительная резьба	электрическое соединение, байонет (DIN)
Соединение 1-2	M22 x 1,5
Соединение 3	с Глушитель шума
Соединение 4	M16 x 1,5

Номер для заказа	Сравнительный номер
0640 060 037	WABCO 973 006 003 0

WABCO

Ускорительный клапан

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
Рабочее давление	макс. 10,2 бар
резьба	VOSS
Соединение 1-2	M22 x 1,5
Соединение 3	с глушителем шума
Соединение 4	M16 x 1,5

Номер для заказа	Сравнительный номер
0640 110 040	WABCO 973 011 004 0

PASSION FOR SAFETY

Wir beliefern weltweit LKW-, Anhänger- und Bushersteller mit führenden Technologien für Brems-, Stabilitäts-, Federungs- und automatische Antriebssysteme. Unsere Innovationen erhöhen signifikant die Fahrzeugsicherheit und verbessern gleichzeitig deutlich die Fahrereffektivität.

Wir befassen uns dabei mit nahezu jedem denkbaren Unfallszenario im Straßenverkehr. Unsere Leidenschaft gilt dem Ziel, bis 2020 die Zahl an Unfällen mit Nutzfahrzeugen um 50 % zu reduzieren.

WABCO

www.wabco-auto.com

WABCO

Регулирующий электромагнитный клапан

для ABS

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
Место установки	задний мост
напряжение	24 В
Сила тока	1,65 А
соединительная резьба	электрическое соединение, байонет (DIN)
Соединительная резьба	M22 x 1,5 JED-388

Номер для заказа	Сравнительный номер
0371 950 087	WABCO 472 195 016 0

WABCO

Датчик числа оборотов

S plus

Тип транспортного средства Actros I/MP2/MP3

иллюстрация	цвет	Длина щетины мм	Номер для заказа	Сравнительный номер
1	оранжевый	2500	**0210 329 200**	WABCO 441 032 920 0
1	оранжевый	3000	**0210 329 420**	WABCO 441 032 942 0
1	оранжевый	3600	**0210 329 460**	WABCO 441 032 946 0
2	чёрный	1500	**0210 328 510**	WABCO 441 032 851 0
2	чёрный	2000	**0210 328 230**	WABCO 441 032 823 0
3	чёрный	3400	**0210 329 410**	WABCO 441 032 941 0

Принадлежности

Закрепительная втулка

длина 33 мм

Номер для заказа
0687 605 104

PASSION FOR
INNOVATION

Wir beliefern weltweit LKW-, Anhänger- und Bushersteller mit führenden Technologien für Brems-, Stabilitäts-, Federungs- und automatische Antriebssysteme. Unsere Innovationen tragen dazu bei, die Fahrzeugsicherheit und -effizienz ständig zu verbessern und gleichzeitig die Umweltverträglichkeit zu erhöhen.

Seit Jahrzehnten sind wir federführend in der Entwicklung der entscheidenden Technologien unserer Branche: von der Entwicklung des Antiblockiersystems über elektronische Bremssysteme und autonome Notbremssysteme bis hin zu energieeffizienten Kompressoren. Wir arbeiten mit großer Leidenschaft daran, uns kontinuierlich als Technologieführer zu beweisen.





WABCO

www.wabco-auto.com

WABCO

Комбинированный тормозной цилиндр

тип 20/24 IBV

с соединительным элементом VOSS 232

Тип транспортного средства	Actros I/MP3
Место установки	задний мост
соединительная резьба	M22 x 1,5, VOSS NG 12
Рабочее давление	макс. 10,2/8,5 бар
ход	64/64 мм
длина штока поршня	15 мм

сторона установки	Номер для заказа	Сравнительный номер
слева	**0554 600 010**	WABCO 925 480 005 0
справа	**0554 600 000**	WABCO 925 480 004 0

WABCO

Комбинированный тормозной цилиндр

тип 12/16 IBV

Тип транспортного средства	Actros MP3
Место установки	задний мост
сторона установки	слева/справа
соединительная резьба	M22 x 1,5, VOSS 232
Рабочее давление	макс. 10,2/8,5 бар
ход	57/57 мм
длина штока поршня	15 мм

Номер для заказа	Сравнительный номер
0554 661 010	WABCO 925 486 101 0

WABCO

Комбинированный тормозной цилиндр

тип 20/24 IBV

с соединительным элементом VOSS 232

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
Место установки	задний мост
соединительная резьба	M22 x 1,5, VOSS NG12
Рабочее давление	макс. 10,2/8,5 бар
ход	64/64 мм
длина штока поршня	15 мм

сторона установки	Номер для заказа	Сравнительный номер
слева	**0554 600 110**	WABCO 925 480 011 0
справа	**0554 600 100**	WABCO 925 480 010 0

KNORR-BREMSE

Тормозная пневматическая камера

тип 24

с соединительным элементом VOSS 232

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
Место установки	передний мост
соединение	боковое, M22 x 1,5, VOSS NG 12
Соединение 2	середина, M12 x 1,5
ход	64 мм
длина штока поршня	15 мм

сторона установки	Номер для заказа	Сравнительный номер
слева	**3405 351 500**	Knorr K002720N00
справа	**3405 351 400**	Knorr K002624N00

KNORR-BREMSE

Тормозная пневматическая камера

тип 24

Тип транспортного средства	Actros MP3
Место установки	передний мост
соединение	M22 x 1,5
Соединение 2	M12 x 1,5
ход	64 мм
длина штока поршня	15 мм

сторона установки	Номер для заказа	Сравнительный номер
правый	**3405 351 600**	Knorr K002721N00
левый	**3405 352 200**	Knorr K002722N00

Haldex

Тормозная пневматическая камера

тип 24

с соединительным элементом VOSS 232

Тип транспортного средства	Actros MP3
Место установки	передний мост
соединение	сбоку, M22 x 1,5, VOSS NG 12
сторона установки	левый/правый
ход	64 мм
длина штока поршня	15 мм

Номер для заказа	Сравнительный номер
3779 021 830	Haldex 125 240 400

KNORR-BREMSE

Комбинированный тормозной цилиндр

тип 20/24

с соединительным элементом VOSS 232

Тип транспортного средства	Actros I
Место установки	задний мост
соединительная резьба	M22 x 1,5
ход	57/57 мм
длина штока поршня	15 мм

сторона установки	Номер для заказа	Сравнительный номер
слева	**3400 009 492**	Knorr K004032000
справа	**3400 009 491**	Knorr K004031000

KNORR-BREMSE

Комбинированный тормозной цилиндр

тип 20/24

с соединительным элементом VOSS 232

Тип транспортного средства	Actros MP2
Место установки	задний мост
соединительная резьба	M22 x 1,5
ход	64/64 мм
длина штока поршня	15 мм

сторона установки	Номер для заказа	Сравнительный номер
слева	**3404 045 000**	Knorr K004045000
справа	**3404 044 000**	Knorr K004044000

KNORR-BREMSE

Комбинированный тормозной цилиндр

тип 20/24 HFL3

с соединительным элементом VOSS 232

Тип транспортного средства	Actros I
Место установки	задний мост
соединительная резьба	M22 x 1,5, VOSS NG 12
ход	64/64 мм
длина штока поршня	15 мм

сторона установки	Номер для заказа	Сравнительный номер
слева	**3400 019 060**	Knorr K002860N00
справа	**3400 046 505**	Knorr K002861N00



WABCO

Усилитель сцепления

на замену

Тип транспортного средства	Actros I
диаметр основания	102 мм
соединительная резьба	M16 x 1,5
ход	85 мм
Рабочее давление	макс. 10 бар

Номер для заказа	Сравнительный номер
0730 514 057	WABCO 970 051 431 7

WABCO

Усилитель сцепления

Тип транспортного средства	Actros MP2/MP3
соединительная резьба	M16 x 1,5
ход	85 мм
Рабочее давление	макс. 10 бар

Номер для заказа	Сравнительный номер
0730 514 410	WABCO 970 051 441 0

Соединительная головка

автоматическая

исполнение с вентилем

исполнение	Соединительная резьба	цвет	Номер для заказа
тормозная магистраль	M16 x 1,5	жёлтый	**3700 000 011**
тормозная магистраль	M22 x 1,5	жёлтый	**3700 000 013**
магистраль питания	M16 x 1,5	красный	**3700 000 012**
магистраль питания	M22 x 1,5	красный	**3700 000 014**

Соединительная головка

автоматическое

исполнение	магистраль питания
Соединительная резьба	M16 x 1,5

Номер для заказа
3700 000 008

WABCO

Датчик линейных перемещений ECAS

для пневмоподвески

Тип транспортного средства	Actros I, Atego II
соединительная резьба	байонетный, DIN 72585-A1-2.1-Sn/K2

Номер для заказа	Сравнительный номер
0210 500 120	WABCO 441 050 012 0

WABCO

Датчик линейных перемещений ECAS

для пневмоподвески

Тип транспортного средства	Actros MP2/MP3
соединительная резьба	байонетный, DIN 72585-A1-2.1-Sn/K2

Номер для заказа	Сравнительный номер
9465 422 618	WABCO 441 050 121 0

WABCO

Электромагнитный клапан ECAS

Тип транспортного средства	Actros I/MP2
Место установки	задний мост
исполнение	3 магнита, с глушителем шума
соединительная резьба	электрическое соединение, байонет DIN
Соединительная резьба	M22 x 1,5
напряжение	24 В
Рабочее давление	макс. 13 бар

Номер для заказа	Сравнительный номер
0379 000 600	WABCO 472 900 060 0

Принадлежности

Глушитель шума

диаметр	69 мм
Высота	45/56,5 мм
Рабочее давление	макс. 13 бар
соединительная резьба	M22 x 1,5

Номер для заказа
0174 070 000



WABCO

Электромагнитный клапан ECAS

Тип транспортного средства	Actros MP2
Место установки	задний мост
исполнение	с глушителем шума
соединительная резьба	электрическое соединение, байонет DIN
Соединительная резьба	M22 x 1,5
напряжение	24 В
Рабочее давление	макс. 13 бар

Номер для заказа	Сравнительный номер
0378 800 000	WABCO 472 880 000 0



WABCO

Электромагнитный клапан ECAS

Тип транспортного средства	Actros MP3
Место установки	задний мост, дополнительный подъёмный мост
исполнение	с глушителем шума, подключение магнита сверху
соединительная резьба	электрическое соединение, 2 x байонет (DIN)
Соединительная резьба	M22 x 1,5, VOSS 230
напряжение	24 В
Рабочее давление	макс. 5-13 бар

Номер для заказа	Сравнительный номер
0379 051 110	WABCO 472 905 111 0

WABCO

Блок управления ECAS

Тип транспортного средства	Actros I
система	6 x 2
напряжение	24 В

Номер для заказа	Сравнительный номер
0761 700 520	WABCO 446 170 055 0



WABCO

Центральный модуль

Тип транспортного средства	Actros I
исполнение	4S/4M

Номер для заказа	Сравнительный номер
0362 000 030	WABCO 446 130 014 0

Чемоданчик для мелких деталей

для системы вставных соединений VOSS 230, в комплекте

исполнение	Номер для заказа
42 элемент	**0307 001 415**

В комплект входит

число	описание	размер мм	Номер для заказа
2	Прямой соединитель	NG 8, Патрубок 6 x 1	**0307 000 050**
2	Прямой соединитель	NG 8, Патрубок 9 x 1,5	**0307 000 350**
2	Прямой соединитель	NG 12, Патрубок 9 x 1,5	**0307 000 180**
2	Прямой соединитель	NG 12, Патрубок 12 x 1,5	**0307 000 200**
1	Прямой соединитель	NG 12, Патрубок 16 x 2	**0307 000 060**
1	Т-образный соединитель	NG 12, Патрубок 12 x 1,5	**0307 001 960**
1	Угловой штекер	NG 8, 90°, Патрубок 6 x 1	**0307 000 070**
2	Угловой штекер	NG 8, 90°, Патрубок 8 x 1	**0307 000 340**
2	Угловой штекер	NG 12, 90°, Патрубок 8 x 1	**0307 000 220**
2	Угловой штекер	NG 12, 90°, Патрубок 12 x 1,5	**0307 000 230**
6	Набор уплотнительных прокладок для вставных фитингов	NG 8	**9460 002 310**
6	Набор уплотнительных прокладок для вставных фитингов	NG 12	**9460 002 311**
4	Накидной болт	NG 8, M16 x 1,5	**0307 000 030**
4	Накидной болт	NG 12, M22 x 1,5	**0307 000 160**
1	Переходник для нажимных болтов	NG 8, M16 x 1,5	**3800 022 601**
1	Прямой фитинг с наружной резьбой	NG 12, M16 x 1,5	**0307 000 300**
1	Прямой фитинг с наружной резьбой	NG 12, M22 x 1,5	**0307 000 240**
1	Соединительный штекер	NG 8	**0307 001 990**
1	Соединительный штекер	NG 12	**0307 001 980**

Чемоданчик для мелких деталей

для системы вставных соединений VOSS 232, в комплекте

исполнение	Номер для заказа
381 элемент	**0307 000 145**

В комплект входит

число	описание	тип	размер мм	Номер для заказа
4	Прямое соединение	232	NG 8, Патрубок 8 x 1	**0307 124 325**
4	Прямое соединение	232	NG 12, Патрубок 12 x 1,5	**0307 124 330**
10	Адаптер для агрегатов со ступенчатым отверстием	230	NG 6	**0307 000 194**
4	Прямой фитинг с наружной резьбой	232	NG 8, M16 x 1,5	**0307 124 220**
4	Прямой фитинг с наружной резьбой	232	NG 12, M16 x 1,5	**0307 124 290**
4	Прямой фитинг с наружной резьбой	232	NG 12, M22 x 1,5	**0307 124 310**
20	Накидной болт	230	NG 6, M10 x 1	**0307 003 300**
6	Накидной болт	230	NG 8, M16 x 1,5	**0307 000 030**
6	Накидной болт	230	NG 12, M22 x 1,5	**0307 000 160**
12	Накидной болт	232	NG 8, M16 x 1,5	**0307 124 700**
12	Накидной болт	232	NG 12, M22 x 1,5	**0307 124 695**
10	Прямой соединитель	230	NG 6, Патрубок 6 x 1	**0307 003 430**
15	Прямой соединительный штекер	232	NG 8, Патрубок 8 x 1	**0307 124 360**
5	Прямой соединительный штекер	232	NG 12, Патрубок 8 x 1	**0307 124 395**
9	Прямой соединительный штекер	232	NG 12, Патрубок 12 x 1,5	**0307 124 400**
10	Соединительный штекер	232	NG 8	**0307 124 755**
3	Соединительный штекер	232	NG 12	**0307 124 760**
10	Прямое быстроразъемное соединение	230	Диаметр трубы 6	**0307 003 060**
4	Угловой штекер	230	NG 6, 90°, Патрубок 6 x 1	**0307 000 055**
10	Угловой штекер	232	NG 8, 90°, Патрубок 8 x 1	**0307 124 945**
6	Угловой штекер	232	NG 12, 90°, Патрубок 8 x 1	**0307 124 970**
6	Угловой штекер	232	NG 12, 90°, Патрубок 12 x 1,5	**0307 124 975**
2	Т-образный соединитель	232	NG 12, Патрубок 12 x 1,5/8 x 1	**0307 124 660**
1	Т-образный соединитель	232	NG 12, Патрубок 12 x 1,5/12 x 1,5	**0307 124 680**
30	Уплотнительное кольцо круглого сечения, грязезащитное кольцо	232	NG 8, 7,5 x 2	**0307 239 961**
30	Уплотнительное кольцо круглого сечения, грязезащитное кольцо	232	NG 12, 12 x 2	**0307 449 961**
30	Уплотнительное кольцо круглого сечения, уплотнительное кольцо	232	NG 8, 7 x 1,5	**5239 390 055**
30	Уплотнительное кольцо круглого сечения, уплотнительное кольцо	232	NG 12, 12 x 1,6	**0307 089 971**
30	Уплотнительное кольцо круглого сечения, грязезащитное кольцо	230	NG 6, 5,5 x 1,5	**0307 159 972**
30	Уплотнительное кольцо круглого сечения, уплотнительное кольцо	230	NG 6, 3,5 x 1,5	**0307 149 971**
20	Пружинный элемент	230	NG 6, 6,5	**0307 062 179**
6	Пружинный элемент	230	NG 8, 9,7	**0307 000 040**
6	Пружинный элемент	230	NG 12, 15,2	**0307 000 170**
20	Зажимная скоба	230	NG 6, 7,4	**0307 016 900**
6	Зажимная скоба	230	NG 8, 11,6	**0307 000 020**
6	Зажимная скоба для 6-трубной системы	230	NG 12, 17,6	**0307 000 150**

Основная фара с галогеновой лампой H4

Тип транспортного средства	Actros I
исполнение	с фонарем указателя поворота, фонарем дальнего света и стояночным фонарем
напряжение	24 В

сторона установки	Применение	Номер для заказа
левая	для автомобилей без системы коррекции угла наклона фар	**3600 100 030**
правая	для автомобилей без системы коррекции угла наклона фар	**3600 100 040**
левая	для автомобилей с системой коррекции угла наклона фар (электрическая)	**3600 100 055**
правая	для автомобилей с системой коррекции угла наклона фар (электрическая)	**3600 100 060**

Запчасти

описание	Номер для заказа
Рассеиватель, левая	**3600 100 015**
Рассеиватель, правая	**3600 100 025**
Рефлектор, слева	**3605 321 867**
Рефлектор, справа	**3605 321 868**
Галогенная прожекторная лампа H4	**8900 006 000**
Лампа накаливания, каплеобразная форма, 24 В, 21 Вт	**8900 003 000**
Лампа накаливания, каплеобразная форма, BA 15 s, 24 В, версия HD	**8900 010 000**
Лампа со стеклянным цоколем, 24 В, 5 Вт	**8900 040 130**

Основная фара с галогеновой лампой H4

Тип транспортного средства	Actros I
напряжение	24 В

область применения

для автомобилей с системой коррекции угла наклона фар (электрическая)

сторона установки	исполнение	Номер для заказа
левая	с фонарем дальнего света и стояночным фонарем	**9468 204 761**
правая	с фонарем дальнего света и стояночным фонарем	**9468 204 861**
левая	с фонарем указателя поворота и противотуманным фонарем	**9468 204 361**
правая	с фонарем указателя поворота и противотуманным фонарем	**9468 204 461**

Запчасти

описание	Номер для заказа
Рассеиватель, левая	**3600 100 015**
Рассеиватель, правая	**3600 100 025**
Рефлектор, слева	**3600 321 871**
Рефлектор, справа	**3600 321 872**
Галогенная прожекторная лампа H1	**8900 040 100**
Галогенная прожекторная лампа H4	**8900 006 000**
Лампа накаливания, каплеобразная форма, 24 В, 21 Вт	**8900 003 000**
Лампа накаливания, каплеобразная форма, BA 15 s, 24 В, версия HD	**8900 010 000**
Лампа со стеклянным цоколем, 24 В, 5 Вт	**8900 040 130**

Реглоскопы доступны в ассортименте EUROPART!

Основная фара с галогеновой лампой H4/H1

Тип транспортного средства	Actros I
исполнение	с фонарем дальнего света, противотуманным фонарем и стояночным фонарем
напряжение	24 В

область применения

для автомобилей без системы коррекции угла наклона фар

сторона установки	Номер для заказа
левая	**3600 100 045**
правая	**3600 100 050**

Запчасти

описание	Номер для заказа
Рассеиватель, левая	**3600 100 015**
Рассеиватель, правая	**3600 100 025**
Рефлектор, слева	**3600 321 871**
Рефлектор, справа	**3600 321 872**
Галогенная прожекторная лампа H1	**8900 040 100**
Галогенная прожекторная лампа H4	**8900 006 000**
Лампа накаливания, каплеобразная форма, 24 В, 21 Вт	**8900 003 000**
Лампа накаливания, каплеобразная форма, BA 15 s, 24 В, версия HD	**8900 010 000**
Лампа со стеклянным цоколем, 24 В, 5 Вт	**8900 040 130**

Ксеноновая основная фара

Тип транспортного средства	Actros MP2
исполнение	с фонарем указателя поворота, фонарем дальнего света и стояночным фонарем
Цоколь	D2R
Тип лампы	H1/ксенон
напряжение	24 В

область применения

для автомобилей без системы коррекции угла наклона фар (электрической)

сторона установки	Номер для заказа
левая	**9468 200 961**
правая	**9468 201 061**

Запчасти

описание	Номер для заказа
Рассеиватель, левая	**0170 064 011**
Рассеиватель, правая	**0170 064 021**
Газоразрядная лампа, P32d-2, 35 Вт	**0007 949 101**
Галогенная прожекторная лампа H1, P 14,5 s, 70 Вт	**8900 040 100**
Лампа накаливания, 24 В, 21 Вт, жёлтый	**9560 013 496**
Лампа со стеклянным цоколем, 24 В, 5 Вт	**8900 040 130**

Основная фара с галогеновой лампой H7/H1

Тип транспортного средства	Actros MP2/MP3
исполнение	с фонарем указателя поворота, фонарем дальнего света и стояночным фонарем
напряжение	24 В

сторона установки	исполнение	Номер для заказа
левый	для автомобилей без системы коррекции угла наклона фар	**9501 658 202**
правая	для автомобилей без системы коррекции угла наклона фар	**9501 658 203**
слева	для автомобилей с системой коррекции угла наклона фар (электрическая)	**9501 658 200**
справа	для автомобилей с системой коррекции угла наклона фар (электрическая)	**9501 658 201**

Запчасти

описание	Номер для заказа
Рассеиватель, левая	**0170 064 011**
Рассеиватель, правая	**0170 064 021**
Галогенная прожекторная лампа H1, P 14,5 s, 70 Вт	**8900 040 100**
Галогенная прожекторная лампа H7, PX 26 d, 70 Вт	**8900 001 030**
Лампа накаливания, 24 В, 21 Вт, жёлтый	**9560 013 496**
Лампа со стеклянным цоколем, 24 В, 5 Вт	**8900 040 130**

Основная фара с галогеновой лампой H7/H1

Тип транспортного средства	Actros MP3
исполнение	с фонарем указателя поворота, фонарем дальнего света и стояночным фонарем
напряжение	24 В

сторона установки	исполнение	Номер для заказа
левая	для автомобилей без системы коррекции угла наклона фар	**9269 513 011**
правая	для автомобилей без системы коррекции угла наклона фар	**9269 513 021**
слева	для автомобилей с системой коррекции угла наклона фар (электрическая)	**9501 658 224**
справа	для автомобилей с системой коррекции угла наклона фар (электрическая)	**9501 658 225**

Запчасти

описание	Номер для заказа
Рассеиватель, левая	**0170 064 011**
Рассеиватель, правая	**0170 064 021**
Галогенная прожекторная лампа H1	**8900 040 100**
Галогенная прожекторная лампа H7, PX 26 d, 70 Вт	**8900 001 030**
Корпус фары, слева	**0165 229 031**
Корпус фары, справа	**0165 230 031**
Лампа накаливания, 24 В, 21 Вт, жёлтый	**9560 013 496**
Лампа со стеклянным цоколем, 24 В, 5 Вт	**8900 040 130**
Кронштейн, слева	**9468 806 414**
Кронштейн, справа	**9468 806 514**
Хомут пластиковый	**3237 000 047**

Ксеноновая основная фара

Тип транспортного средства	Actros MP2/MP3
исполнение	с фонарем указателя поворота, фонарем дальнего света и стояночным фонарем
Цоколь	D1S/H1/PY21W/W5W
напряжение	24 В

область применения

для автомобилей без системы коррекции угла наклона фар, без сервомотора

сторона установки	Номер для заказа
слева	**9501 658 206**
справа	**9501 658 207**

Запчасти

описание	Номер для заказа
Рассеиватель, левая	**0170 064 011**
Рассеиватель, правая	**0170 064 021**
Галогенная прожекторная лампа H1, P 14,5 s, 70 Вт	**8900 040 100**
Галогенная прожекторная лампа H7, PX 26 d, 70 Вт	**8900 001 030**
Корпус фары, слева	**0165 229 031**
Корпус фары, справа	**0165 230 031**
Лампа накаливания, 24 В, 21 Вт, жёлтый	**9560 013 496**
Лампа со стеклянным цоколем, 24 В, 5 Вт	**8900 040 130**
Газоразрядная лампа, 85 В, 35 Вт	**2748 541 000**
Кронштейн, слева	**9468 806 414**
Кронштейн, справа	**9468 806 514**
Хомут пластиковый	**3237 000 047**

Фара дальнего света H3

Тип транспортного средства	Actros I
ширина	175,3 мм
Высота	89 мм
Глубина	78 мм
напряжение	12 В

сторона установки	Номер для заказа
левая	**3600 100 085**
правая	**3600 100 090**

Принадлежности

Галогенная лампа фары H3

напряжение	24 В
Мощность	70 Вт

	Номер для заказа
	8900 009 000

Фара дальнего света H3

Тип транспортного средства	Actros I
ширина	195 мм
Высота	103 мм
Глубина	98 мм
напряжение	24 В

сторона установки	Номер для заказа
левая	**9648 207 656**
правая	**9648 207 756**

Принадлежности

описание	Номер для заказа
Галогенная лампа фары H3, 24 В, 70 Вт	**8900 009 000**
Монтажная рамка, левая	**9648 261 759**
Монтажная рамка, правая	**9648 261 859**

Противотуманная фара H3

Тип транспортного средства	Actros I
ширина	175,3 мм
Высота	89 мм
Глубина	78 мм
напряжение	24 В

сторона установки	Номер для заказа
левая	**3600 100 080**
правая	**3600 100 065**

Принадлежности

Галогенная лампа фары H3

напряжение	24 В
Мощность	70 Вт

	Номер для заказа
	8900 009 000

Противотуманная фара H3

Тип транспортного средства	Actros I
ширина	195 мм
Высота	103 мм
Глубина	98 мм
напряжение	24 В

В комплект входят

с лампами накаливания

сторона установки	Номер для заказа
левая	**9648 207 856**
правая	**9648 207 956**

Принадлежности

описание	Номер для заказа
Галогенная лампа фары H3, 24 В, 70 Вт	**8900 009 000**
Монтажная рамка, левая	**9648 261 759**
Монтажная рамка, правая	**9648 261 859**

Противотуманная фара H3

Тип транспортного средства	Actros MP2/MP3
ширина	300 мм
Высота	120 мм
Глубина	130 мм
напряжение	24 В

сторона установки	Номер для заказа
левая	**9500 440 200**
правая	**9500 440 201**

Принадлежности

Галогенная лампа фары H3

напряжение	24 В
Мощность	70 Вт

Номер для заказа
8900 009 000

Сигнальная мигающая лампа

Тип транспортного средства	Actros I
Место установки	передняя
сторона установки	левый/правый
напряжение	24 В
цвет	жёлтый

В комплект входят

с кабелем и круглым штекером

Номер для заказа
1325 063 537

Принадлежности

Лампа накаливания

напряжение	24 В
Мощность	21/5 Вт

Номер для заказа
8900 013 000

Сигнальная мигающая лампа

Тип транспортного средства	Actros I
Место установки	спереди
сторона установки	левая/правая
ширина	102 мм
Высота	75 мм
Глубина	68 мм
напряжение	24 В
цвет	жёлтый

В комплект входят

с лампой накаливания

Номер для заказа
9460 009 937

Принадлежности

Лампа накаливания

описание	Номер для заказа
для фонаря указателя поворота, фонаря стоп-сигнала, заднего противотуманного фонаря, фонаря заднего хода, 24 В, 21 Вт	**8900 003 000**
для торможения/заднего габаритного фонаря, 24 В, 21/5 Вт	**8900 013 000**

Сигнальная мигающая лампа

Тип транспортного средства	Actros I/MP2
Место установки	спереди, снизу
ширина	102 мм
Высота	75 мм
Глубина	68 мм
Цоколь	BA 15 s/BAY 15 d
напряжение	24 В
цвет	жёлтый

В комплект входят
с соединительным проводом

сторона установки	Номер для заказа
слева	**6170 463 536**
справа	**6170 463 559**

Принадлежности

описание	Номер для заказа
Лампа накаливания для фонаря указателя поворота, фонаря стоп-сигнала, заднего противотуманного фонаря, фонаря заднего хода, 24 В, 21 Вт	**8900 003 000**
Лампа накаливания для торможения/заднего габаритного фонаря, 24 В, 21/5 Вт	**8900 013 000**
Патрон лампы	**9460 463 655**



Стояночный фонарь

Стояночный фонарь

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
исполнение	с резиновой подкладкой
сторона установки	левый/правый
ширина	53,5 мм
Высота	48 мм
Глубина	68,2 мм
Цоколь	BA15s
Тип лампы	R10W
напряжение	12/24 В
цвет	жёлтый

Номер для заказа
0006 679 017

Принадлежности

Лампа накаливания

напряжение	24 В
Мощность	10 Вт
Тип лампы	R10W

Номер для заказа
8900 002 000

Echt HELLA.
Wie der Name schon sagt.

Entdecken Sie in drei sicherheitsrelevanten Bereichen die LED-Kompetenz von HELLA:

1. **Zusatz-Fernscheinwerfer HELLA Luminator LED* mit Positionslicht. Sorgt jede Nacht für eine gute Nacht.**
   Hochleistungs-LED für klares, kaltweißes Fernlicht. LED-Positionslicht in Kartoval®-Optik. Gleichmäßige Lichtverteilung und hervorragende Fahrbahnausleuchtung durch Dreifach-Reflektor. Perfekte Ausleuchtung durch computeroptimierte Feinabstimmung von LED-Leuchtmittel und Frei-Flächentechnik. Schwarzes Aluminium-Gehäuse. Verchromter Glasring. Das Licht für die entspannte, ausgewogene Fahrweise.

2. **LED-Arbeitsscheinwerfer Flat Beam*. Extrem flach. Extrem lichtstark. Ideal z. B. für die Führerhausrückwand.**
   Gibt dem Auf- und Absatteln bei Nacht eine völlig neue Sicherheitsdimension. Realisiert mit 11 Watt die gleiche Lichtmenge wie ein H3-Halogenscheinwerfer mit 70 Watt.

3. **Kennleuchte KL 7000 LED*. Hohe Lebensdauer. Optimales Signalbild bei geringer Leistungsaufnahme.**
   Rundumfunktion ohne bewegliche Teile. Vorhandene Halogen-Versionen können mit der vorhandenen Verkabelung ohne Austausch des Basisgehäuses auf LED umgerüstet werden.

* De-minimis förderfähig.

HELLA unterstützt die Kraftfahrer-Initiative Vtop
www.v-top.de

HELLA KGaA Hueck & Co.
Rixbecker Straße 75,
59552 Lippstadt / Germany
www.hella.de / truck

Стояночный фонарь

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
сторона установки	левый/правый
ширина	100 мм
Высота	40 мм
напряжение	12/24 В
крепление	2 x 4,2 мм, расстояние между отверстиями 82 мм
Цоколь	SV 8,5
цвет	белый

область применения
для автомобилей с солнцезащитным козырьком

Номер для заказа
1325 063 538

Запчасти

описание	Номер для заказа
Рассеиватель, левая/правая, белый	**0137 241 001**
Лампа накаливания, 24 В, 5 Вт	**8900 005 000**

Стояночный фонарь

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
сторона установки	левая/правая
ширина	100 мм
Высота	40 мм
Цоколь	SV 8,5
Тип лампы	C5W
напряжение	24 В
Мощность	5Вт
Тип штекера	2 плоских штекера
крепление	2 x 4,2 мм, расстояние между отверстиями 82 мм
цвет	белый

В комплект входят
с держателем лампы

область применения
для автомобилей без солнцезащитного козырька

Номер для заказа
0961 167 021

Запчасти

описание	Номер для заказа
Рассеиватель, левая/правая, белый	**0137 241 001**
Лампа накаливания, 24 В, 5 Вт	**8900 005 000**

Светодиодный боковой габаритный фонарь

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
сторона установки	левый/правый
напряжение	24 В
цвет	жёлтый

исполнение	Номер для заказа
с штекером, 2-контактный	**8000 463 509**
с проводом 0,5 м, кабельным вводом 90°, световозвращателем	**9505 940 112**

Принадлежности

описание	Номер для заказа
Комплект штекеров	**9465 401 581**

Боковой габаритный фонарь

Тип транспортного средства	Actros I
исполнение	со световозвращателем, без уплотнения
сторона установки	левая/правая
ширина	41 мм
Высота	110 мм
Глубина	35,2 мм
напряжение	24 В
крепление	2 x 5,2 мм
Расстояние между отверстиями	75 мм
цвет	жёлтый

	Номер для заказа
	9465 444 111

Принадлежности

описание	Номер для заказа
Лампа со стеклянным цоколем, 24 В, 3 Вт	**3610 002 841**
Патрон, с мембранным клапаном вентиляции	**9641 520 337**
Держатель контакта	**9463 303 870**
Штекерная колодка, AMP 2-контактный	**9501 245 102**
Штекерная колодка, AMP 2-контактный, рукоятка на корпусе	**9501 002 420**
Кабельная насадка, прямые	**9501 002 248**
Кабельная насадка, по углом 90°	**9501 002 249**

Контурный фонарь

Rear-Logic

Тип транспортного средства	Actros I
ширина	42 мм
Высота	109,3 мм
Глубина	56,2 мм
напряжение	12/24 В
тип	монтируемый
цвет	белый/красный/желтый

сторона установки	Номер для заказа
левый	**0007 841 011**
правый	**0007 841 021**

Принадлежности

описание	Номер для заказа
Лампа накаливания, сферическая форма, 24 В, 10 Вт	**8900 002 000**
Рассеиватель, жёлтый	**0146 838 001**
Рассеиватель, чёрный	**0148 673 021**

Задняя лампа

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
ширина	425 мм
Высота	110 мм
Глубина	82 мм
Цоколь	BA15s/P21W/R10W
напряжение	12/24 В
соединительная резьба	Кабельный ввод
крепление	2 x M8
Расстояние между стержнями	152 мм

сторона установки	исполнение	Номер для заказа
левая	с фонарем указателя поворота, задним фонарем и задним противотуманным фонарем, со световозвращателем	**4300 218 011**
правая	с фонарем указателя поворота, стоп-сигналом, задним фонарем и фонарем заднего хода, со световозвращателем	**4300 218 012**
левая	с фонарем указателя поворота, стоп-сигналом, задним фонарем, задним противотуманным фонарем и фонарем подсветки номерного знака, со световозвращателем	**8840 218 013**
правая	с фонарем указателя поворота, задним фонарем и задним противотуманным фонарем, со световозвращателем	**8840 218 014**

Запчасти

описание	Номер для заказа
Рассеиватель, левая/правая, с противотуманным задним фрнарем	**4300 218 111**
Рассеиватель, левая/правая, с фонарем заднего хода	**4300 218 112**
Лампа накаливания, для фонаря указателя поворота, фонаря стоп-сигнала, заднего противотуманного фонаря, фонаря заднего хода, 24 В, 21 Вт	**8900 003 000**
Лампа накаливания, для заднего габаритного фонаря, фонаря освещения номерного знака, стояночного фонаря и лампы внутреннего освещения, 24 В, 10 Вт	**8900 002 000**
Насадка	**0141 941 001**



PROPLAST
FAHRZEUGBELEUCHTUNG

Задняя лампа

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
ширина	139 мм
Высота	525 мм
Глубина	84,5 мм
Цоколь	BA 15 s
напряжение	24 В
соединительная резьба	круглый штекер
Расстояние между стержнями	200 мм

сторона установки	исполнение	Номер для заказа
слева	с фонарем указателя поворота, стоп-сигналом, задним фонарем, задним противотуманным фонарем, фонарем заднего хода, фонарем подсветки номерного знака, контурным фонарем и боковым габаритным фонарем, со световозвращателем	**8840 220 203**
справа	с фонарем указателя поворота, стоп-сигналом, задним фонарем, задним противотуманным фонарем, фонарем заднего хода, контурным фонарем и боковым габаритным фонарем, со световозвращателем	**8840 220 202**

Запчасти

описание	Номер для заказа
Рассеиватель, слева, с задним противотуманным фонарем, указателем поворота, стоп-сигналом, фонарем заднего хода и задним фонарем	**1040 000 009**
Рассеиватель, справа, с указателем поворота, стоп-сигналом, светом заднего хода и задним габаритным огнем	**1040 000 010**
Лампа накаливания, для фонаря указателя поворота, фонаря стоп-сигнала, заднего противотуманного фонаря, фонаря заднего хода, 24 В, 21 Вт	**8900 003 000**
Лампа накаливания, для заднего габаритного фонаря, фонаря освещения номерного знака, стояночного фонаря и лампы внутреннего освещения, 24 В, 10 Вт	**8900 002 000**

HELLA

Круговой опознавательный фонарь H1

исполнение	Галоген
тип	монтируемый
напряжение	24 В
размер	155 x 194 мм
цвет	жёлтый

В комплект входят

с лампой накаливания

Номер для заказа
0008 061 111

Принадлежности

Подкладка

материал	резина
диаметр	155 мм

Форма	Номер для заказа
плоская	**0862 164 001**
клиновидная форма	**8000 005 762**



Подрулевой переключатель

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
сторона установки	левый
напряжение	24 В
Длина щетины	560 мм

Номер для заказа
9465 453 125

Световой включатель

Тип транспортного средства	Actros I
исполнение	Поворотная ручка
цвет	чёрный
материал	пластмасса

Номер для заказа
1325 060 695

Световой включатель

Тип транспортного средства	Actros MP2/MP3
исполнение	Поворотный выключатель
цвет	чёрный
материал	пластмасса

	Номер для заказа
(по запросу)	9465 450 904

Реле давления

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
напряжение	24 В

Место установки	давление срабатывания бар	Номер для заказа
тормозной контур III/IV	5,5	9465 455 414
задний мост	6,5	6170 463 109

Стеклоподъемник

электрический

Тип транспортного средства Actros I

сторона установки	Номер для заказа
слева	8000 461 924
справа	8000 461 925

Стеклоподъемник

электрический, с электродвигателем

Тип транспортного средства Actros I/MP2/MP3

сторона установки	Номер для заказа
слева	3870 050 964
справа	3870 050 965



Стеклоподъемник

электрический, с электродвигателем

Тип транспортного средства Actros I/MP2/MP3

сторона установки	Номер для заказа
слева	5828 722 346
справа	1325 063 373



Электродвигатель

для стеклоподъемника

Тип транспортного средства Actros I

сторона установки	Номер для заказа
левая	5828 820 043
справа	8000 463 381

Электродвигатель

для стеклоподъемника

Тип транспортного средства Actros MP2/MP3

сторона установки	Номер для заказа
левая	1325 004 908
справа	1325 002 908

EURO PART®

Стартёр

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
напряжение	24 В
Мощность	6,2 кВт
Число зубцов	11
Фланец	с 3-мя отверстиями
Диаметр фланца	92 мм
крепление	75°

Номер для заказа
7063 000 217



EURO PART®

Стартёр

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
напряжение	24 В
Мощность	6,2 кВт
Число зубцов	11
Фланец	с 3-мя отверстиями
Диаметр фланца	92 мм
крепление	81°

Номер для заказа
7063 002 371

EURO PART®

Стартёр

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
напряжение	24 В
Мощность	6,2 кВт
Число зубцов	11
Фланец	с 3-мя отверстиями
Диаметр фланца	92 мм
крепление	85°

Номер для заказа
7063 002 370



Стартёр

с редуктором

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
напряжение	24 В
Мощность	7,5 кВт
Число зубцов	12
Фланец	с 3-мя отверстиями
Диаметр фланца	92 мм

Номер для заказа
9461 511 501

Генератор/осветительный генератор

Тип транспортного средства	Actros MP3
исполнение	с ременным шкивом
Диаметр шкива	72 мм
напряжение	24 В
Зарядный ток	80 А
Фланец	с 3-мя отверстиями
	Номер для заказа
	7063 001 031

Генератор/осветительный генератор

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
исполнение	с ременным шкивом
Диаметр шкива	77 мм
напряжение	28 В
Зарядный ток	80 А
Фланец	с 3-мя отверстиями
	Номер для заказа
	7063 001 032

Генератор/осветительный генератор

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
исполнение	без ременного шкива
напряжение	28 В
Зарядный ток	80 А
Фланец	с 3-мя отверстиями
	Номер для заказа
	7063 000 003



Генератор/осветительный генератор

Тип транспортного средства	Actros I/MP3
исполнение	правая навеска, без ременного шкива
напряжение	24 В
Зарядный ток	140 А
Фланец	с 2-мя отверстиями
	Номер для заказа
	1902 533 300



Генератор/осветительный генератор

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
исполнение	с ременным шкивом
Диаметр шкива	77 мм
напряжение	24 В
Зарядный ток	100 А
Фланец	с 3-мя отверстиями
	Номер для заказа
	5240 860 563

Генератор/осветительный генератор

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
исполнение	без ременного шкива
напряжение	24 В
Зарядный ток	110 А
Фланец	с 3-мя отверстиями
	Номер для заказа
	5240 860 807

EUROPART® – сильная марка

Наряду с запчастями известных марок компания EUROPART предлагает широкий ассортимент запчастей собственной марки, насчитывающий свыше 5000 товарных позиций.

Ваши преимущества:

- **Выгодная альтернатива при стандарте оригинала**
- **Высокое наличие в 200 филиалах 28 стран**
- **Увеличение вашей конкурентноспособности**
- **Подходящий сервисный пакет**

Вы
сп

Компрессорный холодильник

CoolMatic CS-MP2

изготовленный по размеру компрессорный холодильник будет тихо работать в вещевом отсеке под спальной полкой водителя (кабина типа L или LH), привлекательная внутренняя подсветка, большой объём, великолепная охлаждающая способность при низком расходе энергии, полностью герметичный компрессор Danfoss BD35F с встроенной управляющей электроникой, защита от пониженного напряжения, электронный предохранитель/автоматическая защита от неправильной полярности, динамически проветриваемый проволочный конденсатор, змеевиковый испаритель с покрытием из пеноматериала, термостат с бесступенчатой регулировкой и функцией включения/выключения

потребление тока: 1,13 Ач при наружной температуре +20 °C, 1,88 Ач при наружной температуре +32 °C (при внутренней температуре устройства +5 °C)

средняя потребляемая мощность около 45 Вт

Тип транспортного средства	Actros MP2/MP3
ёмкость	25 л
материал	полистирол
напряжение	12/24 В
Температурная зона	от +10 до 0 °C
длина	554 мм
ширина	451 мм
Высота	219 мм
Вес	12,5 кг

Номер для заказа

9710 004 714





Передняя решетка

Тип транспортного средства	Actros I
цвет	чёрный
	Номер для заказа
	9467 510 518



Передняя решетка

Тип транспортного средства	Actros MP2
Кабина	короткая, средней длины, длинная
цвет	чёрный
	Номер для заказа
	9190 500 218



Передняя решетка

Тип транспортного средства	Actros MP2
Кабина	Megaspace
	Номер для заказа
	8256 000 154



Передняя решетка

Тип транспортного средства	Actros MP3
Кабина	короткая, средней длины, длинная
	Номер для заказа
	9190 501 418

Передняя решетка

Тип транспортного средства	Actros MP3
Кабина	Megaspace
	Номер для заказа
(по запросу)	**9467 501 518**



Бампер

Тип транспортного средства	Actros I
Кабина	короткая, средней длины, длинная
материал	пластик
цвет	серый

сторона установки	Номер для заказа
левая	9190 000 521
посредине, сверху	9190 800 303
правая	9190 000 520

Принадлежности

описание	сторона установки	Номер для заказа
Подножка	посредине, сверху	9460 066 305
Крышка	середина	9460 066 307
Подножка	середина, снизу	9190 801 670

Бампер

Тип транспортного средства	Actros I
Кабина	короткая, средней длины, длинная
материал	Сталь
цвет	серый
область применения	
строительные автомобили	

сторона установки		Номер для заказа
слева	(по запросу)	9468 806 170
посредине, сверху		9190 800 303
справа		9468 806 270

Принадлежности

описание	сторона установки		Номер для заказа
Подножка	посредине, сверху		9460 066 305
Крышка	середина		9460 066 307
Подножка	посредине, снизу	(по запросу)	9468 805 370

Спойлер

Тип транспортного средства	Actros I
Кабина	короткая, средней длины, длинная
исполнение	низкое
цвет	серый

сторона установки	Номер для заказа
левая	9190 850 924
середина	9460 066 311
правая	9190 850 925

Принадлежности

Подножка

сторона установки		Номер для заказа
посредине	(по запросу)	9460 066 356



Бампер

Тип транспортного средства	Actros I
Кабина	Megaspace
материал	пластик
цвет	серый

сторона установки	Номер для заказа
левая	9190 005 500
посредине, сверху	9190 851 301
правая	9190 000 551

Принадлежности

описание	сторона установки	Номер для заказа
Подножка	середина, сверху	9460 066 317
Крышка	середина	9460 066 316
Подножка	середина, снизу	9190 801 670



Бампер

Тип транспортного средства	Actros MP2/MP3
Кабина	короткая, средней длины, длинная
материал	пластик
цвет	серый

сторона установки	Номер для заказа
левая	9190 800 401
середина, сверху	9190 800 405
правая	9190 800 402

Принадлежности

описание	сторона установки	Номер для заказа
Крышка	посредине	9190 850 326
Подножка	посредине, снизу	9190 830 001

Угол бампера

Тип транспортного средства	Actros MP2/MP3
Кабина	короткая, средней длины, длинная
исполнение	с вырезом для дополнительных фар
материал	пластик
цвет	серый

сторона установки	Номер для заказа
левая	9190 800 403
правая	9190 800 404

Угол бампера

Тип транспортного средства	Actros MP2/MP3
Кабина	короткая, средней длины, длинная
материал	Сталь
цвет	серый

сторона установки		Номер для заказа
слева	(по запросу)	9468 808 070
справа	(по запросу)	9468 808 170



Спойлер

Тип транспортного средства	Actros MP2
Кабина	короткая, средней длины, длинная
исполнение	низкое
цвет	серый

сторона установки	Номер для заказа
левая	9198 850 325
середина, снизу	9198 850 525
правая	9198 850 425

Принадлежности

описание	сторона установки		Номер для заказа
Крышка	посредине	(по запросу)	9468 830 024
Подножка	посредине, снизу	(по запросу)	9468 830 101
Подножка, складное	посредине, снизу	(по запросу)	9468 800 931

Наша сеть – 200 филиалов в 28 странах

EUROPART – международный партнер сервисных станций

www.europart.net



Бампер

Тип транспортного средства	Actros MP2/MP3
Кабина	Megaspace
исполнение	с вырезом для противотуманных фар
цвет	серый

сторона установки	Номер для заказа
левая	9468 809 370
середина	8256 000 117
правая	9468 809 470

Принадлежности

описание	сторона установки	Номер для заказа
Подножка	посредине, снизу	9190 830 001
Крышка	посредине	9190 850 326
Крышка капота	середина	9468 850 526
Воздуховод	слева	8256 000 165
Воздуховод	справа	8256 000 164

Угол бампера

Тип транспортного средства	Actros MP2/MP3
Кабина	Megaspace
исполнение	с вырезом для противотуманных фар и воздухозаборником
Место установки	спереди
цвет	серый

сторона установки	Номер для заказа
левая	9190 800 004
правая	9190 800 005

Принадлежности

Впуск воздуха

сторона установки	Номер для заказа
слева	9190 840 060
справа	9190 840 160

Спойлер

Тип транспортного средства	Actros MP3
Кабина	короткая, средней длины, длинная
исполнение	низкое

сторона установки	Номер для заказа
слева	9190 851 625
посредине*	9190 851 825
справа	9190 851 725

Принадлежности

Крышка

цвет серый

сторона установки		Номер для заказа
слева,снаружи	(по запросу)	9468 851 422
справа, снаружи	(по запросу)	9468 851 522
слева, посредине	(по запросу)	9463 885 122
посредине	(по запросу)	9463 885 112
справа, посредине	(по запросу)	9468 851 322

*для автомобилей мощностью до 442 л.с.



Спойлер

Тип транспортного средства	Actros MP3
Кабина	Megaspace

сторона установки	Номер для заказа
слева	9190 851 125
посредине	9190 851 325
справа	9190 851 225

Принадлежности

описание	сторона установки		Номер для заказа
Подножка	посередине, снизу	(по запросу)	9468 830 501
Крышка	слева,снаружи	(по запросу)	9468 851 422
Крышка	справа, снаружи	(по запросу)	9468 851 522
Крышка	слева, посредине	(по запросу)	9463 885 092
Крышка	справа, посредине	(по запросу)	9463 885 102

Ящик входа

Тип транспортного средства	Actros I
Кабина	короткая, средней длины, длинная
Высота	1005 мм
цвет	серый

сторона установки	Номер для заказа
левая	9190 000 523
правая	9190 000 524

Принадлежности

Подножка

сторона установки		Номер для заказа
слева, сверху	(по запросу)	9466 601 028
справа, сверху	(по запросу)	9466 601 128
левый/правый, посредине		9466 600 428
слева, снизу		9466 601 628
справа, снизу		9466 601 728



Ящик входа

Тип транспортного средства	Actros I
Кабина	короткая, средней длины, длинная
Высота	930 мм
цвет	серый

сторона установки	Номер для заказа
левая	9466 600 401
правая	9466 600 501

Принадлежности

Подножка

сторона установки		Номер для заказа
слева, сверху	(по запросу)	9466 601 328
справа, сверху	(по запросу)	9466 601 428
левый/правый, посредине		9466 600 428
слева, снизу		9466 601 628
справа, снизу		9466 601 728

Ящик входа

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
Кабина	Megaspace
Место установки	спереди, снизу
цвет	серый

сторона установки	Номер для заказа
левая	9466 660 801
правая	9466 660 901

Принадлежности

описание	сторона установки	Номер для заказа
Подножка	левая/правая, сверху	9466 663 528
Технологическая крышка	левый/правый	9466 660 105
Крышка	слева	9190 850 022
Крышка	справа	9190 850 122
Подножка	слева, снизу	9190 663 728
Подножка	справа, снизу	9190 663 828

Ящик входа

с крылом

Тип транспортного средства	Actros MP2/MP3
Кабина	короткая, средней длины, длинная
Место установки	сверху
цвет	серый

сторона установки	Номер для заказа
слева	**9196 600 101**
справа	**9196 600 201**

Принадлежности

Подножка

сторона установки	Номер для заказа
левый/правый, снизу	**9190 660 028**

Ящик входа

с крылом

Тип транспортного средства	Actros MP2/MP3
Кабина	короткая, средней длины, длинная
Место установки	сверху
цвет	серый

сторона установки	Номер для заказа
левая	**9463 660 030**
правая	**9190 600 401**

Принадлежности

Подножка

сторона установки	Номер для заказа
левый/правый, снизу	**9190 660 028**

Ящик входа

с крылом

Тип транспортного средства	Actros MP2/MP3
Кабина	Lowliner
Место установки	сверху
цвет	серый

сторона установки	Номер для заказа
слева	**9190 601 001**
справа	**9190 601 101**

Принадлежности

Подножка

сторона установки	Номер для заказа
левый/правый, снизу	**9190 660 028**

Ящик входа

Тип транспортного средства	Actros MP2/MP3
Кабина	короткая, средней длины, длинная
Место установки	спереди, снизу
Высота	1025 мм
цвет	серый

сторона установки	Номер для заказа
левая	**9196 600 801**
правая	**9196 600 901**

Принадлежности

Подножка

сторона установки	Номер для заказа
левый/правый, снизу	**9190 660 028**

Ящик входа

Тип транспортного средства	Actros MP2/MP3
Кабина	короткая, средней длины, длинная
Место установки	снизу
Высота	945 мм
цвет	серый

сторона установки	Номер для заказа
слева	**9190 660 801**
справа	**9190 660 901**

Принадлежности

Подножка

сторона установки	Номер для заказа
левый/правый, снизу	**9190 660 028**

Ящик входа

с крылом

Тип транспортного средства	Actros MP2/MP3
Кабина	Megaspace
Место установки	сверху
Специальное оснащение	507701 01

сторона установки	Номер для заказа
левая	**9196 661 901**
правая	**9196 662 001**

Принадлежности

Подножка

сторона установки	Номер для заказа
левый/правый, снизу	**9466 663 428**
левый/правый, сверху	**9466 663 328**

Ящик входа

с крылом

Тип транспортного средства	Actros MP2/MP3
Кабина	Megaspace
Место установки	сверху
Специальное оснащение	507701 02

сторона установки		Номер для заказа
левая	(по запросу)	9466 664 701
правая	(по запросу)	9466 664 801

Принадлежности

Подножка

сторона установки	Номер для заказа
левый/правый, сверху	9466 663 328
левый/правый, снизу	9466 663 428



Удлинение двери

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
Кабина	Megaspace
Место установки	снаружи

сторона установки	Номер для заказа
слева	8256 000 171
справа	8256 000 170



Удлинение двери

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
Кабина	Megaspace
Место установки	внутренний

сторона установки	Номер для заказа
слева	8256 000 169
справа	8256 000 168

Угловой лист

Тип транспортного средства	Actros I
Кабина	короткая, средней длины, длинная, Megaspace
Место установки	сверху
цвет	белый

сторона установки	Номер для заказа
левая	9460 066 333
правая	9460 066 334



Угловой лист

Тип транспортного средства	Actros I
Кабина	короткая, средней длины, длинная, Megaspace
Место установки	снизу

сторона установки	Номер для заказа
левая	9460 066 335
правая	9460 066 336



Дефлектор

для стойки A

Тип транспортного средства	Actros I
Кабина	Megaspace

сторона установки	Номер для заказа
левая	9460 066 337
правая	9460 066 338



Закрывающая накладка

для дефлектора, стойка A

Тип транспортного средства	Actros I
Кабина	короткая, средней длины, длинная

сторона установки	Номер для заказа
левая	9460 066 339
правая	9460 066 440

Закрывающая накладка

для дефлектора, стойка A

Тип транспортного средства	Actros I
Кабина	короткая, средней длины, длинная
Место установки	спереди

сторона установки	Номер для заказа
левая	9460 066 441
правая	9460 066 342

Дефлектор

для стойки A

Тип транспортного средства	Actros MP2
Кабина	короткая, средней длины, длинная, Megaspace

сторона установки	Номер для заказа
левая	9464 388 402
правая	9468 840 323

Дефлектор

для стойки А

Тип транспортного средства	Actros MP2
Кабина	короткая, средней длины, длинная, Megaspace
Место установки	спереди, внутри

сторона установки	Номер для заказа
левая	**8256 000 160**
правая	**8256 000 159**

Угловой лист

для стойки А

Тип транспортного средства	Actros MP2
Кабина	короткая, средней длины, длинная, Megaspace

сторона установки	Номер для заказа
левая	**9468 840 023**
правая	**8256 000 155**

Угловой лист

для стойки А

Тип транспортного средства	Actros MP3
Кабина	короткая, средней длины, длинная, Megaspace
исполнение	грунтованный
Место установки	передняя

сторона установки	Номер для заказа
слева	**9190 841 722**
справа	**9190 841 822**



Крышка

для углового листа, стойка А

Тип транспортного средства	Actros MP3
Кабина	короткая, средней длины, длинная, Megaspace
исполнение	грунтованный
цвет	белый

сторона установки	Номер для заказа
слева	**9190 841 922**
справа	**9190 842 022**

Грязезащитное крыло

задний мост

Тип транспортного средства Actros I

описание	сторона установки		Номер для заказа
Грязезащитное крыло	слева, передняя часть		**9195 200 119**
Грязезащитное крыло	справа, передняя часть		**9195 200 219**
Закрывающая накладка	слева, передняя	**(по запросу)**	**9460 066 277**
Закрывающая накладка	справа, передняя	**(по запросу)**	**9460 066 284**
Брызгозащита	слева, снизу	**(по запросу)**	**9460 066 281**
Грязезащитное крыло	Средняя часть, 200 мм	**(по запросу)**	**9460 066 278**
Грязезащитное крыло	средняя часть, 150 мм		**9190 220 004**
Грязезащитное крыло	слева, задняя часть		**9190 200 320**
Грязезащитное крыло	справа, задняя часть		**9190 201 620**
Закрывающая накладка	слева, сзади		**9460 066 280**
Закрывающая накладка	справа, сзади		**9460 066 285**
Брызгозащита	левый/правый, сзади	**(по запросу)**	**9465 202 181**
Брызгозащита	справа, сзади	**(по запросу)**	**9460 066 282**

Принадлежности

описание	Номер для заказа
Дюбель для большой нагрузки	**9465 220 067**

Грязезащитное крыло

задний мост

Тип транспортного средства Actros MP2/MP3

описание	сторона установки	Номер для заказа
Грязезащитное крыло	левая, передняя часть	**9190 200 019**
Грязезащитное крыло	правая, передняя часть	**9190 200 119**
Грязезащитное крыло	средняя часть, 150 мм	**9090 200 007**
Грязезащитное крыло	средняя часть, 180 мм	**9190 200 207**
Грязезащитное крыло	Средняя часть, 200 мм	**9465 200 107**
Грязезащитное крыло, без защиты от брызг	левый/правый, задняя часть	**8256 200 120**
Грязезащитное крыло, без защиты от брызг	левый/правый, задняя часть	**8256 200 020**
Брызгозащита, 215 мм	левый/правый, задняя часть	**9465 200 281**
Брызгозащита, 170 мм	слева, задняя часть	**9195 200 081**

Принадлежности

описание	Номер для заказа
Дюбель для большой нагрузки	**9465 220 167**

Лобовое стекло

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
ширина	2350 мм
Высота	860 мм

исполнение	Номер для заказа
зелёное	9115 000 014
зелёное, с зеленой тонировкой верхней части	9115 000 016

Принадлежности

описание	Номер для заказа
Герметичная рама	9460 066 295

Солнцезащитный козырёк

для кабины водителя

Тип транспортного средства	Actros I
Кабина	короткая, средней длины, длинная с низкой крышей, начиная с шасси K 344165
исполнение	без держателя
материал	акриловое стекло
цвет	антрацитового цвета

	Номер для заказа
	9199 224 229

Принадлежности

описание	Номер для заказа
Кронштейн солнцезащитного козырька	9199 224 231

Солнцезащитный козырёк

для кабины водителя

Тип транспортного средства	Actros I
исполнение	без держателя
материал	акриловое стекло
цвет	антрацитового цвета

Кабина	Номер для заказа
длинная, высокая, Megaspace, до шасси K 344164	9190 430 341
длинная, высокая, Megaspace, начиная с шасси K 344165	9192 321 730

Солнцезащитный козырёк

для кабины водителя

Тип транспортного средства	Actros MP2
Кабина	короткая, средней длины, длинная с низкой крышей
исполнение	без выреза для переднего зеркала, без держателя
материал	акриловое стекло
цвет	антрацитового цвета

	Номер для заказа
	9190 430 361

Принадлежности

описание	Номер для заказа
Крепёжный комплект	9190 430 363

Солнцезащитный козырёк

для кабины водителя

Тип транспортного средства	Actros MP2
Кабина	длинная, высокая, Megaspace
исполнение	без выреза для переднего зеркала
материал	акриловое стекло
цвет	антрацитового цвета

Номер для заказа
6170 462 497

Солнцезащитный козырёк

для кабины водителя

Тип транспортного средства	Actros MP3
Кабина	короткая, средней длины, длинная с низкой крышей
исполнение	с вырезом для переднего зеркала, с держателем
материал	акриловое стекло
цвет	антрацитового цвета

Номер для заказа
9190 043 050

Солнцезащитный козырёк

для кабины водителя

Тип транспортного средства	Actros MP3
Кабина	длинная, высокая и Megaspace
исполнение	с вырезом для переднего зеркала, с держателем
материал	акриловое стекло
цвет	антрацитового цвета

Номер для заказа
9190 043 051

Щётка Стеклоочистиеля

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
длина	700 мм

исполнение	Номер для заказа
с 1-м переходником	**7257 002 020**
с 4-мя переходниками	**7257 002 110**

Насос промывочной жидкости

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
исполнение	двойной насос с 3 подсоединениями
напряжение	24 В

	Номер для заказа
	6170 461 883



Двигатель стеклоочистителя

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
напряжение	24 В

	Номер для заказа
	9250 404 233

Корпус зеркала

Тип транспортного средства	Actros I/MP2
сторона установки	левая/правая
длина	433 мм
ширина	188 мм
Глубина	68 мм

В комплект входят
без стеклянного блока

исполнение	Номер для заказа
с ручной регулировкой	**9110 000 251**
с обогревом, электрорегулируемое	**9110 000 252**

Запчасти

описание	Номер для заказа
Стекло зеркала, радиус кривизны 1800 мм	**9110 000 086**
Фиксирующий элемент с кожухом	**2110 000 285**

Основное зеркало

Тип транспортного средства	Actros I/MP2
сторона установки	левая/правая
ширина	188 мм
Глубина	68 мм
радиус кривизны	1200 мм

В комплект входят

в комплекте

Зеркало соответствует постановлению 2003/97/EG или 2007/38/EG

исполнение	Номер для заказа
без обогрева, с ручной регулировкой	**3359 001 013**
с обогревом, электрорегулируемое	**9113 783 167**

Запчасти

описание	Номер для заказа
Стекло зеркала, радиус кривизны 1200 мм	**9113 780 840**
Фиксирующий элемент с кожухом	**2110 000 285**

Стекло зеркала

для главного зеркала

Тип транспортного средства	Actros MP3
ширина	200 мм
Глубина	45 мм
радиус кривизны	1200 мм

сторона установки	Номер для заказа
слева	**9110 221 813**
справа	**9110 221 812**

Стекло зеркала

для широкоугольного зеркала

Тип транспортного средства	Actros MP2/MP3
Высота	196 мм
ширина	193 мм
Глубина	44 мм
радиус кривизны	300 мм

сторона установки	Номер для заказа
слева	**9110 221 815**
справа	**9110 221 814**

Переднее зеркало

Тип транспортного средства	Actros I/MP2
исполнение	с обогревом, с ручной регулировкой
сторона установки	правая
длина	1219 мм
ширина	303 мм
диаметр	250 мм

В комплект входят

с фиксирующим элементом

Зеркало соответствует постановлению 2003/97/EG или 2007/38/EG

Номер для заказа
9113 965 210

Запчасти

описание	Номер для заказа
Стекло зеркала с обогревом, радиус кривизны 300 мм	**9113 961 174**
Корпус зеркала с обогревом, с ручной регулировкой	**9113 960 148**

Переднее зеркало

Тип транспортного средства	Actros MP3
исполнение	с ручной регулировкой
сторона установки	правая
Место установки	спереди, сверху

В комплект входят

в комплекте

Номер для заказа
9468 105 116

Запчасти

сторона установки	Номер для заказа
Корпус зеркала	**9468 101 979**
Стекло зеркала	**9468 112 333**

Широкоугольное зеркало

Тип транспортного средства	Actros I/MP2
исполнение	с обогревом, с ручной регулировкой
сторона установки	левая/правая
Год выпуска	-2004
ширина	200 мм

В комплект входят

в комплекте

Зеркало соответствует постановлению 2003/97/EG или 2007/38/EG

Номер для заказа
9113 773 147

Запчасти

описание	Номер для заказа
Стекло зеркала, радиус кривизны 300 мм	**9113 771 174**
Фиксирующий элемент с кожухом	**2110 000 285**

Зеркало обзора рампы

Тип транспортного средства	Actros MP2/MP3
исполнение	без обогрева, с ручной регулировкой
сторона установки	справа/слева
Год выпуска	2004-
ширина	255 мм
Глубина	98 мм

В комплект входят
в сборе

	Номер для заказа
	9114 001 099

Запчасти

описание	Номер для заказа
Стекло зеркала, радиус кривизны 300 мм	**9115 791 470**

Штанга зеркала

для наружного зеркала

Тип транспортного средства	Actros I/MP2
длина	197 мм
ширина	983 мм
диаметр	28 мм

В комплект входят
с нагревательным кабелем и кабелем управления

сторона установки	Номер для заказа
слева	**9113 781 100**
справа	**9113 781 200**

Принадлежности

описание	Номер для заказа
Крышка	**9111 036 975**



Штанга зеркала

для наружного зеркала

Тип транспортного средства	Actros I/MP2
длина	227 мм
ширина	983 мм
диаметр	28 мм

В комплект входят
с нагревательным кабелем и кабелем управления

сторона установки	Номер для заказа
слева	**9111 037 061**
справа	**9113 783 200**

Принадлежности

описание	Номер для заказа
Крышка	**9111 036 975**



Штанга зеркала

для наружного зеркала

Тип транспортного средства Actros MP3

сторона установки		Номер для заказа
левая	(по запросу)	9468 103 214
правая	(по запросу)	9468 103 314



Крышка

для наружного зеркала

Тип транспортного средства Actros MP3
Поверхность грунтованный

сторона установки	Номер для заказа
левая	9468 110 507
правая	9468 110 607



Крышка

для наружного зеркала

Тип транспортного средства Actros MP3
цвет тёмно-серый

сторона установки	Номер для заказа
левая	9468 110 307
правая	9468 110 407



Теплообменное устройство

для обогрева салона

Тип транспортного средства Actros I
длина 390 мм
ширина 226 мм
Высота 40 мм

Номер для заказа
0351 312 541

Теплообменное устройство

для обогрева салона

Тип транспортного средства Actros MP2/MP3
длина 370 мм
ширина 175 мм
Высота 32 мм

Номер для заказа
0351 312 571



Компрессор кондиционер

напряжение 24 В

иллюстрация	Тип транспортного средства	тип	∅ шкива мм	число рёбер	Номер для заказа
1	Actros I/MP2/MP3	7SBU16C	130	11	**0351 176 531**
2	Actros I/MP2/MP3	7SBU16C	135	9	**9100 851 061**
-	Actros MP2/MP3	10PA15C	130	8	**9462 300 111**

Компрессор кондиционер

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
тип	10PA15C
Диаметр шкива	129 мм
число рёбер	9
напряжение	24 В

Номер для заказа
9100 852 050

Конденсатор

для систем кондиционирования

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
исполнение	без осушителя
длина	673 мм
ширина	457 мм
Глубина	22 мм

Номер для заказа
9100 132 450

Нагнетатель

Салон

Тип транспортного средства	Actros I
исполнение	двойной радиальный
напряжение	24 В

Номер для заказа
9100 742 870



Нагнетатель

Салон

исполнение	двойной радиальный
напряжение	24 В

Тип транспортного средства		Номер для заказа	Сравнительный номер
Actros MP2/MP3		**9462 830 840**	Mercedes-Benz 002 830 84 08
Actros MP2	**(по запросу)**	**9468 308 308**	Mercedes-Benz 002 830 83 08
Actros MP2/MP3		**9468 308 408**	Mercedes-Benz 003 830 05 08
Actros MP2/MP3		**0351 043 381**	Mercedes-Benz 003 830 06 08

Нагнетатель

для обогрева

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
напряжение	24 В

Номер для заказа
0009 157 461

Принадлежности

описание	Номер для заказа
Дополнительный резистор, 24 В	**9261 029 381**

Осушитель фильтра

для кондиционера

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
исполнение	с держателем
диаметр	53 мм
длина	290 мм

Номер для заказа
0351 197 441

Осушитель фильтра

для систем кондиционирования

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
исполнение	с держателем и двойным термовыключателем
диаметр	50 мм
длина	290 мм

Номер для заказа
9100 802 520

Осушитель фильтра

для систем кондиционирования

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
Кабина	короткая, длинная
исполнение	с крепёжной скобой

Номер для заказа
0351 198 541



Испаритель

для кондиционера

Тип транспортного средства	Actros MP2/MP3
исполнение	без расширительного клапана
длина	385 мм
ширина	203 мм
Глубина	67 мм

Номер для заказа
9100 821 020



Испаритель

для кондиционера

Тип транспортного средства	Actros MP2/MP3
исполнение	без расширительного клапана
длина	200 мм
ширина	307 мм
Глубина	65 мм

Номер для заказа
0351 211 761

Расширительный клапан

для кондиционера

Тип транспортного средства	Actros I

Номер для заказа
0351 239 381



EURO PART

Фильтр салона

Тип транспортного средства Actros I/MP2/MP3

длина мм	ширина мм	Высота мм	Номер для заказа
378	131,5	40	**9020 003 855**
380,7	134	37,5	**9020 038 690**



Фильтр салона

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
длина	386 мм
ширина	139 мм
Высота	40 мм
	Номер для заказа
	9020 010 053



Фильтр салона

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
длина	454 мм
ширина	190 мм
Высота	56 мм
	Номер для заказа
	9020 000 526

Фильтр салона

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
длина	335 мм
ширина	98 мм
Высота	10 мм
Опережение выпуска	10 шт.
	Номер для заказа
	9750 001 904



Hengst FILTER

Фильтр для салона/пылевой фильтр

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
длина	451 мм
ширина	193 мм
Высота	56 мм
	Номер для заказа
	9750 103 232

Сиденье водителя грузовика

6860/875 NTS

регулировка высоты с функцией запоминания, встроенная система 3-точечного ремня безопасности с натяжителем, регулировка спинки сиденья, плечевая регулировка, регулировка наклона и горизонтального положения, регулируемый амортизатор вертикальных колебаний, регулировка глубины подушки сиденья, интегрированная пневматическая система (IPS) для индивидуальной подгонки спинки сиденья под контуры тела (опора для поясничного отдела и настраиваемые боковые опоры), функция быстрого опускания, горизонтальное подрессоривание, антрацитово-серая обивка сиденья с тонкими серебристыми полосами

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
исполнение	органы управления на левой стороне, с подогревом сиденья и двумя подлокотниками
ширина колеи	230 мм
	Номер для заказа
	9368 894 301

Сиденье водителя грузовика

6860/875 NTS

регулировка высоты с функцией запоминания, встроенная система 3-точечного ремня безопасности, регулировка спинки сиденья, плечевая регулировка, регулировка наклона и горизонтального положения, регулируемый амортизатор вертикальных колебаний, регулировка глубины подушки сиденья, интегрированная пневматическая система (IPS) для индивидуальной подгонки спинки сиденья под контуры тела (опора для поясничного отдела и настраиваемые боковые опоры), функция быстрого опускания, горизонтальное подрессоривание

Тип транспортного средства	Actros MP2/MP3
исполнение	органы управления на левой стороне, с системой управления микроклиматом сиденья, с двумя подлокотниками и консолью EPS
ширина колеи	230 мм
	Номер для заказа
	9368 923 701

(Примерно, как на рисунке)

Сиденье водителя грузовика

6860/875 NTS

автоматическая настройка под вес пассажира с подключением к пневматической системе автомобиля с постоянным давлением не менее 7,5 бар, встроенная система 3-точечного ремня безопасности с натяжителем, регулируемая верхняя направляющая ремня, регулировка высоты с функцией запоминания, регулировка спинки сиденья, плечевая регулировка, регулировка наклона и горизонтального положения, регулируемый амортизатор вертикальных колебаний, включаемое/отключаемое горизонтальное подрессоривание, регулировка глубины подушки сиденья, интегрированная пневматическая система (IPS) для индивидуальной подгонки спинки сиденья под контуры тела (опора для поясничного отдела и настраиваемые боковые опоры), функция быстрого опускания, антрацитово-серая обивка сиденья с тонкими серебристыми полосами, с подготовкой для монтажа имеющейся консоли рычага переключения передач типа EPS III, начиная с 2003 года выпуска

Тип транспортного средства	Actros MP2/MP3
ширина колеи	230 мм

Использование в автомобилях с системами подушек безопасности, натяжителями ремней безопасности и датчиками замков ремней безопасности не допускается.
Подлокотники заказываются отдельно!

исполнение	Номер для заказа
стандартное исполнение, органы управления на левой стороне	**9368 970 701**
комфортное исполнение, органы управления на левой стороне, с системой управления микроклиматом сиденья	**9368 971 701**

Принадлежности

Подлокотник

сторона установки	Номер для заказа
слева	**9369 296 511**
справа	**9369 296 521**

Сиденье водителя грузовика

ARIZONA стандарт

встроенная система 3-точечного ремня, автоматическая система позиционирования, функция быстрого опускания, регулировка наклона сиденья, продольная регулировка и регулировка спинки

Тип транспортного средства	Actros I, -06/2000
ширина	480 мм
Глубина	635 мм
ширина колеи	230 мм

Данные сиденья разрешается устанавливать только на автомобили со штатным 3-точечным ремнем безопасности!
Подлокотники заказываются отдельно!
Требуется консоль!

	Номер для заказа
	9361 040 671

Принадлежности

Подлокотник

сторона установки	Номер для заказа
слева	**9361 067 726**
справа	**9361 067 727**

GRAMMER

Сиденье водителя грузовика

ARIZONA Comfort

с пневматической подвеской с внешним питанием, ход подвески 80 мм, регулировка по высоте 100 мм, подголовник, продольная регулировка, регулировка спинки сиденья, 3-точечная удерживающая система, функция быстрого опускания, регулировка наклона сиденья, амортизация в горизонтальной плоскости в продольном направлении, пневматическая поясничная опора, подгонка боковых контуров, 2-ступенчатый обогрев сиденья, регулировка глубины подушки сиденья, регулировка амортизатора

Тип транспортного средства	Actros I, -06/2000
ширина	490 мм
Глубина	580 мм
ширина колеи	320 мм

Подлокотники заказываются отдельно!

	Номер для заказа
	9361 040 669

Принадлежности

Подлокотник

сторона установки	Номер для заказа
слева	**9361 067 726**
справа	**9361 067 727**

GRAMMER

Сиденье водителя грузовика

Kingman High Performance Comfort

с пневматической подвеской с внешним питанием, ход подвески 70 мм, регулировка по высоте 100 мм, встроенный подголовник, продольная регулировка, амортизация в горизонтальной плоскости в продольном направлении, пневматическая поясничная опора, регулировка спинки сиденья, встроенная 3-точечная удерживающая система, функция быстрого опускания, подгонка боковых контуров, регулировка наклона сиденья, регулировка амортизатора, подушечка для спинки сиденья со сменным чехлом, 2-ступенчатый обогрев сиденья, регулировка глубины подушки сиденья

Тип транспортного средства	Actros I, 07/2000-07/2003
ширина	545 мм
Глубина	630 мм
ширина колеи	230 мм

На иллюстрации показано специальное исполнение!
Подлокотники заказываются отдельно!

HIGH PERFORMANCE

LGA Nürnberg ERGONOMIE GEPRÜFT ERGONOMICS APPROVED

	Номер для заказа
	9361 503 090

Принадлежности

Подлокотник

сторона установки	Номер для заказа
слева	**9361 029 136**
справа	**9361 029 137**

GRAMMER

Сиденье водителя грузовика

Kingman High Performance Comfort

ход подвески 70 мм, регулировка по высоте 100 мм, встроенный подголовник, продольная регулировка, амортизация в горизонтальной плоскости в продольном направлении, пневматическая поясничная опора, подушечка для спинки сиденья со сменным чехлом, регулировка спинки сиденья, встроенная 3-точечная удерживающая система с регулируемым язычком ремня, суженый контур спины, функция быстрого опускания, подгонка боковых контуров, 2-ступенчатый обогрев сиденья, регулировка глубины подушки сиденья, регулировка наклона сиденья, регулировка амортизатора

Тип транспортного средства	Actros I, 07/2000 bis 07/2003
ширина	545 мм
Глубина	630 мм
ширина колеи	230 мм

Для автомобилей без подушки безопасности!
На иллюстрации показано специальное исполнение!
Подлокотники заказываются отдельно!

HIGH PERFORMANCE

LGA Nürnberg ERGONOMIE GEPRÜFT ERGONOMICS APPROVED

Номер для заказа
9361 031 649

Принадлежности

Подлокотник

сторона установки	Номер для заказа
слева	**9361 029 136**
справа	**9361 029 137**

GRAMMER

Сиденье водителя грузовика

Kingman High Performance

ход подвески 70 мм, регулировка по высоте 100 мм, встроенный подголовник, продольная регулировка, амортизация в горизонтальной плоскости в продольном направлении, пневматическая поясничная опора, регулировка спинки сиденья, встроенная 3-точечная удерживающая система, функция быстрого опускания, подгонка боковых контуров, активная система управления микроклиматом сиденья, 2-ступенчатый обогрев сиденья, регулировка глубины подушки сиденья, регулировка наклона сиденья, регулировка амортизатора

Тип транспортного средства	Actros I, 07/2000-07/2003
ширина	545 мм
Глубина	630 мм
ширина колеи	230 мм

Подлокотники заказываются отдельно!

HIGH PERFORMANCE

LGA Nürnberg ERGONOMIE GEPRÜFT ERGONOMICS APPROVED

Номер для заказа
9361 189 172

Принадлежности

Подлокотник

сторона установки	Номер для заказа
слева	**9361 029 136**
справа	**9361 029 137**

GRAMMER

Сиденье водителя грузовика

Kingman High Performance стандарт, без натяжителя ремня

с пневматической подвеской с внешним питанием, ход подвески 70 мм, регулировка по высоте 100 мм, встроенный подголовник, продольная регулировка, амортизация в горизонтальной плоскости в продольном направлении, пневматическая поясничная опора, регулировка спинки сиденья, встроенная 3-точечная удерживающая система, функция быстрого опускания, подгонка боковых контуров, регулировка наклона сиденья, регулировка амортизатора

Тип транспортного средства	Actros MP2, 03/2003-
ширина	545 мм
Глубина	630 мм
ширина колеи	230 мм

На иллюстрации показано специальное исполнение!
Подлокотники заказываются отдельно!

	Номер для заказа
	9361 503 070

HIGH PERFORMANCE

LGA Nürnberg ERGONOMIE GEPRÜFT ERGONOMICS APPROVED

Принадлежности

Подлокотник

сторона установки	Номер для заказа
слева	**9361 029 136**
справа	**9361 029 137**

(Примерно, как на рисунке)

GRAMMER

Сиденье водителя грузовика

Kingman High Performance Comfort

ход подвески 70 мм, регулировка по высоте 100 мм, встроенный подголовник, продольная регулировка, амортизация в горизонтальной плоскости в продольном направлении, пневматическая поясничная опора, подушечка для спинки сиденья со сменным чехлом, регулировка спинки сиденья, встроенная 3-точечная удерживающая система с регулируемым язычком ремня, суженый контур спины, функция быстрого опускания, подгонка боковых контуров, 2-ступенчатый обогрев сиденья, регулировка глубины подушки сиденья, регулировка наклона сиденья, регулировка амортизатора

Тип транспортного средства	Actros MP2/MP3
ширина	545 мм
Глубина	630 мм
ширина колеи	230 мм

Для автомобилей без подушки безопасности!
На иллюстрации показано специальное исполнение!
Подлокотники заказываются отдельно!

	Номер для заказа
	9361 503 080

HIGH PERFORMANCE

LGA Nürnberg ERGONOMIE GEPRÜFT ERGONOMICS APPROVED

Принадлежности

Подлокотник

сторона установки	Номер для заказа
слева	**9361 029 136**
справа	**9361 029 137**

(Примерно, как на рисунке)

GRAMMER

Сиденье водителя грузовика

Kingman High Performance Comfort, с натяжителем ремня

ход подвески 70 мм, регулировка по высоте 100 мм, встроенный подголовник, продольная регулировка, амортизация в горизонтальной плоскости в продольном направлении, пневматическая поясничная опора, подушечка для спинки сиденья со сменным чехлом, регулировка спинки сиденья, встроенная 3-точечная удерживающая система с регулируемым язычком ремня, суженый контур спины, функция быстрого опускания, подгонка боковых контуров, 2-ступенчатый обогрев сиденья, регулировка глубины подушки сиденья, регулировка наклона сиденья, регулировка амортизатора

Тип транспортного средства	Actros MP2/MP3
ширина	545 мм
Глубина	630 мм
ширина колеи	230 мм

На иллюстрации показано специальное исполнение!
Подлокотники заказываются отдельно!

	Номер для заказа
	9361 031 658

Принадлежности

Подлокотник

сторона установки	Номер для заказа
слева	**9361 029 136**
справа	**9361 029 137**

GRAMMER

Сиденье водителя грузовика

Kingman High Performance с системой управления микроклиматом, с натяжителем ремня

ход подвески 70 мм, регулировка по высоте 100 мм, встроенный подголовник, продольная регулировка, амортизация в горизонтальной плоскости в продольном направлении, пневматическая поясничная опора, регулировка спинки сиденья, встроенная 3-точечная удерживающая система, функция быстрого опускания, подгонка боковых контуров, активная система управления микроклиматом сиденья, 2-ступенчатый обогрев сиденья, регулировка глубины подушки сиденья, регулировка наклона сиденья, регулировка амортизатора

Тип транспортного средства	Actros MP2/MP3
ширина	545 мм
Глубина	630 мм
ширина колеи	230 мм

Подлокотники заказываются отдельно!

	Номер для заказа
	9361 179 178

Принадлежности

Подлокотник

сторона установки	Номер для заказа
слева	**9361 029 136**
справа	**9361 029 137**



Кондиционер для установки на крыше грузового автомобиля

«КулАэр CA 850S», для стационарного режима

прекрасная охлаждающая способность и дополнительное увлажнение воздуха, благоприятный микроклимат вне зависимости от внешних климатических условий, работает и во время езды, простой монтаж
хладагент R134a
производительность по холоду 1000 Вт (мощность компрессора), 850 Вт (следуя ISO 5151)
габаритные размеры крышного агрегата (ширина x высота x глубина) 830 x 159 x 635 мм

входное напряжение	24 вольта пост.тока
Потребление [расход] тока	12-18 A
цвет	белый
Вес	22 kg кг

В комплект входят
дистанционное управление, кабель АКБ, руководство по эксплуатации

	Номер для заказа
	1880 000 027

Принадлежности

описание	Номер для заказа
Монтажный набор	**1880 000 032**
Защитный кожух CoolAir	**1880 000 040**

Коврики

Тип транспортного средства	Actros MP2/MP3
исполнение	2 элемента
сторона установки	спереди слева/справа

Кабина	Номер для заказа
короткая, средней длины, длинная	**9190 110 120**
короткая, средней длины, длинная, со складным сиденьем	**9190 110 130**

Накладка педали

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
толщина	13 мм

исполнение	длина мм	ширина мм	Номер для заказа
для педали сцепления	70	64/49	**9080 001 104**
для педали тормоза	69,5	63/47	**9080 001 105**

Приемный стол

с нескользящим ковриком

Тип транспортного средства	Actros I
сторона установки	посредине

цвет	Номер для заказа
чёрный	**9080 084 741**
декоративная отделка из корневой древесины	**9080 084 742**

Приемный стол

с нескользящим ковриком

Тип транспортного средства	Actros I
сторона установки	справа

цвет	Номер для заказа
чёрный	**1002 010 213**
декоративная отделка из корневой древесины	**1002 010 214**

Приемный стол

с нескользящим ковриком

Тип транспортного средства	Actros MP2/MP3
сторона установки	посредине

цвет	Номер для заказа
чёрный	**1002 010 215**
декоративная отделка из корневой древесины	**1002 010 216**



Приемный стол

с нескользящим ковриком

Тип транспортного средства	Actros MP2/MP3
сторона установки	справа

цвет	Номер для заказа
чёрный	**1002 010 217**
декоративная отделка из корневой древесины	**1002 010 218**

Приемный стол

XXL, с нескользящим ковриком

Тип транспортного средства	Actros MP2/MP3
сторона установки	посредине и справа

цвет	Номер для заказа
чёрный	**1002 010 221**
декоративная отделка из корневой древесины	**1002 010 222**

Приемный стол

с нескользящим ковриком

Тип транспортного средства	Actros MP2/MP3
исполнение	с вырезом для системы Telematik
сторона установки	посредине

цвет	Номер для заказа
чёрный	**1002 010 219**
декоративная отделка из корневой древесины	**9190 210 220**

Приемный стол

XXL, с нескользящим ковриком

Тип транспортного средства	Actros MP2/MP3
исполнение	с вырезом для системы Telematik
сторона установки	посредине и справа

цвет	Номер для заказа
чёрный	**1002 010 223**
декоративная отделка из корневой древесины	**1002 010 224**

EURO PART®

Амортизатор

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
крепление	ушко/ушко

исполнение	Место установки	Номер для заказа
газонаполненный, двухтрубная система	передний мост	**9200 290 590**
Газовое давление, Двухтрубная система	задний мост	**9200 105 423**

EURO PART

Амортизатор

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
исполнение	Газовое давление, Двухтрубная система
крепление	ушко/ушко
Место установки	задний мост

Номер для заказа
9200 001 270

EURO PART

Амортизатор

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
исполнение	газонаполненный, двухтрубная система
крепление	ушко/ушко
Место установки	передний мост

Номер для заказа
9200 001 277

SACHS

Амортизатор

Super Touring

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
исполнение	газонаполненный, двухтрубная система
крепление	ушко/ушко
Место установки	передний мост

Номер для заказа
9202 902 680

SACHS

Амортизатор

Super Touring

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
исполнение	газонаполненный, двухтрубная система
крепление	ушко/вилка
Место установки	задний мост

Номер для заказа
9202 902 460

SACHS

Амортизатор

Super Touring

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
исполнение	Давление масла, двухтрубный
крепление	ушко/ушко
Место установки	задний мост

Номер для заказа
9270 311 664

SACHS

Амортизатор

Super Touring

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
исполнение	газонаполненный, двухтрубная система
крепление	ушко/ушко
Место установки	задний мост

Номер для заказа
9750 001 439

SACHS

Амортизатор

Super Touring

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
исполнение	Газовое давление,однотрубный
крепление	ушко/ушко
Место установки	задний мост

Номер для заказа
9750 290 995

(Примерно, как на рисунке)

Амортизатор

Тип транспортного средства	Actros I
исполнение	газонаполненный, двухтрубная система
крепление	ушко/ушко
Место установки	передний мост

Номер для заказа
9200 001 276

Газлифт

для крышки капота

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
Упругость	360 Н
Внутренний диаметр	10 мм
длина	346/611 мм

Номер для заказа
9469 808 464

Цилиндр для подъёма кабины водителя

Тип транспортного средства	Actros I/MP2/MP3
сторона установки	левый/правый
Давление	250 бар
ход	457 мм
Диаметр посадочного отверстия	24 мм
внешняя резьба	M12 x 1,5

Номер для заказа
1325 004 621
1325 462 159

Насос наклона кабины водителя

иллюстрация	Тип транспортного средства	Номер для заказа	Сравнительный номер
1	Actros I	**9460 155 335**	Mercedes-Benz 001 553 35 01
1	Actros I	**9460 155 334**	Mercedes-Benz 001 553 34 01
2	Actros I	**9465 533 601**	Mercedes-Benz 001 553 36 01
2	Actros I	**9460 155 337**	Mercedes-Benz 001 553 37 01
3	Actros I	**9465 530 001**	Mercedes-Benz 001 553 00 01
3	Actros I	**9465 539 901**	Mercedes-Benz 000 553 99 01
4	Actros MP2/MP3	**9460 155 338**	Mercedes-Benz 001 553 38 01
5	Actros MP2/MP3	**9460 155 340**	Mercedes-Benz 001 553 40 01
5	Actros MP2/MP3	**9460 155 341**	Mercedes-Benz 001 553 41 01

Защитная дуга

с заключением TÜV

Тип транспортного средства	Actros I
Кабина	LH (Megaspace)
исполнение	с нижней дугой
материал	высококачественная сталь
Поверхность	поверхность отполирована до зеркального блеска

следует обязательно указывать, имеет ли автомобиль полную пневматическую подвеску или комбинированную рессорно-пневматическую подвеску

Номер для заказа
1002 027 210

Защитная дуга

с заключением TÜV

Тип транспортного средства	Actros I
Кабина	L
исполнение	с нижней дугой
материал	высококачественная сталь
Поверхность	поверхность отполирована до зеркального блеска

следует обязательно указывать, имеет ли автомобиль полную пневматическую подвеску или комбинированную рессорно-пневматическую подвеску

Номер для заказа
1002 027 212

Защитная дуга

с заключением TÜV

Тип транспортного средства	Actros MP2
Кабина	L
исполнение	с нижней дугой
материал	высококачественная сталь
Поверхность	поверхность отполирована до зеркального блеска

Номер для заказа
1002 027 216

Защитная дуга

с заключением TÜV

Тип транспортного средства	Actros MP2
Кабина	LH (Megaspace)
исполнение	с нижней дугой
материал	высококачественная сталь
Поверхность	поверхность отполирована до зеркального блеска

Номер для заказа
1002 027 215

Защитная дуга

с заключением TÜV

Тип транспортного средства	Actros MP3
Кабина	LH (Megaspace)
исполнение	с нижней дугой
материал	высококачественная сталь
Поверхность	поверхность отполирована до зеркального блеска

Номер для заказа
1002 027 501

Защитная мини-дуга

с заключением TÜV

Тип транспортного средства	Actros MP2
диаметр	76 мм
материал	высококачественная сталь
Поверхность	поверхность отполирована до зеркального блеска

В комплект входят

без фар

Кабина	Номер для заказа
	1002 027 233
Low Liner	1002 027 232

Труба противоподкатной защиты

крепление под бампером

Тип транспортного средства	Actros MP2
Кабина	LH (Megaspace)
диаметр	60 мм
материал	высококачественная сталь
Поверхность	поверхность отполирована до зеркального блеска

Номер для заказа
1002 001 006

Скоба фары

для монтажа на держателе солнцезащитного козырька

Тип транспортного средства	Actros MP2
исполнение	для 5 фар
Место установки	сверху
диаметр	60 мм
материал	высококачественная сталь
Поверхность	поверхность отполирована до зеркального блеска

В комплект входят
без фар

Номер для заказа
9150 503 028

Скоба фары

с заключением TÜV

Тип транспортного средства	Actros MP2/MP3
исполнение	для 4 фар
Место установки	снизу
диаметр	60 мм
материал	высококачественная сталь
Поверхность	поверхность отполирована до зеркального блеска

В комплект входят
без фар

Номер для заказа
9156 504 019

Скоба фары

Тип транспортного средства	Actros MP2
Кабина	S/M/L, плоская крыша
Место установки	сверху
материал	высококачественная сталь
Поверхность	поверхность отполирована до зеркального блеска

Номер для заказа
1002 003 034

Фара дальнего света с однонитиевой галогеновой лампой H1

Rallye 3003

исполнение	галоген, со светодиодным стояночным фонарем
сторона установки	левый/правый
цвет	прозрачное
напряжение	12/24 В

В комплект входят
со светодиодами

Номер для заказа
0009 797 431

Фара дальнего света с однонитиевой галогеновой лампой H1

Luminator-Chromium CELIS®

исполнение	галоген, со стояночным фонарем CELIS®
сторона установки	левая/правая
цвет	прозрачное
напряжение	12/24 В

Номер для заказа
0007 560 211



Крепёжная скоба

для фары

для монтажа на защитной передней дуге или дуге для фар

материал высококачественная сталь

Ø мм	Номер для заказа
60	**9150 001 430**
76	**1002 001 431**

Комплект светодиодных стояночных фонарей

поставка только включая установку на защитную переднюю дугу или дугу для фар

цвет белый

исполнение	Номер для заказа
комплект из 3 элементов	**1002 045 003**
комплект из 5 элементов	**1002 045 005**
комплект из 7 элементов	**1002 045 007**

Комплект дневных ходовых светодиодных фонарей

предварительно смонтированы и сориентированы, установочное положение соответствует предписаниям правил дорожного движения

Тип транспортного средства	Actros MP3
сторона установки	левый/правый
материал	корпус из нержавеющей стали
цвет	белый

В комплект входят

с комплектом проводов

цвет	цвет корпуса	Номер для заказа
белый	чёрный	**9196 745 022**
прозрачное	серебристый	**8526 745 023**

И это мы тоже можем!

Все для "New Actros" - надежно и быстро!

EURO PART
...more than parts

www.europart.net

Axor

Двигатель.....132-143
Привод 144-149
Подвеска 150-155
Мосты и рулевое управление 156-165
Тормозная система 166-171
Пневматическая система.....172-185
Освещение и электрика.....186-195
Кузов.....196-201
Кабина.....202-213



Опора двигателя

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
Место установки	спереди и сзади
сторона установки	правая
ширина	230 мм
толщина	130 мм
Внутренняя резьба	M18 x 1,5

Номер для заказа
1911 045 205

Полный комплект уплотнительный прокладок

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
тип двигателя	например, OM 906
Подходит для	диаметр цилиндра 102 мм

В комплект входят

без прокладки масляного поддона и прокладки клапанной крышки

Номер для заказа
8002 000 171

Комплект уплотнений крышки картера двигателя

Тип транспортного средства	Axor (t.ex. OM 906, OM 926, ...)

В комплект входят

без прокладки масляного поддона

Номер для заказа
8002 534 470

Комплект прокладок головки цилиндра

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
тип двигателя	например, OM 906
Подходит для	диаметр цилиндра 102 мм

В комплект входят

без уплотнения стержней клапанов

исполнение	Номер для заказа
для алюминиевой клапанной крышки	**8002 534 693**
для пластмассовой клапанной крышки	**8002 049 024**

Комплект прокладок головки цилиндра

Тип транспортного средства	Axor II
модель	например, OM 457.914, OM 457.915, OM 457.916, OM 457.920, OM 457.923, OM 457.936

В комплект входят

с уплотнением стержней клапанов

тип двигателя	Номер для заказа
до № двигателя 085588	**8002 000 366**
начиная с № двигателя 085589	**8002 000 373**

Комплект прокладок головки цилиндра

модель например, OM 457.933, OM 457.934, OM 457.935, OM 457.938, OM 457.941

В комплект входят

с уплотнением стержней клапанов

тип двигателя	Номер для заказа
до № двигателя 085588	**8002 000 367**
начиная с № двигателя 085589	**8002 000 376**

Комплект прокладок головки цилиндра

модель например, OM 460.900 до OM 460.923, OM 460.925, OM 460.929, OM 460.931

В комплект входят

с уплотнением стержней клапанов

тип двигателя	Номер для заказа
до № двигателя 085588	**8002 000 362**
начиная с № двигателя 085589	**8002 000 369**

Комплект прокладок головки цилиндра

модель например, OM 460.975 до OM 460.981

В комплект входят

с уплотнением стержней клапанов

тип двигателя	Номер для заказа
до № двигателя 085588	**8002 000 368**
начиная с № двигателя 085589	**8002 000 378**



Прокладка головки цилиндра

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
материал	металл-эластомер
Подходит для	диаметр цилиндра 102 мм

Номер для заказа
8002 532 579

Комплект болтов крепления головки цилиндра

Тип транспортного средства	Axor II
модель	например, OM 475, OM 460
исполнение	головка с внешним многозубым профилем
резьба	M15
длина	210 мм

В комплект входит	Номер для заказа
4 элемент	**8002 013 470**

Болт крепления головки цилиндра

Тип транспортного средства	Axor I/II/III (t.ex. OM 906, OM 926, ...)
материал	Сталь
резьба	M16 x 2
длина	149 мм

для OM 906 и OM 926 требуется 14 шт.

Номер для заказа
8002 046 885



Прокладка масляного поддона

Тип транспортного средства Axor I/II/III

тип двигателя	исполнение	Номер для заказа
например, OM 906, OM 926	для алюминиевого масляного поддона	**8002 051 734**
например, OM 906, OM 926	для пластмассового масляного поддона	**8002 051 736**



Прокладка масляного поддона

модель	например, OM 457.914, OM 457.915, OM 457.916, OM 457.920, OM 457.923, OM 457.936 до № двигателя 938935 например, OM 457.933, OM 457.934, OM 457.935, OM 457.938, OM 457.941

Номер для заказа
8002 001 128



Прокладка масляного поддона

модель	например, OM 457.914, OM 457.915, OM 457.916, OM 457.920, OM 457.923, OM 457.936 начиная с № двигателя 938936 например, OM 460.900 до OM 460.923, OM 460.925, OM 460.929, OM 460.931 и OM 460.975 до OM 460.981 без ограничения

Номер для заказа
8002 001 129



Комплект прокладок крышек клапанов

Тип транспортного средства Axor I/II/III

тип двигателя	исполнение	Номер для заказа
например, OM 906, OM 926	для пластмассовой клапанной крышки	**8002 000 056**
например, OM 906	для алюминиевой клапанной крышки	**8002 000 058**



Масляный радиатор

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
исполнение	13 пластин
Подходит для	двойной масляный фильтр
длина	250 мм
ширина	78 мм
Высота	75 мм

	Номер для заказа
	1911 344 200

Датчик давления масла

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
тип двигателя	например, OM 904 LA, OM 906 LA
резьба	M16 x 1,5
соединительная резьба	метрическая резьба

исполнение		**Номер для заказа**
без сигнального контакта		**9465 420 517**
с сигнальным контактом	**(по запросу)**	**9461 534 928**



EURO PART®

Гидравлический фильтр

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
наружний диаметр	60 мм
Внутренний диаметр	18/18 мм
Высота	100,5 мм

	Номер для заказа
	9025 503 090

EURO PART®

Топливный фильтр

Тип транспортного средства Axor I/II/III

наружний ∅ мм	**внутренний ∅ мм**	**Высота мм**	**Номер для заказа**
95	46	204,7	**9020 009 991**
91,8	44,9	102,7	**9020 010 461**



EURO PART®

Воздушный фильтр

Тип транспортного средства	**размер мм**	**Номер для заказа**
Axor I	∅ 420 x Высота 263	**9020 421 404**
Axor I/II	∅ 420 x Высота 317	**9024 217 290**
Axor I/II/III	∅ 267 x Высота 533	**9022 713 201**
Axor I/II/III	∅ 281,5 x Высота 352,8	**9020 025 653**
Axor I/II	длина 626 x ширина 564 x Высота 78	**9020 641 510**

(Примерно, как на рисунке)

Топливный насос

исполнение с фильтром предварительной очистки топлива

Номер для заказа
9020 100 350

Запчасти

описание	Номер для заказа
Пластмассовый корпус фильтра	**9460 000 400**

Масляный фильтр

Тип транспортного средства Axor I/II/III, Atego I/II/III

наружний ∅ мм	внутренний ∅ мм	Высота мм	Номер для заказа
83	37/28	211,5	**2127 001 816**
121	44,5 / 57	263,5	**3359 175 129**

Топливный фильтр

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
наружний диаметр	50 мм
Высота	41 мм

Номер для заказа	Сравнительный номер
9750 103 124	Hengst E11S04 D65
9750 103 121	Hengst E11S03 D132

Топливный фильтр

Тип транспортного средства	Axor II
наружний диаметр	44 мм
Внутренний диаметр	24 мм
Высота	80 мм

Номер для заказа
9750 230 365

Топливный фильтр

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
наружний диаметр	107,5 мм
Высота	219 мм

Номер для заказа
3565 429 204

Фильтр мочевины

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
наружний диаметр	43 мм
Высота	85,5 мм

Номер для заказа
9750 103 044



Воздушный фильтр

Тип транспортного средства	Axor I/II
наружний диаметр	520,5 мм
Внутренний диаметр	221,8 мм
Высота	332,3 мм

Номер для заказа
9750 103 653

Турбокомпрессор, работающий на ОГ

на замену

Тип транспортного средства	Axor I
тип двигателя	например, OM 906

Номер для заказа
1902 024 409

Датчик загрузочного давления

Тип транспортного средства	Axor I/II/III

Номер для заказа
3600 002 468

Охладитель наддувочного воздуха

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
длина	630 мм
ширина	892 мм
Глубина	64 мм

Номер для заказа
0376 724 281

Охладитель наддувочного воздуха

Тип транспортного средства	Axor II/III
длина	596 мм
ширина	712 мм
Глубина	64 мм

Номер для заказа
9100 137 420



Шланг для наддувочного воздуха

Тип транспортного средства Axor I/II/III

внутренний ∅ мм	длина мм	Номер для заказа
100	200	**8000 946 382**
85	195	**1911 045 339**

Принадлежности

Хомут

Диапазон зажима мм	Номер для заказа
80-100	**9100 736 600**
100-120	**2300 013 078**

Водяной насос

на замену

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
тип	220 1053
исполнение	с соединением для ретардера

В комплект входят

с набором уплотнений

Номер для заказа
9462 000 501



(Примерно, как на рисунке)

EUROPART

Водяной насос

на замену

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
тип	220 1064

В комплект входят
с набором уплотнений

Номер для заказа
9462 000 601



EUROPART

Водяной насос

на замену

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
тип	220 1075

В комплект входят
с набором уплотнений

Номер для заказа
9152 201 075



Водяной насос

Тип транспортного средства	Axor II

В комплект входят
с набором уплотнений

Номер для заказа
6174 436 374

HELLA

Радиатор двигателя

Тип транспортного средства	Axor I
Высота	974 мм
ширина	668 мм
Глубина	42 мм

Номер для заказа
0376 722 021

Радиатор двигателя

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
Высота	815 мм
ширина	668 мм
Глубина	42 мм

Номер для заказа
9100 139 720

Уравнительный бак

для охлаждающей жидкости

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
Емкость	9,7 л
длина	651 мм
ширина	228 мм
Высота	194 мм

Номер для заказа
0376 705 361

Термостат охлаждающей жидкости

с уплотнительной прокладкой

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
диаметр	67 мм
Температура открытия	83 °C

Номер для заказа
9100 000 007

Термодатчик хладагента

с уплотнительной прокладкой

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
тип двигателя	OM 904 LA, OM 906 LA
ширина зева ключа	22
внешняя резьба	M14 x 1,5

Номер для заказа
9460 462 921

Сцепление вентилятора радиатора

вязкостная муфта без вентилятора

Тип транспортного средства	Axor I
диаметр	203 мм

Номер для заказа
1888 000 021

(Примерно, как на рисунке)

Крыльчатка вентилятора

Тип транспортного средства	Axor II
Количество листьев	8

Ø мм	Номер для заказа
600	**0376 757 741**
750	**0376 733 261**

Крыльчатка вентилятора

Тип транспортного средства	Axor I
Количество листьев	9
диаметр	704 мм

Номер для заказа
0376 733 181

Конечный глушитель

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
Специальное оснащение	508108/09 531391/01

Номер для заказа
8730 100 927

Принадлежности

описание	Номер для заказа
Передняя труба, посредине	**4260 054 203**
Хомут выпускного газопровода, диаметр 130,5 мм	**8730 156 100**

Конечный глушитель

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
Специальное оснащение	508108 07

Номер для заказа
8730 207 043

Принадлежности

описание	Номер для заказа
Выпускной газопровод	**8730 207 033**
Хомут выпускного газопровода, диаметр 128,5 мм	**8730 207 039**
Хомут выпускного газопровода, диаметр 135 мм	**8730 207 037**

Конечный глушитель

Тип транспортного средства Axor I/II/III

область применения

для автомобилей для перевозки опасных грузов

	Номер для заказа
	8730 207 019

Принадлежности

описание	Номер для заказа
Передняя труба	**8730 207 028**
Хомут выпускного газопровода, диаметр 142 мм	**8730 207 029**
Хомут выпускного газопровода, диаметр 130,5 мм	**8730 156 100**



Конечный глушитель

Тип транспортного средства Axor II/III

тип двигателя OM 906 LA

	Номер для заказа
	8730 207 109

Принадлежности

описание	Номер для заказа
Выпускной газопровод передняя, диаметр 89 мм	**8730 207 101**
Хомут выпускного газопровода, диаметр 90 мм	**8730 151 900**

Топливный бак

Сталь

Форма прямоугольный

(Примерно, как на рисунке)

Тип транспортного средства	ёмкость л	размер мм	Номер для заказа
Axor II/III	300	640 x 560 x 950	**9469 410 201**
Axor I/II/III	400	640 x 560 x 1250	**9469 410 401**
Axor I/II/III	590	640 x 560 x 1860	**9469 410 601**

Принадлежности

описание	Номер для заказа
1 x Крышка заливной горловины, запирается, с вентиляцией	**9668 080 110**
2 x Консоль	**8730 122 493**
4 x Конический роликоподшипник	**9660 022 455**
2 x Лента крепления	**9660 224 940**
2 x Дюбель для большой нагрузки	**9660 000 703**
1 x Датчик уровня топлива	**9660 022 481**
1 x Набор соединений	**8730 102 488**
1 x Слепая крышка	**9660 001 906**
1 x Система защита от кражи топлива	**9668 010 090**

SAG

Топливный бак

Алюминий

Форма прямоугольная

Тип транспортного средства	ёмкость л	размер мм	Номер для заказа
Axor I/II/III	230	640 x 560 x 720	**9464 700 101**
Axor II/III	300	640 x 560 x 945	**9469 420 301**
Axor I/II/III	500	640 x 560 x 1560	**9469 420 501**

Принадлежности

описание	Номер для заказа
1 x Крышка заливной горловины, запирается, с вентиляцией	**9668 080 110**
2 x Консоль	**9660 860 050**
4 x Конический роликоподшипник	**9660 860 070**
2 x Лента крепления	**9660 860 060**
2 x Дюбель для большой нагрузки	**9660 860 080**
1 x Датчик уровня топлива	**9660 022 481**
1 x Набор соединений	**8730 102 488**
1 x Слепая крышка	**9660 001 906**
1 x Система защита от кражи топлива	**9668 010 090**

SAG

Топливный бак

Алюминий

Тип транспортного средства Axor I/II/III
Форма прямоугольный

ёмкость л	размер мм	Номер для заказа
300	700 x 700 x 750	**9464 701 001**
400	700 x 700 x 910	**9660 234 200**
550	700 x 700 x 1230	**9664 701 401**

Принадлежности

описание	Номер для заказа
1 x Крышка заливной горловины, запирается, с вентиляцией	**9668 080 110**
2 x Консоль	**9660 860 330**
4 x Конический роликоподшипник	**9660 860 070**
2 x Лента крепления	**9660 860 100**
2 x Дюбель для большой нагрузки	**9660 860 360**
1 x Датчик уровня топлива	**9660 022 481**
1 x Набор соединений	**8730 102 488**
1 x Слепая крышка	**9660 001 906**
1 x Система защита от кражи топлива	**9668 010 090**

CONTITECH

Гидравлический винт

Тип транспортного средства Axor I/II/III

длина мм	число рёбер	Номер для заказа
1910	8	**3564 637 204**
2000	8	**3564 664 942**
2035	8	**1100 276 616**
1725	9	**1100 282 514**
1825	9	**1865 091 826**
2125	9	**9469 972 092**
1670	10	**1851 016 700**
1815	10	**1100 282 365**



(Примерно, как на рисунке)

Гидравлический винт

Тип транспортного средства Axor I/II/III

длина мм	число рёбер	Номер для заказа
1420	8	**1100 219 670**
1480	8	**9469 970 792**
1920	8	**1325 040 001**
1940	8	**9050 289 190**
2085	8	**3564 663 779**
1780	9	**9465 997 219**
1890	9	**1865 485 740**
2000	9	**1325 080 702**
2010	9	**2300 000 379**
2338	9	**1325 000 748**
2020	11	**3564 642 047**
2040	11	**1100 282 464**
2044	11	**2540 101 162**

Натяжитель поликлинового ремня

Тип транспортного средства Axor I/II/III

иллюстрация	наружний ∅ мм	ширина ролика мм	Номер для заказа
1	70	35	**9462 001 070**
2	74	34	**1911 252 424**
3	74	38,3	**5930 000 554**
4	74	35,5	**5930 000 544**
5	74	46,3	**5930 000 511**
6	74	39/57,7	**5930 000 543**
7	74	38,3	**1911 400 005**
8	75	32,5	**9462 004 570**
9	78	42	**1911 043 900**
10	78	42/104,5	**3563 830 141**
11	80	34/102,5	**9462 001 970**
12	81	32,9	**6954 005 710**
13	90	34	**1911 400 001**



Отводной/направляющий ролик

для поликлинового ремня

Тип транспортного средства Axor I/II/III

иллюстрация	материал	наружний ∅ мм	ширина мм	Номер для заказа
1	металл	80	44	**1362 010 040**
2	металл	74	38	**5930 000 551**
3	металл	95	39	**1362 010 041**
4	пластмасса	80	44	**9465 500 433**
5	металл	107	34	**3564 580 874**

Маховик

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
Специальное оснащение	SA 505009 05
исполнение	с зубчатым венцом
диаметр	395 мм

Номер для заказа
9460 301 905

Принадлежности

Радиальный шарикоподшипник с 2 уплотнительными шайбами

наружний диаметр	52 мм
Внутренний диаметр	20 мм
Высота	15 мм

Номер для заказа
8001 630 423

Маховик

на замену

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
Специальное оснащение	SA 505009 03
исполнение	с зубчатым венцом и подшипником
диаметр	362 мм

	Номер для заказа
(по запросу)	9460 302 105

Маховик

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
Специальное оснащение	SA 505009 58
исполнение	с зубчатым венцом
диаметр	362 мм

Номер для заказа
9060 100 065



SACHS

Комплект сцепления

на замену

В комплект входят

Тип транспортного средства	Axor I/II
параметр	MFZ430
диаметр	430 мм
Число зубцов	18
профиль зубчатой ступицы	45x50-18N

нажимной диск смонтированный с подшипником включения

Номер для заказа	Сравнительный номер
9270 122 801	Sachs 3400 122 801

SACHS

Комплект сцепления

на замену

Тип транспортного средства	Axor II/III
параметр	MFZ2/400
диаметр	400 мм
Число зубцов	8
профиль зубчатой ступицы	45x50-18N

В комплект входят

диск сцепления, автомат, подшипник выключения сцепления смонтирован

Номер для заказа	Сравнительный номер
9270 121 501	Sachs 3400 121 501

SACHS

Комплект сцепления

Тип транспортного средства	Axor I/II
параметр	MFZ430
диаметр	430 мм
Число зубцов	18
профиль зубчатой ступицы	45x50-18N

В комплект входят

диск сцепления, автомат, подшипник выключения сцепления смонтирован

Номер для заказа	Сравнительный номер
9270 004 003	Sachs 3400 700 446

Подходящие приспособления для центрирования доступны в ассортименте EUROPART!

Опора

для карданного вала

Тип транспортного средства	Axor II/III
наружний диаметр	94 мм
Внутренний диаметр	71 мм

В комплект входят

с шариковым подшипником

Номер для заказа
9220 001 086

Technik, die ankommt:

SACHS Kupplungen.

SACHS Kupplungen für Nutzfahrzeuge stehen für Leistung, Ausdauer und Zuverlässigkeit. Sie vereinen innovative Technik mit traditioneller deutscher Markenqualität. Wer so sicher unterwegs ist, kommt auch zuverlässig und termingerecht ans Ziel. Tag für Tag. Ladung für Ladung. Verlassen Sie sich darauf!

www.zf.com

SACHS

Параболическая рессора

передний мост

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
Форма	1J
число салфеток	2
толщина пакета	58
ширина	90 мм
длина спереди/сзади	900/900 мм
Втулка спереди/сзади	24/60, 24/60 мм
осевая нагрузка	7,1

Номер для заказа
1033 816 000



Параболическая рессора

передний мост

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
Форма	1J
число салфеток	2
толщина пакета	60
ширина	90 мм
длина спереди/сзади	900/900 мм
Втулка спереди/сзади	24/60, 24/60 мм
осевая нагрузка	7,5 т

Номер для заказа
1033 818 000



Параболическая рессора

передний мост

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
Форма	1KM
число салфеток	3
ширина	90 мм
длина спереди/сзади	900/900 мм
Втулка спереди/сзади	24/60, 24/60 мм

толщина пакета мм	осевая нагрузка т	Номер для заказа
79	7,5	**1033 684 000**
81	8	**1033 682 000**
83	9	**1033 690 000**

Стремянка рессоры

передний мост

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
резьба	M20 x 1,5
Форма	0
Внутренняя ширина	91 мм

длина мм	Номер для заказа
205	**1301 903 205**
225	**1301 903 225**
240	**1309 894 324**

Принадлежности

Плоская гайка с фланцем

резьба	M20 x 1,5
Высота	20 мм

Номер для заказа
6604 020 150



Параболическая рессора

задний мост

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
Форма	8BP
число салфеток	4/1
толщина пакета	133 мм
ширина	100 мм
длина спереди/сзади	780/780 мм
осевая нагрузка	9,5 т

Номер для заказа
1033 693 000



Параболическая рессора

задний мост

Тип транспортного средства	Axor II/III
Форма	8KP
число салфеток	5
толщина пакета	195 мм
ширина	100 мм
длина спереди/сзади	780/780 мм
осевая нагрузка	16 т

Номер для заказа
1033 885 000

Параболическая рессора

задний мост

Форма	1BK
число салфеток	3/1
ширина	100 мм
длина спереди/сзади	900/885 мм
Втулка спереди/сзади	24/60, 24/60 мм
осевая нагрузка	13 т

Тип транспортного средства	толщина пакета мм	Номер для заказа
Axor II/III	127	**1033 681 000**
Axor I/II/III	133	**1033 683 000**

Резиновый упругий элемент

Тип транспортного средства	Axor II/III
длина	210-232 мм
ширина	135-165 мм

Высота мм	Номер для заказа
120	**1593 103 050**
152	**9560 066 359**

Стремянка рессоры

задний мост

Тип транспортного средства	Axor II/III
Форма	1
резьба	M24 x 1,5
Внутренняя ширина	101 мм

длина мм	Номер для заказа
440	**1301 553 440**
480	**1301 553 480**

Принадлежности

Шестигранная гайка

резьба	M24 x 1,5
Высота	24 мм

Номер для заказа
9900 135 145

Стремянка рессоры

задний мост

Тип транспортного средства	Axor II/III
Форма	3/7
резьба	M27 x 2
Внутренняя ширина	101 мм

длина мм	Номер для заказа
380	**1301 593 380**
430	**1398 593 430**

Принадлежности

Шестигранная гайка

резьба	M27 x 2
Высота	40 мм

Номер для заказа
1303 270 211

EURO PART®

Пневморессора

в сборе, со стальным поршнем

Тип транспортного средства	Axor II/III
диаметр основания	280 мм
Внутренний диаметр	280 мм
Высота	270 мм

Номер для заказа
1788 475 721

EURO PART

Пневморессора

с поршнем

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
исполнение	VOSS 232
наружний диаметр	342-352 мм
диаметр основания	265 мм
Высота	280 мм

Номер для заказа
1788 418 324

Пневморессора

со стальным основанием

Тип транспортного средства	Axor I/II
исполнение	VOSS 232
наружний диаметр	276-286 мм
диаметр основания	200 мм
Высота	292 мм

Номер для заказа
1788 439 022

Пневморессора

с основанием

нижнее крепление: центральная внутренняя резьба, M16 x 1,5
подача воздуха: наружная резьба M24 x 1,5, внутренняя резьба M16 x 1,5

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
исполнение	VOSS 232
наружний диаметр	276-286 мм
диаметр основания	200 мм
Высота	292 мм

Номер для заказа
1788 439 012

Пневморессора

с основанием

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
исполнение	VOSS 232
наружний диаметр	360 мм
Высота	360 мм

Основанием-∅ мм	Номер для заказа
220	**1788 483 822**
230	**1788 483 823**

Амортизатор

крепление ушко/ушко
исполнение Давление масла, двухтрубный

(Примерно, как на рисунке)

Тип транспортного средства	Место установки	Номер для заказа	Сравнительный номер
Axor II/III	передний мост	**9200 000 570**	Sachs 310 803
Axor I/II/III	передний мост	**9200 124 639**	Sachs 124 639
Axor II/III	передний мост	**9200 124 678**	Sachs 124 678
Axor I/II/III	передний мост	**9200 001 290**	Sachs 131 944
Axor I/II/III	задний мост	**9200 131 623**	Sachs 131 623
Axor II/III	передний мост	**9200 001 235**	Sachs 310 807
Axor I/II/III	задний мост	**9200 124 567**	Sachs 124 567
Axor II/III	задний мост	**9200 001 310**	Sachs 124 376
Axor II/III	задний мост	**9200 124 638**	Sachs 124 638

(Примерно, как на рисунке)

Амортизатор

крепление ушко/ушко
исполнение Давление масла, двухтрубный
Место установки передний мост

Тип транспортного средства	Номер для заказа	Сравнительный номер
Axor I/II/III	**9463 235 400**	Sachs 131 622
Axor II/III	**9201 317 470**	Sachs 131 747
Axor I/II/III	**9201 319 440**	Sachs 131 944

(Примерно, как на рисунке)

Амортизатор

Super Touring

крепление ушко/ушко
исполнение Давление масла, двухтрубный
Место установки задний мост

Тип транспортного средства	Номер для заказа	Сравнительный номер
Axor II/III	**9201 243 130**	Sachs 124 313
Axor II/III	**9201 243 600**	Sachs 124 360
Axor I/II/III	**9270 311 644**	Sachs 311 644
Axor I/II/III	**9750 001 258**	Sachs 311 665

EUROPART

Продольная рулевая тяга

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
Место установки	передний
длина	725 мм
Диаметр трубы	36 мм
диаметр конуса	22 мм

Номер для заказа
9070 900 087

EUROPART

Продольная рулевая тяга

Тип транспортного средства	Axor II/III
Место установки	промежуточный рычаг 1 к промежуточной опоре 2
длина	1095 мм
Диаметр трубы	42 мм
диаметр конуса	32 мм

Номер для заказа
9070 001 014

TRW

Продольная рулевая тяга

X-CAP

Тип транспортного средства	Axor II
Место установки	рычаг рулевой колонки к 1-му переднему мосту
длина	711 мм
Диаметр трубы	42 мм
диаметр конуса	32 мм

Номер для заказа
9890 200 163

TRW

Продольная рулевая тяга

X-CAP

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
Место установки	рычаг рулевой колонки к 1-му переднему мосту
длина	895 мм
Диаметр трубы	40 мм
диаметр конуса	28,6 мм

Номер для заказа
1903 359 600

(Примерно, как на рисунке)

Наконечник рулевой тяги

для продольной рулевой тяги

Тип транспортного средства Axor I/II/III
Место установки передний мост

резьба	внешняя резьба	диаметр конуса мм	длина мм	Номер для заказа
правой резьбой	M28 x 1,5	28,6	141	**9070 900 053**
правой резьбой	M30 x 1,5	28,6	115	**9079 927 623**
правой резьбой	M24 x 1,5/M30 x 1,5	30	120	**9070 900 117**
левая резьба	M24 x 1,5/M30 x 1,5	30	120	**9070 900 123**

Насос сервопривода рулевого управления

на замену

Тип транспортного средства Axor I/II/III
исполнение гидравлический привод

Номер для заказа	Сравнительный номер
9074 204 210	Mercedes-Benz 001 460 44 80
9074 209 110	Mercedes-Benz 002 460 14 80
6952 009 210	Mercedes-Benz 002 460 15 80

Шарнир стабилизатора

Тип транспортного средства Axor I/II/III

Место установки	наружний ∅ мм	внутренний ∅ мм	длина мм	материал	Номер для заказа
спереди	61	38	55	резина	**9460 109 904**
передний/задний	70	40	46	резина/металл	**9290 002 430**
спереди	74	47	56	резина	**9460 109 905**
сзади	80	40	46	резина/металл	**9463 238 185**
сзади	87	56	56	резина	**1597 200 333**
передняя	98	70	67	резина	**9461 323 015**
передний/задний	108,5	80	67	резина	**1583 006 123**

Шарнир стабилизатора

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
исполнение	для автомобилей с пневматической подвеской
Место установки	сзади
наружний диаметр	109 мм
Внутренний диаметр	88 мм
длина	175 мм
Расстояние между отверстиями	130 мм
Диаметр посадочного отверстия	20,5 мм

Номер для заказа
1583 006 121

EURO PART®

Поперечная рулевая тяга

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
Форма	прямой
Место установки	передний мост
резьба	с правой резьбой
длина	1735 мм
Диаметр трубы	50 мм
диаметр конуса	32 мм

Номер для заказа
9070 900 013

EURO PART®

Поперечная рулевая тяга

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
Форма	изогнутый
Место установки	передний мост
резьба	правой резьбой
длина	1735 мм
Диаметр трубы	52 мм
диаметр конуса	32 мм

Номер для заказа
9070 001 410

(Примерно, как на рисунке)

EURO PART®

Наконечник рулевой тяги

для поперечной рулевой тяги

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
Место установки	передний мост
внешняя резьба	M27 x 1,5/M30 x 1,5
Конус	32 мм
длина	120 мм

резьба	**Номер для заказа**
левой резьбой	**9070 900 045**
правой резьбой	**9070 900 015**

Ремкомплект

шкворни поворотного кулака

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
диаметр пальца	50 мм
Длина болта	223 мм

В комплект входят

2 игольчатых роликовых подшипника сверху, 2 игольчатых роликовых подшипника снизу, 1 упорный подшипник, 1 уплотнительное кольцо, 1 упорное кольцо

Место установки	сторона установки	Номер для заказа
сторона рукоятки поперечной рулевой тяги	слева	**9460 066 235**
сторона маятникового рычага рулевой трапеции	справа	**9460 066 328**

Принадлежности

описание	Номер для заказа
Шкворни поворотного кулака	**9463 320 006**

Ступица колеса

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
исполнение	без подшипника
Место установки	передний мост

Номер для заказа
9870 102 496

Компактный подшипник

Тип транспортного средства	Axor I/II
наружний диаметр	140 мм
Внутренний диаметр	82 мм
ширина	115 мм

В комплект входят

внешний внутренний подшипник с уплотнительным кольцом

Номер для заказа
9469 819 305

Конический роликовый подшипник

Тип транспортного средства Axor I/II/III

исполнение	наружний ∅ мм	внутренний ∅ мм	Высота мм	Номер для заказа
колесная ступица, снаружи	72	35	28	**8001 332 070**
колесная ступица, внутри	150	70	64	**8001 228 000**
колесная ступица, снаружи	157	100	42	**9469 812 305**
задний мост, снаружи	160	100	44	**8001 805 312**

Конический роликовый подшипник

Тип транспортного средства Axor I/II/III

(Примерно, как на рисунке)

исполнение	наружний ∅ мм	внутренний ∅ мм	Высота мм	Номер для заказа
колесная ступица, снаружи	130	60	48,5	**8001 323 122**
колесная ступица, снаружи	130	80	37	**8001 331 162**
колесная ступица, внутри	150	100	39	**8001 330 202**
колесная ступица, внутри	170	110	47	**8001 330 222**



Сальник

для колесной ступицы

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
Место установки	передний мост, внутри
исполнение	для 8-точечного крепления колеса
наружний диаметр	150 мм
Внутренний диаметр	120 мм
Высота	12 мм

Номер для заказа
9460 245 939



Сальник

для колесной ступицы

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
Место установки	задний мост, внутри
наружний диаметр	175 мм
Внутренний диаметр	145 мм

иллюстрация	Высота мм	Номер для заказа
1	13	**8002 972 960**
2	14	**8002 979 998**
3	15	**8002 972 816**
4	17/21	**8002 972 815**



Ремкомплект

для колесной ступицы

Тип транспортного средства	Axor II/III
Место установки	задний мост
сторона установки	левый/правый
наружний диаметр	150 мм
Внутренний диаметр	125 мм
Высота	15 мм

В комплект входят

1 сальник, 1 уплотнение, 1 стопорная шайба

Номер для заказа

9460 006 120

Набор уплотнительных прокладок

для колесной ступицы

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
Место установки	передний мост
наружний диаметр	150 мм
Внутренний диаметр	120 мм
Высота	20 мм

В комплект входят

2 сальника, 1 уплотнение, 1 индуктор, 8 шестигранных болтов

Номер для заказа

9463 301 025



Набор уплотнительных прокладок

для колесной ступицы

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
Место установки	задний мост
сторона установки	слева/справа
наружний диаметр	175 мм
Внутренний диаметр	145 мм
Высота	17 мм

В комплект входят

1 сальник, 1 упорное кольцо, 1 индуктор, 1 щиток, 1 стопорная шайба

Номер для заказа

8002 000 033



Набор уплотнительных прокладок

для колесной ступицы

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
Место установки	задний мост
сторона установки	слева/справа
наружний диаметр	175 мм
Внутренний диаметр	145 мм
Высота	13 мм

В комплект входят

2 сальника, 1 индуктор, 1 упорное кольцо, 1 плоское уплотнение,
2 уплотнительных кольца, 1 стопорное кольцо,
1 алюминиевое уплотнительное кольцо

Номер для заказа

2127 009 347

Осевая гайка

Тип транспортного средства Axor I/II/III

иллюстрация	Место установки	резьба	Номер для заказа
1	передний/задний мост	M45 x 1,5	**1325 040 294**
2	передний мост	M70 x 1,5	**9469 908 150**
3	задний мост	M100 x 1,5	**9463 560 226**

Подходящие ключи доступны в ассортименте EUROPART!

V-образный рычаг

с молекулярным подшипником

Тип транспортного средства Axor I/II/III
Место установки задний мост
длина 622 мм
шаг перфорации 152/130/130 мм

иллюстрация	∅ трубы мм	∅ сверления мм	Номер для заказа	Сравнительный номер
1	48	25/23/23	**9070 001 009**	Mercedes-Benz 942 350 12 05
2	46	25/25/25	**9070 001 021**	Mercedes-Benz 942 350 15 05
2	46	25/25/25	**9070 001 022**	Mercedes-Benz 948 350 04 05

V-образный рычаг

с молекулярным подшипником

Тип транспортного средства Axor I/II/III
Место установки задний мост
длина 622 мм
шаг перфорации 152/130/130 мм
Диаметр трубы 46 мм
Диаметр посадочного отверстия 25/23/23 мм

Номер для заказа
5220 090 013

TRY ME!



Warum VALX Achsen ausprobieren? Weil VALX ein neues niederländisches Unternehmen mit jungen ambitionierten Zielen ist? Ziele, die ausschließlich auf ein hohes Maß an Kundenzufriedenheit und hoher Qualität begründet sind? Oder weil VALX ein brilantes europäisches Design mit der Effizienz eines chinesischen Herstellers kombiniert? Liegt es vielleicht auch daran, dass VALX Achsen unter den härtesten Bedingungen getestet werden und die starke Präsenz in Europa eine flächendeckende und zuverlässige Partnerschaft garantiert? Wahrscheinlich wollen Sie VALX einsetzen, weil VALX Achsen insgesamt alle Frage beantwortet!

In der Tat sind VALX Achsen die clevere Alternative. Wenn Sie mehr über VALX Wissen wollen, besuchen Sie uns auf der www.valx.eu oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Tel +31 (0) 40 2088444, oder schreiben Sie an P.O. Box 2, NL-5550 AA Valkenswaard, Niederlande.

Valx axles. The smart alternative.

VALX
GOING THE EXTRA MILE

LEMFÖRDER

Ремкомплект

для треугольного рычага

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
исполнение	с молекулярным подшипником
Диаметр посадочного отверстия	23 мм
шаг перфорации	130 мм

Номер для заказа
9079 991 558

Ремкомплект

для треугольного рычага

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
исполнение	с молекулярным подшипником

∅ сверления мм	шаг перфорации мм	Номер для заказа
24	130	**9463 504 805**
25	130	**9079 991 608**
25	152	**9077 200 300**
25	152	**9079 991 609**
25	152	**9070 310 410**

TRW

Продольный рычаг подвески

Тип транспортного средства	Axor II/III
исполнение	с молекулярным подшипником
длина	850 мм
Диаметр трубы	52 мм
Диаметр посадочного отверстия	17 мм
шаг перфорации	100 мм

Номер для заказа
9070 022 092

TRW

Продольный рычаг подвески

Тип транспортного средства	Axor II/III
исполнение	с молекулярным подшипником
длина	754 мм
Диаметр трубы	58 мм
Диаметр посадочного отверстия	17 мм
шаг перфорации	100 мм

Номер для заказа
9079 991 543

Ремкомплект

реактивная тяга, продольный рычаг подвески

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
исполнение	с молекулярным подшипником
Место установки	задний мост
сторона установки	левый/правый
наружний диаметр	85 мм
Внутренний диаметр	21 мм
шаг перфорации	152 мм

Номер для заказа
6170 490 816

Болты крепления колеса

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
внешняя резьба	M22 x 1,5

Место установки	общая длина мм	Номер для заказа
передний/задний мост	78,5	**2213 000 105**
задний мост	96,6	**2213 000 106**
задний мост	101,5	**2213 000 110**

Гайка крепления колеса

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
резьба	M22 x 1,5
ширина зева ключа	32

Примерно, как на рисунке

Место установки	Подходит для	Высота мм	Номер для заказа
передний/задний мост	стальные и алюминиевые диски	27	**1303 221 551**
передний мост	алюминиевые колесные диски	34 (короткая втулка)	**6136 320 442**
задний мост	алюминиевые колесные диски	62 (длинная втулка)	**6136 320 452**



Тормозной диск

Тип транспортного средства	Axor I/II
Место установки	передний/задний мост
исполнение	вентилируемый

иллюстрация	Высота мм	Расположение отверстий	Номер для заказа
1	132,5	10 x M14 x 1,5	**3403 460 000**
2	143,5	10 x M20 x 1,5	**3403 460 001**

Подходящие инструменты для возврата поршней тормозного цилиндра доступны в ассортименте EUROPART!



Крепежный болт

для тормозного диска

Тип транспортного средства	Axor I/II
Место установки	передний мост
Поверхность	с покрытием Dacromet
Класс прочности	10.9
резьба	M14 x 1,5
длина	60 мм

Номер для заказа
9460 066 205

Крепежный болт

для тормозного диска

Тип транспортного средства	Axor I/II
Место установки	задний мост
Поверхность	с фосфатированием
Класс прочности	10.9
резьба	M14 x 1,5
длина	75 мм

Номер для заказа
9469 900 004

EUROPART

Комплект тормозных колодок дискового тормоза

Количество накладок 4
Толщина покрытия 30,00 мм
В комплект входят
с принадлежностями

Место установки	Тормозная система	Номер WVA	длина рабочей части мм	Ширина покрытия мм	Номер для заказа
передний мост	Knorr SB 6000	29095	210	92,5	**2129 095 005**
передний/задний мост	Knorr SB/SN 7	29061	248	108	**2323 405 106**

TEXTAR
BREMSBELÅGE

Комплект тормозных колодок дискового тормоза

Тип транспортного средства Axor II
Тормозная система Knorr SB 7000
Номер WVA 29202
Количество накладок 4
длина рабочей части 247,7 мм
Ширина покрытия 109,7 мм
Толщина покрытия 30,00 мм
В комплект входят
с принадлежностями

Номер для заказа
2190 873 005

Затяжной узел

Тип транспортного средства	Axor I/II
Место установки	передний/задний мост
исполнение	унифицированное
область применения	
для колес размером 22,5"	

тип	сторона установки	Номер для заказа
SN7211RC	слева	**3450 003 800**
SN7201RC	справа	**3450 003 799**

Принадлежности

описание	Номер для заказа
Комплект нажимных элементов	**3400 110 013**
Направляющее многорядное уплотнение	**3450 414 380**
Комплект колпачков регулятора	**3450 411 915**

Затяжной узел

Тип транспортного средства	Axor I/II
Место установки	передний/задний мост
исполнение	унифицированное
область применения	
для колес размером 22,5"	

тип	сторона установки	Номер для заказа
SN7300RC	слева	**3400 047 092**
SN7310RC	справа	**3400 013 182**

Принадлежности

описание	Номер для заказа
Комплект нажимных элементов	**3400 110 013**
Направляющее многорядное уплотнение	**3450 414 380**
Комплект колпачков регулятора	**3450 411 915**

Затяжной узел

Тип транспортного средства	Axor II/III
Место установки	передний/задний мост
исполнение	унифицированное
область применения	
для колес размером 17,5"	

тип	сторона установки	Номер для заказа
SN5016RC	слева	**3450 414 785**
SN5006RC	справа	**3450 414 784**

Принадлежности

описание	Номер для заказа
Комплект нажимных элементов	**3400 001 929**
Направляющее многорядное уплотнение	**3400 047 188**
Комплект колпачков регулятора	**3450 411 915**

Затяжной узел

Тип транспортного средства	Axor II/III
Место установки	передний/задний мост
исполнение	унифицированный
область применения	
для колес размером 17,5"	

тип	сторона установки	Номер для заказа
SN5015RC	слева	**3450 414 783**
SN5005RC	справа	**3450 414 782**

Принадлежности

описание	Номер для заказа
Комплект нажимных элементов	**3400 001 929**
Направляющее многорядное уплотнение	**3400 047 188**
Комплект колпачков регулятора	**3450 411 915**



KNORR-BREMSE

Опора седла тормоза

Тип транспортного средства	Axor I/II
Тормозная система	Knorr SB/SN 7

Место установки	Номер для заказа
передний мост	**3450 411 905**
задний мост	**3450 411 910**

EUROPART® – сильная марка

Наряду с запчастями известных марок компания EUROPART предлагает широкий ассортимент запчастей собственной марки, насчитывающий свыше 5000 товарных позиций.

Высшее качество за справедливую цену.

Ваши преимущества:

- **Выгодная альтернатива при стандарте оригинала**
- **Высокое наличие в 200 филиалах 28 стран**
- **Увеличение вашей конкурентноспособности**
- **Подходящий сервисный пакет**



Индуктор

ABS

Тип транспортного средства Axor I/II/III

иллюстрация	Место установки	наружний ∅ мм	внутренний ∅ мм	толщина мм	Номер для заказа
-	передний мост	178	140	15	**9463 334 011**
1	передний мост	164/188	160	12	**1593 102 551**
2	задний мост	176/195,5	153	16,5	**1593 102 550**

EURO PART®

Тормозной барабан

Тип транспортного средства Axor I/II

иллюстрация	Подходит для	размер мм	Ширина тормозной дорожки мм	Номер для заказа
1	передний мост	410 x 237 x 10 x 23/ 3 x M12 x 1,5	191	**2030 410 039**
2	задний мост	410 x 306 x 10 x 24/ 5 x 24/3 x M12 x 1,5	237	**2030 410 040**
1	заднего моста	410 x 306 x 10 x 23/ 5 x 24/3 x M12 x 1,5	240	**2030 410 034**



EURO PART®

Комплект тормозных накладок

Тип транспортного средства	Axor I/II
Толщина покрытия	17,00 мм
Количество накладок	8

Номер WVA	размер мм	Номер для заказа
19495	410 x 183	**2119 487 008**
19496	410 x 223	**2119 488 008**

Haldex

Innovative Vehicle Solutions

Über 60 Millionen mal gewählt und so konzipiert, daß er mindestens 2,5 Millionen Bremsbetätigungen standhält.

Entscheiden Sie sich daher für das Original: Qualität, maximale Sicherheit und ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis.

Weitere Informationen: www.haldex.com

WABCO

Осушитель воздуха

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
исполнение	1-камерная система
Рабочее давление	макс. 13 бар

Номер для заказа	Сравнительный номер
0565 000 070	WABCO 932 500 110 0

WABCO

Осушитель воздуха

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
исполнение	однокамерная система со встроенным регулятором давления и подогревом
Рабочее давление	макс. 13 бар
давление открытия	14,5 + 2,5 бар
Давление выключения	12 ± 0,3 бар
диапазон срабатывания	1,5 +/- 0,25 бар
напряжение	24 В

Номер для заказа	Сравнительный номер
0564 000 020	WABCO 932 400 024 0

WABCO

Осушитель воздуха

Тип транспортного средства	Axor II/III
исполнение	2-камерная система
Рабочее давление	макс. 13 бар
давление открытия	14,5 ± 2,5 бар
Давление выключения	12 ± 0,3 бар
диапазон срабатывания	1,3 + 0,7 бар
напряжение	24 В

Номер для заказа	Сравнительный номер
0174 330 020	WABCO 432 433 002 0
0174 320 060	WABCO 432 433 206 0

WABCO

Картридж осушителя воздуха

на замену

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
Рабочее давление	макс. 13 бар
резьба	M39 x 1,5

Номер для заказа	Сравнительный номер
3419 851 271	WABCO 432 410 222 7

WABCO

Картридж осушителя воздуха

новый картридж с адсорбентом с улучшенным маслоотделением благодаря встроенному коалесцентному фильтру для отделения мельчайших капель масла, базируется на испытанной технологии ВАБКО

Тип транспортного средства	Axor I
Рабочее давление	макс. 13 бар
резьба	M39 x 1,5

Простота использования для переоснащения в качестве замены стандартного картриджа с адсорбентом.

Номер для заказа	Сравнительный номер
0179 012 232	WABCO 432 901 223 2

KNORR-BREMSE

Осушитель воздуха

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
исполнение	1-камерная система
Давление выключения	12,3 +/- 0,3 бар
диапазон срабатывания	1,5 +/- 0,25 бар
напряжение	24 В

Номер для заказа	Сравнительный номер
3450 409 045	Knorr II38310FN00

KNORR-BREMSE

Осушитель воздуха

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
исполнение	1-камерная система
Давление выключения	12,3 +/- 0,3 бар
диапазон срабатывания	1,5 +/- 0,25 бар
напряжение	24 В

Номер для заказа	Сравнительный номер
3400 038 309	Knorr II38308FN00

WABCO

Четырёхконтурный защитный клапан

на замену

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
Рабочее давление	макс. 13 бар

Номер для заказа	Сравнительный номер
0577 050 050	WABCO 934 705 005 7

WABCO

Датчик давления

Тип транспортного средства	Axor I/II/III

Номер для заказа	Сравнительный номер
0210 435 011	WABCO 932 500 501 1

KNORR-BREMSE

Датчик давления

Тип транспортного средства	Axor I/II/III

Номер для заказа	Сравнительный номер
3450 414 230	Knorr II39746F004

Воздушный ресивер

EN 286-2, сталь

исполнение	с консолью
ёмкость	5 л
диаметр	154 мм
длина	341 мм
соединительная резьба	3 x M22 x 1,5
Рабочее давление	10 бар

Номер для заказа
3620 001 545

Воздушный ресивер

EN 286-2, сталь

соединительная резьба	4 x M22 x 1,5
Рабочее давление	макс. 15,5 бар

ёмкость л	∅ мм	длина мм	Номер для заказа
10	206	368	**3620 020 610**
30	276	583	**3620 027 630**

Воздушный ресивер

по стандарту EN 286-2, алюминий

соединительная резьба	2 x M22 x 1,5
Рабочее давление	макс. 12,5 бар

ёмкость л	∅ мм	длина мм	Номер для заказа
20	246	500	**1740 200 024**
30	246	720	**1742 302 460**
40	276	770	**1742 402 760**

Лента крепления воздушного ресивера

с консолью, 1 элемента

∅ мм	Номер для заказа
206	**1740 012 060**
246	**1740 022 460**
276	**1740 032 760**

Принадлежности

Подложка для зажимной ленты

длина	1000 мм
материал	резина

Номер для заказа
9085 413 340

Дренажный клапан

DIN 74292, норма B

исполнение	механический, с кольцом
материал	Латунь
соединительная резьба	M22 x 1,5
Рабочее давление	20 бар
ширина зева ключа	27

Номер для заказа
1740 060 020

WABCO

Датчик тормозного коэффициента

EBS

Тип транспортного средства	Axor II
исполнение	без глушителя шума
Рабочее давление	макс. 10 бар
Соединение 1-2	M22 x 1,5
Соединение 4	M16 x 1,6
резьба	VOSS

Номер для заказа	Сравнительный номер
0640 060 030	WABCO 480 001 000 0

WABCO

Тормозной кран с ручным управлением

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
Рабочее давление	макс. 10 бар

Номер для заказа	Сравнительный номер
0607 231 250	WABCO 961 723 125 0

KNORR-BREMSE

Тормозной кран с ручным управлением

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
Рабочее давление	макс. 8,5 бар

Номер для заказа	Сравнительный номер
3401 970 066	Knorr K038808N00

KNORR-BREMSE

Тормозной кран с ручным управлением

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
исполнение	соединения сбоку
Рабочее давление	макс. 10 бар

Номер для заказа	Сравнительный номер
3400 006 770	Knorr K038804N00

KNORR-BREMSE

Тормозной кран с ручным управлением

Тип транспортного средства	Axor I/II/III

Номер для заказа	Сравнительный номер
3400 006 760	Knorr K038803N00

WABCO

Тормозной кран автомобиля-тягача

с соединительным элементом VOSS 232

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
исполнение	опережение 0,5 бар, регулирующее отношение 2:1, с глушителем шума
Рабочее давление	макс. 10 бар

Номер для заказа	Сравнительный номер
0283 192 740	WABCO 461 319 274 0

WABCO

Распределитель тормозных усилий тормозной системы с электронным управлением

Тип транспортного средства	Axor I/II/III

Номер для заказа	Сравнительный номер
0362 000 037	WABCO 480 103 011 0

(Примерно, как на рисунке)

WABCO

Распределитель тормозных усилий тормозной системы с электронным управлением

Тип транспортного средства	Axor I/II/III

Номер для заказа	Сравнительный номер
3800 105 006	WABCO 480 105 006 0
3801 050 070	WABCO 480 105 007 0



WABCO

Ускорительный клапан EBS

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
исполнение	пропорциональный ускорительный клапан, с глушителем шума
резьба	VOSS 232
соединительная резьба	электрическое соединение, байонет DIN
Соединение 1-2	M22 x 1,5
Соединение 4	M16 x 1,5

Номер для заказа	Сравнительный номер
0640 060 040	WABCO 480 202 004 0

WABCO

Ускорительный клапан

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
резьба	VOSS 230
соединительная резьба	электрическое соединение, байонет (DIN)
Соединение 1-2	M22 x 1,5
Соединение 3	с Глушитель шума
Соединение 4	M16 x 1,5

Номер для заказа	Сравнительный номер
0640 060 037	WABCO 973 006 003 0

WABCO

Ускорительный клапан

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
резьба	VOSS
Соединение 1-2	M22 x 1,5
Соединение 3	с глушителем шума
Соединение 4	M16 x 1,5

Номер для заказа	Сравнительный номер
0640 110 040	WABCO 973 011 004 0

WABCO

Регулирующий электромагнитный клапан

для ABS

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
Место установки	задний мост
напряжение	24 В
Сила тока	1,65 А
соединительная резьба	электрическое соединение, байонет (DIN)
Соединительная резьба	M22 x 1,5 JED-388

Номер для заказа	Сравнительный номер
0371 950 087	WABCO 472 195 016 0

WABCO

Датчик числа оборотов

S plus

Тип транспортного средства Axor I/II/III

иллюстрация	цвет	Длина щетины мм	Номер для заказа	Сравнительный номер
1	оранжевый	2500	**0210 329 200**	WABCO 441 032 920 0
1	оранжевый	3000	**0210 329 420**	WABCO 441 032 942 0
1	оранжевый	3600	**0210 329 460**	WABCO 441 032 946 0
2	чёрный	1500	**0210 328 510**	WABCO 441 032 851 0
2	чёрный	2000	**0210 328 230**	WABCO 441 032 823 0
3	чёрный	3400	**0210 329 410**	WABCO 441 032 941 0

Принадлежности

Закрепительная втулка

длина 33 мм

	Номер для заказа
	0687 605 104

KNORR-BREMSE

Тормозная пневматическая камера

тип 24

с соединительным элементом VOSS 232

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
Место установки	передний мост
соединение	боковое, M22 x 1,5, VOSS NG 12
Соединение 2	середина, M12 x 1,5
ход	64 мм
длина штока поршня	15 мм

сторона установки	Номер для заказа	Сравнительный номер
слева	**3405 351 500**	Knorr K002720N00
справа	**3405 351 400**	Knorr K002624N00

KNORR-BREMSE

Тормозная пневматическая камера

тип 24

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
Место установки	передний мост
соединение	M22 x 1,5
Соединение 2	M12 x 1,5
ход	64 мм
длина штока поршня	15 мм

сторона установки	Номер для заказа	Сравнительный номер
левый	**3405 352 200**	Knorr K002722N00
правый	**3405 351 600**	Knorr K002721N00

WABCO

Комбинированный тормозной цилиндр

тип 20/24 IBV

с соединительным элементом VOSS 232

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
Место установки	задний мост
соединительная резьба	M22 x 1,5, VOSS NG 12
ход	64/64 мм
длина штока поршня	15 мм

сторона установки	Номер для заказа	Сравнительный номер
слева	**0554 600 010**	WABCO 925 480 005 0
справа	**0554 600 000**	WABCO 925 480 004 0

WABCO

Комбинированный тормозной цилиндр

тип 12/16 IBV

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
Место установки	задний мост
сторона установки	слева/справа
соединительная резьба	M22 x 1,5, VOSS 232
Рабочее давление	макс. 10,2/8,5 бар
ход	57/57 мм
длина штока поршня	15 мм

Номер для заказа	Сравнительный номер
0554 661 010	WABCO 925 486 101 0

WABCO

Комбинированный тормозной цилиндр

тип 20/24 IBV

с соединительным элементом VOSS 232

Тип транспортного средства	Axor I/II
Место установки	задний мост
соединительная резьба	M22 x 1,5, VOSS NG12
Рабочее давление	макс. 10,2/8,5 бар
ход	64/64 мм
длина штока поршня	15 мм

сторона установки	Номер для заказа	Сравнительный номер
слева	**0554 600 110**	WABCO 925 480 011 0
справа	**0554 600 100**	WABCO 925 480 010 0

KNORR-BREMSE

Комбинированный тормозной цилиндр

тип 20/24

с соединительным элементом VOSS 232

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
Место установки	задний мост
соединительная резьба	M22 x 1,5
ход	64/64 мм
длина штока поршня	15 мм

сторона установки	Номер для заказа	Сравнительный номер
слева	**3404 045 000**	Knorr K004045000
справа	**3404 044 000**	Knorr K004044000

KNORR-BREMSE

Комбинированный тормозной цилиндр

тип 20/24 HFL3

с соединительным элементом VOSS 232

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
Место установки	задний мост
соединительная резьба	M22 x 1,5, VOSS NG 12
ход	64/64 мм
длина штока поршня	15 мм

сторона установки	Номер для заказа	Сравнительный номер
слева	**3400 019 060**	Knorr K002860N00
справа	**3400 046 505**	Knorr K002861N00

WABCO

Усилитель сцепления

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
соединительная резьба	M16 x 1,5
ход	85 мм
Рабочее давление	макс. 10 бар

Номер для заказа	Сравнительный номер
0730 514 410	WABCO 970 051 441 0

Соединительная головка

автоматическая

исполнение с вентилем

исполнение	Соединительная резьба	цвет	Номер для заказа
тормозная магистраль	M16 x 1,5	жёлтый	**3700 000 011**
тормозная магистраль	M22 x 1,5	жёлтый	**3700 000 013**
магистраль питания	M16 x 1,5	красный	**3700 000 012**
магистраль питания	M22 x 1,5	красный	**3700 000 014**

Соединительная головка

автоматическое

исполнение	магистраль питания
Соединительная резьба	M16 x 1,5

Номер для заказа
3700 000 008

WABCO

Датчик линейных перемещений ECAS

для пневмоподвески

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
соединительная резьба	байонетный, DIN 72585-A1-2.1-Sn/K2

Номер для заказа	Сравнительный номер
9465 422 618	WABCO 441 050 121 0

WABCO

Электромагнитный клапан ECAS

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
Место установки	задний мост
исполнение	3 магнита, с глушителем шума
соединительная резьба	электрическое соединение, байонет DIN
Соединительная резьба	M22 x 1,5
напряжение	24 В
Рабочее давление	макс. 13 бар

Номер для заказа	Сравнительный номер
0379 000 600	WABCO 472 900 060 0

Принадлежности

Глушитель шума

диаметр	69 мм
Высота	45/56,5 мм
Рабочее давление	макс. 13 бар
соединительная резьба	M22 x 1,5

Номер для заказа
0174 070 000



WABCO

Электромагнитный клапан ECAS

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
Место установки	задний мост
исполнение	с глушителем шума
соединительная резьба	электрическое соединение, байонет DIN
Соединительная резьба	M22 x 1,5
напряжение	24 В
Рабочее давление	макс. 13 бар

Номер для заказа	Сравнительный номер
0378 800 000	WABCO 472 880 000 0



WABCO

Электромагнитный клапан ECAS

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
Место установки	задний мост, дополнительный подъёмный мост
исполнение	с глушителем шума, подключение магнита сверху
соединительная резьба	электрическое соединение, 2 x байонет (DIN)
Соединительная резьба	M22 x 1,5, VOSS 230
напряжение	24 В
Рабочее давление	макс. 5-13 бар

Номер для заказа	Сравнительный номер
0379 051 110	WABCO 472 905 111 0

Чемоданчик для мелких деталей

для системы вставных соединений VOSS 230, в комплекте

исполнение	Номер для заказа
42 элемент	**0307 001 415**

В комплект входит

число	описание	размер мм	Номер для заказа
2	Прямой соединитель	NG 8, Патрубок 6 x 1	**0307 000 050**
2	Прямой соединитель	NG 8, Патрубок 9 x 1,5	**0307 000 350**
2	Прямой соединитель	NG 12, Патрубок 9 x 1,5	**0307 000 180**
2	Прямой соединитель	NG 12, Патрубок 12 x 1,5	**0307 000 200**
1	Прямой соединитель	NG 12, Патрубок 16 x 2	**0307 000 060**
1	Т-образный соединитель	NG 12, Патрубок 12 x 1,5	**0307 001 960**
1	Угловой штекер	NG 8, 90°, Патрубок 6 x 1	**0307 000 070**
2	Угловой штекер	NG 8, 90°, Патрубок 8 x 1	**0307 000 340**
2	Угловой штекер	NG 12, 90°, Патрубок 8 x 1	**0307 000 220**
2	Угловой штекер	NG 12, 90°, Патрубок 12 x 1,5	**0307 000 230**
6	Набор уплотнительных прокладок, для вставных фитингов	NG 8	**9460 002 310**
6	Набор уплотнительных прокладок, для вставных фитингов	NG 12	**9460 002 311**
4	Накидной болт	NG 8, M16 x 1,5	**0307 000 030**
4	Накидной болт	NG 12, M22 x 1,5	**0307 000 160**
1	Переходник для нажимных болтов	NG 8, M16 x 1,5	**3800 022 601**
1	Прямой фитинг с наружной резьбой	NG 12, M16 x 1,5	**0307 000 300**
1	Прямой фитинг с наружной резьбой	NG 12, M22 x 1,5	**0307 000 240**
1	Соединительный штекер	NG 8	**0307 001 990**
1	Соединительный штекер	NG 12	**0307 001 980**

Чемоданчик для мелких деталей

для системы вставных соединений VOSS 232, в комплекте

исполнение	Номер для заказа
381 элемент	**0307 000 145**

В комплект входит

число	описание	тип	размер мм	Номер для заказа
4	Прямое соединение	232	NG 8, Патрубок 8 x 1	**0307 124 325**
4	Прямое соединение	232	NG 12, Патрубок 12 x 1,5	**0307 124 330**
10	Адаптер для агрегатов со ступенчатым отверстием	230	NG 6	**0307 000 194**
4	Прямой фитинг с наружной резьбой	232	NG 8, M16 x 1,5	**0307 124 220**
4	Прямой фитинг с наружной резьбой	232	NG 12, M16 x 1,5	**0307 124 290**
4	Прямой фитинг с наружной резьбой	232	NG 12, M22 x 1,5	**0307 124 310**
20	Накидной болт	230	NG 6, M10 x 1	**0307 003 300**
6	Накидной болт	230	NG 8, M16 x 1,5	**0307 000 030**
6	Накидной болт	230	NG 12, M22 x 1,5	**0307 000 160**
12	Накидной болт	232	NG 8, M16 x 1,5	**0307 124 700**
12	Накидной болт	232	NG 12, M22 x 1,5	**0307 124 695**
10	Прямой соединитель	230	NG 6, Патрубок 6 x 1	**0307 003 430**
15	Прямой соединительный штекер	232	NG 8, Патрубок 8 x 1	**0307 124 360**
5	Прямой соединительный штекер	232	NG 12, Патрубок 8 x 1	**0307 124 395**
9	Прямой соединительный штекер	232	NG 12, Патрубок 12 x 1,5	**0307 124 400**
10	Соединительный штекер	232	NG 8	**0307 124 755**
3	Соединительный штекер	232	NG 12	**0307 124 760**
10	Прямое быстроразъемное соединение	230	Диаметр трубы 6	**0307 003 060**
4	Угловой штекер	230	NG 6, 90°, Патрубок 6 x 1	**0307 000 055**
10	Угловой штекер	232	NG 8, 90°, Патрубок 8 x 1	**0307 124 945**
6	Угловой штекер	232	NG 12, 90°, Патрубок 8 x 1	**0307 124 970**
6	Угловой штекер	232	NG 12, 90°, Патрубок 12 x 1,5	**0307 124 975**
2	Т-образный соединитель	232	NG 12, Патрубок 12 x 1,5/8 x 1	**0307 124 660**
1	Т-образный соединитель	232	NG 12, Патрубок 12 x 1,5/12 x 1,5	**0307 124 680**
30	Уплотнительное кольцо круглого сечения, грязезащитное кольцо	232	NG 8, 7,5 x 2	**0307 239 961**
30	Уплотнительное кольцо круглого сечения, грязезащитное кольцо	232	NG 12, 12 x 2	**0307 449 961**
30	Уплотнительное кольцо круглого сечения, уплотнительное кольцо	232	NG 8, 7 x 1,5	**5239 390 055**
30	Уплотнительное кольцо круглого сечения, уплотнительное кольцо	232	NG 12, 12 x 1,6	**0307 089 971**
30	Уплотнительное кольцо круглого сечения, грязезащитное кольцо	230	NG 6, 5,5 x 1,5	**0307 159 972**
30	Уплотнительное кольцо круглого сечения, уплотнительное кольцо	230	NG 6, 3,5 x 1,5	**0307 149 971**
20	Пружинный элемент	230	NG 6, 6,5	**0307 062 179**
6	Пружинный элемент	230	NG 8, 9,7	**0307 000 040**
6	Пружинный элемент	230	NG 12, 15,2	**0307 000 170**
20	Зажимная скоба	230	NG 6, 7,4	**0307 016 900**
6	Зажимная скоба	230	NG 8, 11,6	**0307 000 020**
6	Зажимная скоба для 6-трубной системы	230	NG 12, 17,6	**0307 000 150**

(Примерно, как на рисунке)

Основная фара с галогеновой лампой H1

Тип транспортного средства Axor II/III
напряжение 24 В

область применения

для автомобилей без системы коррекции угла наклона фар (электрической), без сервомотора

сторона установки	Номер для заказа
слева	**9501 658 210**
справа	**9501 658 211**

Запчасти

Рассеиватель

исполнение с уплотнением и зажимами

сторона установки	Номер для заказа
слева	**0247 753 001**
справа	**0247 754 001**

Основная фара с галогеновой лампой H4/H1

Тип транспортного средства Axor I
исполнение с фонарем дальнего света, противотуманным фонарем и стояночным фонарем
напряжение 24 В

область применения

для автомобилей без системы коррекции угла наклона фар

сторона установки	Номер для заказа
левая	**3600 100 045**
правая	**3600 100 050**

Запчасти

описание	Номер для заказа
Рассеиватель, левая	**3600 100 015**
Рассеиватель, правая	**3600 100 025**
Рефлектор, слева	**3600 321 871**
Рефлектор, справа	**3600 321 872**
Галогенная прожекторная лампа H1	**8900 040 100**
Галогенная прожекторная лампа H4	**8900 006 000**
Лампа накаливания, каплеобразная форма, 24 В, 21 Вт	**8900 003 000**
Лампа накаливания, каплеобразная форма, BA 15 s, 24 В, версия HD	**8900 010 000**
Лампа со стеклянным цоколем, 24 В, 5 Вт	**8900 040 130**

Реглоскопы доступны в ассортименте EUROPART!

Основная фара с галогеновой лампой H7/H1

Тип транспортного средства	Axor II/III
исполнение	с фонарем дальнего света и стояночным фонарем
напряжение	24 В

область применения

для автомобилей без системы коррекции угла наклона фар и без фароочистителя

сторона установки	Номер для заказа
слева	**5532 440 183**
справа	**5532 440 182**

Запчасти

Рассеиватель

исполнение с уплотнением и зажимами

сторона установки	Номер для заказа
слева	**0247 753 001**
справа	**0247 754 001**

Противотуманная фара H3

Тип транспортного средства	Axor I
ширина	195 мм
Высота	103 мм
Глубина	98 мм
напряжение	24 В

В комплект входят

с лампами накаливания

сторона установки	Номер для заказа
левая	**9648 207 856**
правая	**9648 207 956**

Принадлежности

описание	Номер для заказа
Галогенная лампа фары H3, 24 В, 70 Вт	**8900 009 000**
Монтажная рамка, левая	**9648 261 759**
Монтажная рамка, правая	**9648 261 859**

Фара дальнего света H3

Тип транспортного средства	Axor II/III
ширина	195 мм
Высота	103 мм
Глубина	98 мм
напряжение	24 В

сторона установки	Номер для заказа
левая	**9648 207 656**
правая	**9648 207 756**

Принадлежности

описание	Номер для заказа
Галогенная лампа фары H3, 24 В, 70 Вт	**8900 009 000**
Монтажная рамка, левая	**9648 261 759**
Монтажная рамка, правая	**9648 261 859**

Сигнальная мигающая лампа

Тип транспортного средства	Axor II/III
Место установки	спереди
Цоколь	BAU 15 s
напряжение	24 В
соединительная резьба	байонетное соединение
цвет	белый

В комплект входят
с держателем лампы

сторона установки	Номер для заказа
левая	**9260 001 062**
справа	**0247 015 041**

Принадлежности

Лампа накаливания

напряжение	24 В
Мощность	21 Вт
цвет	жёлтый

Номер для заказа
9560 013 496

Дополнительный фонарь указателя поворота

Тип транспортного средства	Axor II/III
исполнение	с боковым габаритным фонарем
Место установки	спереди
сторона установки	левая/правая
Глубина	80 мм
наружний диаметр	80 мм
Тип лампы	P21/5W
напряжение	24 В
цвет	жёлтый

В комплект входят
лампа накаливания и кабель

Номер для заказа
9468 201 021

Принадлежности

описание	Номер для заказа
Лампа накаливания для сигнального фонаря поворота/торможения, 24 В, 21 Вт	**8900 003 000**
Лампа накаливания для торможения/заднего габаритного фонаря, 24 В, 21/5 Вт	**8900 013 000**
Патрон лампы	**9460 463 655**



Сигнальная мигающая лампа

Тип транспортного средства	Axor I
Место установки	спереди
сторона установки	левая/правая
ширина	102 мм
Высота	75 мм
Глубина	68 мм
напряжение	24 В
цвет	жёлтый

В комплект входят
с лампой накаливания

Номер для заказа
9460 009 937

Принадлежности

описание	Номер для заказа
Лампа накаливания для сигнального фонаря поворота/торможения, 24 В, 21 Вт	**8900 003 000**
Лампа накаливания для торможения/заднего габаритного фонаря, 24 В, 21/5 Вт	**8900 013 000**

Сигнальная мигающая лампа

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
Место установки	передняя
сторона установки	левый/правый
Тип лампы	P21/5W
цвет	жёлтый

В комплект входят
без держателя лампы

Номер для заказа
9503 700 104

Принадлежности

Лампа накаливания

напряжение	24 В
Мощность	21/5 Вт

Номер для заказа
8900 013 000



Стояночный фонарь

Стояночный фонарь

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
исполнение	с резиновой подкладкой
Место установки	спереди, сверху
сторона установки	левый/правый
ширина	53,5 мм
Высота	48 мм
Глубина	68,2 мм
Цоколь	BA15s
Тип лампы	R10W
напряжение	12/24 В
цвет	жёлтый

Номер для заказа
0006 679 017

Принадлежности

Лампа накаливания

напряжение	24 В
Мощность	10 Вт
Тип лампы	R10W

Номер для заказа
8900 002 000

Стояночный фонарь

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
Место установки	сбоку
напряжение	24 В

сторона установки	цвет	Номер для заказа
левая, сверху	белый	**1325 463 496**
правая, сверху	белый	**1325 463 497**
левая, сверху	жёлтый	**9501 243 334**
правая, сверху	жёлтый	**9501 243 336**

Принадлежности

Лампа накаливания

напряжение	24 В
Мощность	10 Вт

Номер для заказа
8900 002 000

Светодиодный боковой габаритный фонарь

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
сторона установки	левый/правый
напряжение	24 В
цвет	жёлтый

исполнение	Номер для заказа
с штекером, 2-контактный	**8000 463 509**
с проводом 0,5 м, кабельным вводом 90°, световозвращателем	**9505 940 112**

Принадлежности

описание	Номер для заказа
Комплект штекеров	**9465 401 581**

PROPLAST
FAHRZEUGBELEUCHTUNG

Задняя лампа

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
ширина	139 мм
Высота	525 мм
Глубина	84,5 мм
Цоколь	BA 15 s
напряжение	24 В
соединительная резьба	круглый штекер
крепление	горизонтальный

сторона установки	исполнение	Номер для заказа
слева	с фонарем указателя поворота, стоп-сигналом, задним фонарем, задним противотуманным фонарем, фонарем заднего хода, фонарем подсветки номерного знака, контурным фонарем и боковым габаритным фонарем, со световозвращателем	**8840 220 203**
справа	с фонарем указателя поворота, стоп-сигналом, задним фонарем, задним противотуманным фонарем, фонарем заднего хода, контурным фонарем и боковым габаритным фонарем, со световозвращателем	**8840 220 202**

Запчасти

описание	Номер для заказа
Рассеиватель, слева, с задним противотуманным фонарем, указателем поворота, стоп-сигналом, фонарем заднего хода и задним фонарем	**1040 000 009**
Рассеиватель, справа, с указателем поворота, стоп-сигналом, светом заднего хода и задним габаритным огнем	**1040 000 010**
Лампа накаливания для сигнального фонаря поворота/торможения, 24 В, 21 Вт	**8900 003 000**
Лампа накаливания для заднего габаритного фонаря, фонаря освещения номерного знака, стояночного фонаря и лампы внутреннего освещения, 24 В, 10 Вт	**8900 002 000**



Подрулевой переключатель

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
сторона установки	левый
напряжение	24 В
Длина щетины	560 мм

Номер для заказа
9465 453 125

Реле давления

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
напряжение	24 В

Место установки	давление срабатывания бар	Номер для заказа
тормозной контур III/IV	5,5	**9465 455 414**
задний мост	6,5	**6170 463 109**



Стеклоподъемник

электрический, с электродвигателем

Тип транспортного средства	Axor I/II/III

сторона установки	Номер для заказа
слева	**5828 722 346**
справа	**1325 063 373**

EURO PART®

Стартёр

Тип транспортного средства	Axor I/II
напряжение	24 В
Мощность	6,2 кВт
Число зубцов	11
Фланец	с 3-мя отверстиями
Диаметр фланца	92 мм
крепление	75°

Номер для заказа
7063 000 217



EURO PART®

Стартёр

Тип транспортного средства	Axor I/II
напряжение	24 В
Мощность	6,2 кВт
Число зубцов	11
Фланец	с 3-мя отверстиями
Диаметр фланца	92 мм
крепление	81°

Номер для заказа
7063 002 371



EUROPART

Стартёр

Тип транспортного средства	Axor I/II
исполнение	с колоколом
напряжение	24 В
Мощность	4 кВт
Число зубцов	9
Фланец	с 3-мя отверстиями
Диаметр фланца	89 мм

Номер для заказа
7063 000 215

Стартёр

с редуктором

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
напряжение	24 В
Мощность	7,5 кВт
Число зубцов	12
Фланец	с 3-мя отверстиями
Диаметр фланца	92 мм

Номер для заказа
9461 511 501

EUROPART

Генератор/осветительный генератор

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
исполнение	с ременным шкивом
Диаметр шкива	72 мм
напряжение	24 В
Зарядный ток	80 А
Фланец	с 3-мя отверстиями

Номер для заказа
7063 001 031

EUROPART

Генератор/осветительный генератор

Тип транспортного средства	Axor I/II
исполнение	с ременным шкивом
Диаметр шкива	77 мм
напряжение	28 В
Зарядный ток	80 А
Фланец	с 3-мя отверстиями

Номер для заказа
7063 001 032



Генератор/осветительный генератор

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
исполнение	без ременного шкива
напряжение	28 В
Зарядный ток	80 А
Фланец	с 3-мя отверстиями

Номер для заказа
7063 000 003



Генератор/осветительный генератор

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
исполнение	правая навеска, без ременного шкива
напряжение	24 В
Зарядный ток	140 А
Фланец	с 2-мя отверстиями

Номер для заказа
1902 533 300

Генератор/осветительный генератор

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
исполнение	без ременного шкива
напряжение	24 В
Зарядный ток	110 А
Фланец	с 3-мя отверстиями

Номер для заказа
5240 860 807

Prestolite electric

Leece·Neville

THE POWER OF EXCELLENCE



Ihr OE-Ausrüster

Starter und Generatoren für Busse und LKW

Wir rüsten u. a. aus: **MAN, CUMMINS, IRIS BUS, IVECO, NEOPLAN, RVI, SCANIA, VAN HOOL, VOLVO**

www.prestolite.com · Telefon Verkauf +44 20 8231 1137 · E-Mail: eu_info@prestolite.com

Передняя решетка

Тип транспортного средства	Axor I	
		Номер для заказа
	(по запросу)	**9468 880 123**

Передняя решетка

Тип транспортного средства	Axor II	
		Номер для заказа
	(по запросу)	**9468 800 085**

Бампер

Тип транспортного средства	Axor I	
цвет	серый	
сторона установки		**Номер для заказа**
левая	**(по запросу)**	**9468 802 070**
сверху		**9190 800 303**
правая	**(по запросу)**	**9468 802 170**



Подножка

для бампера

Тип транспортного средства	Axor I/II	
сторона установки		**Номер для заказа**
середина, нижняя часть		**9190 801 670**
середина, верхняя часть	**(по запросу)**	**9468 800 025**



Спойлер

Тип транспортного средства	Axor I	
цвет	серый	
сторона установки		**Номер для заказа**
левая		**9468 850 125**
правая		**9468 850 225**

Спойлер

Тип транспортного средства	Axor I	
исполнение	с вырезом для противотуманных фар	
цвет	серый	
сторона установки		**Номер для заказа**
левая	**(по запросу)**	**9460 885 052**
правая	**(по запросу)**	**9460 885 062**



Бампер

Тип транспортного средства	Axor II/III
цвет	серый

сторона установки	Номер для заказа
слева	9190 800 205
посредине, сверху	9190 800 303
справа	9190 800 204

Принадлежности

описание	сторона установки		Номер для заказа
Крышка для сцепного пальца	середина, сверху	* (по запросу)	9460 001 270
Крышка	середина		9460 066 307
Подножка	середина, снизу	* (по запросу)	9460 001 240



Бампер

Тип транспортного средства	Axor II/III
цвет	серый

сторона установки	Номер для заказа
слева	9190 880 027
посредине, сверху	9190 800 303
справа	9190 880 028

Принадлежности

Подножка

цвет серый

сторона установки	Номер для заказа
посредине, сверху	9460 066 305



Спойлер

Тип транспортного средства	Axor II/III
цвет	серый

сторона установки		Номер для заказа
левая		9464 885 052
середина	* (по запросу)	9460 001 230
правая		9464 885 062



Крышка

для переднего спойлера

Тип транспортного средства	Axor II/III
цвет	серый

сторона установки		Номер для заказа
левая	(по запросу)	9460 001 380
середина	(по запросу)	9460 001 370
правая	(по запросу)	9460 001 390

Вход

Тип транспортного средства	Axor I
исполнение	2-ступенчатая, дорожный вариант
Высота	825 мм
цвет	серый

сторона установки		Номер для заказа
левая	(по запросу)	9190 661 001
правая	(по запросу)	9190 661 101



Вход

с крылом

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
Место установки	сверху
цвет	серый

сторона установки	Номер для заказа
левая	9466 661 301
правая	9466 661 401

Вход

Тип транспортного средства	Axor II/III
исполнение	2-ступенчатая
цвет	серый

сторона установки	Номер для заказа
слева	9196 660 101
справа	9196 660 201

Принадлежности

описание	сторона установки		Номер для заказа
Подножка	левая/правая, сверху		9466 660 128
Подножка	левая/правая, снизу		9466 660 428
Технологическая крышка	левая/правая	(по запросу)	9466 660 005

Угловой лист

для стойки A

Тип транспортного средства	Axor I

сторона установки	Номер для заказа
слева	9460 840 123
справа	9460 840 223

(Примерно, как на рисунке)

Дефлектор

для стойки A

Тип транспортного средства	Axor I

сторона установки		Номер для заказа
слева	(по запросу)	9460 880 034
справа	(по запросу)	9460 880 044

Угловой лист

для стойки A

Тип транспортного средства	Axor II/III

сторона установки	Номер для заказа
слева	9190 840 022
справа	9190 840 122



Крышка

для углового листа, стойка A

Тип транспортного средства Axor II/III

сторона установки	Номер для заказа
слева	**9190 840 222**
справа	**9190 840 322**



Крышка

Тип транспортного средства Axor II/III

сторона установки	Номер для заказа
слева	**9198 840 422**
справа	**9198 840 522**

Грязезащитное крыло

Тип транспортного средства Axor II/III
Место установки Передний мост, сзади
цвет серый

сторона установки		Номер для заказа
левая	**(по запросу)**	**9468 803 206**
правая	**(по запросу)**	**9468 803 306**

Грязезащитное крыло

Тип транспортного средства Axor II/III
Место установки Передний мост, сзади
цвет серый

В комплект входят
с кожухом

сторона установки		Номер для заказа
левая	**(по запросу)**	**9468 803 006**
правая	**(по запросу)**	**9468 801 006**

Грязезащитное крыло

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
Место установки	Передний мост, сзади
цвет	серый

сторона установки		Номер для заказа
левая	(по запросу)	9468 812 801
правая	(по запросу)	9468 812 901

Грязезащитное крыло

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
Место установки	задний мост

сторона установки	исполнение	Номер для заказа
слева	передняя часть	9195 200 119
справа	передняя часть	9195 200 219
левая/правая	средняя часть, для 6 стяжных лент	9190 220 004
левая/правая	средняя часть, для 4 стяжных лент	9090 200 007
слева	задняя часть	9190 200 320
справа	задняя часть	9190 201 620

Принадлежности

описание	Номер для заказа
Дюбель для большой нагрузки	9465 220 167

Лобовое стекло

Тип транспортного средства	Axor I/II

цвет	Номер для заказа
прозрачное	9115 900 002
зелёная тонировка	9115 730 941

Принадлежности

Герметичная рама

Тип транспортного средства	Номер для заказа
Axor II	9115 721 937
Axor I	9115 740 322

Солнцезащитный козырёк

для кабины водителя

Тип транспортного средства	Axor I
Кабина	с низкой крышей
исполнение	без выреза для переднего зеркала, с держателем
материал	акриловое стекло
цвет	антрацитового цвета

Номер для заказа
9195 120 000

Солнцезащитный козырёк

для кабины водителя

Тип транспортного средства	Axor II
Кабина	с низкой крышей
исполнение	с вырезом для переднего зеркала, с держателем
материал	акриловое стекло
цвет	антрацитового цвета

Номер для заказа
9190 043 040

Солнцезащитный козырёк

для кабины водителя

Тип транспортного средства	Axor II
Кабина	с низкой крышей
исполнение	без выреза для переднего зеркала, с держателем
материал	акриловое стекло
цвет	антрацитового цвета

Номер для заказа
9190 430 420

На рисунках показаны примеры применения на Atego.



Обтекатель бокового стекла

из дымчатого акрилового стекла, нет сквозняка, стекло меньше пачкается

Тип транспортного средства	Axor I/II
исполнение	на резьбе
сторона установки	левый/правый

Номер для заказа
9199 046 017

Щётка Стеклоочистиеля

с 3-мя переходниками

Тип транспортного средства	Axor I/II
длина	650 мм

Номер для заказа
7257 002 100

Насос промывочной жидкости

Тип транспортного средства	Axor I/II
исполнение	двойной насос с 3 подсоединениями
напряжение	24 В

Номер для заказа
6170 461 883



Двигатель стеклоочистителя

Тип транспортного средства	Axor I/II
Место установки	передняя
напряжение	24 В

Номер для заказа
3870 404 398

Корпус зеркала

для главного зеркала

Тип транспортного средства	Axor I
сторона установки	левая/правая
Год выпуска	-2004
длина	380 мм
ширина	170 мм
Глубина	68 мм

В комплект входят
без стекло зеркала

исполнение	Номер для заказа
с обогревом, с ручной регулировкой	**9113 752 147**
с обогревом, электрорегулируемое	**9113 752 167**

Принадлежности

описание	Номер для заказа
Стекло зеркала, радиус кривизны 1800 мм	**9113 752 470**
Фиксирующий элемент с кожухом	**2110 000 285**

Основное зеркало

Тип транспортного средства	Axor II/III
Год выпуска	2004-
ширина	219 мм
Глубина	124 мм

В комплект входят
в комплекте

Зеркало соответствует постановлению 2003/97/EG или 2007/38/EG

исполнение	сторона установки	Номер для заказа
с обогревом, с ручной регулировкой	левая	**9115 751 147**
с обогревом, с ручной регулировкой	правая	**9115 752 147**
с обогревом, электрорегулируемое	левая	**0915 751 167**
с обогревом, электрорегулируемое	правая	**9115 752 167**

Запчасти

описание	Номер для заказа
Стекло зеркала, радиус кривизны 1200 мм, Год выпуска -06/2010	**9115 750 840**
Стекло зеркала, радиус кривизны 1200 мм, Год выпуска 07/2010-	**9111 011 099**
Фиксирующий элемент с кожухом	**9115 750 100**

Принадлежности

описание	Номер для заказа
Адаптерный кабель, Год выпуска -06/2010	**9110 220 099**



Переднее зеркало

исполнение	с обогревом, с ручной регулировкой
сторона установки	правая
диаметр	250 мм

В комплект входят
с фиксирующим элементом

Зеркало соответствует постановлению 2003/97/EG или 2007/38/EG

Тип транспортного средства	длина мм	ширина мм	Номер для заказа
Axor I	1261	303	**9113 962 210**
Axor II/III	1145	265	**9113 964 210**

Запчасти

описание	Номер для заказа
Стекло зеркала с обогревом, радиус кривизны 300 мм	**9113 961 174**
Корпус зеркала с обогревом, с ручной регулировкой	**9113 960 148**



Переднее зеркало

Тип транспортного средства	Axor II/III
сторона установки	правая

исполнение	Номер для заказа
для высокой крыши	9468 107 316
для низкой крыши	9468 107 516

Запчасти

описание	Номер для заказа
Стекло зеркала	9468 112 333
Корпус зеркала	9468 101 979

Широкоугольное зеркало

Тип транспортного средства	Axor I/II
исполнение	с обогревом, с ручной регулировкой
Год выпуска	-2004
сторона установки	левая/правая
ширина	200 мм

В комплект входят

в комплекте

Зеркало соответствует постановлению 2003/97/EG или 2007/38/EG

Номер для заказа
9113 773 147

Запчасти

описание	Номер для заказа
Стекло зеркала, радиус кривизны 300 мм	9113 771 174
Фиксирующий элемент с кожухом	2110 000 285

Широкоугольное зеркало

Тип транспортного средства	Axor II/III
исполнение	с обогревом, с ручной регулировкой
сторона установки	левая/правая
Год выпуска	2004-
ширина	199 мм
Глубина	116 мм
радиус кривизны	300 мм

В комплект входят

в комплекте

Зеркало соответствует постановлению 2003/97/EG или 2007/38/EG

Номер для заказа
9115 770 147

Запчасти

описание	Номер для заказа
Стекло зеркала, радиус кривизны 300 мм, Год выпуска -06/2010	9115 770 870
Стекло зеркала, радиус кривизны 300 мм, Год выпуска 07/2010-	9110 311 099

Принадлежности

описание	Номер для заказа
Адаптерный кабель, Год выпуска -06/2010	9110 220 099
Фиксирующий элемент с кожухом	9115 750 100

Зеркало обзора рампы

Тип транспортного средства	Axor II/III
исполнение	без обогрева, с ручной регулировкой
сторона установки	справа/слева
Год выпуска	2004-
ширина	255 мм
Глубина	98 мм

В комплект входят
в сборе

	Номер для заказа
	9114 001 099

Запчасти

описание	Номер для заказа
Стекло зеркала, радиус кривизны 300 мм	**9115 791 470**

Штанга зеркала

Тип транспортного средства	Axor I
цвет	чёрный
Год выпуска	-2004
длина	639 мм
ширина	325 мм
диаметр	28 мм

сторона установки	Номер для заказа
слева	**9113 752 100**
справа	**9113 752 200**

Принадлежности
Крышка

сторона установки	Номер для заказа
слева	**9111 037 065**
справа	**9111 037 066**



Тип транспортного средства	Axor II
цвет	чёрный
Год выпуска	2004-06/2010
длина	795 мм
ширина	376 мм
диаметр	28 мм

сторона установки	Номер для заказа
слева	**9115 752 100**
справа	**9111 037 046**

Тип транспортного средства	Axor II/III
цвет	чёрный
Год выпуска	07/2010-
длина	795 мм
ширина	322 мм
диаметр	28 мм

сторона установки	Номер для заказа
слева	**9110 012 099**
справа	**9110 005 099**

Компрессор кондиционер

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
тип	10PA15C
исполнение	со шкивом клиноремённой передачи
Диаметр шкива	129 мм
число рёбер	9
напряжение	24 В

Номер для заказа
9100 852 050

Компрессор кондиционер

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
тип	10PA15C
исполнение	с муфтой
Диаметр шкива	130 мм
число рёбер	8
напряжение	24 В

Номер для заказа
9462 300 111



Конденсатор

для систем кондиционирования

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
исполнение	без осушителя
Глубина	22 мм

длина мм	ширина мм	Номер для заказа
600	457	**0351 317 641**
610	470	**9100 134 130**

Нагнетатель

для обогрева

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
напряжение	24 В

Номер для заказа
0009 157 461

Принадлежности

описание	Номер для заказа
Дополнительный резистор, 24 В	**9261 029 381**

Осушитель фильтра

для кондиционера

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
исполнение	с держателем
диаметр	53 мм
длина	290 мм

Номер для заказа
0351 197 441

Расширительный клапан

для кондиционера

Тип транспортного средства	Axor I/II/III

Номер для заказа
0351 239 381



Фильтр для салона/пылевой фильтр

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
длина	451 мм
ширина	193 мм
Высота	56 мм

Номер для заказа
9750 103 232



Фильтр салона

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
длина	454 мм
ширина	190 мм
Высота	56 мм

Номер для заказа
9020 000 526

Кондиционер для установки на крыше грузового автомобиля

«КулАэр CA 850S», для стационарного режима

прекрасная охлаждающая способность и дополнительное увлажнение воздуха, благоприятный микроклимат вне зависимости от внешних климатических условий, работает и во время езды, простой монтаж

хладагент R134a
производительность по холоду 1000 Вт (мощность компрессора), 850 Вт (следуя ISO 5151)
габаритные размеры крышного агрегата (ширина x высота x глубина) 830 x 159 x 635 мм

входное напряжение	24 вольта пост.тока
Потребление [расход] тока	12-18 A
цвет	белый
Вес	22 kg кг

В комплект входят

дистанционное управление, кабель АКБ, руководство по эксплуатации

	Номер для заказа
	1880 000 027

Принадлежности

описание	Номер для заказа
Монтажный набор	**1880 000 033**
Защитный кожух CoolAir	**1880 000 040**

ISRINGHAUSEN ISRI

Сиденье водителя грузовика

6860/875 NTS

регулировка высоты с функцией запоминания, встроенная система 3-точечного ремня безопасности с натяжителем, регулировка спинки сиденья, плечевая регулировка, регулировка наклона и горизонтального положения, регулируемый амортизатор вертикальных колебаний, регулировка глубины подушки сиденья, интегрированная пневматическая система (IPS) для индивидуальной подгонки спинки сиденья под контуры тела (опора для поясничного отдела и настраиваемые боковые опоры), функция быстрого опускания, горизонтальное подрессоривание, антрацитово-серая обивка сиденья с тонкими серебристыми полосами

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
исполнение	органы управления на левой стороне, с подогревом сиденья и консолью
подрессоривание	пневматическое
ширина колеи	230 мм

Подлокотники заказываются отдельно!

	Номер для заказа
	9368 894 501

Принадлежности

Подлокотник

сторона установки	Номер для заказа
слева	**9369 296 511**
справа	**9369 296 521**

GRAMMER

Сиденье водителя грузовика

Kingman High Performance стандарт

ход подвески 70 мм, регулировка по высоте 100 мм, встроенный подголовник, продольная регулировка, амортизация в горизонтальной плоскости в продольном направлении, пневматическая поясничная опора, регулировка спинки сиденья, встроенная 3-точечная удерживающая система с регулируемым язычком ремня, суженный, функция быстрого опускания, подгонка боковых контуров, регулировка наклона сиденья, регулировка амортизатора

Тип транспортного средства	Axor I/II
ширина	545 мм
Глубина	630 мм
ширина колеи	230 мм
подрессоривание	пневматика

Для автомобилей без подушки безопасности!
На иллюстрации показано специальное исполнение!
Подлокотники заказываются отдельно!

	Номер для заказа
	9361 503 100

Принадлежности

Подлокотник

сторона установки	Номер для заказа
слева	**9361 029 136**
справа	**9361 029 137**

GRAMMER

Сиденье водителя грузовика

Kingman High Performance Comfort

ход подвески 70 мм, регулировка по высоте 100 мм, встроенный подголовник, продольная регулировка, амортизация в горизонтальной плоскости в продольном направлении, пневматическая поясничная опора, подушечка для спинки сиденья со сменным чехлом, регулировка спинки сиденья, встроенная 3-точечная удерживающая система с регулируемым язычком ремня, суженый контур спины, функция быстрого опускания, подгонка боковых контуров, 2-ступенчатый обогрев сиденья, регулировка глубины подушки сиденья, регулировка наклона сиденья, регулировка амортизатора

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
ширина	545 мм
Глубина	630 мм
ширина колеи	230 мм
подрессоривание	пневматическая

В комплект входят
без подлокотники

Для автомобилей без подушки безопасности!
На иллюстрации показано специальное исполнение!
Подлокотники заказываются отдельно!

	Номер для заказа
	9360 150 311

Принадлежности

Подлокотник

сторона установки	Номер для заказа
слева	**9361 029 136**
справа	**9361 029 137**



Набор ковриков

Тип транспортного средства	Axor I/II
исполнение	2 элемента, спереди слева/справа
материал	резина
цвет	чёрный

Номер для заказа
9190 110 160

Накладка педали

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
толщина	13 мм

исполнение	длина мм	ширина мм	Номер для заказа
для педали сцепления	70	64/49	**9080 001 104**
для педали тормоза	69,5	63/47	**9080 001 105**

Приемный стол

с нескользящим ковриком

Тип транспортного средства	Axor II
сторона установки	посредине

цвет	Номер для заказа
чёрный	**1002 010 253**
декоративная отделка из корневой древесины	**1002 010 254**

SACHS

Амортизатор

Super Touring

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
исполнение	газонаполненный, двухтрубная система
крепление	ушко/ушко
Место установки	передний мост

Номер для заказа
9202 902 680

SACHS

Амортизатор

Super Touring

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
исполнение	газонаполненный, двухтрубная система
крепление	ушко/ушко
Место установки	передняя

Номер для заказа
9750 001 467

SACHS

Амортизатор

Super Touring

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
исполнение	газонаполненный, двухтрубная система
крепление	ушко/ушко
Место установки	задний мост

Номер для заказа
9202 902 510

SACHS

Амортизатор

Super Touring

Тип транспортного средства	Axor I/II/III
исполнение	Газовое давление,однотрубный
крепление	ушко/ушко
Место установки	задний мост

Номер для заказа
9750 290 995

1 2 (Примерно, как на рисунке)

Насос наклона кабины водителя

Тип транспортного средства Axor I/II/III

иллюстрация	Номер для заказа	Сравнительный номер
1	**9465 533 601**	Mercedes-Benz 001 553 36 01
1	**9460 155 337**	Mercedes-Benz 001 553 37 01
2	**9465 530 001**	Mercedes-Benz 001 553 00 01

Много лет,
много километров...

У нас есть подходящие детали для любого года выпуска!

EURO PART
...more than parts

www.europart.net

Atego

Двигатель.....216-227
Привод.....228-233
Подвеска.....234-239
Мосты и рулевое управление.....240-251
Тормозная система.....252-259
Пневматическая система.....260-275
Освещение и электрика.....276-291
Кузов.....292-297
Кабина.....298-309
Оформление грузовика.....310-311

Опора двигателя

Тип транспортного средства Atego I/II/III

Место установки	Номер для заказа	Сравнительный номер
передняя	**9461 400 317**	Mercedes-Benz 970 240 03 17
сзади	**9461 400 318**	Mercedes-Benz 970 240 03 18

Полный комплект уплотнительный прокладок

Тип транспортного средства Atego I/II/III
Подходит для диаметр цилиндра 102 мм

В комплект входят
без прокладки масляного поддона и прокладки клапанной крышки

тип двигателя	Номер для заказа
например, OM 904	**8002 043 461**
например, OM 906	**8002 000 171**

Комплект уплотнений крышки картера двигателя

Тип транспортного средства Atego I/II/III (t.ex. OM 904, OM 906, ...)

В комплект входят
без прокладки масляного поддона

	Номер для заказа
	8002 534 470

Комплект прокладок головки цилиндра

Тип транспортного средства Atego I/II/III
Подходит для диаметр цилиндра 102 мм

В комплект входят
без уплотнения стержней клапанов

тип двигателя	исполнение	Номер для заказа
например, OM 904	для пластмассовой клапанной крышки	**8002 000 708**
например, OM 904	для алюминиевой клапанной крышки	**8002 048 822**
например, OM 906	для пластмассовой клапанной крышки	**8002 049 024**
например, OM 906	для алюминиевой клапанной крышки	**8002 534 693**

Комплект прокладок головки цилиндра

Тип транспортного средства Atego II

В комплект входят
без уплотнения стержней клапанов

тип двигателя	Номер для заказа
например, OM 924	**8002 045 099**
например, OM 926	**8002 045 100**



Прокладка головки цилиндра

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
материал	металл-эластомер
Подходит для	диаметр цилиндра 102 мм

тип двигателя	Номер для заказа
например, OM 904	**8002 048 782**
например, OM 906	**8002 532 579**

Болт крепления головки цилиндра

Тип транспортного средства	Atego I/II/III (t.ex. OM 904, OM 906, OM 924, OM 926, ...)
материал	Сталь
резьба	M16 x 2
длина	149 мм

для OM 906 и OM 926 требуется 14 шт., для OM 904 и OM 924 требуется 10 шт.

Номер для заказа
8002 046 885



Прокладка масляного поддона

Тип транспортного средства Atego I/II/III

тип двигателя	исполнение	Номер для заказа
например, OM 904, OM 924	для алюминиевого масляного поддона	**8029 319 130**
например, OM 904, OM 924	для пластмассового масляного поддона	**8002 979 903**
например, OM 906, OM 926	для алюминиевого масляного поддона	**8002 051 734**
например, OM 906, OM 926	для пластмассового масляного поддона	**8002 051 736**



Комплект прокладок крышек клапанов

Тип транспортного средства Atego I/II/III

иллюстрация	тип двигателя	исполнение	Номер для заказа
1	например, OM 904, OM 924	для пластмассовой клапанной крышки	**8002 000 055**
2	например, OM 904	для алюминиевой клапанной крышки	**8002 000 005**
3	например, OM 906, OM 926	для пластмассовой клапанной крышки	**8002 000 056**
4	например, OM 906	для алюминиевой клапанной крышки	**8002 000 058**

Датчик давления масла

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
тип двигателя	например, OM 904 LA, OM 906 LA
резьба	M16 x 1,5
соединительная резьба	метрическая резьба

исполнение		Номер для заказа
без сигнального контакта		9465 420 517
с сигнальным контактом	(по запросу)	9461 534 928

Топливный насос

исполнение с фильтром предварительной очистки топлива

Номер для заказа
9020 100 350

Запчасти

описание	Номер для заказа
Пластмассовый корпус фильтра	9460 000 400



EURO PART®

Гидравлический фильтр

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
наружний диаметр	60 мм
Внутренний диаметр	18/18 мм
Высота	100,5 мм

Номер для заказа
9025 503 090

(Примерно, как на рисунке)

EURO PART®

Топливный фильтр

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
наружний диаметр	91,8 мм
Внутренний диаметр	44,9 мм
Высота	102,7 мм

Номер для заказа
9020 010 461

(Примерно, как на рисунке)

Воздушный фильтр

Тип транспортного средства	размер мм	Номер для заказа
Atego I/II/III	∅ 281,5 x Высота 352,8	**9020 025 653**
Atego I/II	∅ 420 x Высота 317	**9024 217 290**
Atego I	длина 626 x ширина 564 x Высота 78	**9020 641 510**

Масляный фильтр

Тип транспортного средства Atego I/II/III

наружний ∅ мм	внутренний ∅ мм	Высота мм	Номер для заказа
79,5/83,2	27,9/39	148,5	**3359 000 556**
83	37/28	211,5	**2127 001 816**

Гидравлический фильтр

Тип транспортного средства	Atego I/II
наружний диаметр	83 мм
Внутренний диаметр	13,6 мм
Высота	116 мм

Номер для заказа
9750 103 083

Топливный фильтр

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
наружний диаметр	50 мм
Высота	41 мм

Номер для заказа
9750 103 121

Топливный фильтр

Тип транспортного средства	Atego II
наружний диаметр	107,5 мм
Высота	219 мм

Номер для заказа
9750 104 510

Топливный фильтр

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
наружний диаметр	107,5 мм
Высота	219 мм

Номер для заказа
3565 429 204

Фильтр мочевины

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
наружний диаметр	43 мм
Высота	85,5 мм

Номер для заказа
9750 103 044

Турбокомпрессор, работающий на ОГ

на замену

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
тип двигателя	например, OM 904 LA мощностью 150 л.с. (начиная с № двигателя 067604)

Номер для заказа
1902 024 511

Турбокомпрессор, работающий на ОГ

на замену

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
тип двигателя	например, OM 904 LA мощностью 170 л.с., начиная с № двигателя 066059

Номер для заказа
1902 807 024

Турбокомпрессор, работающий на ОГ

на замену

Тип транспортного средства	Atego I
тип двигателя	например, OM 906

Номер для заказа
1902 024 409

Датчик загрузочного давления

Тип транспортного средства	Atego I/II/III

Номер для заказа
3600 002 468



Охладитель наддувочного воздуха

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
длина	572 мм

ширина мм	Глубина мм	Номер для заказа
432	52	**9100 137 360**
512	64	**9100 137 000**

Охладитель наддувочного воздуха

Тип транспортного средства	Atego I
длина	596 мм
ширина	712 мм
Глубина	64 мм

Номер для заказа
9100 137 420



Шланг для наддувочного воздуха

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
Внутренний диаметр	85 мм
длина	195 мм

Номер для заказа
1911 045 339

Принадлежности

Хомут

Диапазон зажима	80-100 мм

Номер для заказа
9100 736 600



EURO PART

Водяной насос

на замену

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
тип	220 1075

В комплект входят
с набором уплотнений

Номер для заказа
9152 201 075

EURO PART

Водяной насос

Тип транспортного средства	Atego I/II
тип	220 998
исполнение	с крыльчаткой

В комплект входят
с комплектом уплотнительных прокладок

Номер для заказа
9150 000 725



Водяной насос

Тип транспортного средства	Atego I/II/III

В комплект входят
с набором уплотнений

Номер для заказа
6174 436 374



Радиатор двигателя

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
ширина	570 мм
Высота	288 мм
Глубина	42 мм

Номер для заказа
1100 128 955

HELLA

Радиатор двигателя

Тип транспортного средства	Atego I
ширина	668 мм
Высота	815 мм
Глубина	42 мм

Номер для заказа
9100 139 720

Радиатор двигателя

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
Высота	569 мм

ширина мм	Глубина мм	Номер для заказа
558	42	**9100 134 180**
560	33	**9100 135 100**

Уравнительный бак

для охлаждающей жидкости

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
материал	пластмасса

Номер для заказа
3880 134 003

Уравнительный бак

для охлаждающей жидкости

Тип транспортного средства	Atego I/II
материал	пластмасса
Емкость	9,7 л
длина	651 мм
ширина	228 мм
Высота	194 мм

Номер для заказа
0376 705 361

Термостат охлаждающей жидкости

с уплотнительной прокладкой

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
диаметр	67 мм
Температура открытия	83 °C

Номер для заказа
9100 000 007

Термодатчик хладагента

с уплотнительной прокладкой

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
внешняя резьба	M14 x 1,5

тип двигателя	ширина зева ключа	Номер для заказа
OM 904 LA	19	**6170 462 920**
OM 904 LA, OM 906 LA	22	**9460 462 921**

Сцепление вентилятора радиатора

вязкостная муфта без вентилятора

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
диаметр	165 мм

Номер для заказа
9100 138 039

Крыльчатка вентилятора

Тип транспортного средства	Atego II
Количество листьев	8
диаметр	600 мм

Номер для заказа
0376 757 741



Крыльчатка вентилятора

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
Количество листьев	9
диаметр	704 мм

Номер для заказа
0376 733 181

Конечный глушитель

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
тип двигателя	OM 906 LA, BM 970, 972
Специальное оснащение	509095 03

Номер для заказа
8730 504 660

Принадлежности

описание	Номер для заказа
Выпускной газопровод передняя, диаметр 90 мм	**8730 532 810**
Хомут выпускного газопровода, диаметр 90 мм	**8730 151 900**
Хомут выпускного газопровода, диаметр 90,5 мм	**8730 117 400**

Abgassysteme & Partikelfilter für Mercedes Serien

Von Europas führendem Lieferanten von getesteten und genehmigten Systemlösungen.

INFO-HOTLINE:
Tel 0 180 225 1125

Dinex GmbH
Gewerbestrasse 3-5
36148 Kalbach
Fax 0 6655 918 601
dinex@dinex.de
www.dinex.de

EURO IV ERSATZSCHALLDÄMPFER

- Direkter Ersatz des Original EURO IV Schalldämpfers.
- Edelstahl Design.
- Offene Filterlösung mit Dinex Technologie.

Dinex no. 50048
Ersetzt Schalldämpfer mit
OE Nr. 942.490.2701

NACHRÜSTUNG AUF PMK 2
(EURO IV PM)

- Upgrade von EURO II-III Mercedes LKW auf PMK 2 Emissionslevel.
- Einfache Installation und Service – minimale Werkstattzeiten.
- OE-gleiches Design.

DiSiC® catalysed Emissionsreduktionsraten



HITZEISOLATION FÜR DIE NACHRÜSTUNG

- Minimiert den Hitzeverlust um die optimale Funktion des Filters zu gewährleisten.
- Schmutz-, vibrations-, wasser-, und frostresistent.
- Alle Standardrohre sind von Dinex mit Isolation erhältlich.

OE-nummer	Dinex Ins.
942.490.4119 / 942.490.3019	51111
942.490.2019 / 942.490.1019	51153
970.492.0001	51103
940.492.0159 / 940.490.1019/0519	53153

Originalnummern sind nur als Referenz aufgeführt.

Qualitätsprodukte von Dinex – Europas führender Lieferant von kompletten Abgassystemen und Emissionstechnologien für Nutzfahrzeuge

going the extra mile

Конечный глушитель

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
тип двигателя	OM 904 LA, BM 970, 972
Специальное оснащение	509095 01

Номер для заказа
8730 207 155

Принадлежности

описание	Номер для заказа
Выпускной газопровод передняя, диаметр 75 мм	**8700 532 770**
Хомут выпускного газопровода, диаметр 75 мм	**8730 166 100**
Хомут выпускного газопровода, диаметр 75,5 мм	**8730 104 500**

Конечный глушитель

Тип транспортного средства	Atego I/III/III
Специальное оснащение	508108/09 531391/01

Номер для заказа
8730 100 927

Принадлежности

описание	Номер для заказа
Передняя труба посредине	**4260 054 203**
Хомут выпускного газопровода, диаметр 130,5 мм	**8730 156 100**



Конечный глушитель

Тип транспортного средства	Atego I
тип двигателя	OM 906 LA

Номер для заказа
8730 207 109

Принадлежности

описание	Номер для заказа
Выпускной газопровод передняя, диаметр 89 мм	**8730 207 101**
Хомут выпускного газопровода, диаметр 90 мм	**8730 151 900**

Топливный бак

Сталь

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
Форма	прямоугольный

(Примерно, как на рисунке)

ёмкость л	размер мм	Номер для заказа
300	640 x 560 x 950	**9469 410 201**
400	640 x 560 x 1250	**9469 410 401**

Принадлежности

описание	Номер для заказа
1 x Крышка заливной горловины, запирается, с вентиляцией	**9668 080 110**
2 x Консоль	**8730 122 493**
4 x Конический роликоподшипник	**9660 022 455**
2 x Лента крепления	**9660 224 940**
2 x Дюбель для большой нагрузки	**9660 000 703**
1 x Датчик уровня топлива	**9660 022 481**
1 x Набор соединений	**8730 102 488**
1 x Слепая крышка	**9660 001 906**
1 x Система защита от кражи топлива	**9668 010 090**

SAG

Топливный бак

Алюминий

Форма	прямоугольный

ёмкость л	размер мм	Номер для заказа
230	640 x 560 x 720	**9464 700 101**
300	640 x 560 x 945	**9469 420 301**
500	640 x 560 x 1560	**9469 420 501**

Принадлежности

описание	Номер для заказа
1 x Крышка заливной горловины, запирается, с вентиляцией	**9668 080 110**
2 x Консоль	**9660 860 050**
4 x Конический роликоподшипник	**9660 860 070**
2 x Лента крепления	**9660 860 060**
2 x Дюбель для большой нагрузки	**9660 860 080**
1 x Датчик уровня топлива	**9660 022 481**
1 x Набор соединений	**8730 102 488**
1 x Слепая крышка	**9660 001 906**
1 x Система защита от кражи топлива	**9668 010 090**

Высокопрочный винт

XPB2040

Тип транспортного средства	Atego I/II
исполнение	с зубьями, с открытыми боковыми гранями
длина	2040 мм

Номер для заказа
3564 640 363

CONTITECH

Гидравлический винт

Тип транспортного средства Atego I/II/III

длина мм	число рёбер	Номер для заказа
1910	8	**3564 637 204**
2000	8	**3564 664 942**
2035	8	**1100 276 616**
1725	9	**1100 282 514**
2325	9	**1800 000 151**
1670	10	**1851 016 700**
1815	10	**1100 282 365**
1890	11	**9461 997 269**
2871	11	**1865 000 000**
1515	12	**1865 487 070**

(Примерно, как на рисунке)

Гидравлический винт

Тип транспортного средства Atego I/II/III

длина мм	число рёбер	Номер для заказа
1215	8	**1100 282 512**
1420	8	**1100 219 670**
1480	8	**9469 970 792**
1920	8	**1325 040 001**
1940	8	**9050 289 190**
2085	8	**3564 663 779**
2295	9	**1100 282 515**
2870	9	**1100 211 715**
2020	11	**3564 642 047**
2040	11	**1100 282 464**
2044	11	**2540 101 162**
2835	11	**1100 282 465**



Натяжитель поликлинового ремня

Тип транспортного средства Atego I/II/III

иллюстрация	наружний ∅ мм	ширина ролика мм	Номер для заказа
1	70	35	**9462 001 070**
2	74	38,3	**1911 400 005**
3	74	39/57,7	**5930 000 543**
4	74	34	**1911 252 424**
5	74	38,3	**5930 000 554**
6	74	35,5	**5930 000 544**
7	74	46,3	**5930 000 511**
8	78	42	**1911 043 900**
9	78	42/104,5	**3563 830 141**
10	81	32,9	**6954 005 710**
11	90	34	**1911 400 001**

Всё, что любит Ваш двигатель!

Документация по запасным частям для более 550 моделей двигателей компаний-производителей:

- DAF
- MAN
- MERCEDES-BENZ
- SCANIA
- VOLVO

... и многое другое!

Оформить бесплатный заказ на каталог!



Отводной/направляющий ролик

для поликлинового ремня

Тип транспортного средства Atego I/II/III

иллюстрация	материал	наружний ∅ мм	ширина мм	Номер для заказа
1	металл	80	48	**5930 000 541**
2	пластмасса	80	44	**9465 500 433**
3	металл	107	34	**3564 580 874**

EURO PART®

Маховик

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
исполнение	с зубчатым венцом, 37 жёлоб
диаметр	430 мм

Номер для заказа
9060 100 000

Принадлежности

Крепёжный комплект

1 уплотнительное кольцо вала (наружный диаметр 140 мм), 1 вращающееся кольцо (наружный диаметр 120 мм), 1 направляющий подшипник (наружный диаметр 62 мм), 10 болтов M16 x1,5

Номер для заказа
9060 000 103

EURO PART®

Маховик

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
Специальное оснащение	SA 505009 05
исполнение	с зубчатым венцом
диаметр	395 мм

Номер для заказа
9460 301 905

Принадлежности

Радиальный шарикоподшипник с 2 уплотнительными шайбами

наружний диаметр	52 мм
Внутренний диаметр	20 мм
Высота	15 мм

Номер для заказа
8001 630 423

Маховик

на замену

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
Специальное оснащение	SA 505009 03
исполнение	с зубчатым венцом и подшипником
диаметр	362 мм

	Номер для заказа
(по запросу)	**9460 302 105**

Маховик

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
исполнение	с зубчатым венцом
Специальное оснащение	SA 505009 58
диаметр	362 мм

Номер для заказа
9060 100 065

Двухмассовый маховик

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
диаметр	430 мм
В комплект входят	
с болтами крепления	

Номер для заказа
9754 000 008

Принадлежности

Сальник картера

размер 115 x 140 x 12 мм

Номер для заказа
8002 534 667

SACHS

Комплект сцепления

на замену

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
профиль зубчатой ступицы	36x40-18N
диаметр	362 мм
Число зубцов	18

В комплект входят

диск сцепления, автомат

Номер для заказа
9270 127 701



SACHS

Комплект сцепления

на замену

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
профиль зубчатой ступицы	36x40-18N
диаметр	395 мм
Число зубцов	18

Номер для заказа
9271 121 201

Принадлежности

Центральная муфта выключения сцепления

соединительная резьба	1 x M20, 1 x M22
исполнение	без датчика, с черным уплотнением

Номер для заказа
9279 985 010

SACHS

Комплект сцепления

Тип транспортного средства	Atego I
параметр	MFZ430
диаметр	430 мм
Число зубцов	18
профиль зубчатой ступицы	45x50-18N

В комплект входят

диск сцепления, автомат, подшипник выключения сцепления смонтирован

Номер для заказа	Сравнительный номер
9270 004 003	Sachs 3400 700 446

Подходящие приспособления для центрирования доступны в ассортименте EUROPART!

Опора

для карданного вала

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
наружний диаметр	94 мм
Внутренний диаметр	71 мм

В комплект входят
с шариковым подшипником

Номер для заказа
9220 001 086

Опора

для карданного вала

Тип транспортного средства Atego I/II/III

В комплект входят
с шариковым подшипником

наружний ∅ мм	внутренний ∅ мм	Номер для заказа
98	61,5	**9464 100 022**
105	70	**9460 119 845**

Опора

для карданного вала

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
наружний диаметр	170 мм
Внутренний диаметр	45 мм

В комплект входят
с шариковым подшипником

Номер для заказа
9070 002 110

Опора

для карданного вала

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
наружний диаметр	170 мм
Внутренний диаметр	55 мм

В комплект входят
с шариковым подшипником

Номер для заказа
9220 001 045



Параболическая рессора

передний мост

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
Форма	7
число салфеток	1
толщина пакета	31
ширина	80 мм
длина спереди/сзади	860, 940 мм
Втулка спереди/сзади	16/46, 16/46 мм
осевая нагрузка	3,2

Номер для заказа
1033 828 000



Параболическая рессора

передний мост

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
Форма	7L
число салфеток	2
толщина пакета	56
ширина	80 мм
длина спереди/сзади	860, 940 мм
Втулка спереди/сзади	18/52, 18/52 мм
осевая нагрузка	4,7

Номер для заказа
1033 842 000

Параболическая рессора

передний мост

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
Форма	7L
число салфеток	2
толщина пакета	60
ширина	80 мм
длина спереди/сзади	860, 940 мм
Втулка спереди/сзади	18/52, 18/52 мм
осевая нагрузка	5,7

Номер для заказа
1033 860 000



Параболическая рессора

передний мост

Тип транспортного средства	Atego I
Форма	1KM
число салфеток	3
толщина пакета	79
ширина	90 мм
длина спереди/сзади	900, 900 мм
Втулка спереди/сзади	24/60, 24/60 мм
осевая нагрузка	7,5

Номер для заказа
1033 684 000

Стремянка рессоры

передний мост

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
резьба	M16 x 1,5
Форма	0
Внутренняя ширина	81 мм

длина мм	Номер для заказа
180	**1301 863 180**
210	**1301 863 200**
240	**1301 863 240**

Принадлежности

Шестигранная гайка

резьба	M16 x 1,5
Высота	16 мм

	Номер для заказа
	6624 016 150



Параболическая рессора

задний мост

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
ширина	80 мм

Форма	число салфеток	толщина пакета мм	длина спереди/ сзади мм	Втулка спереди/ сзади мм	осевая нагрузка т	Номер для заказа
1BL	1/1	67	800/800	18/52, 18/52	5,7	**1033 687 000**
1BL	2/1	97	850/850	22/60, 22/60	9,3	**1033 817 000**
1BT	2/2	141	850/850	22/61, 22/60	10,4	**1033 855 000**



Параболическая рессора

задний мост

Тип транспортного средства	Atego I
Форма	1BK
число салфеток	3/1
ширина	100 мм
длина спереди/сзади	900/885 мм
Втулка спереди/сзади	24/60, 24/60 мм
осевая нагрузка	13 т

толщина пакета мм	Номер для заказа
127	**1033 681 000**
133	**1033 683 000**

Стремянка рессоры

задний мост

Форма	1
резьба	M24 x 2
Внутренняя ширина	102 мм
длина	460 мм

Номер для заказа
1301 583 460

Принадлежности

Плоская гайка с фланцем

резьба	M24 x 2
Высота	33 мм

Номер для заказа
5230 000 148

Стремянка рессоры

задний мост

Форма	7
резьба	M18 x 1,5
Внутренняя ширина	81 мм
длина	450 мм

Номер для заказа
1301 873 450

Принадлежности

Плоская гайка с фланцем

резьба	M18 x 1,5
Высота	18 мм

Номер для заказа
1303 181 580

CONTITECH

Пневморессора

с основанием

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
исполнение	VOSS 232
наружний диаметр	236-246 мм
диаметр основания	190 мм
Высота	225 мм

Номер для заказа
1780 478 621

www.contitech.de/luftfedern-ersatz

Zur Sicherheit:
Luftfedersysteme in Original-Qualität von ContiTech

- OEM-Qualität kompromisslos – das richtige Produkt für jede Anwendung
- Exakt ausgelegte Federungseigenschaften – einfache und passgenaue Montage
- Maximale Lebensdauer bei höchsten Beanspruchungen
- Über 350 Partner weltweit – ContiTech Air Spring Systems verfügt über Produktionsstandorte in Deutschland, Ungarn, China, Türkei, Mexiko und Korea
- Ein Zentrallager für den Ersatzmarkt gewährleistet eine optimale Lieferfähigkeit über das gesamte Produktspektrum

ContiTech – World's Market Leader in Air Spring

ContiTech Luftfedersysteme GmbH
30165 Hannover, Germany
E-Mail: airsprings_replacement@as.contitech.de

Continental
CONTITECH

Пневморессора

в сборе, со стальным поршнем

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
диаметр основания	280 мм
Внутренний диаметр	280 мм
Высота	270 мм

Номер для заказа
1788 475 721

Пневморессора

со стальным основанием

Тип транспортного средства	Atego I
исполнение	VOSS 232
наружний диаметр	276-286 мм
диаметр основания	200 мм
Высота	292 мм

Номер для заказа
1788 439 022

Пневморессора

нижнее крепление: центральная внутренняя резьба, M16 x 1,5
подача воздуха: наружная резьба M24 x 1,5, внутренняя резьба M16 x 1,5

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
исполнение	VOSS 232
наружний диаметр	276-286 мм
диаметр основания	200 мм
Высота	292 мм

Номер для заказа
1788 439 012

Пневморессора

с поршнем

Тип транспортного средства	Atego I/II
исполнение	VOSS 232
наружний диаметр	300 мм
диаметр основания	280 мм
Высота	310 мм

Номер для заказа
1788 475 729

(Примерно, как на рисунке)

Амортизатор

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
крепление	ушко/ушко
исполнение	Давление масла, двухтрубный
Место установки	передний мост

Номер для заказа	Сравнительный номер
9000 125 910	Sachs 313 766
9200 001 290	Sachs 131 944
9200 001 235	Sachs 310 807

(Примерно, как на рисунке)

Амортизатор

крепление	ушко/ушко
исполнение	Давление масла, двухтрубный

Тип транспортного средства	Место установки	Номер для заказа	Сравнительный номер
Atego I	передний мост	**9463 235 400**	Sachs 131 622
Atego I	передний мост	**9201 319 440**	Sachs 131 944
Atego I/II/III	задний мост	**9201 317 390**	Sachs 131 739
Atego I/II/III	задний мост	**9750 001 321**	Sachs 311 666

(Примерно, как на рисунке)

Амортизатор

Тип транспортного средства	Atego I
крепление	ушко/ушко
исполнение	Давление масла, двухтрубный
Место установки	задний мост

Номер для заказа	Сравнительный номер
9750 001 258	Sachs 311 665
9201 243 130	Sachs 124 313

TRW

Продольная рулевая тяга

X-CAP

Тип транспортного средства	Atego I
Место установки	рычаг рулевой колонки к 1-му переднему мосту
длина	711 мм
Диаметр трубы	42 мм
диаметр конуса	32 мм

Номер для заказа
9890 200 163



LEMFÖRDER

Продольная рулевая тяга

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
Место установки	рычаг рулевой колонки к 1-му переднему мосту
длина	875 мм
Диаметр трубы	50 мм
диаметр конуса	26 мм

Номер для заказа
9054 600 605

EURO PART®

Наконечник рулевой тяги

для поперечной рулевой тяги/продольной рулевой тяги

Тип транспортного средства	Atego I
Место установки	передний мост
внешняя резьба	M24 x 1,5/M30 x 1,5
Конус	30 мм
длина	120 мм

резьба	Номер для заказа
правой резьбой	**9070 900 117**
левая резьба	**9070 900 123**

Насос сервопривода рулевого управления

на замену

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
исполнение	гидравлический привод

Номер для заказа	Сравнительный номер
9074 204 210	Mercedes-Benz 001 460 44 80
9074 204 910	Mercedes-Benz 000 460 94 80
9074 209 110	Mercedes-Benz 002 460 14 80
6952 009 210	Mercedes-Benz 002 460 15 80

Насос сервопривода рулевого управления

тандемный насос

Тип транспортного средства Atego I/II/III

Номер для заказа	Сравнительный номер
6542 045 410	Mercedes-Benz 003 460 03 80

Шарнир стабилизатора

Тип транспортного средства Atego I/II/III

Место установки	наружний ∅ мм	внутренний ∅ мм	длина мм	материал	Номер для заказа
спереди	28,5	12	30	резина/металл	**9290 001 050**
передняя	40	17	40	резина/металл	**9460 105 325**
спереди	61	38	55	резина	**9460 109 904**
спереди	74	47	56	резина	**9460 109 905**
сзади	80	40	46	резина/металл	**9463 238 185**
сзади	87	56	56	резина	**1597 200 333**
передняя	98	70	67	резина	**9461 323 015**
передний/задний	108,5	80	67	резина	**1583 006 123**

Шарнир стабилизатора

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
исполнение	для автомобилей с пневматической подвеской
Место установки	сзади
наружний диаметр	109 мм
Внутренний диаметр	88 мм
длина	175 мм
Расстояние между отверстиями	130 мм
Диаметр посадочного отверстия	20,5 мм

Номер для заказа
1583 006 121

EURO PART®

Поперечная рулевая тяга

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
Форма	прямая
Место установки	передний мост
резьба	левой резьбой/правой резьбой
длина	1605 мм
Диаметр трубы	40 мм
диаметр конуса	30 мм

Номер для заказа
9070 900 112

Поперечная рулевая тяга

Тип транспортного средства	Atego I
Место установки	передний мост
Форма	изогнутый
резьба	с правой резьбой

длина мм	∅ трубы мм	диаметр конуса мм	Номер для заказа
1588	60	30	**9079 924 315**
1735	52	32	**9070 001 410**

(Примерно, как на рисунке)

Наконечник рулевой тяги

для поперечной рулевой тяги

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
Место установки	передний мост
внешняя резьба	M27 x 1,5/M30 x 1,5
Конус	32 мм
длина	120 мм

резьба	Номер для заказа
левой резьбой	**9070 900 045**
правой резьбой	**9070 900 015**

Ступица колеса

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
Место установки	передний мост

исполнение	Номер для заказа
с подшипником	**9463 300 125**
без подшипника	**9870 102 496**

Ступица колеса

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
Место установки	задний мост
исполнение	с подшипником

	Номер для заказа
(по запросу)	**9463 500 335**

Конический роликовый подшипник

Тип транспортного средства Atego I/II/III

исполнение	наружний ∅ мм	внутренний ∅ мм	Высота мм	Номер для заказа
колесная ступица, снаружи	130	60	48,5	**8001 323 122**
колесная ступица, снаружи	130	80	37	**8001 331 162**
колесная ступица, внутри	150	100	39	**8001 330 202**
колесная ступица, внутри	170	110	47	**8001 330 222**

Конический роликовый подшипник

Тип транспортного средства Atego I/II/III

исполнение	наружний ∅ мм	внутренний ∅ мм	Высота мм	Номер для заказа
колесная ступица, снаружи	72	35	28	**8001 332 070**
колесная ступица, внутри	110	55	39	**6950 001 328**
колесная ступица, внутри	150	70	64	**8001 228 000**
колесная ступица, снаружи	157	100	42	**9469 812 305**
задний мост, снаружи	160	100	44	**8001 805 312**



Сальник

для колесной ступицы

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
Место установки	передний мост, внутри
исполнение	для 8-точечного крепления колеса
наружний диаметр	150 мм
Внутренний диаметр	120 мм
Высота	12 мм
	Номер для заказа
	9460 245 939

Сальник

для колесной ступицы

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
Место установки	передний мост, внутри
исполнение	с кольцом ABS
наружний диаметр	134 мм
Внутренний диаметр	75 мм
	Номер для заказа
	9479 970 446

Energiesparende SKF Kegelrollenlager

SKF hat neue Kegelrollenlager entwickelt, die Energieeinsparungen von 30% und mehr ermöglichen. SKF Kunden können mit diesen Lagern ihre Ziele nachhaltig, energieeffizient und profitabel umsetzen.

Energievorräte weltweit begrenzt

Die Energievorräte der Erde sind begrenzt. Daher ist die Senkung des Energieverbrauchs heute eines der vordringlichsten umweltrelevanten Ziele. Dies kann unter anderem durch die Reduzierung von Reibung erreicht werden. Wälzlager haben hier schon immer einen erheblichen Beitrag geleistet. Die neuen, energiesparenden SKF Kegelrollenlager bieten in puncto Reibungsminderung jedoch noch weitaus mehr. Sie wurden speziell darauf ausgelegt, den Energieverbrauch in Wälzlageranwendungen noch weiter zu senken.

Spezifische Produktmerkmale energiesparender Kegelrollenlager:

- Geringeres Gewicht
- Optimierte neue Konstruktion
- PEEK-Käfig auf Wunsch
- Längere Laufbahn
- Spezielle Rollentopographie
- Energiesparende Kegelrollenlager basieren auf dem Standard Kegelrollenlagersortiment

Vorteile energiesparender Kegelrollenlager

- Reibungsreduzierung um mindestens 30% – und damit geringerer Energieverbrauch der Lager
- Niedrigere Betriebstemperaturen führen zu besseren Schmierungsbedingungen
- Geringere Massenträgheit durch weniger Gewicht; geringeres Risiko von Gleitbewegungen und den damit verbundenen Anschmierungen
- Geringere Reibung ermöglicht erheblich höhere Betriebsdrehzahlen
- Standard-Kegelrollenlager können problemlos durch die neuen, energiesparenden Lager ersetzt werden

Wettbewerbsvorteile:

SKF bietet diese neue Bauart energiesparender Kegelrollenlager als Alternative zu sämtlichen Standard-Kegelrollenlagern an. Die neuen Lager wurden nicht für eine einzige spezielle Anwendung entwickelt. Ihre Außenabmessungen entsprechen der ISO-Norm, wodurch sie Standard-Kegelrollenlager problemlos ersetzen können.

Сальник

для колесной ступицы

Место установки задний мост, внутри

иллюстрация	Тип транспортного средства	наружний ∅ мм	внутренний ∅ мм	Высота мм	Номер для заказа
1	Atego I/II/III	150	125	15	**8002 971 436**
2	Atego I	175	145	13	**8002 972 960**
3	Atego I/II/III	175	145	14	**8002 979 998**
4	Atego I/II/III	175	145	15	**8002 972 816**
5	Atego I/II/III	175	145	17/21	**8002 972 815**



Ремкомплект

для колесной ступицы

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
Место установки	задний мост
сторона установки	левый/правый
наружний диаметр	150 мм
Внутренний диаметр	125 мм
Высота	15 мм

В комплект входят

1 сальник, 1 уплотнение, 1 стопорная шайба

Номер для заказа
9460 006 120

Набор уплотнительных прокладок

для колесной ступицы

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
Место установки	передний мост
наружний диаметр	150 мм
Внутренний диаметр	120 мм
Высота	20 мм

В комплект входят

2 сальника, 1 уплотнение, 1 индуктор, 8 шестигранных болтов

Номер для заказа
9463 301 025



Набор уплотнительных прокладок

для колесной ступицы

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
Место установки	задний мост
сторона установки	слева/справа
наружний диаметр	175 мм
Внутренний диаметр	145 мм
Высота	17 мм

В комплект входят

1 сальник, 1 упорное кольцо, 1 индуктор, 1 щиток, 1 стопорная шайба

Номер для заказа
8002 000 033

Осевая гайка

Тип транспортного средства Atego I/II/III

иллюстрация	Место установки	резьба		Номер для заказа
1	передний/задний мост	M45 x 1,5		**1325 040 294**
2	передний / задний мост	M64 x 1,5	**(по запросу)**	**9462 332 007**
3	передний мост	M70 x 1,5		**9469 908 150**
4	задний мост	M75 x 1,5	**(по запросу)**	**9463 530 026**
5	задний мост	M100 x 1,5		**9463 560 226**

EURO PART®

V-образный рычаг

с молекулярным подшипником

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
Место установки	задний мост
длина	622 мм
шаг перфорации	152/130/130 мм
Диаметр трубы	46 мм
Диаметр посадочного отверстия	25/25/25 мм

Номер для заказа
9070 001 021

V-образный рычаг

с молекулярным подшипником

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
Место установки	задний мост
шаг перфорации	152/130/130 мм
длина	622 мм
Диаметр трубы	46 мм
Диаметр посадочного отверстия	25/23/23 мм

Номер для заказа
5220 090 013

LEMFÖRDER

Ремкомплект

для треугольного рычага

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
исполнение	с молекулярным подшипником
Диаметр посадочного отверстия	23 мм
шаг перфорации	130 мм

Номер для заказа
9079 991 558

Ремкомплект

для треугольного рычага

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
исполнение	с молекулярным подшипником

∅ сверления мм	шаг перфорации мм	Номер для заказа
25	130	**9079 991 608**
25	152	**9077 200 300**
25	152	**9079 991 609**

Ремкомплект

шкворни поворотного кулака

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
диаметр пальца	50 мм
Длина болта	223 мм

В комплект входят

2 игольчатых роликовых подшипника сверху, 2 игольчатых роликовых подшипника снизу, 1 упорный подшипник, 1 уплотнительное кольцо, 1 упорное кольцо

Место установки	сторона установки	Номер для заказа
сторона рукоятки поперечной рулевой тяги	слева	**9460 066 235**
сторона маятникового рычага рулевой трапеции	справа	**9460 066 328**

Принадлежности

описание	Номер для заказа
Шкворни поворотного кулака	**9463 320 006**

Ремкомплект

шкворни поворотного кулака

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
диаметр пальца	50 мм
Длина болта	109 мм

В комплект входят

1 палец моста, 1 уплотнительное кольцо, 1 втулка, 1 упорная шайба, 1 сальник, 1 стопорное кольцо, 1 резьбовая заглушка

Номер для заказа

1583 005 000

Ремкомплект

шкворни поворотного кулака

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
диаметр пальца	50 мм
Длина болта	120 мм

В комплект входят

1 палец моста, 1 уплотнительное кольцо, 1 пружинное стопорное кольцо, 1 сальник, 1 резьбовая заглушка, 2 игольчатых роликовых подшипника

Номер для заказа

9463 300 219

Ремкомплект

шкворни поворотного кулака

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
диаметр пальца	50/64 мм
Длина болта	119 мм

В комплект входят

1 палец моста, 1 уплотнительное кольцо, 1 втулка, 1 сальник, 1 пружинное стопорное кольцо, 1 резьбовая заглушка

Номер для заказа

1583 005 100



LEMFÖRDER

Поперечный рычаг подвески

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
исполнение	с молекулярным подшипником
Место установки	передний мост
длина	813 мм
Диаметр посадочного отверстия	17 мм
шаг перфорации	100 мм
Диаметр трубы	48 мм

Номер для заказа

9050 238 300



LEMFÖRDER

Продольный рычаг подвески

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
исполнение	с молекулярным подшипником
длина	655 мм
Диаметр трубы	40 мм
Диаметр посадочного отверстия	17 мм
шаг перфорации	115 мм
	Номер для заказа
	9073 500 906

TRW

Продольный рычаг подвески

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
исполнение	с молекулярным подшипником
длина	850 мм
Диаметр трубы	52 мм
Диаметр посадочного отверстия	17 мм
шаг перфорации	100 мм
	Номер для заказа
	9070 022 092

TRW

Продольный рычаг подвески

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
исполнение	с молекулярным подшипником
длина	754 мм
Диаметр трубы	58 мм
Диаметр посадочного отверстия	17 мм
шаг перфорации	100 мм
	Номер для заказа
	9079 991 543

Болты крепления колеса

Тип транспортного средства Atego I/II/III

Место установки	внешняя резьба	общая длина мм	Номер для заказа
передний/задний мост	M18 x 1,5	63	**2213 001 501**
задний мост	M18 x 1,5	78	**9464 020 071**
передний мост	M20 x 1,5	70	**2213 000 100**
передний/задний мост	M20 x 1,5	85	**2213 000 900**
передний/задний мост	M22 x 1,5	78,5	**2213 000 105**
задний мост	M22 x 1,5	96,6	**2213 000 106**
задний мост	M22 x 1,5	101,5	**2213 000 110**

Гайка крепления колеса

Тип транспортного средства Atego I/II/III

это изображение соответствует 1303 221 551

Место установки	Подходит для	резьба	Высота мм	ширина зева ключа мм	Номер для заказа
передний/задний мост		M18 x 1,5	18	24	**1303 181 580**
передний/задний мост		M20 x 1,5	21	27	**1303 201 580**
передний/задний мост	стальные и алюминиевые диски	M22 x 1,5	27	32	**1303 221 551**
передний мост	алюминиевые колесные диски	M22 x 1,5	34 (короткая втулка)	32	**6136 320 442**
задний мост	алюминиевые колесные диски	M22 x 1,5	62 (длинная втулка)	32	**6136 320 452**

Пружинное конусное кольцо

для колесных шпилек

Тип транспортного средства Atego I/II/III
Стандарт DIN / ISO 74361
Место установки передняя/задняя
толщина 8 мм

наружний ∅ мм	внутренний ∅ мм	Номер для заказа
29	18,5	**2280 185 700**
34	20,5	**2280 205 800**

BEST IN SPARE PARTS

ENTWICKLUNG
PRODUKTION
VERTRIEB

Unsere Produkte sind ‚designed in Germany'

Weitere Informationen und einen Einblick in unseren elektronischen Katalog erhalten Sie unter:

WWW.PE.DE

Besuchen Sie uns, wir freuen uns auf Sie! Auch bei **FACEBOOK.PE.DE**



Тормозной диск

Тип транспортного средства	Atego I/II
исполнение	вентилируемый

иллюстрация	Место установки	размер мм	Высота мм	Расположение отверстий	Номер для заказа
1	передний мост	335 x 34	102,5	10 x 14,5	**3410 304 181**
2	передний мост	377 x 45	134	14 x 14,5	**3410 306 760**
3	передний/задний мост	430 x 45	132,5	10 x M14 x 1,5	**3403 460 000**
4	передний/задний мост	430 x 45	143,5	10 x M20 x 1,5	**3403 460 001**
5	задний мост	335 x 34	111	8 x M12 x1,5	**2030 335 002**
6	задний мост	377 x 45	138,5	8 x M14 x 1,5	**3410 306 770**

Подходящие инструменты для возврата поршней тормозного цилиндра доступны в ассортименте EUROPART!

Qualität ist unsere Stärke

Seit fast 100 Jahren zeigt Textar in Sachen Qualität und Sicherheit echte Power. Erstklassige Rezepturen und jahrzehntelange Entwicklungserfahrung sorgen für eine konstant kraftvolle Performance unserer Bremsbeläge. Textar – eine starke Leistung!

TEXTAR®

Textar is a registered trademark of TMD Friction.

www.textar.com

Крепежный болт

для тормозного диска

Тип транспортного средства	Atego I/II
Место установки	передний мост
Поверхность	с покрытием Dacromet
резьба	M14 x 1,5
Класс прочности	10.9
длина	60 мм

Номер для заказа
9460 066 205

Крепежный болт

для тормозного диска

Тип транспортного средства	Atego I/II
Место установки	задний мост
Поверхность	с фосфатированием
резьба	M14 x 1,5
Класс прочности	10.9
длина	75 мм

Номер для заказа
9469 900 004

EURO PART®

Комплект тормозных колодок дискового тормоза

передний/задний мост

Тип транспортного средства	Atego I/II
Количество накладок	4
длина рабочей части	185 мм
Ширина покрытия	84 мм
Толщина покрытия	27,00 мм
Тормозная система	Knorr SB/SN 5
Номер WVA	29183

В комплект входят
с принадлежностями

Номер для заказа
2129 115 008

Комплект тормозных колодок дискового тормоза

Тип транспортного средства	Atego I/II
Количество накладок	4
Толщина покрытия	30,00 мм
В комплект входят	
с принадлежностями	

Место установки	Тормозная система	Номер WVA	длина рабочей части мм	Ширина покрытия мм	Номер для заказа
передний мост	Knorr SB 6000	29095	210	92,5	**2129 095 005**
передний/задний мост	Knorr SB/SN 7	29061	248	108	**2323 405 106**

(Примерно, как на рисунке)

Комплект тормозных колодок дискового тормоза

Тип транспортного средства	Atego I
Тормозная система	Knorr SB/SN 5
Номер WVA	29183
Количество накладок	4
длина рабочей части	185 мм
Ширина покрытия	84 мм
Толщина покрытия	27,00 мм
В комплект входят	
с принадлежностями	

Номер для заказа
2129 115 270

Комплект тормозных колодок дискового тормоза

Тормозная система	Knorr SB 7000
Номер WVA	29202
Количество накладок	4
длина рабочей части	247,7 мм
Ширина покрытия	109,7 мм
Толщина покрытия	30,00 мм
В комплект входят	
с принадлежностями	

Номер для заказа
2190 873 005

Затяжной узел

Место установки передний/задний мост
исполнение унифицированное

область применения
для колес размером 22,5"

тип	сторона установки	Номер для заказа
SN7211RC	слева	**3450 003 800**
SN7201RC	справа	**3450 003 799**

Принадлежности

описание	Номер для заказа
Комплект нажимных элементов	**3400 110 013**
Направляющее многорядное уплотнение	**3450 414 380**
Комплект колпачков регулятора	**3450 411 915**

Затяжной узел

Тип транспортного средства Atego I/II/III
Место установки передний/задний мост
исполнение унифицированное

область применения
для колес размером 17,5"

тип	сторона установки	Номер для заказа
SN5016RC	слева	**3450 414 785**
SN5006RC	справа	**3450 414 784**

Принадлежности

описание	Номер для заказа
Комплект нажимных элементов	**3400 001 929**
Направляющее многорядное уплотнение	**3400 047 188**
Комплект колпачков регулятора	**3450 411 915**

Затяжной узел

Тип транспортного средства Atego I/II/III
Место установки передний/задний мост
исполнение унифицированный

область применения
для колес размером 17,5"

тип	сторона установки	Номер для заказа
SN5015RC	слева	**3450 414 783**
SN5005RC	справа	**3450 414 782**

Принадлежности

описание	Номер для заказа
Комплект нажимных элементов	**3400 001 929**
Направляющее многорядное уплотнение	**3400 047 188**
Комплект колпачков регулятора	**3450 411 915**



Затяжной узел

Тип транспортного средства	Atego I/II
Место установки	передний мост/задний мост
исполнение	унифицированное

тип	сторона установки	Номер для заказа
SN6558RC	слева	**3400 047 090**
SN6568RC	справа	**3400 047 091**

Принадлежности

описание	Номер для заказа
Комплект нажимных элементов	**3400 001 929**
Направляющее многорядное уплотнение	**3400 047 188**
Комплект колпачков регулятора	**3450 411 915**

KNORR-BREMSE

Опора седла тормоза

Тип транспортного средства	Atego I/II/III

Тормозная система	Место установки	Номер для заказа
Knorr SB/SN 5	передний/задний мост	**3700 001 927**
Knorr SB/SN 6	передний/задний мост	**3450 412 185**
Knorr SB/SN 7	передний мост	**3450 411 905**
Knorr SB/SN 7	задний мост	**3450 411 910**

Наша сеть – 200 филиалов в 28 странах

EUROPART – международный партнер сервисных станций

www.europart.net



Индуктор

ABS

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
Место установки	передний мост

это изображение соответствует 1593 102 551

наружний ∅ мм	внутренний ∅ мм	толщина мм		Номер для заказа
164/188	160	12		**1593 102 551**
175	145	12	**(по запросу)**	**9463 340 415**
178	140	15		**9463 334 011**



Индуктор

ABS

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
Место установки	задний мост
наружний диаметр	176/195,5 мм
Внутренний диаметр	153 мм
толщина	16,5 мм

Номер для заказа
1593 102 550



Индуктор

ABS

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
Место установки	задний мост
наружний диаметр	131/162 мм
Внутренний диаметр	102/128 мм
толщина	80 мм

Номер для заказа
9473 560 415

Тормозной барабан

Тип транспортного средства Atego I

иллюстрация	Подходит для	размер мм	Ширина тормозной дорожки мм	Номер для заказа
1	передний мост	410 x 237 x 10 x 23/3 x M12 x 1,5	191	**2030 410 039**
2	задний мост	410 x 306 x 10 x 24/5 x 24/3 x M12 x 1,5	237	**2030 410 040**
1	заднего моста	410 x 306 x 10 x 23/5 x 24/3 x M12 x 1,5	240	**2030 410 034**



Комплект тормозных накладок

Тип транспортного средства Atego I
Толщина покрытия 17,00 мм
Количество накладок 8

Номер WVA	размер мм	Номер для заказа
19495	410 x 183	**2119 487 008**
19496	410 x 223	**2119 488 008**

WABCO

Осушитель воздуха

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
исполнение	1-камерная система
Рабочее давление	макс. 13 бар

Номер для заказа	Сравнительный номер
0565 000 070	WABCO 932 500 110 0

WABCO

Осушитель воздуха

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
исполнение	однокамерная система со встроенным регулятором давления и подогревом бар
Рабочее давление	макс. 13 бар
давление открытия	14,5 + 2,5 бар
Давление выключения	12 ± 0,3 бар
диапазон срабатывания	1,5 +/- 0,25 бар
напряжение	24 В

Номер для заказа	Сравнительный номер
0564 000 020	WABCO 932 400 024 0

WABCO

Осушитель воздуха

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
исполнение	2-камерная система
Рабочее давление	макс. 13 бар
давление открытия	14,5 ± 2,5 бар
Давление выключения	12 ± 0,3 бар
напряжение	24 В

Номер для заказа	Сравнительный номер
0174 330 020	WABCO 432 433 002 0
0174 320 060	WABCO 432 433 206 0

WABCO

Картридж осушителя воздуха

на замену

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
резьба	M39 x 1,5
Рабочее давление	макс. 13 бар

Номер для заказа	Сравнительный номер
3419 851 271	WABCO 432 410 222 7

KNORR-BREMSE

Осушитель воздуха

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
исполнение	1-камерная система
Давление выключения	12,3 +/- 0,3 бар
диапазон срабатывания	1,5 +/- 0,25 бар
напряжение	24 В

Номер для заказа	Сравнительный номер
3450 409 045	Knorr II38310FN00

KNORR-BREMSE

Осушитель воздуха

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
исполнение	1-камерная система
Давление выключения	12,3 +/- 0,3 бар
диапазон срабатывания	1,5 +/- 0,25 бар
напряжение	24 В

Номер для заказа	Сравнительный номер
3400 038 309	Knorr II38308FN00

WABCO

Четырёхконтурный защитный клапан

на замену

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
Рабочее давление	макс. 13 бар

Номер для заказа	Сравнительный номер
0577 050 050	WABCO 934 705 005 7

WABCO

Датчик давления

Тип транспортного средства	Atego I/II/III

Номер для заказа	Сравнительный номер
0210 435 011	WABCO 932 500 501 1

KNORR-BREMSE

Датчик давления

Тип транспортного средства	Atego I/II/III

Номер для заказа	Сравнительный номер
3450 414 230	Knorr II39746F004

EURO PART

Воздушный ресивер

EN 286-2, сталь

Тип транспортного средства	Atego I/II
исполнение	с консолью
ёмкость	5 л
диаметр	154 мм
длина	341 мм
соединительная резьба	3 x M22 x 1,5
Рабочее давление	10 бар

Номер для заказа
3620 001 545

EURO PART

Воздушный ресивер

EN 286-2, сталь

Тип транспортного средства	Atego I/II
соединительная резьба	4 x M22 x 1,5
Рабочее давление	макс. 15,5 бар

ёмкость л	∅ мм	длина мм	Номер для заказа
20	276	414	**3620 027 620**
30	276	583	**3620 027 630**

SAG

Воздушный ресивер

по стандарту EN 286-2, алюминий

Тип транспортного средства	Atego I/II
соединительная резьба	2 x M22 x 1,5
диаметр	246 мм
Рабочее давление	макс. 12,5 бар

ёмкость л	длина мм	Номер для заказа
20	500	**1740 200 024**
30	720	**1742 302 460**

Лента крепления воздушного ресивера

с консолью, 1 элемента

Тип транспортного средства Atego I/II

∅ мм	Номер для заказа
206	**1740 012 060**
246	**1740 022 460**
276	**1740 032 760**

Принадлежности

Подложка для зажимной ленты

длина 1000 мм
материал резина

	Номер для заказа
	9085 413 340

Дренажный клапан

DIN 74292, норма B

исполнение	механический, с кольцом
материал	Латунь
соединительная резьба	M22 x 1,5
Рабочее давление	20 бар
ширина зева ключа	27

	Номер для заказа
	1740 060 020



KNORR-BREMSE

Модуль ножного тормоза EBS

на замену

Тип транспортного средства Atego I/II/III

Номер для заказа	Сравнительный номер
3403 718 150	Knorr II37181N50

WABCO

Датчик тормозного коэффициента

EBS

Тип транспортного средства	Atego I
исполнение	без глушителя шума
Рабочее давление	макс. 10 бар
Соединение 1-2	M22 x 1,5
Соединение 4	M16 x 1,6
резьба	VOSS

Номер для заказа	Сравнительный номер
0640 060 030	WABCO 480 001 000 0

WABCO

Тормозной кран с ручным управлением

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
Рабочее давление	макс. 10 бар

Номер для заказа	Сравнительный номер
0607 231 250	WABCO 961 723 125 0

KNORR-BREMSE

Тормозной кран с ручным управлением

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
Рабочее давление	макс. 8,5 бар

Номер для заказа	Сравнительный номер
3401 970 066	Knorr K038808N00

KNORR-BREMSE

Тормозной кран с ручным управлением

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
исполнение	соединения сбоку
Рабочее давление	макс. 10 бар

Номер для заказа	Сравнительный номер
3400 006 770	Knorr K038804N00

KNORR-BREMSE

Тормозной кран с ручным управлением

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
Рабочее давление	макс. 10 бар

Номер для заказа	Сравнительный номер
3400 006 760	Knorr K038803N00

WABCO

Тормозной кран автомобиля-тягача

с соединительным элементом VOSS 232

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
исполнение	опережение 0,5 бар, регулирующее отношение 2:1, с глушителем шума
Рабочее давление	макс. 10 бар

Номер для заказа	Сравнительный номер
0283 192 740	WABCO 461 319 274 0

WABCO

Распределитель тормозных усилий тормозной системы с электронным управлением

Тип транспортного средства	Atego I/II/III

Номер для заказа	Сравнительный номер
3800 105 006	WABCO 480 105 006 0

WABCO

Распределитель тормозных усилий тормозной системы с электронным управлением

Тип транспортного средства	Atego I/II/III

Номер для заказа	Сравнительный номер
0362 000 037	WABCO 480 103 011 0

WABCO

Ускорительный клапан EBS

исполнение	пропорциональный ускорительный клапан, с глушителем шума
резьба	VOSS 232
соединительная резьба	электрическое соединение, байонет DIN
Соединение 1-2	M22 x 1,5
Соединение 4	M16 x 1,5

Номер для заказа	Сравнительный номер
0640 060 040	WABCO 480 202 004 0

WABCO

Ускорительный клапан

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
резьба	VOSS 230
соединительная резьба	электрическое соединение, байонет (DIN)
Соединение 1-2	M22 x 1,5
Соединение 3	с Глушитель шума
Соединение 4	M16 x 1,5

Номер для заказа	Сравнительный номер
0640 060 037	WABCO 973 006 003 0

WABCO

Ускорительный клапан

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
резьба	VOSS
Соединение 1-2	M22 x 1,5
Соединение 3	с глушителем шума
Соединение 4	M16 x 1,5

Номер для заказа	Сравнительный номер
0640 110 040	WABCO 973 011 004 0

WABCO

Регулирующий электромагнитный клапан

для ABS

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
Место установки	задний мост
напряжение	24 В
Сила тока	1,65 А
соединительная резьба	электрическое соединение, байонет (DIN)
Соединительная резьба	M22 x 1,5 JED-388

Номер для заказа	Сравнительный номер
0371 950 087	WABCO 472 195 016 0

WABCO

Датчик числа оборотов

S plus

Тип транспортного средства Atego I/II/III

иллюстрация	цвет	Длина щетины мм	Номер для заказа	Сравнительный номер
1	оранжевый	2500	**0210 329 200**	WABCO 441 032 920 0
1	оранжевый	3000	**0210 329 420**	WABCO 441 032 942 0
2	чёрный	1500	**0210 328 510**	WABCO 441 032 851 0
2	чёрный	2000	**0210 328 230**	WABCO 441 032 823 0
3	чёрный	3400	**0210 329 410**	WABCO 441 032 941 0

Принадлежности

Закрепительная втулка

длина 33 мм

Номер для заказа
0687 605 104

KNORR-BREMSE

Тормозная пневматическая камера

тип 24

с соединительным элементом VOSS 232

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
Место установки	передний мост
соединение	боковое, M22 x 1,5, VOSS NG 12
Соединение 2	середина, M12 x 1,5
ход	64 мм
длина штока поршня	15 мм

сторона установки	Номер для заказа	Сравнительный номер
слева	**3405 351 500**	Knorr K002720N00
справа	**3405 351 400**	Knorr K002624N00

KNORR-BREMSE

Тормозная пневматическая камера

тип 24

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
Место установки	передний мост
соединение	M22 x 1,5
Соединение 2	M12 x 1,5
ход	64 мм
длина штока поршня	15 мм

сторона установки	Номер для заказа	Сравнительный номер
правый	**3405 351 600**	Knorr K002721N00
левый	**3405 352 200**	Knorr K002722N00

Haldex

Тормозная пневматическая камера

тип 24

с соединительным элементом VOSS 232

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
Место установки	передний мост
соединение	сбоку, M22 x 1,5, VOSS NG 12
сторона установки	левый/правый
ход	64 мм
длина штока поршня	15 мм

Номер для заказа	Сравнительный номер
3779 021 830	Haldex 125 240 400

WABCO

Комбинированный тормозной цилиндр

тип 20/24 IBV

с соединительным элементом VOSS 232

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
Место установки	задний мост
соединительная резьба	M22 x 1,5, VOSS NG 12
ход	64/64 мм
длина штока поршня	15 мм

сторона установки	Номер для заказа	Сравнительный номер
слева	**0554 600 010**	WABCO 925 480 005 0
справа	**0554 600 000**	WABCO 925 480 004 0

WABCO

Комбинированный тормозной цилиндр

тип 12/16 IBV

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
Место установки	задний мост
сторона установки	слева/справа
соединительная резьба	M22 x 1,5, VOSS 232
Рабочее давление	макс. 10,2/8,5 бар
ход	57/57 мм
длина штока поршня	15 мм

Номер для заказа	Сравнительный номер
0554 661 010	WABCO 925 486 101 0

WABCO

Комбинированный тормозной цилиндр

тип 20/24 IBV

с соединительным элементом VOSS 232

Тип транспортного средства	Atego I
Место установки	задний мост
соединительная резьба	M22 x 1,5, VOSS NG12
Рабочее давление	макс. 10,2/8,5 бар
ход	64/64 мм
длина штока поршня	15 мм

сторона установки	Номер для заказа	Сравнительный номер
слева	**0554 600 110**	WABCO 925 480 011 0
справа	**0554 600 100**	WABCO 925 480 010 0

KNORR-BREMSE

Комбинированный тормозной цилиндр

тип 20/24

с соединительным элементом VOSS 232

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
Место установки	задний мост
соединительная резьба	M22 x 1,5
ход	57/57 мм
длина штока поршня	15 мм

сторона установки	Номер для заказа	Сравнительный номер
слева	**3400 009 492**	Knorr K004032000
справа	**3400 009 491**	Knorr K004031000

KNORR-BREMSE

Комбинированный тормозной цилиндр

тип 20/24

с соединительным элементом VOSS 232

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
Место установки	задний мост
соединительная резьба	M22 x 1,5
ход	64/64 мм
длина штока поршня	15 мм

сторона установки	Номер для заказа	Сравнительный номер
слева	**3404 045 000**	Knorr K004045000
справа	**3404 044 000**	Knorr K004044000

KNORR-BREMSE

Комбинированный тормозной цилиндр

тип 20/24 HFL3

с соединительным элементом VOSS 232

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
Место установки	задний мост
соединительная резьба	M22 x 1,5, VOSS NG 12
ход	64/64 мм
длина штока поршня	15 мм

сторона установки	Номер для заказа	Сравнительный номер
слева	**3400 019 060**	Knorr K002860N00
справа	**3400 046 505**	Knorr K002861N00



WABCO

Усилитель сцепления

на замену

Тип транспортного средства	Atego I
диаметр основания	102 мм
соединительная резьба	M16 x 1,5
ход	85 мм
Рабочее давление	макс. 10 бар

Номер для заказа	Сравнительный номер
0730 514 057	WABCO 970 051 431 7



WABCO

Усилитель сцепления

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
соединительная резьба	M16 x 1,5
ход	85 мм
Рабочее давление	макс. 10 бар

Номер для заказа	Сравнительный номер
0730 514 410	WABCO 970 051 441 0

Соединительная головка

автоматическая

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
исполнение	с вентилем

исполнение	Соединительная резьба	цвет	Номер для заказа
тормозная магистраль	M16 x 1,5	жёлтый	**3700 000 011**
тормозная магистраль	M22 x 1,5	жёлтый	**3700 000 013**
магистраль питания	M16 x 1,5	красный	**3700 000 012**
магистраль питания	M22 x 1,5	красный	**3700 000 014**

Соединительная головка

автоматическое

исполнение	магистраль питания
Соединительная резьба	M16 x 1,5

Номер для заказа
3700 000 008

WABCO

Датчик линейных перемещений ECAS

для пневмоподвески

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
соединительная резьба	байонетный, DIN 72585-A1-2.1-Sn/K2

Номер для заказа	Сравнительный номер
9465 422 618	WABCO 441 050 121 0



WABCO

Электромагнитный клапан ECAS

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
Место установки	задний мост
исполнение	с глушителем шума
соединительная резьба	электрическое соединение, байонет DIN
Соединительная резьба	M22 x 1,5
напряжение	24 В
Рабочее давление	макс. 13 бар

Номер для заказа	Сравнительный номер
0378 800 000	WABCO 472 880 000 0

WABCO

Электромагнитный клапан ECAS

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
Место установки	задний мост
исполнение	3 магнита, с глушителем шума
соединительная резьба	электрическое соединение, байонет DIN
Соединительная резьба	M22 x 1,5
напряжение	24 В
Рабочее давление	макс. 13 бар

Номер для заказа	Сравнительный номер
0379 000 600	WABCO 472 900 060 0

Принадлежности

Глушитель шума

диаметр	69 мм
Высота	45/56,5 мм
Рабочее давление	макс. 13 бар
соединительная резьба	M22 x 1,5

Номер для заказа
0174 070 000



WABCO

Электромагнитный клапан ECAS

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
Место установки	задний мост, дополнительный подъёмный мост
исполнение	с глушителем шума, подключение магнита сверху
соединительная резьба	электрическое соединение, 2 x байонет (DIN)
Соединительная резьба	M22 x 1,5, VOSS 230
напряжение	24 В
Рабочее давление	макс. 5-13 бар

Номер для заказа	Сравнительный номер
0379 051 110	WABCO 472 905 111 0

WABCO

Блок управления ECAS

Тип транспортного средства	Actros I, Atego I/II
система	6 x 2
напряжение	24 В

Номер для заказа	Сравнительный номер
0761 700 520	WABCO 446 170 055 0

WABCO

Центральный модуль

исполнение 4S/4M

Номер для заказа	Сравнительный номер
0362 000 030	WABCO 446 130 014 0

„Пилоты Vtop: Покажите себя!“

EUROPART уже принимает участие.

Мы горим энтузиазмом и поддерживаем эту инициативу:

1. Мы хотим помочь в улучшении общественного положения водителей.
2. Мы хотим предложить водителям свои знания и свою ответственность.
3. Мы хотим способствовать пониманию нужд и интересов водителей во всех слоях общества.
4. Мы стремимся сделать дорожное движение безопасней и гармоничней для всех его участников.

Разум – Понимание – Пример для подражания:
Метка пилотов Vtop.

Инициатива грузового журнала FERNFAHRER и компании Hella.

Дополнительная информация:

www.europart.net **www.v-top.de**

EUROPART ...more than parts

Чемоданчик для мелких деталей

для системы вставных соединений VOSS 230, в комплекте

исполнение	Номер для заказа
42 элемент	**0307 001 415**

В комплект входит

число	описание	размер мм	Номер для заказа
2	Прямой соединитель	NG 8, Патрубок 6 x 1	**0307 000 050**
2	Прямой соединитель	NG 8, Патрубок 9 x 1,5	**0307 000 350**
2	Прямой соединитель	NG 12, Патрубок 9 x 1,5	**0307 000 180**
2	Прямой соединитель	NG 12, Патрубок 12 x 1,5	**0307 000 200**
1	Прямой соединитель	NG 12, Патрубок 16 x 2	**0307 000 060**
1	Т-образный соединитель	NG 12, Патрубок 12 x 1,5	**0307 001 960**
1	Угловой штекер	NG 8, 90°, Патрубок 6 x 1	**0307 000 070**
2	Угловой штекер	NG 8, 90°, Патрубок 8 x 1	**0307 000 340**
2	Угловой штекер	NG 12, 90°, Патрубок 8 x 1	**0307 000 220**
2	Угловой штекер	NG 12, 90°, Патрубок 12 x 1,5	**0307 000 230**
6	Набор уплотнительных прокладок для вставных фитингов	NG 8	**9460 002 310**
6	Набор уплотнительных прокладок для вставных фитингов	NG 12	**9460 002 311**
4	Накидной болт	NG 8, M16 x 1,5	**0307 000 030**
4	Накидной болт	NG 12, M22 x 1,5	**0307 000 160**
1	Переходник для нажимных болтов	NG 8, M16 x 1,5	**3800 022 601**
1	Прямой фитинг с наружной резьбой	NG 12, M16 x 1,5	**0307 000 300**
1	Прямой фитинг с наружной резьбой	NG 12, M22 x 1,5	**0307 000 240**
1	Соединительный штекер	NG 8	**0307 001 990**
1	Соединительный штекер	NG 12	**0307 001 980**

Чемоданчик для мелких деталей

для системы вставных соединений VOSS 232, в комплекте

исполнение	Номер для заказа
381 элемент	**0307 000 145**

В комплект входит

число	описание	тип	размер мм	Номер для заказа
4	Прямое соединение	232	NG 8, Патрубок 8 x 1	**0307 124 325**
4	Прямое соединение	232	NG 12, Патрубок 12 x 1,5	**0307 124 330**
10	Адаптер для агрегатов со ступенчатым отверстием	230	NG 6	**0307 000 194**
4	Прямой фитинг с наружной резьбой	232	NG 8, M16 x 1,5	**0307 124 220**
4	Прямой фитинг с наружной резьбой	232	NG 12, M16 x 1,5	**0307 124 290**
4	Прямой фитинг с наружной резьбой	232	NG 12, M22 x 1,5	**0307 124 310**
20	Накидной болт	230	NG 6, M10 x 1	**0307 003 300**
6	Накидной болт	230	NG 8, M16 x 1,5	**0307 000 030**
6	Накидной болт	230	NG 12, M22 x 1,5	**0307 000 160**
12	Накидной болт	232	NG 8, M16 x 1,5	**0307 124 700**
12	Накидной болт	232	NG 12, M22 x 1,5	**0307 124 695**
10	Прямой соединитель	230	NG 6, Патрубок 6 x 1	**0307 003 430**
15	Прямой соединительный штекер	232	NG 8, Патрубок 8 x 1	**0307 124 360**
5	Прямой соединительный штекер	232	NG 12, Патрубок 8 x 1	**0307 124 395**
9	Прямой соединительный штекер	232	NG 12, Патрубок 12 x 1,5	**0307 124 400**
10	Соединительный штекер	232	NG 8	**0307 124 755**
3	Соединительный штекер	232	NG 12	**0307 124 760**
10	Прямое быстроразъемное соединение	230	Диаметр трубы 6	**0307 003 060**
4	Угловой штекер	230	NG 6, 90°, Патрубок 6 x 1	**0307 000 055**
10	Угловой штекер	232	NG 8, 90°, Патрубок 8 x 1	**0307 124 945**
6	Угловой штекер	232	NG 12, 90°, Патрубок 8 x 1	**0307 124 970**
6	Угловой штекер	232	NG 12, 90°, Патрубок 12 x 1,5	**0307 124 975**
2	Т-образный соединитель	232	NG 12, Патрубок 12 x 1,5/8 x 1	**0307 124 660**
1	Т-образный соединитель	232	NG 12, Патрубок 12 x 1,5/12 x 1,5	**0307 124 680**
30	Уплотнительное кольцо круглого сечения, грязезащитное кольцо	232	NG 8, 7,5 x 2	**0307 239 961**
30	Уплотнительное кольцо круглого сечения, грязезащитное кольцо	232	NG 12, 12 x 2	**0307 449 961**
30	Уплотнительное кольцо круглого сечения, уплотнительное кольцо	232	NG 8, 7 x 1,5	**5239 390 055**
30	Уплотнительное кольцо круглого сечения, уплотнительное кольцо	232	NG 12, 12 x 1,6	**0307 089 971**
30	Уплотнительное кольцо круглого сечения, грязезащитное кольцо	230	NG 6, 5,5 x 1,5	**0307 159 972**
30	Уплотнительное кольцо круглого сечения, уплотнительное кольцо	230	NG 6, 3,5 x 1,5	**0307 149 971**
20	Пружинный элемент	230	NG 6, 6,5	**0307 062 179**
6	Пружинный элемент	230	NG 8, 9,7	**0307 000 040**
6	Пружинный элемент	230	NG 12, 15,2	**0307 000 170**
20	Зажимная скоба	230	NG 6, 7,4	**0307 016 900**
6	Зажимная скоба	230	NG 8, 11,6	**0307 000 020**
6	Зажимная скоба для 6-трубной системы	230	NG 12, 17,6	**0307 000 150**

Основная фара с галогеновой лампой H4/H1

Тип транспортного средства	Atego I
исполнение	с фонарем дальнего света, противотуманным фонарем и стояночным фонарем
напряжение	24 В

область применения

для автомобилей без системы коррекции угла наклона фар

сторона установки	Номер для заказа
левая	**3600 100 045**
правая	**3600 100 050**

Запчасти

описание	Номер для заказа
Рассеиватель, левая	**3600 100 015**
Рассеиватель, правая	**3600 100 025**
Рефлектор, слева	**3600 321 871**
Рефлектор, справа	**3600 321 872**
Галогенная прожекторная лампа H1	**8900 040 100**
Галогенная прожекторная лампа H4	**8900 006 000**
Лампа накаливания, каплеобразная форма, 24 В, 21 Вт	**8900 003 000**
Лампа накаливания, каплеобразная форма, BA 15 s, 24 В, версия HD	**8900 010 000**
Лампа накаливания, 24 В, 5 Вт	**8900 040 130**



Основная фара с галогеновой лампой H4/H1

Тип транспортного средства	Atego I
исполнение	с противотуманным фонарем и стояночным фонарем
напряжение	24 В

область применения

для транспортных средств с регулировкой дальности света фар

сторона установки	Номер для заказа
левая	**1100 264 110**
правая	**1100 264 105**

Запчасти

описание	Номер для заказа
Рассеиватель, левая	**3740 009 000**
Рассеиватель, правая	**3740 008 999**
Галогенная прожекторная лампа H1	**8900 040 100**
Галогенная прожекторная лампа H4	**8900 006 000**
Лампа со стеклянным цоколем, 24 В, 5 Вт	**8900 040 130**
Лампа накаливания, каплеобразная форма, BA 15 s, 24 В, версия HD	**8900 010 000**

Реглоскопы доступны в ассортименте EUROPART!



Основная фара с галогеновой лампой H4/H1

Тип транспортного средства Atego I/II/III
напряжение 24 В

область применения
для автомобилей с системой коррекции угла наклона фар (электрическая)

сторона установки	исполнение	Номер для заказа
левая	с фонарем дальнего света, противотуманным фонарем и стояночным фонарем	**9468 200 561**
правая	с фонарем дальнего света, противотуманным фонарем и стояночным фонарем	**9468 200 661**
левая	с фонарем дальнего света и стояночным фонарем	**1100 025 440**
правая	с фонарем дальнего света и стояночным фонарем	**1100 025 435**

Запчасти

описание	Номер для заказа
Рассеиватель, левая	**3740 009 000**
Рассеиватель, правая	**3740 008 999**
Галогенная прожекторная лампа H1	**8900 040 100**
Галогенная прожекторная лампа H4	**8900 006 000**
Лампа со стеклянным цоколем, 24 В, 5 Вт	**8900 040 130**
Лампа накаливания, каплеобразная форма, BA 15 s, 24 В, версия HD	**8900 010 000**

Основная фара с галогеновой лампой H7/H1

Тип транспортного средства Atego I/II/III
исполнение с фонарем дальнего света и стояночным фонарем
напряжение 24 В

область применения
для автомобилей с системой коррекции угла наклона фар

сторона установки	Номер для заказа
левая	**9581 658 081**
правая	**9581 658 082**

Запчасти

описание	Номер для заказа
Галогенная прожекторная лампа H1	**8900 040 100**
Галогенная прожекторная лампа H7, PX 26 d, 70 Вт	**8900 001 030**
Лампа со стеклянным цоколем, 24 В, 5 Вт	**8900 040 130**

Основная фара с галогеновой лампой H7/H1

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
исполнение	с фонарем дальнего света, противотуманным фонарем и стояночным фонарем
напряжение	24 В

В комплект входят

без сервомотора

область применения

для автомобилей с системой коррекции угла наклона фар/без системы коррекции угла наклона фар

сторона установки	Номер для заказа
левая	**9581 658 083**
правая	**9581 658 084**

Запчасти

описание	Номер для заказа
Галогенная прожекторная лампа H1	**8900 040 100**
Галогенная прожекторная лампа H7, PX 26 d, 70 Вт	**8900 001 030**
Лампа со стеклянным цоколем, 24 В, 5 Вт	**8900 040 130**

Основная фара с галогеновой лампой H4

Тип транспортного средства	Atego I
исполнение	с фонарем указателя поворота, фонарем дальнего света и стояночным фонарем
напряжение	24 В

сторона установки	Применение	Номер для заказа
левая	для автомобилей без системы коррекции угла наклона фар	**3600 100 030**
правая	для автомобилей без системы коррекции угла наклона фар	**3600 100 040**
левая	для автомобилей с системой коррекции угла наклона фар (электрическая)	**3600 100 055**
правая	для автомобилей с системой коррекции угла наклона фар (электрическая)	**3600 100 060**

Запчасти

описание	Номер для заказа
Рассеиватель, левая	**3600 100 015**
Рассеиватель, правая	**3600 100 025**
Рефлектор, слева	**3605 321 867**
Рефлектор, справа	**3605 321 868**
Галогенная прожекторная лампа H4	**8900 006 000**
Лампа накаливания, каплеобразная форма, 24 В, 21 Вт	**8900 003 000**
Лампа накаливания, каплеобразная форма, BA 15 s, 24 В, версия HD	**8900 010 000**
Лампа со стеклянным цоколем, 24 В, 5 Вт	**8900 040 130**

Основная фара с галогеновой лампой H4

Тип транспортного средства	Atego I
напряжение	24 В

область применения

для автомобилей с системой коррекции угла наклона фар (электрическая)

сторона установки	исполнение	Номер для заказа
левая	с фонарем дальнего света и стояночным фонарем	**9468 204 761**
правая	с фонарем дальнего света и стояночным фонарем	**9468 204 861**
левая	с фонарем указателя поворота и противотуманным фонарем	**9468 204 361**
правая	с фонарем указателя поворота и противотуманным фонарем	**9468 204 461**

Запчасти

описание	Номер для заказа
Рассеиватель, левая	**3600 100 015**
Рассеиватель, правая	**3600 100 025**
Рефлектор, слева	**3600 321 871**
Рефлектор, справа	**3600 321 872**
Галогенная прожекторная лампа H1	**8900 040 100**
Галогенная прожекторная лампа H4	**8900 006 000**
Лампа накаливания, каплеобразная форма, 24 В, 21 Вт	**8900 003 000**
Лампа накаливания, каплеобразная форма, BA 15 s, 24 В, версия HD	**8900 010 000**
Лампа со стеклянным цоколем, 24 В, 5 Вт	**8900 040 130**

Фара дальнего света H3

Тип транспортного средства	Atego I
ширина	175,3 мм
Высота	89 мм
Глубина	78 мм
напряжение	12 В

сторона установки	Номер для заказа
левая	**3600 100 085**
правая	**3600 100 090**

Принадлежности

Галогенная лампа фары H3

напряжение	24 В
Мощность	70 Вт

	Номер для заказа
	8900 009 000

Фара дальнего света H3

Тип транспортного средства	Atego I
ширина	195 мм
Высота	103 мм
Глубина	98 мм
напряжение	24 В

сторона установки	Номер для заказа
левая	**9648 207 656**
правая	**9648 207 756**

Принадлежности

описание	Номер для заказа
Галогенная лампа фары H3, 24 В, 70 Вт	**8900 009 000**
Монтажная рамка, левая	**9648 261 759**
Монтажная рамка, правая	**9648 261 859**

Противотуманная фара H3

Тип транспортного средства	Atego I
ширина	175,3 мм
Высота	89 мм
Глубина	78 мм
напряжение	24 В

сторона установки	Номер для заказа
левая	**3600 100 080**
правая	**3600 100 065**

Принадлежности

Галогенная лампа фары H3

напряжение	24 В
Мощность	70 Вт

	Номер для заказа
	8900 009 000

Противотуманная фара H3

Тип транспортного средства	Atego I
ширина	195 мм
Высота	103 мм
Глубина	98 мм
напряжение	24 В

В комплект входят
с лампами накаливания

сторона установки	Номер для заказа
левая	**9648 207 856**
правая	**9648 207 956**

Принадлежности

описание	Номер для заказа
Галогенная лампа фары H3, 24 В, 70 Вт	**8900 009 000**
Монтажная рамка, левая	**9648 261 759**
Монтажная рамка, правая	**9648 261 859**



Сигнальная мигающая лампа

Тип транспортного средства	Atego I
Место установки	спереди
Тип лампы	P21W
напряжение	24 В
цвет	жёлтый

В комплект входят
с лампой накаливания

сторона установки	Номер для заказа
левая	**9468 200 121**
правая	**9468 200 221**

Принадлежности

Лампа накаливания

Мощность	21 Вт
напряжение	24 В

	Номер для заказа
	8900 003 000



Сигнальная мигающая лампа

Тип транспортного средства	Atego I
Место установки	спереди
напряжение	24 В
цвет	жёлтый

сторона установки	Номер для заказа
левая	**9468 200 021**
правая	**9460 820 012**

Принадлежности

Лампа накаливания

Мощность	21 Вт
напряжение	24 В

	Номер для заказа
	8900 003 000

Сигнальная мигающая лампа

Тип транспортного средства	Atego II/III
Место установки	спереди
Цоколь	BAU 15 s
напряжение	24 В
цвет	стеклянно-прозрачный

сторона установки	Номер для заказа
левая	9260 001 056
правая	0247 016 041

Принадлежности

Лампа накаливания

Мощность	21 Вт
напряжение	24 В
цвет	жёлтый

Номер для заказа
9560 013 496

Сигнальная мигающая лампа

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
Место установки	передняя
напряжение	24 В
цвет	жёлтый

сторона установки	Номер для заказа
слева	9507 006 700
справа	9507 006 800

Принадлежности

Лампа накаливания

Мощность	21 Вт
напряжение	24 В

Номер для заказа
8900 003 000

Дополнительный фонарь указателя поворота

Тип транспортного средства	Atego I
исполнение	с боковым габаритным фонарем
Место установки	спереди
сторона установки	левая/правая
Глубина	80 мм
наружний диаметр	80 мм
Тип лампы	P21/5W
напряжение	24 В
цвет	жёлтый

В комплект входят

лампа накаливания и кабель

Номер для заказа
9468 201 021

Принадлежности

описание	Номер для заказа
Лампа накаливания для фонаря указателя поворота, фонаря стоп-сигнала, заднего противотуманного фонаря, фонаря заднего хода, 24 В, 21 Вт	8900 003 000
Лампа накаливания для торможения/заднего габаритного фонаря, 24 В, 21/5 Вт	8900 013 000
Патрон лампы	9460 463 655

Дополнительный фонарь указателя поворота

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
Место установки	колесная ниша
сторона установки	слева/справа, сбоку
цвет	оранжевый
напряжение	24 В

Применение
BM: 666.000/030/100/130/200/230

Номер для заказа
9648 200 021

Принадлежности

описание	Номер для заказа
Лампа накаливания для фонаря указателя поворота, фонаря стоп-сигнала, заднего противотуманного фонаря, фонаря заднего хода, 24 В, 21 Вт	**8900 003 000**
Лампа накаливания для торможения/заднего габаритного фонаря, 24 В, 21/5 Вт	**8900 013 000**
Патрон лампы	**9460 463 655**

Стояночный фонарь

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
Место установки	сбоку
напряжение	24 В

сторона установки	цвет	Номер для заказа
левая, сверху	белый	**1325 463 496**
правая, сверху	белый	**1325 463 497**
левая, сверху	жёлтый	**9501 243 334**
правая, сверху	жёлтый	**9501 243 336**

Принадлежности

Лампа накаливания

напряжение	24 В
Мощность	10 Вт

Номер для заказа
8900 002 000

Светодиодный боковой габаритный фонарь

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
сторона установки	левый/правый
напряжение	24 В
цвет	жёлтый

исполнение	Номер для заказа
с штекером, 2-контактный	**8000 463 509**
с проводом 0,5 м, кабельным вводом 90°, световозвращателем	**9505 940 112**

Принадлежности

описание	Номер для заказа
Комплект штекеров	**9465 401 581**

Боковой габаритный фонарь

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
исполнение	со световозвращателем, без уплотнения
сторона установки	левая/правая
ширина	41 мм
Высота	110 мм
Глубина	35,2 мм
напряжение	24 В
крепление	2 x 5,2 мм
Расстояние между отверстиями	75 мм
цвет	жёлтый

	Номер для заказа
	9465 444 111

Принадлежности

описание	Номер для заказа
Лампа со стеклянным цоколем, 24 В, 3 Вт	**3610 002 841**
Патрон с мембранным клапаном вентиляции	**9641 520 337**
Держатель контакта	**9463 303 870**
Штекерная колодка, AMP 2-контактный	**9501 245 102**
Штекерная колодка, AMP 2-контактный, рукоятка на корпусе	**9501 002 420**
Кабельная насадка, прямые	**9501 002 248**
Кабельная насадка, по углом 90°	**9501 002 249**



Контурный фонарь

Rear-Logic

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
ширина	42 мм
Высота	109,3 мм
Глубина	56,2 мм
напряжение	12/24 В
тип	монтируемый
цвет	белый/красный/желтый

сторона установки	Номер для заказа
левый	**0007 841 011**
правый	**0007 841 021**

Принадлежности

описание	Номер для заказа
Лампа накаливания, сферическая форма, 24 В, 10 Вт	**8900 002 000**
Рассеиватель, жёлтый	**0146 838 001**
Рассеиватель, чёрный	**0148 673 021**



PROPLAST
FAHRZEUGBELEUCHTUNG

Задняя лампа

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
напряжение	24 В
цвет	красный/белый/желтый

сторона установки	исполнение	Номер для заказа
левая	с фонарем подсветки номерного знака	**9565 445 603**
правая	без подсветки номерного знака	**9465 445 703**

Запчасти

описание	Номер для заказа
Рассеиватель	**9198 100 695**
Рассеиватель для бокового габаритного фонаря	**0146 838 001**
Лампа накаливания для фонаря указателя поворота, фонаря стоп-сигнала, заднего противотуманного фонаря, фонаря заднего хода, 24 В, 21 Вт	**8900 003 000**
Лампа накаливания для заднего габаритного фонаря, фонаря освещения номерного знака, стояночного фонаря и лампы внутреннего освещения, 24 В, 10 Вт	**8900 002 000**
Ремкомплект для вставных соединений, 8-контактный	**8840 203 024**

PROPLAST
FAHRZEUGBELEUCHTUNG

Задняя лампа

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
ширина	340 мм
Высота	130 мм
напряжение	24 В
соединительная резьба	штекер типа Schlemmer
цвет	красный/белый/желтый

сторона установки	исполнение	Номер для заказа
левая	с фонарем указателя поворота, стоп-сигналом, фонарем подсветки номерного знака, задним противотуманным фонарем, фонарем заднего хода и задним фонарем, со световозвращателем	**8840 203 130**
левая/правая	с фонарем указателя поворота, стоп-сигналом, задним фонарем, задним противотуманным фонарем и фонарем заднего хода, со световозвращателем	**8840 203 128**

Запчасти

описание	Номер для заказа
Рассеиватель, левая/правая	**8840 203 126**
Лампа накаливания для фонаря указателя поворота, фонаря стоп-сигнала, заднего противотуманного фонаря, фонаря заднего хода, 24 В, 21 Вт	**8900 003 000**
Лампа накаливания для заднего габаритного фонаря, фонаря освещения номерного знака, стояночного фонаря и лампы внутреннего освещения, 24 В, 10 Вт	**8900 002 000**
Ремкомплект для вставных соединений, 8-контактный	**8840 203 024**

PROPLAST
FAHRZEUGBELEUCHTUNG

Задняя лампа

Тип транспортного средства	Atego I
ширина	425 мм
Высота	110 мм
Глубина	82 мм
Цоколь	BA15s/P21W/R10W
напряжение	12/24 В
соединительная резьба	Кабельный ввод
крепление	2 x M8
Расстояние между стержнями	152 мм

сторона установки	исполнение	Номер для заказа
левая	с фонарем указателя поворота, задним фонарем и задним противотуманным фонарем, со световозвращателем	**4300 218 011**
правая	с фонарем указателя поворота, стоп-сигналом, задним фонарем и фонарем заднего хода, со световозвращателем	**4300 218 012**
левая	с фонарем указателя поворота, стоп-сигналом, задним фонарем, задним противотуманным фонарем и фонарем подсветки номерного знака, со световозвращателем	**8840 218 013**
правая	с фонарем указателя поворота, задним фонарем и задним противотуманным фонарем, со световозвращателем	**8840 218 014**

Запчасти

исполнение	Номер для заказа
Рассеиватель, левая/правая, с противотуманным задним фрнарем	**4300 218 111**
Рассеиватель, левая/правая, с фонарем заднего хода	**4300 218 112**
Лампа накаливания, для фонаря указателя поворота, фонаря стоп-сигнала, заднего противотуманного фонаря, фонаря заднего хода, 24 В, 21 Вт	**8900 003 000**
Лампа накаливания, для заднего габаритного фонаря, фонаря освещения номерного знака, стояночного фонаря и лампы внутреннего освещения, 24 В, 10 Вт	**8900 002 000**
Насадка	**0141 941 001**

PROPLAST
FAHRZEUGBELEUCHTUNG

Задняя лампа

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
ширина	139 мм
Высота	525 мм
Глубина	84,5 мм
Цоколь	BA 15 s
напряжение	24 В
соединительная резьба	круглый штекер
крепление	горизонтальный

сторона установки	исполнение	Номер для заказа
слева	с фонарем указателя поворота, стоп-сигналом, задним фонарем, задним противотуманным фонарем, фонарем заднего хода, фонарем подсветки номерного знака, контурным фонарем и боковым габаритным фонарем, со световозвращателем	**8840 220 203**
справа	с фонарем указателя поворота, стоп-сигналом, задним фонарем, задним противотуманным фонарем, фонарем заднего хода, контурным фонарем и боковым габаритным фонарем, со световозвращателем	**8840 220 202**

Запчасти

исполнение	Номер для заказа
Рассеиватель, слева, с задним противотуманным фонарем, указателем поворота, стоп-сигналом, фонарем заднего хода и задним фонарем	**1040 000 009**
Рассеиватель, справа, с указателем поворота, стоп-сигналом, светом заднего хода и задним габаритным огнем	**1040 000 010**
Лампа накаливания для фонаря указателя поворота, фонаря стоп-сигнала, заднего противотуманного фонаря, фонаря заднего хода, 24 В, 21 Вт	**8900 003 000**
Лампа накаливания для заднего габаритного фонаря, фонаря освещения номерного знака, стояночного фонаря и лампы внутреннего освещения, 24 В, 10 Вт	**8900 002 000**

Круговой опознавательный фонарь H1

исполнение	Галоген
тип	монтируемый
напряжение	24 В
размер	155 x 194 мм
цвет	жёлтый

В комплект входят
с лампой накаливания

Номер для заказа
0008 061 111

Принадлежности
Подкладка

материал	резина
диаметр	155 мм

Форма	Номер для заказа
плоская	**0862 164 001**
клиновидная форма	**8000 005 762**



Подрулевой переключатель

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
сторона установки	левый
напряжение	24 В
Длина щетины	560 мм

Номер для заказа
9465 453 125

Реле давления

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
напряжение	24 В

Место установки	давление срабатывания бар	Номер для заказа
тормозной контур III/IV	5,5	**9465 455 414**
задний мост	6,5	**6170 463 109**



Стеклоподъемник

электрический, с электродвигателем

Тип транспортного средства	Atego I/II/III

сторона установки	Номер для заказа
слева	**5828 722 346**
справа	**1325 063 373**



Стартёр

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
напряжение	24 В
Мощность	6,2 кВт
Число зубцов	11
Фланец	с 3-мя отверстиями
Диаметр фланца	92 мм
	Номер для заказа
	7063 002 370



Стартёр

Тип транспортного средства	Atego I/II
исполнение	с колоколом
напряжение	24 В
Мощность	4 кВт
Число зубцов	9
Фланец	с 3-мя отверстиями
Диаметр фланца	89 мм
	Номер для заказа
	7063 000 215



Стартёр

с редуктором

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
напряжение	24 В
Мощность	7,5 кВт
Число зубцов	12
Фланец	с 3-мя отверстиями
Диаметр фланца	92 мм
	Номер для заказа
	9461 511 501

Генератор/осветительный генератор

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
исполнение	с ременным шкивом
Диаметр шкива	77 мм
напряжение	28 В
Зарядный ток	80 А
Фланец	с 3-мя отверстиями
	Номер для заказа
	7063 001 032

Генератор/осветительный генератор

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
исполнение	с ременным шкивом
Диаметр шкива	72 мм
напряжение	24 В
Зарядный ток	80 А
Фланец	с 3-мя отверстиями

Номер для заказа
7063 001 031

Генератор/осветительный генератор

Тип транспортного средства	Atego I
исполнение	без ременного шкива
напряжение	28 В
Зарядный ток	80 А
Фланец	с 3-мя отверстиями

Номер для заказа
7063 001 030



Генератор/осветительный генератор

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
исполнение	без ременного шкива
напряжение	28 В
Зарядный ток	80 А
Фланец	с 3-мя отверстиями

Номер для заказа
7063 000 003



Генератор/осветительный генератор

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
исполнение	с ременным шкивом
Диаметр шкива	77 мм
напряжение	24 В
Зарядный ток	100 А
Фланец	с 3-мя отверстиями

Номер для заказа
5240 860 563

Генератор/осветительный генератор

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
исполнение	без ременного шкива
напряжение	24 В
Зарядный ток	110 А
Фланец	с 3-мя отверстиями

Номер для заказа
5240 860 807



Генератор/осветительный генератор

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
исполнение	правая навеска, без ременного шкива
напряжение	24 В
Зарядный ток	140 А
Фланец	с 2-мя отверстиями

Номер для заказа
1902 533 300

Ремонт колесных подшипников – легко и просто!

Автопроизводители Mercedes-Benz и Volkswagen для замены колесного подшипника на моделях Mercedes-Benz Sprinter Typ 906 и Volkswagen Crafter Typ 2E/2F предлагают поворотный кулак в сборе с предварительно установленным узлом колесного подшипника.

При выполнении такой замены необходимо производить регулировку углов установки колес.

Компания EUROPART предлагает ремонтное решение для колесных подшипников этих автомобилей, при использовании которого не требуется снимать поворотный кулак с автомобиля:
Номер заказа 6950 668 010 для осевой нагрузки > 1850 кг и
Номер заказа 6950 668 011 для осевой нагрузки < 1850 кг
Замена узла колесного подшипника осуществляется с помощью профессионального инструмента:
Номер заказа 9500 004 150 с гидравлическим цилиндром или
номер заказа 9500 041 500 без гидравлического цилиндра, если он уже имеется в наличии

При использовании этого метода регулировка углов установки колес не требуется.

Ремонт у автопроизводителя:

1. Автомобиль поступает на сервисную станцию
2. Производится снятие колеса, тормозного щита с тормозным суппортом, а также тормозного диска
3. Отсоединяются все соединения с балкой моста
4. Снимается балка моста
5. Устанавливается балка моста
6. Фиксируются все соединения с балкой моста
7. Производится установка тормозного диска, тормозного щита с тормозным уппортом и колеса
8. На стенде проверяются углы установки колес
9. Производится регулировка углов установки колес
10. Выполняется пробная поездка

Ремонт с использованием специального инструмента и узла колесного подшипника:

1. Автомобиль поступает на сервисную станцию
2. Производится снятие колеса, тормозного щита с тормозным суппортом, а также тормозного диска
3. Используется специальный инструмент для снятия и установки колесного подшипника
4. Производится установка тормозного диска, тормозного щита с тормозным суппортом и колеса
5. Выполняется пробная поездка

В зависимости от автомобиля использование специального инструмента позволяет сократить время ремонта на 60 %.

EURO PART ...more than parts

www.europart.net



Передняя решетка

Тип транспортного средства	Atego I
	Номер для заказа
	9468 840 185

Передняя решетка

Тип транспортного средства	Atego II	
		Номер для заказа
	(по запросу)	**9468 800 585**



Противоударный уголок

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
цвет	серый

сторона установки	**Номер для заказа**
левая	**9190 000 512**
середина	**9190 000 500**
правая	**9190 000 510**

Принадлежности

Держатель буфера

сторона установки	**Номер для заказа**
слева	**9460 253 439**
справа	**9460 253 539**



Противоударный уголок

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
исполнение	высокий, для кабины с 2-ступенчатой посадочной подножкой
цвет	серый

сторона установки	**Номер для заказа**
левая	**9190 800 104**
середина	**9190 801 170**
правая	**9190 800 105**

Принадлежности

Держатель буфера

сторона установки	**Номер для заказа**
слева	**9460 253 439**
справа	**9460 253 539**



Бампер

Тип транспортного средства	Atego II/III
исполнение	с вырезом для фароочистителя
цвет	серый

сторона установки		Номер для заказа
левая	(по запросу)	9463 880 127
середина	(по запросу)	9468 804 470
правая	(по запросу)	9463 880 137



Бампер

Тип транспортного средства	Atego II/III
исполнение	высокий, для кабины с 2-ступенчатой посадочной подножкой, с вырезом для фароочистителя
Место установки	спереди
цвет	серый

сторона установки		Номер для заказа
левая	(по запросу)	9468 801 870
середина	(по запросу)	9468 805 170
правая	(по запросу)	9468 801 970

Вход

для кабины водителя

Тип транспортного средства	Atego I (18 t-)
исполнение	2-ступенчатая
Место установки	снизу
цвет	серый

сторона установки	Номер для заказа
слева	9460 660 010
справа	9460 660 020

Принадлежности

Подножка

сторона установки	Номер для заказа
левая/правая, сверху	9466 660 128
левая/правая, снизу	9466 660 428

Вход

для кабины водителя

Тип транспортного средства	Atego I
исполнение	2-ступенчатая
Место установки	снизу
цвет	серый

сторона установки	Номер для заказа
левая	**9466 602 101**
правая	**9466 602 201**

Вход

с крылом

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
исполнение	1-ступенчатая, широкая с торсионом
Место установки	сбоку
цвет	серый

сторона установки	Номер для заказа
левая	**9196 662 501**
правая	**9196 662 901**

Принадлежности

Подножка

	Номер для заказа
	9466 660 428

Вход

с крылом

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
исполнение	2-ступенчатая, узкая с торсионом
Место установки	сбоку
цвет	серый

сторона установки	Номер для заказа
слева	**9190 663 301**
справа	**9190 663 601**

Принадлежности

Подножка

сторона установки	Номер для заказа
левая/правая, сверху	**9466 661 428**
левая, снизу	**9466 661 528**
правая, снизу	**9466 661 628**

Вход

с крылом

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
Место установки	сбоку
цвет	серый

сторона установки	исполнение	Номер для заказа
слева	2-ступенчатая, широкая с торсионом	**9190 663 101**
правая	2-ступенчатая, широкая с торсионом	**9466 663 501**
справа	2-ступенчатая, широкая	**9190 663 201**

Принадлежности

Подножка

сторона установки	Номер для заказа
левая/правая, сверху	**9466 661 428**
левая, снизу	**9466 661 528**
правая, снизу	**9466 661 628**

Дефлектор

для стойки А

Тип транспортного средства	Atego I

сторона установки	Номер шасси		Номер для заказа
слева	-K 567741	**(по запросу)**	**9460 884 012**
справа	-K 567741	**(по запросу)**	**9460 884 022**
слева	K 567742-	**(по запросу)**	**9460 880 034**
справа	K 567742-	**(по запросу)**	**9460 880 044**

Угловой лист

для стойки А

Тип транспортного средства	Atego I

сторона установки	Номер для заказа
слева	**9460 840 123**
справа	**9460 840 223**

Угловой лист

для стойки A

Тип транспортного средства Atego II/III

сторона установки		Номер для заказа
левая	(по запросу)	9468 840 022
правая	(по запросу)	9468 840 122



Дефлектор

для стойки A

Тип транспортного средства Atego II/III

сторона установки	Номер для заказа
левая	9463 884 042
правая	9468 840 522

Крышка

для дефлектора, стойка A

Тип транспортного средства Atego II/III

сторона установки		Номер для заказа
левая	(по запросу)	9468 840 222
правая		9468 840 322

Грязезащитное крыло

исполнение	высокое, узкая панель на кабине водителя
Место установки	Передний мост, сзади
сторона установки	левая/правая

Номер для заказа
9465 212 801

Грязезащитное крыло

Место установки	задний мост, спереди, сзади
сторона установки	левая/правая
цвет	серый

иллюстрация	Подходит для		Номер для заказа
1	высота каркаса 180 мм	(по запросу)	9465 220 501
2	широкое крыло	(по запросу)	9465 221 101
3	высота каркаса 130/180 мм	(по запросу)	9465 220 001



Грязезащитное крыло

Место установки	задний мост, сверху
сторона установки	левая/правая

иллюстрация	Подходит для		Номер для заказа
1	высота каркаса 130 мм	(по запросу)	9465 220 502
2	высота каркаса 180 мм	(по запросу)	9465 220 402
3	широкое крыло	(по запросу)	9465 220 702

Лобовое стекло

Тип транспортного средства	Atego I/II

цвет	**Номер для заказа**
прозрачное	**9115 900 002**
зелёная тонировка	**9115 730 941**

Принадлежности

Герметичная рама

Тип транспортного средства	**Номер для заказа**
Atego I/II	**9115 721 937**
Atego I	**9115 740 322**

Солнцезащитный козырёк

для кабины водителя

Тип транспортного средства	Atego I
Кабина	с низкой крышей
исполнение	без выреза для переднего зеркала, с держателем
материал	акриловое стекло
цвет	антрацитового цвета

Номер для заказа
9195 120 000

Солнцезащитный козырёк

для кабины водителя

Тип транспортного средства	Atego II
Кабина	с низкой крышей
исполнение	с вырезом для переднего зеркала, с держателем
материал	акриловое стекло
цвет	антрацитового цвета

Номер для заказа
9190 043 040

Солнцезащитный козырёк

для кабины водителя

Тип транспортного средства	Atego II
Кабина	с низкой крышей
исполнение	без выреза для переднего зеркала, с держателем
материал	акриловое стекло
цвет	антрацитового цвета

Номер для заказа
9190 430 420



Обтекатель бокового стекла

из дымчатого акрилового стекла, нет сквозняка, стекло меньше пачкается

Тип транспортного средства	Atego I/II
исполнение	на резьбе
сторона установки	левый/правый

Номер для заказа
9199 046 017

Щётка Стеклоочистиеля

с 3-мя переходниками

Тип транспортного средства	Atego I/II
длина	650 мм

Номер для заказа
7257 002 100

Насос промывочной жидкости

Тип транспортного средства	Atego I/II
исполнение	двойной насос с 3 подсоединениями
напряжение	24 В

Номер для заказа
6170 461 883



Двигатель стеклоочистителя

Тип транспортного средства	Atego I/II
Место установки	передняя
напряжение	24 В

Номер для заказа
3870 404 398

Корпус зеркала

для главного зеркала

Тип транспортного средства	Atego I
сторона установки	левая/правая
Год выпуска	-2004
длина	380 мм
ширина	170 мм
Глубина	68 мм

В комплект входят

без стекло зеркала

исполнение	Номер для заказа
с обогревом, с ручной регулировкой	**9113 752 147**
с обогревом, электрорегулируемое	**9113 752 167**

Принадлежности

описание	Номер для заказа
Стекло зеркала, радиус кривизны 1800 мм	**9113 752 470**
Фиксирующий элемент с кожухом	**2110 000 285**

Основное зеркало

Тип транспортного средства	Atego II/III
Год выпуска	2004-
ширина	219 мм
Глубина	124 мм

В комплект входят
в комплекте

Зеркало соответствует постановлению 2003/97/EG или 2007/38/EG

исполнение	сторона установки	Номер для заказа
с обогревом, с ручной регулировкой	левая	**9115 751 147**
с обогревом, с ручной регулировкой	правая	**9115 752 147**
с обогревом, электрорегулируемое	левая	**0915 751 167**
с обогревом, электрорегулируемое	правая	**9115 752 167**

Запчасти

описание	Номер для заказа
Стекло зеркала, радиус кривизны 1200 мм, Год выпуска -06/2010	**9115 750 840**
Стекло зеркала, радиус кривизны 1200 мм, Год выпуска 07/2010-	**9111 011 099**
Фиксирующий элемент с кожухом	**9115 750 100**

Принадлежности

описание	Номер для заказа
Адаптерный кабель, Год выпуска -06/2010	**9110 220 099**



Переднее зеркало

исполнение	с обогревом, с ручной регулировкой
сторона установки	правая
диаметр	250 мм

В комплект входят
с фиксирующим элементом

Зеркало соответствует постановлению 2003/97/EG или 2007/38/EG

Тип транспортного средства	длина мм	ширина мм	Номер для заказа
Atego I	1261	303	**9113 962 210**
Atego II/III	1145	265	**9113 964 210**

Запчасти

описание	Номер для заказа
Стекло зеркала с обогревом, радиус кривизны 300 мм	**9113 961 174**
Корпус зеркала с обогревом, с ручной регулировкой	**9113 960 148**



Переднее зеркало

Тип транспортного средства	Atego II/III
сторона установки	правая

исполнение	Номер для заказа
для высокой крыши	**9468 107 316**
для низкой крыши	**9468 107 516**

Запчасти

описание	Номер для заказа
Стекло зеркала	**9468 112 333**
Корпус зеркала	**9468 101 979**


Reflecting your visions.
MEKRA
LANG

Широкоугольное зеркало

Тип транспортного средства	Atego I/II
исполнение	с обогревом, с ручной регулировкой
сторона установки	левая/правая
Год выпуска	-2004
ширина	200 мм

В комплект входят
в комплекте

Зеркало соответствует постановлению 2003/97/EG или 2007/38/EG

Номер для заказа
9113 773 147

Запчасти

описание	Номер для заказа
Стекло зеркала, радиус кривизны 300 мм	**9113 771 174**
Фиксирующий элемент с кожухом	**2110 000 285**

Широкоугольное зеркало

Тип транспортного средства	Atego II/III
исполнение	с обогревом, с ручной регулировкой
сторона установки	левая/правая
Год выпуска	2004-
ширина	199 мм
Глубина	116 мм
радиус кривизны	300 мм

В комплект входят
в комплекте

Зеркало соответствует постановлению 2003/97/EG или 2007/38/EG

Номер для заказа
9115 770 147

Запчасти

описание	Номер для заказа
Стекло зеркала, радиус кривизны 300 мм, Год выпуска -06/2010	**9115 770 870**
Стекло зеркала, радиус кривизны 300 мм, Год выпуска 07/2010-	**9110 311 099**

Принадлежности

описание	Номер для заказа
Адаптерный кабель, Год выпуска -06/2010	**9110 220 099**
Фиксирующий элемент с кожухом	**9115 750 100**

Зеркало обзора рампы

Тип транспортного средства	Atego II/III
исполнение	без обогрева, с ручной регулировкой
сторона установки	справа/слева
Год выпуска	2004-
ширина	255 мм
Глубина	98 мм

В комплект входят
в сборе

Номер для заказа
9114 001 099

Запчасти

описание	Номер для заказа
Стекло зеркала, радиус кривизны 300 мм	**9115 791 470**

Штанга зеркала

Тип транспортного средства	Atego I
цвет	чёрный
Год выпуска	-2004
длина	639 мм
ширина	325 мм
диаметр	28 мм

сторона установки	Номер для заказа
слева	**9113 752 100**
справа	**9113 752 200**

Принадлежности
Крышка

сторона установки	Номер для заказа
слева	**9111 037 065**
справа	**9111 037 066**



Тип транспортного средства	Atego II
цвет	чёрный
Год выпуска	2004-06/2010
длина	795 мм
ширина	376 мм
диаметр	28 мм

сторона установки	Номер для заказа
слева	**9115 752 100**
справа	**9111 037 046**

Тип транспортного средства	Atego II/III
цвет	чёрный
Год выпуска	07/2010-
длина	795 мм
ширина	322 мм
диаметр	28 мм

сторона установки	Номер для заказа
слева	**9110 012 099**
справа	**9110 005 099**



Компрессор кондиционер

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
напряжение	24 В

иллюстрация	тип	∅ шкива мм	число рёбер	Номер для заказа
1	7SBU16C	130	11	**0351 176 531**
2	7SBU16C	135	9	**9100 851 061**
-	10PA15C	130	8	**9462 300 111**

Компрессор кондиционер

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
тип	10PA15C
Диаметр шкива	129 мм
число рёбер	9
напряжение	24 В

Номер для заказа
9100 852 050

(Примерно, как на рисунке)

Конденсатор

для систем кондиционирования

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
исполнение	без осушителя
длина	500 мм
ширина	537 мм
Глубина	16 мм

Номер для заказа
9100 135 500

Нагнетатель

для обогрева

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
напряжение	24 В

Номер для заказа
0009 157 461

Принадлежности

описание	Номер для заказа
Дополнительный резистор, 24 В	**9261 029 381**

Осушитель фильтра

для кондиционера

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
исполнение	с держателем
диаметр	53 мм
длина	290 мм

Номер для заказа
0351 197 441

Осушитель фильтра

для кондиционера

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
исполнение	с держателем
диаметр	64 мм

тип двигателя	длина мм	Номер для заказа
OM 904 LA	200	**0351 198 551**
OM 906 LA	210	**0351 197 471**

Расширительный клапан

для кондиционера

Тип транспортного средства	Atego I/II/III

Номер для заказа
0351 239 381



(Примерно, как на рисунке)

Фильтр для салона/пылевой фильтр

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
длина	380,7 мм
ширина	134 мм
Высота	37,5 мм

Номер для заказа
9020 038 690



Фильтр для салона/пылевой фильтр

иллюстрация	Тип транспортного средства	длина мм	ширина мм	Высота мм	Номер для заказа
1	Atego I	451	193	56	**9750 103 232**
2	Atego I/II/III	582	168	38	**9750 104 007**
3	Atego I/II/III	579	163	38	**9750 104 040**



Фильтр салона

Тип транспортного средства	Atego I
длина	454 мм
ширина	190 мм
Высота	56 мм
	Номер для заказа
	9020 000 526



Фильтр салона

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
длина	579 мм
ширина	163 мм
Высота	38 мм
	Номер для заказа
	9020 000 514

Кондиционер для установки на крыше грузового автомобиля

«КулАэр CA 850S», для стационарного режима

прекрасная охлаждающая способность и дополнительное увлажнение воздуха, благоприятный микроклимат вне зависимости от внешних климатических условий, работает и во время езды, простой монтаж
хладагент R134a
производительность по холоду 1000 Вт (мощность компрессора), 850 Вт (следуя ISO 5151)
габаритные размеры крышного агрегата (ширина x высота x глубина) 830 x 159 x 635 мм

входное напряжение	24 вольта пост.тока
Потребление [расход] тока	12-18 A
цвет	белый
Вес	22 kg кг

В комплект входят
дистанционное управление, кабель АКБ, руководство по эксплуатации

	Номер для заказа
	1880 000 027

Принадлежности

описание	Номер для заказа
Монтажный набор	**1880 000 033**
Защитный кожух CoolAir	**1880 000 040**

Сиденье водителя грузовика

6860/875 NTS

регулировка высоты с функцией запоминания, встроенная система 3-точечного ремня безопасности с натяжителем, регулировка спинки сиденья, плечевая регулировка, регулировка наклона и горизонтального положения, регулируемый амортизатор вертикальных колебаний, регулировка глубины подушки сиденья, интегрированная пневматическая система (IPS) для индивидуальной подгонки спинки сиденья под контуры тела (опора для поясничного отдела и настраиваемые боковые опоры), функция быстрого опускания, горизонтальное подрессоривание, антрацитово-серая обивка сиденья с тонкими серебристыми полосами

Тип транспортного средства	Atego I
исполнение	органы управления на левой стороне, с подогревом сиденья и консолью
подрессоривание	пневматическое
ширина колеи	230 мм

Подлокотники заказываются отдельно!

	Номер для заказа
	9368 894 501

Принадлежности

Подлокотник

сторона установки	Номер для заказа
слева	**9369 296 511**
справа	**9369 296 521**

Сиденье водителя грузовика

Kingman High Performance Comfort

ход подвески 70 мм, регулировка по высоте 100 мм, встроенный подголовник, продольная регулировка, амортизация в горизонтальной плоскости в продольном направлении, пневматическая поясничная опора, подушечка для спинки сиденья со сменным чехлом, регулировка спинки сиденья, встроенная 3-точечная удерживающая система с регулируемым язычком ремня, суженый контур спины, функция быстрого опускания, подгонка боковых контуров, 2-ступенчатый обогрев сиденья, регулировка глубины подушки сиденья, регулировка наклона сиденья, регулировка амортизатора

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
ширина	545 мм
Глубина	630 мм
ширина колеи	230 мм
подрессоривание	пневматическая

Для автомобилей без подушки безопасности!
На иллюстрации показано специальное исполнение!
Подлокотники заказываются отдельно!

	Номер для заказа
	9360 150 311

Принадлежности

Подлокотник

сторона установки	Номер для заказа
слева	**9361 029 136**
справа	**9361 029 137**

GRAMMER

Сиденье водителя грузовика

Kingman High Performance стандарт

ход подвески 70 мм, регулировка по высоте 100 мм, встроенный подголовник, продольная регулировка, амортизация в горизонтальной плоскости в продольном направлении, пневматическая поясничная опора, регулировка спинки сиденья, встроенная 3-точечная удерживающая система с регулируемым язычком ремня, суженный, функция быстрого опускания, подгонка боковых контуров, регулировка наклона сиденья, регулировка амортизатора

Тип транспортного средства	Atego I/II
ширина	545 мм
Глубина	630 мм
ширина колеи	230 мм
подрессоривание	пневматика

Для автомобилей без подушки безопасности!
На иллюстрации показано специальное исполнение!
Подлокотники заказываются отдельно!

	Номер для заказа
	9361 503 100

HIGH PERFORMANCE

LGA Nürnberg ERGONOMIE GEPRÜFT ERGONOMICS APPROVED

Принадлежности

Подлокотник

сторона установки	Номер для заказа
слева	**9361 029 136**
справа	**9361 029 137**

Накладка педали

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
толщина	13 мм

исполнение	длина мм	ширина мм	Номер для заказа
для педали сцепления	70	64/49	**9080 001 104**
для педали тормоза	69,5	63/47	**9080 001 105**

Приемный стол

с нескользящим ковриком

сторона установки посредине

цвет	Номер для заказа
чёрный	**9510 210 251**
декоративная отделка из корневой древесины	**1002 010 252**



Приемный стол

с нескользящим ковриком

Тип транспортного средства	Atego II
сторона установки	посредине

цвет	Номер для заказа
чёрный	**1002 010 253**
декоративная отделка из корневой древесины	**1002 010 254**

SACHS

Амортизатор

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
крепление	ушко/ушко

исполнение	Место установки	Номер для заказа
Давление масла, двухтрубный	передний мост	**9201 316 760**
газонаполненный, двухтрубная система	задний мост	**9202 902 510**

SACHS

Амортизатор

Super Touring

Тип транспортного средства	Atego I
исполнение	газонаполненный, двухтрубная система
крепление	ушко/ушко
Место установки	передний мост

Номер для заказа
9202 902 680

SACHS

Амортизатор

Super Touring

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
исполнение	Газовое давление,однотрубный
крепление	ушко/ушко
Место установки	задний мост

Номер для заказа
9750 290 995

SACHS

Амортизатор

Super Touring

Тип транспортного средства	Atego I/II/III
исполнение	Давление масла, двухтрубный
крепление	палец/пластина
Место установки	задний мост

Номер для заказа
9201 351 800

Насос наклона кабины водителя

Тип транспортного средства	Atego I/II/III

Номер для заказа	Сравнительный номер
9465 530 001	Mercedes-Benz 001 553 00 01

(Примерно, как на рисунке)

Защитная дуга

с заключением TÜV

исполнение	стандарт
материал	высококачественная сталь
Поверхность	поверхность отполирована до зеркального блеска

Номер для заказа
1002 021 216

Скоба фары

с хомутами

Кабина	плоская крыша
исполнение	для 4 фар
материал	высококачественная сталь
Поверхность	поверхность отполирована до зеркального блеска

В комплект входят
без фар

Номер для заказа
1002 003 009

Фара дальнего света с однонитиевой галогеновой лампой H1

Rallye 3003

исполнение	галоген, со светодиодным стояночным фонарем
сторона установки	левый/правый
цвет	прозрачное
напряжение	12/24 В

В комплект входят
со светодиодами

Номер для заказа
0009 797 431

Фара дальнего света с однонитиевой галогеновой лампой H1

Luminator-Chromium CELIS®

исполнение	галоген, со стояночным фонарем CELIS®
сторона установки	левая/правая
цвет	прозрачное
напряжение	12/24 В

Номер для заказа
0007 560 211



Крепёжная скоба

для фары

для монтажа на защитной передней дуге или дуге для фар

материал высококачественная сталь

∅ мм	Номер для заказа
60	**9150 001 430**
76	**1002 001 431**

Комплект светодиодных стояночных фонарей

поставка только включая установку на защитную переднюю дугу или дугу для фар

цвет белый

исполнение	Номер для заказа
комплект из 3 элементов	**1002 045 003**
комплект из 5 элементов	**1002 045 005**
комплект из 7 элементов	**1002 045 007**

Техническое оснащение и принадлежности

Навесные элементы 314-317
Универсальные элементы оформления грузовиков.....318-323
Бортовое оборудование.....324-327
Стартерные батареи 328
Лампы накаливания 330-332
Предупреждающая маркировка 333-335
Аварийное оборудование.....336-338
Специальные инструменты.....339-349
Диагностическое, сервисное и ремонтное оборудование 350-365
Химико-технологическая продукция.....366-375

Опорно-сцепное устройство

с удлиненной рукояткой и опорой шарнира с резиновым упругим элементом

Запор	2"
нагрузка на седло	20 т
Децимальный показатель	152 кН

тип	Высота мм	Номер для заказа
JSK 37 C150 ZJ	150	**3001 008 180**
JSK 37 C185 ZJ	185	**3001 008 186**

Запчасти

описание	Номер для заказа
Ремкомплект для замка	**3050 322 151**
Ремкомплект для опоры/подшипника	**3050 212 160**

Опорно-сцепное устройство

со скользящими шайбами и LubeTronic

Запор	2"
нагрузка на седло	20 т
Децимальный показатель	152 кН

тип	Высота мм	Номер для заказа
JSK 37 C0 20 87 AA	150	**3001 372 087**
JSK 37 C0 38 87 AA	185	**3001 373 887**

Запчасти

описание	Номер для заказа
Ремкомплект для замка	**3050 312 160**
Ремкомплект для опоры/подшипника	**3050 212 160**
Комлект смазочного покрытия	**3053 106 003**

Опорно-сцепное устройство

с подшипником скольжения

Запор	2"
нагрузка на седло	20 т
Децимальный показатель	152 кН

тип	Высота мм	Номер для заказа
JSK 42 K0 20 35 AA	150	**3001 008 385**
JSK 42 K0 38 35 AA	185	**3001 008 387**

Запчасти

описание	Номер для заказа
Ремкомплект для замка	**3001 100 619**
Ремкомплект для опоры/подшипника	**3001 370 220**

Опорно-сцепное устройство

со скользящими шайбами и LubeTronic

Запор	2"
нагрузка на седло	20 т
Децимальный показатель	152 кН

тип	Высота мм	Номер для заказа
JSK 42 K0 20 87 AA	150	**3001 422 087**
JSK 42 K0 38 87 AA	185	**3001 008 409**

Запчасти

описание	Номер для заказа
Ремкомплект для замка	**3001 100 619**
Ремкомплект для опоры/подшипника	**3001 370 220**
Комлект смазочного покрытия	**3001 100 702**

Sicherheit
durch Sensoren

Die sensierte Sattelkupplung

Jetzt im neuen ACTROS

Fahrer-Assistenzsysteme machen die Arbeit einfacher und helfen Unfälle zu vermeiden. So wie die sensierte Sattelkupplung von JOST, die mit drei Sensoren ausgestattet ist.

- Eine Fernanzeige verarbeitet die Signale der Sensoren und zeigt den Verschlusszustand im Fahrerhaus an.
- Zusätzliche Verschlusskontrolle und erhöhte Sicherheit ist durch die optische und akustische Anzeige im Fahrerhaus auch bei schlechten Sichtverhältnissen gewährleistet.

Sensoric

Weitere Infos im Internet unter:
www.jost-world.com/sensoric



Сцепное устройство

автоматическое

для тяжёлых прицепов с центральной осью со сцепными петлями 50 ЕЭС с типовым допуском по классу C 50-X согласно Директиве 94/20 ЕС

тип	5050 A
Децимальный показатель	200 кН
тяговое усилие при жёсткой сцепке	135 кН
вертикальная нагрузка при жёсткой сцепке	75/63 кН
Опорная нагрузка	1000/2000 кг
	Номер для заказа
	3204 996 305

Сцепное устройство

автоматическое

для присоединения прицепов с поворотным кругом и с центральной осью с сцепной петлёй 40 по стандарту DIN 74054 или 40 по стандарту ISO 8755, а также аналогичными сцепными петлями класса S по Директиве 94/20 ЕС или ЕЭК 55-01

тяговое усилие при жёсткой сцепке	92 кН
Опорная нагрузка	1000 кг

тип	Децимальный показатель кН	вертикальная нагрузка при жёсткой сцепке кН	Расположение отверстий мм	Номер для заказа
4040/G145A	100	38	140 x 80	**3204 991 104**
4040/G150A	137	40	160 x 100	**3204 996 314**

Was sehen sie hier?

Leidenschaft für Qualität und Präzision

Seit 90 Jahren stehen wir für neueste Technologien, Funktionalität, Zuverlässigkeit und Produkte, für schnellen Kundendienst und Service. Und das wird auch so bleiben.

Member of VBG GROUP · www.ringfeder.de

RINGFEDER

EURO PART

Инструментальный ящик

подходит для всех типов автомобилей

формоустойчив за счёт стальных профилей по всему периметру и днищевой плиты с полиуретановым покрытием и ребристой поверхностью, водостоек благодаря резиновым уплотнениям в крышке, трёхточечное запирание стержнями из высококачественной стали, которые задействуются рукояткой со встроенным замком, из термостойкого, высокопрочного, устойчивого к царапанию и прочного на разрыв полиуретана

Термостойкость от -40 до +80 °C

материал полиуретан

В комплект входят

инструментальный ящик с 2-мя ключами, 4-мя монтажными уголками для крепления под днищем автомобиля и крепёжным материалом

тип	исполнение	ширина мм	Высота мм	Глубина мм	Номер для заказа
101	шарнир снизу	440	398	480	**9081 200 011**
102	шарнир снизу	588	445	480	**9080 240 911**
103	шарнир снизу	749	429	450	**9081 200 030**
104	шарнир снизу	753	429	550	**9081 200 040**
105	шарнир снизу	1040	486	480	**9081 200 050**
106	шарнир снизу	755	290	450	**9081 200 060**
107	Шарнир сбоку	676	664	525	**9081 200 190**

arrival be mobile

GROSSE NAVIS FÜR GROSSE BRUMMIS

inkl. Gefahrgut!

NAV-XEA70T EU
17,7 cm / 7" Touchscreen

inkl. Gefahrgut!

NAV-XEA50T EU
12,7 cm / 5" Touchscreen

arrival ACTUAL MAP GUARANTEE

arrival KOSTENLOSES UPDATE AUF SOFTWARE V.3.0

Europaweit mobile Navigation der neuesten Generation für besondere Trucker-Ansprüche: Deutliche Sprachansagen sorgen zusammen mit intuitiven Bedienoberflächen und selbsterklärenden Piktogrammen auf großen Displays für besten Handling-Komfort. Geschwindigkeits- und Spurassistent, Text to Speech (Ansage von Straßennamen), TMC (by Avanteq) und GeoDaylight inklusive. Diesen technischen Highlights steht auch das trendsichere Design der XEA-Serie mit geraden, klaren Formen in nichts nach. Be mobile!

SPEZIELLE LKW-PARAMETER UND PROFILE:

- ABMESSUNGEN, ACHSZAHL, GEWICHT, ETC. INDIVIDUELL EINSTELLBAR
- GEFAHRGUT (UNTERKATEGORIEN WÄHLBAR)
- PARAMETER-SPEZIFISCHES ROUTING (TUNNELHÖHEN, BRÜCKENLASTEN, DURCHFAHRTSVERBOTE, VERMEIDUNG VON WENDEN, ETC.)

Ansage von Straßennamen | Geschwindigkeits-Assistent | Fahrspur-assistent | Avanteq TMC | Verschiedene Gefahrgutklassen

www.a-rival.de

Комплект пневматического сигнала

Super Fanfare

тип Beam
материал высококачественная сталь

В комплект входят

полный монтажный комплект

длина см	Номер для заказа
65/70	**1002 017 702**
80/85	**1002 017 701**

Комплект пневматического сигнала

Original HS

материал высококачественная сталь
длина 67/76 см

В комплект входят

полный монтажный комплект

	Номер для заказа
	1002 000 000

Пневматический сигнал

пневматика

исполнение с миникомпрессором
материал высококачественная сталь
длина 55 см

	Номер для заказа
	1002 017 704

Декоративный колпак колеса

исполнение с держателем с пружинным стопорным кольцом
Место установки передняя
материал высококачественная сталь

размер	Номер для заказа
17,5"	**8600 045 795**
22,5"	**8600 045 791**

Декоративный колпак колеса

Grand Prix

исполнение с держателем с пружинным стопорным кольцом
Место установки передняя
материал высококачественная сталь

размер	Номер для заказа
17,5"	**1002 042 040**
19,5"	**1002 042 030**

Декоративный колпак колеса

Grand Prix

размер	22,5"
исполнение	с держателем с пружинным стопорным кольцом
Место установки	передняя
материал	высококачественная сталь

Номер для заказа
8600 042 050



Декоративный колпак колеса

привинчивается на оригинальные шпильки

размер	22,5"
Место установки	передняя
материал	высококачественная сталь

Номер для заказа
1002 042 010

Декоративный колпак колеса

исполнение	с держателем с пружинным стопорным кольцом
Место установки	сзади
материал	высококачественная сталь

размер	Номер для заказа
17,5"	**8600 045 796**
19,5"	**8600 045 794**
22,5"	**8600 032 055**

Декоративный колпак колеса

Grand Prix

исполнение	с держателем с пружинным стопорным кольцом
Место установки	сзади
материал	высококачественная сталь

размер	Номер для заказа
17,5"	**1002 042 045**
19,5"	**1002 042 035**

Декоративный колпак колеса

Grand Prix

размер	22,5"
исполнение	с держателем с пружинным стопорным кольцом
Место установки	сзади
материал	высококачественная сталь

Номер для заказа
8600 045 792

Декоративный колпак колеса

Exklusiv

размер	22,5"
исполнение	с держателем с пружинным стопорным кольцом
Место установки	сзади
материал	высококачественная сталь

Номер для заказа
1002 042 065

Декоративный колпак колеса

Exklusiv

размер	22,5"
исполнение	с колпачками колесных гаек
Место установки	сзади
материал	высококачественная сталь

Номер для заказа
1002 042 075



Декоративный колпак колеса

Brilliant

размер	22,5"
исполнение	открытое, с держателем с пружинным стопорным кольцом
Место установки	сзади
материал	высококачественная сталь

Номер для заказа
1002 042 080

Декоративный колпак колеса

Classic

передний мост Supersingle, задний мост с дисковыми тормозами

размер	22,5"
исполнение	закрытое исполнение
Место установки	передняя/задняя
материал	высококачественная сталь

Номер для заказа
9199 847 077



Декоративный колпак колеса

Classic

передний мост Supersingle, задний мост с дисковыми тормозами

размер	22,5"
исполнение	открытое исполнение
Место установки	передняя/задняя
материал	высококачественная сталь

Номер для заказа
9199 847 076

Декоративный колпак колеса

тип 1, универсального применения

для всех колёсных дисков с сильно выгнутым бортом обода
- очень быстрый монтаж (ок. 2 минут на один колпак)
- не требуется ослабления болтов или гаек крепления колеса
- колесо можно снять, не удаляя колпака

размер 22,5"
материал высококачественная сталь, полированный

центральный колпак не входит в комплект поставки - заказывайте его отдельно

исполнение	Номер для заказа
передний	8610 704 100
задний	8610 704 200

Принадлежности

описание	Номер для заказа
Центральный колпак	8604 501 505

Замочное кольцо обода колеса

Exklusiv

размер 22,5"
исполнение с держателем с пружинным стопорным кольцом
Место установки сзади
материал высококачественная сталь

Номер для заказа
1002 042 095



Замочное кольцо обода колеса

Standard

размер 22,5"
исполнение с держателем с пружинным стопорным кольцом
Место установки передняя
материал высококачественная сталь

Номер для заказа
1002 040 000



Облицовка для колесных дисков

привинчивается на оригинальные шпильки

размер 22,5"

Место установки сзади

материал высококачественная сталь

ширина колёсного диска	Номер для заказа
8,25"	**1002 042 020**
9"	**1002 042 025**

Кольцо для защиты колесных шпилек

закрытое исполнение

материал высококачественная сталь

исполнение	размер	Количество отверстий	Номер для заказа
для алюминиевых и стальных колесных дисков	17,5"	6	**1002 001 802**
для алюминиевых и стальных колесных дисков	17,5/19,5"	8	**1002 001 805**
для стальных колёсных дисков	22,5"	10	**8600 001 800**
для алюминиевых колесных дисков	22,5"	10	**8600 007 801**



Кольцо для защиты колесных шпилек

открытое исполнение

материал высококачественная сталь

исполнение	размер	Количество отверстий	Номер для заказа
для алюминиевых и стальных колесных дисков	17,5"	6	**8526 501 806**
для стальных колёсных дисков	22,5"	10	**1002 001 803**



Крышка ступицы

плоская

материал высококачественная сталь

Номер для заказа
1002 002 000



Крышка ступицы

средней высоты, с вентиляцией

материал высококачественная сталь
Высота 170 мм

исполнение	Номер для заказа
для стальных колёсных дисков	1002 002 021
для алюминиевых колесных дисков	1002 002 022

Крышка ступицы

высокая, с вентиляцией

материал высококачественная сталь
Высота 240 мм

исполнение	Номер для заказа
для стальных колёсных дисков	1002 002 016
для алюминиевых колесных дисков	1002 002 017

Колпачковая колесная гайка

ширина зева ключа мм	Номер для заказа
27	1002 001 090
30	1002 001 100
32	1002 001 210
33	1002 001 310

Видеосистема обратного хода

PerfectView RVS 550

с 5-дюймовым ЖК-монитором и цветной камерой, монитор легко снимается благодаря креплению Easylink, оптимальное качество изображения даже при низких температурах, зарядный выход USB, компактная цветная камера сверхнизкой конструкции, инфракрасные светодиоды для лучшего ночного обзора

5-дюймовый цветной ЖК-монитор M 5L
автоматическое или ручное включение, автоматическое переключение "день/ночь", функция нормального или зеркального отображения, 2 входа для камер с раздельным управлением, возможность сохранения настройки изображения для каждой камеры, динамик, USB-разъем для зарядки, например, MP3-плеера, светодиодная фоновая подсветка, 235000 пикселей

Цветная камера CAM 50C
функция нормального или зеркального отображения, анодированный корпус с порошковым покрытием, регулируемая защита от ослепления солнцем, микрофон, обогрев с управлением по температуре, инфракрасные светодиоды LDR, угол поля зрения 120°

В комплект входят

монитор (комплект проводов), крепление монитора Easylink, камера, соединительный кабель 20 м от монитора к камере, монтажные принадлежности для всех элементов, защита от ослепления/от солнца

Номер для заказа
1880 000 009

Видеосистема обратного хода

PerfectView RVS 750X

с 7-дюймовым ЖК-монитором и цветной камерой, система Highend для максимального комфорта управления - оптимальная видимость днем и ночью благодаря большому цветному монитору и светочувствительной камере с инфракрасными светодиодами

7-дюймовый цветной ЖК-монитор M 7LX
для рабочего напряжения 12 и 24 В, автоматическое или ручное включение, автоматическое переключение "день/ночь", функция нормального или зеркального отображения, регулируемые метки дистанции, 3 входа для камер с раздельным управлением, возможность сохранения настройки изображения для каждой камеры, динамик, USB-разъем для зарядки, например, MP3-плеера, светодиодная фоновая подсветка, 337000 пикселей

Цветная камера CAM 50C
функция нормального или зеркального отображения, анодированный корпус с порошковым покрытием, регулируемая защита от ослепления солнцем, микрофон, обогрев с управлением по температуре, инфракрасные светодиоды LDR, угол поля зрения 120°

В комплект входят

монитор (комплект проводов), крепление монитора Easylink, цветная камера, соединительный кабель 20 м от монитора к камере, монтажные принадлежности для всех элементов, защита от ослепления/от солнца

Номер для заказа
1881 900 010

Компрессорный холодильник

CoolFreeze CDF-35

со встроенным электронным блоком управления, защита от пониженного напряжения настраивается на батарею питания или стартерную батарею, электронный предохранитель, автоматическая защита от неправильной полярности, динамически проветриваемый проволочный конденсатор, вертикальная высота под 1,5-литровые многоразовые бутылки

диапазон температур от +10 dos -15 °C, бесступенчатая регулировка посредством электронного термостата, среднее энергопотребление 45 Вт

ёмкость	31 л
напряжение	12/24 вольта пост.тока
ширина	560 мм
Высота	380 мм
Глубина	340 мм
Вес	17 кг

В комплект входят

соединительный кабель постоянного тока

проверено TÜV/"Сертифицированная безопасность"

	Номер для заказа
	9710 200 301

Переносной холодильник

TROPICOOL Classic

7-ступенчатое регулирование температуры в режиме разогрева и охлаждения, светодиодная индикация температуры, функция памяти сохраняет последнюю настройку, пленочно-контактная клавиатура защищает электронику от пыли и влаги, вертикальная высота под 1,5-литровые многоразовые бутылки

в режиме охлаждения поддерживает температуру до 30 °C ниже температуры окружающей среды, в режиме разогрева обеспечивает нагрев в диапазоне от +50 до +65 °C

средняя потребляемая мощность 55-80 Вт

напряжение = 12/24, ~ 230 В

проверено TÜV/"Сертифицированная безопасность"

тип	ёмкость л	размер мм	Вес кг	Номер для заказа
TC-21FL	21	450 x 420 x 303	6	**9712 112 241**
TC-35FL	35	550 x 460 x 376	10	**9713 212 241**

Переносной холодильник

CoolFun CX-18, термоэлектрический

вертикальная высота под 1,5-литровые многоразовые бутылки, переключение тепло/холод, кабельный отсек встроен в крышку

в режиме охлаждения поддерживает температуру до 20 °C ниже температуры окружающей среды, в режиме разогрева поднимает температуру до приблизительно +65 °C

средняя потребляемая мощность 42 Вт

ёмкость	18 л
напряжение	12/24 вольта пост.тока
Ширина x Высота x глубина	390 x 380 x 290 мм
Вес	4,3 кг

В комплект входят

соединительный кабель постоянного тока

проверено TÜV/"Сертифицированная безопасность"

Номер для заказа
9711 812 240

Микроволновая печь

SAMSUNG Roadmate

внутренняя подсветка, поворотная тарелка, таймер на 30 минут, автоматические программы, дверца с предохранительным фиксатором

рекомендуемая площадь поперечного сечения питающего провода:

22 мм² для провода длиной от 0 до не более 3 м

36 мм² для провода длиной от 3 до не более 5 м

Емкость	17 л
напряжение	24 В
Потребление [расход] тока	40 А
Мощность	500 Вт
Ширина x Высота x глубина	460 x 247 x 312 мм
цвет	чёрный
Вес	8,1 кг

В комплект входят

крепёжный набор для настенного и напольного монтажа

Номер для заказа
9710 002 002

Кипятильник

MCK-750-24/N

надежная релейная техника, автоматическое выключение при достижении точки кипения, защита от выкипания, индикация режимов работы

Емкость	0,75 л
Мощность	380 Вт
напряжение	24 В
цвет	чёрный/алюминиево-серебристый

область применения

специальная разработка для мобильного применения

В комплект входят

крепёжный набор для настенного и напольного монтажа

Номер для заказа
9710 075 024

Кофеварка

высококачественный чайник-термос из нержавеющей стали с защелкиваемым предохранительным ремнем для надежной фиксации, автоматическое выключение после закипания, съемный фильтр с противокапельной системой, рассчитан на обычные имеющиеся в продаже бумажные фильтры, съемная емкость для воды с указателем уровня и фиксатором, светодиодный индикатор режима работы

Емкость	750 мл
исполнение	на 6 чашек
напряжение	24 В
Мощность	380 Вт
Потребление [расход] тока	25 А
Ширина x Высота x глубина	270 x 232 x 170 мм

область применения

разработка специально для применения в грузовых автомобилях

В комплект входят

чайник-термос, крепежный уголок для настенного или напольного монтажа

Номер для заказа
9710 188 624

Охладитель для бутылок

неизнашиваемая термоэлектрика с внешним вентилятором, подходит для всех распространенных бутылок от 1 до 1,5 л, внутренняя емкость из алюминия для быстрого охлаждения/нагрева, с простым болтовым креплением

режим охлаждения до 22 °C ниже температуры окружающей среды, режим нагрева до +60 °C температуры напитка

цвет	серебристо-серый
напряжение	12/24 В

Номер для заказа
1880 000 810

Батарея аккумуляторная

12 В, заправлена и заряжена

Широкий ассортимент стартерных батарей EUROPART для грузовых и легковых автомобилей отличается помимо экономичного соотношения цены и качества ещё и хорошим пусковым усилием, малым расходом воды, универсальностью применения, нагрузочной способностью, долговечностью и надёжностью. При этом требования к качеству стартных батарей EUROPART, разумеется, соответствую общим европейским стандартам и нормам ДИН.

тип	Емкость Ач	Длина x ширина x Высота мм	Номер для заказа
620 045 068	120	513 x 189 x 223	**9560 620 343**
640 035 076	140	513 x 189 x 223	**9560 640 203**
670 043 100	170	513 x 223 x 223	**9560 670 183**
680 032 100	180	513 x 223 x 223	**9560 680 323**
700 038 105	200	518 x 276 x 242	**9560 700 273**
725 012 115	225	518 x 276 x 242	**9560 710 143**

Батарея аккумуляторная

Promotive Blue, 12 В, заправлена и заряжена

полностью необслуживаемый, защитная крышка с лабиринтом с защитой от обратного зажигания, централизованный отвод газов, допускается хранение до 15 месяцев, оптимизация протекания тока за счет технологии решетки PowerFrame для обеспечения особо низкого сопротивления и наилучшей проводимости, расширенная технология OE

тип	Емкость Ач	Длина x ширина x Высота мм	Номер для заказа
670 103 100	170	513 x 223 x 223	**9560 670 102**
640 400 080	140	513 x 189 x 223	**9560 640 401**
640 103 080	140	513 x 189 x 223	**9560 640 104**

Батарея аккумуляторная

Promotive Silver, 12 В, заправлена и заряжена

полностью необслуживаемый, защитная крышка с лабиринтом с защитой от обратного зажигания, централизованный отвод газов, допускается хранение до 18 месяцев, оптимизация протекания тока за счет технологии решетки PowerFrame для обеспечения особо низкого сопротивления и наилучшей проводимости, расширенная технология OE

тип	Емкость Ач	Длина x ширина x Высота мм	Номер для заказа
725 103 115	225	518 x 276 x 242	**9560 725 104**
680 108 100	180	513 x 223 x 223	**9560 680 110**
645 400 080	145	513 x 189 x 223	**9560 645 400**

The technology that keeps your fleet on the road. **Who started it?**

VARTA® Promotive batteries are built to power fleets and reduce Total Cost of Ownership. Advanced PowerFrame® and Labyrinth lid technologies, plus durable design, deliver reliability, zero maintenance, and longer life. Which means less downtime.

To find out how VARTA can save you money, visit www.varta-automotive.com

It all starts with VARTA®

Johnson Controls



Галогенная прожекторная лампа H1

Vision Plus: освещаемость трассы до 50 % лучше, дальность света на 10-20 м больше

Цоколь	P 14,5 s
напряжение	24 В
Мощность	70 Вт

область применения

для фар дальнего/ближнего света и противотуманных фар

Номер для заказа
8900 040 100



Галогенная лампа фары H3

напряжение	24 В
Мощность	70 Вт
Цоколь	PK 22 s

область применения

для фар ближнего света/дальнего света/противотуманных фар и рабочего освещения

Номер для заказа
8900 009 000



Галогенная прожекторная лампа H4

напряжение	24 В
Мощность	75/70 Вт
Цоколь	P 43 t

область применения

для фар ближнего света, дальнего света и противотуманных

Номер для заказа
8900 006 000



Галогенная прожекторная лампа H4

исполнение	для тяжёлых условий, Vision Plus: освещаемость трассы до 50 % лучше, дальность света на 10-20 м больше
напряжение	24 В
Мощность	75/70 Вт
Цоколь	P 43 t

область применения

для фар дальнего/ближнего света и противотуманных фар

Номер для заказа
8900 008 000

Галогенная прожекторная лампа H7

напряжение 24 В
Мощность 70 Вт
Цоколь PX 26 d

область применения

для фар ближнего света, дальнего света, противотуманных и фар рабочего освещения

Номер для заказа
8900 001 030

Лампа накаливания

каплеобразная форма

Цоколь BA 15 s
напряжение 24 В
Мощность 21 Вт

область применения

для фонаря указателя поворота, фонаря стоп-сигнала, заднего противотуманного фонаря, фонаря заднего хода

исполнение	Номер для заказа
для тяжёлых условий	**8900 010 000**
-	**8900 003 000**



Лампа накаливания

каплеобразная форма

Цоколь BAY15d
напряжение 24 В
Мощность 21/5 Вт

область применения

для торможения/заднего габаритного фонаря

Номер для заказа
8900 013 000

Лампа накаливания

сферическая форма

Цоколь BA 15 s
напряжение 24 В

область применения

для заднего габаритного фонаря/фонаря освещения номерного знака/стояночного фонаря и плафона кабины

Мощность Вт	Номер для заказа
5	**8900 001 000**
10	**8900 002 000**

Лампа накаливания

сферическая форма

исполнение	для тяжёлых условий
Цоколь	BA 15 s
напряжение	24 В

область применения

для заднего габаритного фонаря, фонаря освещения номерного знака, стояночного фонаря и плафона кабины

Мощность Вт	Номер для заказа
5	**8900 011 000**
10	**8900 012 000**

Лампа накаливания

Софитная лампа

напряжение	24 В
диаметр	11 мм
Цоколь	SV 8,5

область применения

для заднего габаритного фонаря/фонаря освещения номерного знака/стояночного фонаря и плафона кабины

Мощность Вт	длина мм	Номер для заказа
5	35	**8900 005 000**
10	41	**8900 040 060**

EUROPART® – сильная марка

Наряду с запчастями известных марок компания EUROPART предлагает широкий ассортимент запчастей собственной марки, насчитывающий свыше 5000 товарных позиций.

Высшее качество за справедливую цену.

Ваши преимущества:

- **Выгодная альтернатива при стандарте оригинала**
- **Высокое наличие в 200 филиалах 28 стран**
- **Увеличение вашей конкурентноспособности**
- **Подходящий сервисный пакет**



Маркировочный щит

для грузовых автомобилей и тягачей

светоотражающий, тип II, флуоресцирующий

исполнение	с окантовкой
материал	Алюминий
Стандарт	ECE 70
ширина	565 мм
Высота	130 мм

тип	Номер для заказа
левая	**9650 000 470**
правая	**9650 000 480**

Комплект маркировочного щита

для грузовых автомобилей и тягачей

светоотражающий, тип II, флуоресцирующий

исполнение	гладкий
материал	Алюминий
Стандарт	ECE 70
ширина	565 мм
Высота	130 мм

	Номер для заказа
	9651 000 495

Сигнальный щит

светоотражающий, тип I

исполнение	складной, с защитой кромок и элементами крепления
материал	стальной лист
ширина	400 мм
Высота	300 мм
цвет	оранжевый

согласно GGVSEB/ADR

	Номер для заказа
	9650 006 001

Сигнальный щит

мусор

светоотражающий, тип I

исполнение	складной, с элементами крепления и защитой кромок
материал	стальной лист
ширина	400 мм
Высота	300 мм
цвет	белый

	Номер для заказа
	9650 205 060

Цифровая доска

светоотражающий, тип I

материал стальной
ширина 400 мм
Высота 300 мм
цвет оранжевый/чёрный

согласно GGVSEB/ADR

исполнение	Номер для заказа
жесткий, с защитой кромок, без пробелов	**9651 000 190**
жесткий, с защитой кромок, без пробелов, с набором цифр	**9650 205 400**

Набор цифр

25 цифр и X

светоотражающий, тип I

исполнение с защитой кромок
материал стальной
ширина 70 мм
Высота 117 мм
цвет оранжевый/чёрный

В комплект входят

с футляром

согласно GGVSEB/ADR

Номер для заказа
9650 205 410



Сигнальный щит парковки

светоотражающий, тип II, флуоресцирующий

Форма A
материал стальной
ширина 423 мм
Высота 423 мм
цвет белый/красный

согласно § 17 правил дорожного движения, § 22a правил допуска транспортных средств и техническим требованиям 18b, согласно § 51c, § 72 правил допуска транспортных средств, DIN 11030

исполнение	тип	Номер для заказа
складной, с защитой кромок	левый	**9650 204 510**
складной, с защитой кромок	правый	**9651 204 510**
складной, без защиты кромок	левый	**9650 010 700**
складной, без защиты кромок	правый	**9650 010 710**

Сигнальный щит парковки

светоотражающий, тип II, флуоресцирующий

Форма A
материал стальной
ширина 423 мм
Высота 423 мм
цвет белый/красный

согласно § 17 правил дорожного движения, § 22a правил допуска транспортных средств и техническим требованиям 18b, согласно § 51c, § 72 правил допуска транспортных средств, DIN 11030

исполнение	Номер для заказа
жесткий, с защитой кромок	**9650 204 500**
жесткий, без защиты кромок	**9650 010 690**

Immer auf der Lauer!

Witte plusguide®- Wir reflektieren sicher in der Nacht.

Witte plusguide® Vehicle Safety

Warntafeln

Warnmarkierungen

Schutzausrüstung / Reparatur- und Klebebänder

Witte plusguide GmbH
Sendener Stiege 4
48163 Münster
Tel. +49 (0) 2536 / 991-200
www.witte-group.com

GLORIA

Аварийная лампа-вспышка

16 суперсветлых светодиодов, переключение 10 вариантов света (также коды SOS и Морзе), видимость ночью до 10 км, продолжительность свечения до 100 часов, с магнитом: Простой монтаж, например, на крыше автомобиля, обзор 360°, небьющийся, нечувствительный к воздействию температур, водостойкий и нетонущий, со съемной батареей (рекомендуется литий CR 123)

Вес 200 г

диаметр 120 мм

Высота 35 мм

область применения

для страховки при несчастном случае, проколе шины и для личной безопасности

цвет	Цвет рассеивателя	Номер для заказа
красный	красный	**9195 491 151**
синий	жёлтый	**9195 491 152**

(Примерно, как на рисунке)

Чемоданчик с обязательным снаряжением при перевозке опасного груза

с допуском согласно Правилам перевозки опасных грузов

тип 73 SN -VM

размер 420 x 330 x 165 мм

В комплект входят

маска на всё лицо с панорамным обзором, комбинированный фильтр DIN 3183, A2 B2 E2 K2, бутылочка со стерильной жидкостью для промывания глаз, перчатки с трикотажной подкладкой ПВХ, лёгкая спецодежда, резиновые сапоги, надеваемые поверх обуви

Номер для заказа
9194 320 002

(Примерно, как на рисунке)

Чемоданчик с обязательным снаряжением при перевозке опасного груза

с допуском согласно Правилам перевозки опасных грузов

тип 74 SN-VM

размер 420 x 330 x 165 мм

В комплект входят

маска на всё лицо с панорамным обзором, комбинированный фильтр DIN 3183, A2 B2 E2 K2, бутылочка со стерильной жидкостью для промывания глаз, перчатки с трикотажной подкладкой ПВХ, защитный костюм с капюшоном, резиновые сапоги, надеваемые поверх обуви, средства для оказания первой помощи по DIN 13 164, спасательное покрывало

Номер для заказа
9194 320 003

Заправляемый огнетушитель

класс пожароопасности A, B и C, повторная заправка

очень удобен в обслуживании, соответствие требованиям ЕС

В комплект входит	6 кг
Стандарт	DIN EN 3
исполнение	полуавтоматический, с поворотным пистолетом и внутренним патроном
тип	P6STAR
Температурная зона	от -30 до +60 °C

область применения

прекрасно подходит для перевозки опасных грузов

со знаком "Сертифицированная безопасность"

Номер для заказа

9195 491 025

Огнетушитель с постоянным давлением

класс пожароопасности A, B и C, повторная заправка

из высококачественной листовой стали, соответствие требованиям ЕС

В комплект входит	6 кг
Стандарт	DIN EN 3
тип	PD 6 GA
Температурная зона	от -30 до +60 °C

область применения

пригоден для использования при хранении жидкого газа, жидкого топлива, в гаражах и любительских мастерских

В комплект входят

высококачественный настенный держатель

со знаком "Сертифицированная безопасность"

Номер для заказа

9195 491 125

Порошковый огнетушитель

автомобильный, класс пожароопасности A, B и C, возможность дозаправки

В комплект входит	2 кг
Стандарт	EN 3
тип	F 2 G

В комплект входят

в комплекте с контрольным клапаном, вибростойким автомобильным держателем и лентой крепления

Номер для заказа

9195 492 000

Ящик для огнетушителя

для огнетушителей с весом заправки 6 кг и 9 кг

тип	Rimbox 155
материал	сополимер полипропилена, регенерируемый, ударопрочный и устойчивый к УФ-излучению
исполнение	с окошком
Высота	674 мм
ширина	313 мм
Глубина	225 мм
Вес	3 кг

Номер для заказа
9080 240 912

Автомобильное крепление

для огнетушителей весом 6 кг

В комплект входят

крепление с 2-мя страховочными ремнями

Номер для заказа
9195 491 200

Защитный сетчатый чехол

для огнетушителей до 6 кг

Номер для заказа
9195 516 000

Переносные огнетушители должны подходить для использования на автомобиле и отвечать соответствующим требованиям нормы EN 3.

Комплект нажимных элементов

для замены резиновых опор для проушин амортизаторов переднего и заднего моста с диаметром 30-40 мм

область применения

Mercedes-Benz Actros 1996-, Atego 1998-2004, Axor 2004-, LK/LN 1984-1998, MK 1987-1996, NG 1973-1996, SK 1987-1996, 507D-814D 1986-1994, Unimog 1977-1988, Vario 512D-815D 1996-, Sprinter

исполнение	Номер для заказа
5 элемент	9533 507 300

Принадлежности

Набор инструментов для работы с сайлент-блоками Нажимная рама, механический привод

	Номер для заказа
	9514 051 302



Базовый комплект

сайлент-блок автомобилей для автомобилей коммерческого назначения

для использования соответствующих комплектов полумуфт при замене сайлент-блоков листовых рессор, стабилизатора, подвески кабины водителя и амортизаторов без снятия моста

исполнение гидравлический привод

В комплект входят

зажимная колодка для предварительного натяжения сайлент-блоков диаметром до 90 мм, гидравлический цилиндр 17,5 т, гидравлическая муфта для гидравлического цилиндра, гидравлический ножной насос макс. 700 бар, в комплекте с соединением NPT 10 мм (3/8") и шлангом 2,50 м, гайкой M20 с буртиком (2 шт.) и стяжным болтом для грузовых автомобилей 515 мм

	Номер для заказа
	9140 500 006

Комплект полумуфт

для замены сайлент-блоков

Применение	∅ мм	Номер для заказа
Mercedes-Benz LN 1320	45	9500 609 012
Mercedes-Benz B 3229 B, 652, 650	58	9500 609 014
грузовые автомобили Mercedes-Benz и Renault	60	9500 609 015
Mercedes-Benz Actros (стабилизатор), Atego	63-65	9500 609 016
Mercedes-Benz Actros (стабилизатор), новый 1380	75	9500 609 019
Mercedes-Benz Actros (стабилизатор), подшипник с цапфой	84	9533 505 416

Принадлежности

описание	Применение	Номер для заказа
Дополнение для комплекта полумуфт	сайлент-блок диаметром 45 мм	9533 505 509
Удлинитель зажимной колодки	для установки любых сайлент-блоков диаметром до 90 мм	9514 050 419
Набор инструментов для работы с сайлент-блоками, 4 элемента	Потребуется комплект полумуфт для конкретного автомобиля!	3566 180 793

Набор сменных насадок

IMPACT

с 22-миллиметровым шестигранным приводом

область применения

для монтажа и демонтажа болтов головки цилиндров, болтов тормозных суппортов, рычага рулевой колонки (например, Actros), колесных фланцевых болтов, резьбовых пробок маслосливных отверстий, крепления бампера

В комплект входят

по 1 TORX® T60/T70/T80/T90/T100
по 1 насадке для винтов с внутренним шестигранником 17/19/22/24 мм
по 1 насадке для винтов с внешним профилем TORX® E18/E20/E22/E24
2 держателя насадок с приводом 3/4" и 1"
1 угловой ключ для фиксации насадок в держателе
в пластиковом футляре

исполнение	Номер для заказа
16 элементов	**9514 057 940**

Набор двойных накидных гаечных ключей

прямой, сверхдлинный, высокопрочный

длина	290-440 мм
материал	хромованадиевая сталь
Поверхность	поверхность отполирована до зеркального блеска

область применения

например, для шарниров независимой подвески, резьбовых соединений поворотных кулаков, фланца карданного вала (в том числе грузовые автомобили перед букировкой)

В комплект входят

10 x 11, 12 x 14, 13 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 22 x 24 мм
в пластиковом футляре

исполнение	Номер для заказа
6 элемент	**3566 180 619**

Набор металлических рычагов

пластмассовые ручки с защитными колпачками

материал	закалённая инструментальная сталь
Поверхность	воронёный

В комплект входят

по 1 гвоздодёру длиной 200/300/450/600 мм

исполнение	Номер для заказа
4 деталей	**9534 759 010**

(Примерно, как на рисунке)

EURO PART®

Ключ для фильтров

для картриджей осушителя воздуха

для отделения картриджа с гранулированным материалом в автомобилях хозяйственного назначения

материал	специальная сталь
привод	1/2"
Диапазон зажима	95-165 мм

	Номер для заказа
	9856 745 130



Интерфейсный кабель

привод 3/4"

размер мм	область применения	Номер для заказа
56 x 71	например, грузовые мосты Mercedes-Benz VL 3/8, 13, VO 3/10, VL 4/7, 9, 10, VD 4/14, VO 4/11, 13, 18, VL 4/15, 16, 19, VD 4/20 следующих типов: 363/385/387/389/391/393/395/617/620/621/622/623/625/649	**2300 032 584**
60 x 76	например, усиленный передний мост Mercedes-Benz 9 т VL5 DC, VL5/1 D-9, VL 5/2 D-9 типа 2629/6 x 4, 2635 K/6 x 4, 3535 K/8 x 4/4, мост прицепа Discos года выпуска 97-5/2000 с компактным подшипником (ступичный блок), конструктивный аналог неведущего переднего моста Actros, а также переднего моста Faust 9 т	**9514 050 327**

Головка для гайковерта

DIN 3129/ISO 2725-2

Форма шестигранник
исполнение короткий
привод 1"
материал хромованадиевая специальная сталь
Поверхность воронёной/чёрный

область применения

для гаек с внешним шестигранником, для всех электрических машинных гайковертов или для машинных гайковертов с воздушным давлением (ударный гайковерт)

В комплект входят

соединительный штифт и кольцо круглого сечения

ширина зева ключа мм	Номер для заказа
55	**9534 091 515**
60	**9534 091 520**

Набор отвёрток

Форма звездочка с 5 лучами и отверстием
длина 105 мм
ширина 300 мм
Высота 60 мм

область применения

например, для вставных насосов на грузовых автомобилях Mercedes-Benz (Actros и Atego)

исполнение	Номер для заказа
8 элементов	**9514 051 510**



Головка торцевая

для генератора

Форма	шестигранник
привод	1/2"
длина	200 мм
ширина зева ключа	19 мм

область применения

для натяжения клинового ремня на генераторах, например, на автомобилях Mercedes-Benz серии SK и MAN F90, F2000

Номер для заказа
9534 005 256

Головка торцевая

насадка IMPACT

Форма	двенадцать граней
исполнение	сверхглубокое, высокопрочное
привод	1/2"
длина	78 мм
ширина зева ключа	36 мм

область применения

для отпускания болтов карданных валов, например, на грузовой коробке передач Mercedes-Benz G2/24/27

Номер для заказа
9534 010 193

Комплект торцевых насадок

с торцевым отверстием

Форма	звездочка с 5 лучами и отверстием
привод	1/4"

область применения

для легковых и грузовых автомобилей VAG, Ford, Volvo, Mercedes-Benz, Rover и т.д., на генераторе, блоке управления двигателем, воздухомере, обивке дверей, иммобилайзере и вставных насосах

В комплект входят

по 1 насадке IP10, IP15, IP20, IP25, IP27, IP30, IP40, IP45, IP50
в пластиковом футляре

исполнение	Номер для заказа
9 элемент	**3566 183 628**

Головка торцевая

с торцевым отверстием

Форма звездочка с 5 лучами и отверстием
привод 1/4"

область применения

например, для вставных насосов на автомобилях Mercedes-Benz Actros

размер	длина мм	Номер для заказа
IP10	16	**9534 000 410**
IP15	26	**9534 000 415**
IP20	26	**9534 000 420**
IP25	26	**9534 000 425**
IP27	26	**9534 000 427**
IP30	26	**9534 000 430**
IP40	26	**9534 000 440**
IP45	26	**9534 000 445**
IP50	26	**9534 000 450**

Комплект торцевых насадок

Форма шестигранный Т-образный профиль, без отверстия
привод 1/2"
длина 80 мм

область применения

для грузовых автомобилей

В комплект входят

по 1 x T60/T70/T80/T90/T100

исполнение	Номер для заказа
5 элемент	**9500 140 518**

Головка торцевая

без торцевого отверстия

Форма шестигранный Т-образный профиль, без отверстия
исполнение длинный
привод 1/2"
размер T70
длина 80 мм

область применения

например, задний мост, пробка маслосливного отверстия Mercedes-Benz, MAN, DAF

	Номер для заказа
	9534 005 349

Насадка для ударного винтоверта

насадка IMPACT

специальная насадка для болтов с Т-образным профилем, подходит для ударных гайковертов, высокопрочное исполнение для экстремальных нагрузок

Форма Т-образный профиль, без отверстия
привод 3/4"
ширина зева ключа T60 мм

область применения

для рычага рулевой колонки и тормозного суппорта Mercedes-Benz Actros

длина мм	Номер для заказа
80	**2300 051 461**
130	**9500 140 534**

Насадка для ударного винтоверта

насадка IMPACT

Форма	внутренний шестигранник
привод	3/4"
длина	138 мм
ширина зева ключа	14 мм

область применения

для монтажа болтов тормозных суппортов с внутренним шестигранником на заднем мосте Mercedes-Benz Actros и Citaro для типов мостов HL7 + HL8 Hypoid, Neoplan ZF, а также для колесных ступиц MAN TGA

Номер для заказа
9534 001 441

Насадка для ударного винтоверта

насадка IMPACT

Форма	двенадцать граней
привод	3/4"
длина	110 мм

область применения

для болтов головок цилиндров грузовых автомобилей

ширина зева ключа мм	Номер для заказа
17	**9514 050 072**
19	**9514 050 073**



Многозубая насадка

насадка IMPACT

привод	3/4"
размер	M16
длина	80 мм

область применения

для болтов маховика, например, на автомобилях Mercedes-Benz Atego

Номер для заказа
9514 050 120

Многозубая насадка

насадка IMPACT

исполнение	длинный
привод	1/2"
длина	75 мм

область применения

для монтажа высокопрочных болтов на маховиках Mercedes-Benz Atego

размер	Номер для заказа
M14	**9534 101 954**
M16	**9534 101 956**

Выталкиватель шарового шарнира

Диапазон зажима	34 мм
Диапозон натяжения рычага	до 70 мм

Применение	Номер для заказа
для средних грузовиков, автобусов и строительных автомобилей	**9500 001 293**
для тяжёлых грузовиков, автобусов и строительных автомобилей	**2300 043 040**

Набор инструментов для опрессовки радиатора

контроль потери давления посредством манометра, возможность проверки колпачков, испытание давлением системы охлаждения

диапазон измерений 0-2,5 бар

В комплект входят

1 насос
7 переходников для радиаторов распространенных грузовых автомобилей марок DAF, IVECO, Mercedes-Benz, MAN, Scania, Renault и Volvo
в кейсе

исполнение	Номер для заказа
8 элементов	**9514 050 083**

Комплект кольцевых ключей для магистралей

открытый

область применения

для топливопроводов высокого давления, систем кондиционирования, тормозных магистралей, пневматических и гидравлических магистралей, датчика давления масла, привод 1/2"

В комплект входят

по 1 кольцевому ключу 20/21/22/23/24/25/26/27/28/30/32 мм
1 удлинитель, 125 мм
1 шарнирная рукоятка, 385 мм

исполнение	Номер для заказа
13 элементов	**3566 180 774**



Монтажный ключ

для тормозного суппорта

Форма	двенадцать граней
привод	1/2"
ширина зева ключа	27 мм

область применения

для монтажа болтов крепления на передней тормозной системе на автомобилях Mercedes-Benz Atego и Actros

	Номер для заказа
	9514 051 437

Комплект для измерения давления масла

для диагностики негерметичности в масляной системе, шкала 0-10 бар

В комплект входят

Соединительный переходник:
R 1/8" DIN 2999
1/8" x 27 NPT
1/4" x 18 NPT-3/8" x 20 UNF-1/2" x 20 UNF
M10 x 1,0/M12 x 1,5/M14 x 1,5/M16 x 1,5/M18 x 1,5/90°

Номер для заказа
9514 050 086

Съёмник масляных фильтров

для AdBlue®

для снятия и установки крышки корпуса фильтра при замене фильтра AdBlue® на грузовых автомобилях Mercedes-Benz с двигателями Blue-Tec®

Форма	шестигранник
привод	1/2"
ширина зева ключа	46 мм

Соблюдайте момент затяжки, рекомендованный автопроизводителем!

Номер для заказа
9534 000 046

Сборочное приспособление для индуктора

для индуктора без радиального уплотнения

длина	175 мм
Высота	162 мм

область применения

на автомобилях Mercedes-Benz Actros с дисковыми тормозами с ABS и дополнительными подъемными мостами, а также на аналогичных по конструкции мостах прицепов и полуприцепов

Номер для заказа
9514 050 079

Набор гаек цапфы и шлицевых гаек

для нажимного болта на держателе форсунки

В комплект входят

1 головка с приводом 1/2", 4-зуба, длина 72 мм (для автомобилей Mercedes-Benz серии OM 401/421, 403/423, LA, A, 470)
1 головка с приводом с внешним шестигранником размером 32 мм, 4-зуба, с внутренней резьбой M14 x 1,5 мм, длина 70 мм (для автомобилей Mercedes-Benz, Neoplan, Setra)
1 головка с приводом 1/2", 3-зуба, длина 120 мм (для автомобилей Mercedes-Benz, MAN)
1 головка с приводом с внешним шестигранником размером 32 мм, 4-зуба, длина 120 мм (для автомобилей Mercedes-Benz, MAN)

исполнение	Номер для заказа
4 элемента	**9514 050 082**

Ключ для шлицевых гаек

сверхпрочный, фрезерованный и обточенный из сплошного металла, рассчитан на высокие моменты затяжки и отпускания, сменная направляющая труба

Форма	внутренний четырёхгранник
привод	3/4"
Количество цапф	6
Ширина цапфы	11,5 мм

область применения

например, Mercedes-Benz с ведущим мостом с планетарными колёсными передачами на 10 т и 13 т, гипоидный и поддерживающий мост NR 7/4 (без направляющей трубы)

Номер для заказа

9514 050 318

Ключ для шлицевых гаек

Форма	внутренний четырёхгранник
привод	3/4"
Количество цапф	6
Ширина цапфы	10 мм

область применения

например, Mercedes-Benz Actros, задний мост HL/HL 8 (гипоидный мост)

Номер для заказа

9514 050 329

Ключ для шлицевых гаек

сверхпрочное исполнение для высоких моментов затяжки и отпускания, направляющая труба прочно запрессована, с помощью накидной направляющей трубы расширяется на диаметр 57 мм в качестве байонетной блокировки и с крепежным стержнем

Форма	внутренний четырёхгранник
привод	3/4"
Количество цапф	6
Ширина цапфы	10 мм

область применения

например, Mercedes-Benz Atego, задний мост (ведущий мост с разнесённой главной передачей) HL2

Номер для заказа

9514 050 332

GEDORE

Стяжной хомут для поршневых колец

с натяжным ключом

с бесступенчатой точной регулировкой

материал	специальная пружинная полосовая сталь
длина	80 мм
Диапазон зажима	90-175 мм

Номер для заказа
9240 072 298

GEDORE

Клещи для поршневых колец

синяя оболочка ручек

для надежной установки поршневых колец

материал	с блестящей никелировкой
длина	240 мм
Диапазон зажима	110-160 мм

Номер для заказа
9240 639 753

GEDORE

Клещи для поршневых колец

с закаленным призменным креплением

для надежного разжимания поршневых колец

материал	с хромированием, с воронёными наконечниками
длина	220 мм
Диапазон зажима	60-160 мм

Номер для заказа
9240 072 304



GEDORE

Клещи для пружин тормозных колодок

для барабанных тормозов

хромированные, со специальной оправой и опорной коронкой, особенно хорошо подходят для склеившихся тормозных накладок, тяжёлая модель со сменными пружинными крюками и защитой рук от защемления

материал	хромованадиевая сталь
длина	500 мм

Номер для заказа
9240 072 390

Моторный поворотный механизм

для Mercedes-Benz и MAN

с новой, тонкой плитой основания и 2 зубчатыми колёсами

Подходит для	двигателей Mercedes-Benz, серии 400 и 500, 6-, 12-цилиндровые двигатели MAN
привод	2"

Номер для заказа
9500 500 505



Моторный поворотный механизм

для Mercedes-Benz и MAN

с новой, очень толстой плитой основания и 3 зубчатыми колёсами

Подходит для	двигатели Mercedes-Benz, конструктивный ряд 900 5-, 6-, 8-цилиндровые двигатели MAN
привод	1/2"

Номер для заказа
9500 500 506

KUNZER
Qualität verbindet

Зарядное устройство для АКБ

MXT 14

Зарядное устройство CTEK, безопасное для электроники, SUPPLY - специальный режим, в котором устройство может быть использовано в качестве источника тока при снятом аккумуляторе (радиокод), режим регенерации – специальный режим, в котором глубоко разряженные аккумуляторы регенерируются и им возвращается их полная ёмкость, с 8-ступенчатой полностью автоматической зарядной характеристикой IIUoUp без пиков напряжения,
рекомендовано компанией MAN

Технические данные

Емкость аккумуляторов: 28-300 Ач (зарядка), 28-500 Ач (сохранение)
Виды аккумуляторов: открытые, необслуживаемые AGM, гелевые и свинцово-кальциевые
Обратный ток: < 2,3 мА
Время зарядки в случае аккумулятора емкостью 60 Ач: 4 ч при 14А

Степень защиты	IP44
Вес	1,4 кг
Длина щетины	1,85 м
напряжение	170-260 вольт перем. тока
зарядное напряжение	27,2 В, 28,8 В, 31,6 В, **номинал 24 В**
зарядный ток, макс.	14 А
ширина x Высота x длина	128 x 64 x 233 мм

проверено "Сертифицированная безопасность", гарантия производителя 2 года

Номер для заказа
9539 640 145

KUNZER
Qualität verbindet

Зарядное устройство для АКБ

XT 14000 EXTENDED

Высокочастотное зарядное устройство с автоматической характеристикой заряда IIUoIUp без пиков напряжения, решение для установки на транспортных средствах с 24 V бортового напряжения, для открытых, не требующих техобслуживания AGM-, GEL и свинцово-кальциевых аккумуляторных батарей

Технические данные

ёмкость батареи: 28-300 Ah (зарядка), 28-500 Ah (сохранение)
Обратный ток: < 2 Ah/месяц

Степень защиты	IP44
соединительная резьба	24 В
Вес	2,4 кг
исполнение	7-ступенчатая зарядная характеристика
напряжение	220-240 вольт перем. тока
зарядное напряжение	28,8 В, номинальное 24 В
зарядный ток, макс.	14 А
ширина x Высота x длина	128 x 64 x 233 мм

область применения

подходит для автомобилей, на которых регулярно используются потребители электроэнергии на холостом ходу или при сезонном использовании

В комплект входят

6-метровый кабель с кольцевым кабельным наконечником M8 для подключения к батарее

Номер для заказа
9539 640 101

KUNZER
Qualität verbindet

Зажимное кольцо и рычаг

AS 12-24/1600

максимальная мощность для пуска холодного двигателя благодаря особо стойкой к циклическим зарядам-разрядам аккумуляторной батареи AGM (сменная), срок службы при макс. 50 % стартового разряда: 1000 циклов, правильная эксплуатация защищает электронное оборудование автомобиля, встроенный вольтметр, показывающий состояние зарядки акуммуляторных батарей и правильную работу зарядного устройства, а также генератора, встроенная розетка, высококачественные клещи с внутренней перемычкой с очень широким углом открытия, прочный полиэтиленовый корпус, зарядка при помощи электронного зарядного устройства для аккумуляторных батарей с импульсной подзарядкой или при помощи входящего в комплект поставки кабеля через генератор в прикуривателе автомобиля.

Технические данные

пусковой ток: при 12 В 1600 А, при 24 В 800 А
пиковый ток: при 12 В 4740 А, при 24 В 2370 А

исполнение	переносное
Вес	22 кг
Длина щетины	1,35 м
Поперечное сечение провода	35 мм²
размер	485 x 520 x 160 мм
Подходит для	Автомобили мощностью до 250 л.с. при напряжении 24 В

Номер для заказа
9539 640 164

KUNZER
Qualität verbindet

Зажимное кольцо и рычаг

ASF 12-24/3200

профессиональное внешнее пусковое устройство, максимальная мощность при холодном пуске благодаря чрезвычайно устойчивой к многократным циклам разряда и заряда АКБ с внутренней рекомбинацией газов (сменной), пуск без пиков напряжения, ручное переключение напряжения, правильное применение защищает электронное оборудование автомобиля, встроенный вольтметр, который показывает заряд аккумуляторной батареи и правильное функционирование зарядного устройства, а также осветительного генератора, встроенная розетка, высококачественные клещи с внутренней перемычкой с очень широким углом открытия, ударопрочный, цельный корпус с пожизненной гарантией, заряд при помощи электронного зарядного устройства для аккумуляторных батарей с импульсной подзарядкой или при помощи входящего в поставку кабеля через генератор в прикуривателе автомобиля

Технические данные

срок службы 1000 циклов при макс. пусковом разряде 50%
пусковой ток 3200 А при 12 V, 1600 А при 24 V
пиковый ток 7750 А при 12 V, 3875 А при 24 V

Вес	38 кг
Длина щетины	1,75 м
Поперечное сечение провода	70 мм²
напряжение	12/24 В

В комплект входят

зарядное устройство IUU

поставляемое в комплекте зарядное устройство IUU обеспечивает постоянное подключение к электрической сети, благодаря чему в вашем распоряжении всегда и сразу полная мощность, включая защиту от короткого замыкания и неправильной полярности

Номер для заказа
9539 640 168

Портативный комплекс приборов

LE-UN AB03

В сотрудничестве с различными производителями грузовых автомобилей была разработана система для проверки оборудования SCR, которая уже успешно применяется и рекомендуется обучающими центрами производителей.
Портативный комплекс приборов для проверки AdBlue® дает возможность выполнить необходимые механические проверки систем понижения токсичности отработавших газов с помощью реагента AdBlue®.
Все содержащиеся в комплекте проверочные компоненты изготовлены из отборных, высококачественных материалов, чтобы при частом контакте с коррозийным реагентом AdBlue® обеспечивать длительное функционирование.
Чемоданчик проверочного комплекса укомплектовывается для систем Denoxtronic I и II.
Выполняемые механические измерения:
Denoxtronic I
- измерение расхода на подающем и дозирующем модуле

Denoxtronic II
- измерение расхода на дозирующем модуле
- визуальный контроль картины распыления
- контроль проходимости теплопровода
- опция: измерение давления

область применения

для систем AdBlue® Denoxtronic I и II

В комплект входят

мерный стакан с крышкой (250 мл и 1000 мл), индикаторная бумага для масла, крючок и магнит для подвешивания, промывочный шланг
для Denoxtronic I
- напорный дозатор
- шланги-переходники
- резьбовой переходник
- резистор 180 Ом
- цепь для мерного стакана

для Denoxtronic II
- весы для точного определения количества AdBlue®-Menge, калиброванный груз
- шланги-переходники и переходные кабели
- байпасная магистраль
- резиновая привязь и пробка

Номер для заказа
9682 202 411

Реагент AdBlue® не должен содержать минеральных или силиконовых масел и жиров! Смазка элементов: например, уплотнительных колец в системе трубопроводов, резьбовые соединения фильтра и т.д., с помощью жидкого мыла или вазелина. Загрязненные емкости, например, мерные стаканы, воронки или шланги-переходники разрешается использовать только для диагностики оборудования AdBlue® и работы с ним.

Тест-полоска

для обнаружения наличия дизельного топлива и масел в AdBlue®

для определения неправильной заправки и проверки при гарантийных случаях

В комплект входит	100 полосок
размер	20 x 70 мм

масло и дизельное топливо повреждают систему AdBlue®

Номер для заказа
9682 202 412



Пресс для выпрессовки шкворней поворотных кулаков

FP 50 s

гидравлическое прессующее устройство для запрессовки и выпрессовки шкворней поворотного кулака в смонтированных и демонтированных мостах

Давление	40 т
ход	115 мм
Вес	45 кг

В комплект входят

корпус пресса со встроенным ручным насосом, концевой элемент для перемычки и поршня, 2 распорных болта с гайкой, переходник перемычки (диаметр 55/65 мм)

Номер для заказа
9534 004 012



Нажимной болт с комплектом принадлежностей

пресс шкворня поворотного кулака FP 40 i/FP 50 i

В комплект входят

каждый состоит из одного нажимного болта:
- диаметр 21,5 x длина 150 мм
- диаметр 24,5 x длина 150 мм
- диаметр 30,0 x длина 120 мм
- диаметр 30,0 x длина 220 мм
- диаметр 34,0 x длина 120 мм
- диаметр 34,0 x длина 220 мм

исполнение	Номер для заказа
6 деталей	**9534 004 020**

Комплект пресса для выпрессовки шкворней поворотных кулаков

FP 65 s

запрессовка и выпрессовка болтов без демонтажа переднего моста, большая экономия времени, легкость использования, работает в любом положении, большое прессующее усилие, применим как стационарный и мобильный ремонтный пресс

исполнение	для спецприменения на MAN, а также других автомобилях хозяйственного назначения
Давление	73 т
ход	115 мм
ширина в свету	250 мм

В комплект входят

1 корпус пресса, 2 распорных болта, 1 поперечина в комплекте, 1 переходное кольцо для отверстия перемычки с диаметром 70/55 мм, 1 отдельный ручной насос с гидравлическим шлангом на 1,8 м, 1 набор нажимных болтов (6 деталей) с диаметром 21,5 - 39 мм, 1 концевой элемент для перемычки и поршня, 1 тележка для грузоподъема и транспортировки, поворотная

Номер для заказа
9534 004 055

Контрольный прибор

для AdBlue®, защиты от замерзания охлаждающей жидкости и кислоты аккумуляторной батареи

Модель RFM 02

В результате постоянного снижения предельных значений отработанных газов требования к дизельным двигателям повышаются. Необходима система дополнительной обработки отработанных газов. Для этого из дополнительного бака в транспортном средстве в поток отработанного газа впрыскивается раствор AdBlue® (32,5 % мочевина, 67,5 % вода) и вызывает химическую реакцию в катализаторе SCR. При этом окислы азота преобразуются в азот и водяной пар. Раствор AdBlue® подлежит медленному «распаду» и имеет ограниченный срок хранения (количество воды сокращается из-за испарения)! Чтобы избежать тяжелых повреждений установки SCR вплоть до замены всех ее деталей и обеспечить ее безупречную работу, раствор AdBlue® необходимо подвергать проверке.

Номер для заказа
9682 220 433

Прибор для заправки и удаления воздуха

для фильтра дизельного топлива

заправка фильтров дизельного топлива и удаление из них воздуха в установленном состоянии, подключенная к источнику сжатого воздуха встроенная система диффузора создает сильное разрежение и откачивает топливо

область применения

при смене фильтра, неправильной заправке или при езде с пустым баком

В комплект входят

подходящие шланги (4, 6, 8 мм) со вставным ниппелем для всех дизельных двигателей с системой непосредственного впрыска, HDI, CDI и т.д., базовый вакуумный насос "Chamäleon" с комплектом для заправки и удаления воздуха

Номер для заказа
9682 220 511

Детектор коротких замыканий и обрывов

быстрое обнаружение короткого замыкания, разрыва кабеля и скользящего разряда, без необходимости прокола проводки, без трудоемкого демонтажа пластмассовых обшивок, бордюров, ковров и т.д., кроме того идентификация проводки, проверка проводки, стандартные и специализированные проверки, данный прецизионный прибор состоит из датчика, поисковика, гальваноскопа и безопасного контактного адаптера для трех размеров, поисковик имеет три степени чувствительности

область применения

может применяться для всех типов контуров и напряжений тока от 6 до 42 V постоянного тока, напр. в легковых, грузовых автомобилях, прицепах, лодках и т.д.

Номер для заказа
9682 220 510

Крестовой баллонный ключ

ULTRASONIC Easy Flex

маленький, удобный и компактный, легко определяет ошибку, например, на пневмонических, паровых, газовых или вакуумных устройствах, улавливает передаваемые по воздуху ультразвуковые сигналы (38-42 кГц), возникающие вокруг места утечки и преобразует их в звуковые сигналы, чем ближе и больше место утечки, тем чаще повторяется звуковой сигнал

В комплект входят

с наушниками, 9-вольтная блок-батарея, в чемоданчике

Номер для заказа
9526 611 021

KUNZER
Qualität verbindet

Ремнабор

7NKSR40, грузовые автомобили

для ремонта шлангов радиатора грузовых транспортных средств, вне зависимости от марки автомобиля или двигателя, в несколько приемов можно получить все радиусы, соединительные отрезки имеют двустороннюю зиговку, тем самым обеспечивается надежное и долговременное соединение, внезапно возникшие повреждения шланга ремонтируются незамедлительно и, главное, без существенных затрат

область применения

для шлангов радиатора 38, 50, 55 и 60 мм

В комплект входят

по 1 шланговому фитингу, длина 450 мм: 38 x 4 мм/50 x 4,5 мм/55 x 4,5 мм/60 x 5 мм
по 1 загнутому шлангу 90°: 38 x 5 мм/50 x 6 мм/55 x 6 мм/60 x 6 мм
по 4 патрубка с гофрой, длина 60 мм: 38 x 1,5 мм/50 x 1,5 мм/55 x 1,5 мм/60 x 1,5 мм
резьба шнека, хомутики W2: 4 x Torro 35-50/12 мм, 8 x Torro 50-70/12 мм, 4 x Torro 60-80/12 мм

исполнение	Номер для заказа
40 элементов	**9539 641 070**



KUNZER
Qualität verbindet

Ремнабор

для топливопровода

Сегодня используются преимущественно PA-трубы в системе трубопроводов от топливного бака через топливный фильтр к двигателю. При помощи данного ремонтного набора Вы сможете производить ремонт всех трубопроводов, как бензиновых с 8 мм, так и дизельных с 10 мм в диаметре. Возможно безопасное исполнение всех переходов различных материалов (PA-труба-стальная труба, шланг-стальная труба, PA-труба-шланг). Помимо этого в нем содержатся все соединители SAE, необходимые для топливного фильтра. При помощи данного набора Вы сможете просто и безопасно отремонтировать любые повреждения топливопровода.

исполнение	Номер для заказа
117 деталей	**9539 641 120**





KUNZER
Qualität verbindet

Клещи для демонтажа

универсальный, тип 7DSK01

обеспечивает открывание одной рукой быстродействующих муфт по стандарту SAE, безопасность в обращении, зев клещей с возвратной пружиной (самостоятельное открывание)

область применения

Быстродействующие муфты по стандарту SAE на топливных магистралях

	Номер для заказа
	9539 641 182

KUNZER
Qualität verbindet

Клещи для демонтажа

универсальный, тип 7DSKG01

используется при замене топливных фильтров, снабженных быстродействующими муфтами, позволяет избежать повреждения быстродействующих муфт SAE

область применения

Быстродействующие муфты по стандарту SAE на топливных фильтрах

Номер для заказа
9539 641 183

TEXA

Диагностический интерфейсный модуль

Uniprobe Truck

Модуль для измерения электрических величин с USB-соединением или Bluetooth, доступные измерения: мультиметр, 4-канальный осциллоскоп, проверка эффективности аккумулятора и коммутируемых цепей стартера/генератора (2-е поколение), физический/электрический контроль сетей CAN (2-е поколение), высоковольтное испытание, встроенные катушки зажигания, пропуски зажигания и традиционные испытания давлением

В комплект входят

ремень, инструкция и программное обеспечение
токоизмерительные клещи BICOR3
- 10 мВ/А от 0 до 200 А
- 1 мВ/А от 0 до 1200 А

обязательно необходимо для проверки пусковых и зарядных систем на фургонах и грузовых автомобилях

токоизмерительные клещи BICOR4
- 1 В/А от 0 до 3 А
- 0,1 В/А от 0 до 30 А

обязательно необходимо для проверки тока утечки

Номер для заказа
9539 003 363

TEXA

Диагностический прибор

навигатор TXT IDC4 плюс грузовые автомобили

универсальный модуль самодиагностики для считывания и устранения ошибок, тестирования исполнительного элемента, активации, цифровая и графическая индикация значений измерений, функция записи, установки и программирования

поставляется готовым к использованию, включая установку и инструктаж на месте

В комплект входят

- EOBD-кабель, USB-кабель, Bluetooth-антенна, USB-Bluetooth-антенна для ПК, лицензия программного обеспечения IDC3 Plus LKW для ПК с аппаратным ключом, ремень, инструкция
- **Договор Texpack LKW** - годовой абонемент на обновление программного обеспечения[1]
- **Договор Tex@info LKW** для горячей линии, отправки информации и поисковой функция Google® в базе данных неисправностей[2]

[1]вследствие данного договора, начиная со 2-го года использования возникают текущие расходы в размере 700,- € нетто

[2]вследствие данного договора, начиная со 2-го года использования возникают текущие расходы в размере 300,- € нетто

Номер для заказа
9539 003 607

TEXA

Комплект принадлежностей

Кабель электропитания и адаптер Truck для навигатора TXT, модуль A/T-DIA и NAVIGATOR mobile, при применении других кабелей диагностики необходим данный набор

исполнение	Номер для заказа
3 деталей	**9539 003 405**

TEXA

Основное зеркало

для соединения автомобиля с диагностическим прибором, MB-Truck

исполнение 14-контактный

Номер для заказа
9539 003 292

Для быстрого обслуживания.

Диагностический прибор

Axone TRUCK Service

недорогой сервисный прибор, специально для грузовых и автобусных предприятий с небольшой собственной станцией техобслуживания, желающих самостоятельно проводить стандартное обслуживание

- глобальное сканирование всех установленных на автомобиле блоков управления со считыванием и удалением сохраненных в них кодов неисправности
- обнуление счетчиков обслуживания для масла, тормозных накладок и воздушных фильтров
- инициализация сцепления
- кодировка форсунок
- инициализация клеммы W (генератор)
- регулирование уровня пневматической подвески
- сканер OBD для грузовых автомобилей
- Axone Direct нового поколения (с новой HD-электроникой) через кабель
- карта памяти SD Memory Card со специальным программным обеспечением
- модернизированная электроника с мощным процессором для применения в системах с рабочим напряжением 24 В

В комплект входят

SD-карта с программным обеспечением ATS, кабель OBD, комплект для внешнего обновления через ПК

	Номер для заказа
	9539 003 550





Монтажное устройство

cDISK, нажимные диски

Монтажное устройство нажимных дисков для монтажа и демонтажа муфт грузовых автомобилей, именно их нажимные диски сложны для монтажа и демонтажа из-за их большого веса до 80 кг, cDisk значительно упрощает эту деятельность. В комбинации с имеющимся оборудованием мастерских (автосервисный подъёмный кран, подъёмный кран, подъёмник смотровой ямы или напольный подъёмник) один человек может легко смонтировать нажимной диск или маховик. Устанавливаемый угол наклона, а также система ROLLFIT гарантируют оптимальную рабочую эргономику.

В комплект входят

основной прибор, монтажный кронштейн, транспортная скоба, сменные цапфы 35, 45 и 55 мм

	Номер для заказа
	9534 004 200

Комплект принадлежностей

cDISK

для приема нажимных дисков EvoBus стандартные приемные ролики заменяются на ролики из дополнительных наборов

грузоподъёмность 80 кг

	Номер для заказа
	9534 004 210



Модификация маховика

для подъёмника смотровой ямы или напольного подъёмника

приём с геометрическим замыканием обеспечивается шестигранными болтами

Поверхность	с жёлтым хроматированием
Диаметр окружности отверстий под шпильки	450 мм
грузоподъёмность	80 кг
Вес	1,5 кг

область применения

используется только в сочетании с монтажным приспособлением опорной плиты cDisk

	Номер для заказа
	9534 004 205

Модификация маховика

для сцепления OM 470-473

служит для быстрого снятия и установки сцеплений на автомобилях коммерческого назначения, грузовых автомобилях и автобусах

исполнение	блокировка и разблокировка нажатием кнопки
Поверхность	с синей гальванической оцинковкой
Диаметр окружности отверстий под шпильки	480 мм
Вес	6 кг

область применения

используется только в сочетании с монтажным приспособлением опорной плиты cDisk

Номер для заказа
9534 004 206

Модификация нажимного корпуса

для подъёмника смотровой ямы или напольного подъёмника

модификация нажимного корпуса cDisk для нажимных дисков с корпусом из литья под давлением, надёжный приём в тарельчатую пружину за счёт поворачивающейся блокировки требуется на Mercedes-Benz A 0072501404 и A 0072505204

исполнение	с жёлтым хроматированием
Подходит для	Mercedes-Benz
грузоподъёмность	80 кг
Вес	6 кг

Номер для заказа
9534 004 215

Специалисты в деле

Всегда подходящий инструмент для Вашего трейлера

С правильным инструментом вы осуществите любой хитрый ремонт быстро и точно. EUROPART поставит вам подходящий спец-инструмент для профессиональной работы.

Более полную имформацию вы получите на:

www.europart.net



Опорное устройство для двигателя

можно установить с помощью монтажного крана, вилочного погрузчика или аналогичного оборудования на базовую раму грузового автомобиля, каждая пара ног регулируется в поперечной плоскости к направлению движения, все четыре ноги регулируются по высоте, две из них регулируются в продольном направлении

Поверхность	чёрный, с матовым лакированием
Диаметр окружности отверстий под шпильки	480 мм
грузоподъёмность	2000 кг

В комплект входят

2 цепные стропы

область применения

для крепления двигателей: HDEP, MDEG,457, 500 и 900 на автомобилях серии Actros, Atego, Axor и Econic

Номер для заказа
9534 004 220



Балка моста

для нового Actros (выведен на рынок осенью 2011 года), а также предшествующих моделей согласно указаниям производителя допускается только двухточечный подъем, это справедливо как для заднего, так и для переднего моста, подъем автомобиля с помощью гаражного автомобильного домкрата в заданных точках допускается исключительно при ремонте тентов на месте, например, на автобане, несущие тарелки балки моста для грузовых автомобилей могут как регулироваться по ширине, так и подгоняться по высоте с помощью дистанционных элементов к любым точкам принятия нагрузки

Высота	349 мм
грузоподъёмность	14 т
диапазон регулирования	370-850 мм

В комплект входят

2 скользящих элемента, 2 несущих тарелки X, 2 дистанционных элемента DS 1

Траверсы с цапфами других диаметров или дополнительными переходными втулками можно приобрести по запросу за доплату!

Диаметр цапфы мм	Номер для заказа
35	**9534 004 225**
55	**9534 004 226**





Еще более безопасное обслуживание и ремонтt

Поднять и подпереть – легко!

Обеспечьте безопасность людей и оборудования – используйте новые решения по расположению подъемных и опорных точек на несущей конструкции!

При установке несущей конструкции на опоры автомобиль должен быть максимально разгружен. **Внимание: Только в исключительных случаях, если разгрузка невозможна, допускается установка на опоры груженого автомобиля (см. поз. A-C).**



Процедура:

Подъем в позиции F

- допускается при полной массе автомобиля, за сцепные петли

Подъем и установка на опоры в позиции A – C

- допускается при полной массе автомобиля

Установка на опоры в позиции D – E

- допускается при собственной массе автомобиля, с использованием плиты выравнивания давления (например, деревянной доски)

+++ Указание по технике безопасности +++

Перед подъемом автомобиля обязательно должны быть соблюдены предписания по проведению работ. Согласно правилам по предупреждению несчастных случаев, каждое поднятое транспортное средство должно быть надежно закреплено опорами!

Более полную имформацию вы получите на:

www.europart.net

EURO PART ...more than parts

KUNZER
Qualität verbindet

Инструмент для разблокировки

для систем кондиционирования

для разблокировки различных муфт быстрого соединения на климатических установках, воздухо-, масло-, и топливопроводах

В комплект входят

вкл. чемоданчика

исполнение	Номер для заказа
22 деталей	**9539 641 050**

в сфере легковых автомобилей данная система называется дистроник (DTR), области автомобилей хозяйственного назначения и автобусов - темпомат регулировки дистанции (ART)

Куртка-ветровка

подходит для лековых автомобилей Mercedes-Benz, автомобилей хозяйственного назначения и автобусов

Дистроник, на легковых автомобилях носит маркировку DTR, на автомобилях хозяйственного назначения - ART (темпомат регулировки дистанции), располагается в центре радара в передней части автомобиля. По существу, он представляет собой антенну с элементом, посылающим и принимающим сигналы, излучение антенны регистрирует дорожную ситуацию в пределах 150 м перед транспортным средством. Она рассчитывает скорость транспортного средства в движении и идеальную дистацию, если последняя сокращается, то темпомат регулировки дистанции сбрасывает газ, если дорога снова свободна, то он увеличивает скорость до выбранного уровня. С помощью данного прибора и его 3 различных центрующих колес можно регулировать все когда-либо сконструированные компанией Mercedes радарные головки для систем регулировки дистанции как для легковых автомобилей и автомобилей хозяйственного назначения (например, Actros), так и для автобусов (EvoBus, Setra).

В комплект входят

- юстировочное приспособление с 3 различными центрующими колесами для различных типов транспортных средств (легковых автомобилей и автомобилей хозяйственного назначения)
- лазерный проектор для 12-вольтной батареи с индикацией режима работы (диод)
- вакуумный купол
- ватерпас
- спиральный кабель подключения со штекером для 12-вольтной батареи (с защитой от неправильной полярности)
- страховочная цепочка
- юстировочный корпус с приемником центрования и устройством для самотестирования
- 2 указателя уровня для держателя на колесах
- алюминиевый чемоданчик для хранения

Номер для заказа
9539 500 010

Куртка-ветровка

юстировочное приспособление ART

форма излучения: точечное ок. 6 мм на 20 м

Подходит для	EvoBus и Setra
материал	высококачественная связь, латунь, анодированный алюминий, стальной магнит
Рабочая температура	от -10 до +40 °C
Вес	1,3 кг
радиус действия	50 м
напряжение	2,4-5 В
Потребление [расход] тока	50 мА

В комплект входят

с встроенным лазером в лазерном наконечнике с выключателем и светодиодом для функционального контроля, встроенное отделение для аккумуляторной батареи для 2 батареек миньон (AA, включены в объем поставки), 3 ножных держателя с магнитными ножками и посадочного элемента для лазерной насадки

Номер для заказа
9539 500 012

Сервисный прибор для тормозов

Vario 5-20 MO

обслуживание одним человеком, умная техника с автоматическими контрольными механизмами, подходит для гидравлических сцеплений и коробок передач, дипазон настройки давления плавно регулируется, с автоматическим конечным отключением

В комплект входит	5-20 л
Производительность	более 40 л/ч
длина заправочного шланга	3,5 м
длина сетевого кабеля	5 м
электропитание	230-60 В
область давления	0-3,5 бар
Вес	22 кг
Температурная зона	от 0 до 45 °C
Ширина x Высота x глубина	400 x 850 x 330 мм

разрешение Mercedes-Benz (на работы с коробкой передач HPS2 и системой сцепления с вторичными выравнивающими емкостями на Actros MPII, Atego и Axor)

Номер для заказа
9539 500 045

Комплект принадлежностей

тип № 102 MO, для сервисного прибора для тормозов

для заполнения и вытяжки сцепления и коробки передач

В комплект входят

2 адаптера, 3 шланга, канистра

исполнение	Номер для заказа
6 деталей	**9539 500 048**

KUNZER Qualität verbindet

Комплект колпаков масляного фильтра

транспортные средства промышленного назначения

в масляных и топливных фильтрах транспортных средств промышленного назначения применяются различные картриджи и корпуса, данный набор позволяет производить монтаж/демонтаж практически любых масляных и топливных фильтров, используемых в промышленных транспортных средствах

В комплект входит	9 частей
цвет	чёрный
толщина материала	2,5 мм
Подходит для	размер 36 мм, 6-гранник - Mercedes-Benz (напр. двигатель Axor конструктивного ряда 400, двигатель Atego конструктивного ряда 900, двигатель Actros конструктивного ряда 500, омнибусы), Scania (PDE V-образный 8-цилиндровый двигатель, топливный фильтр двигателя HP1), различные крышки корпуса масляных и топливных фильтров размер 74 мм, 14-гранник - MAN (серии TGM и TGL), Mercedes-Benz (напр. двигатель Sprinter конструктивного ряда 600) размер 106 мм, 15-гранник - MAN (8-10 т. серия L 2000), Scania (двигатель PDE, Fiat (Ducato 2,5 D/TD), Iveco размер 107 mm, 15-гранник - Volvo, Iveco, Renault, Scania масляные и топливные фильтры размер 108 mm, 15-гранник - Volvo, Iveco, Renault, Scania масляные и топливные фильтры размер 108 mm, 18 канавок - Renault Transporter (Master, Traffic 2.4, 2.5, 2.8 D/TD), Opel (Movano) размер 135 mm, 18-гранник - MAN 18-48 т. серия F 2000, TGA, крышка корпуса масляного фильтра

Номер для заказа
9539 641 026

Моторное масло

5W30

круглогодичное моторное масло, отличные характеристики пуска холодного двигателя, охладитель наддувочного воздуха не загрязняется, с особенно долгими интервалами между заменами масла до 120.000 км, отличные характеристики легкого хода, заметно более экономный расход топлива

исполнение	синтетическое
спецификация	API CI-4, ACEA E6-10/E7-10, MB 228.51, MAN M 3477, Volvo VDS III, Volvo CNG, MAN 3271-1, Renault RGD/RLD-RLD-2, MTU Type 3.1, Deutz DQC IV-05/IV-10 LA, Mack EO-M Plus, Caterpillar ECF-2, DAF

область применения

специально разработано для двигателей LOW SAPS EURO 4, EURO 5 и EURO 6 с низким уровнем вредных выбросов

В комплект входит	тара	Номер для заказа
20 л	канистра	**9773 000 007**
55 л	бочка	**9773 000 008**
200 л	бочка	**9773 000 009**

Моторное масло

10W40

Универсальное масло с легким ходом для особенно долгих интервалов между заменами масла, очень хорошие характеристики пуска холодного двигателя, легкий ход двигателя, очень хорошая устойчивость к воздействию поперечной силы и к старению, современные технологии добавок, а также тщательно отобранные базовые масла следят для оптимальной чистотой двигателя, исключительную легкость хода и качественную защиту от износа

исполнение	синтетическое
спецификация	API CI-4, ACEA E6-10/E7-10, MAN 3277, MB 228.5, Volvo VDS III, Renault Truck RLD-2, MTU Typ 3, Deutz DQC III-05/IV-05, Scania LDF-2/LDF-3, Caterpillar ECF-1A/ECF 2

область применения

для дизельных двигателей автомобилей промышленного назначения с высокой нагрузкой, оптимированной системой выхлопа, применимо также в обычных безнаддувных двигателях и дизелях с турбонаддувом

В комплект входит	тара	Номер для заказа
20 л	канистра	**9773 000 031**
55 л	бочка	**9773 000 032**
200 л	бочка	**9773 000 033**

EURO PART

Моторное масло

15W40

для долгих интервалов между заменами масла, проверено КАТ, очень высокая защита от износа, исключительная стабильность старения и вязкости, моторное масло на все времена года, высококачественные базовые масла и современная технология добавок обеспечивают высокий резерв мощности, а также оптимальные качества защиты от износа при долгих интервалах между заменами масла, хорошо подходит для транспортных средств с и без турбокомпрессора

исполнение	минеральное
спецификация	API CI-4/SL, ACEA A3-07/B3-04/E3-96/E5-02/E7-08, Jaso DH-1, MAN M 3275-1, MB 228.3, MB 229.1, Renault RLD-2, MTU Type 2, MACK EO-M+, Volvo VDSIII, John Deere JDQ 78 a, Caterpillar ECF-1A/ECF-2, Cummins CES 20076, 20077, 20078, Valtra CR, Komatsu

область применения
универсального применения с упором на современные дизельные двигатели, тем не менее пригодно и для смешенного транспортного парка

В комплект входит	тара	Номер для заказа
5 л	канистра	**9773 000 002**
20 л	канистра	**9773 000 035**
55 л	бочка	**9773 000 036**
200 л	бочка	**9773 000 037**

WABCO

Антифриз для пневматических тормозов

Вабкотил

Для предотвращения отказов во всех пневматических тормозных системах, защищает от повреждений в результате обледенения, не разъедает резиновые и металлические детали.

В комплект входит	тара	Номер для заказа
1 л	бутылка	**0697 020 874**
10 л	Пластиковая канистра	**0697 020 884**
30 л	Пластиковая канистра	**0697 020 894**

Антифризовый концентрат для стёкол

гарантированная защита от замерзания до -60 °C

сертифицировано DEKRA, пригодно для веерных форсунок, подходит для поликарбонатных поверхностей, биологически разлагается, не содержит метанол, не относится к жидкостям, находящимся в ведении VBF (Положение о горючих жидкостях),
состав смеси (доли антифриза:воды):
2:1 до -30 °C, 1:1 до -20 °C, 1:2 до -10 °C, 1:3 до - 5 °C, в неразбавленном виде до -60 °C

По запросу возможна поставка ручного химического насоса и переходника для пластиковых бочек.

В комплект входит	тара	Номер для заказа
1 л	бутылка	**9230 000 100**
5 л	канистра	**9230 000 200**
20 л	канистра	**9230 000 403**
60 л	бочка	**9230 000 500**
200 л	бочка	**9230 000 603**

Принадлежности

Сливной кран

Подходит для	Номер для заказа
20 и 60-литровая емкость	**9198 544 160**
200-литровый баллон	**9198 544 162**

Антифриз-концентрат

ЕП 12

Антифриз для систем охлаждения без нитритов, аминов, фосфатов и **без силикатов**. Защищает систему от замерзания, коррозии и повышает точку кипения воды. Можно смешивать только с равноценными по качеству антифризами G11 и G12. Применяется на MB325.3, MAN 324 SNF, VW TL 774 F (Audi, Seat, Skoda, VW),
MTU MTL 5048, Porsche Carrera, Boxter, Cayenne. Подходит для алюминиевых двигателей, на базе1,2-этандиола (моноэтиленгликоля).

В комплект входит	тара	исполнение	Номер для заказа
1,5 л	бутылка	-	**9198 544 166**
5 л	канистра	-	**9198 544 168**
20 л	канистра	-	**9230 003 102**
60 л	бочка	со сливным краном	**9230 001 101**
200 л	бочка	2-дюймовое подсоединение для бочечного насоса	**9230 002 102**

Поршневой насос

исполнение с прогрессивной рабочей характеристикой
Рабочее давление 300 бар
напряжение 24 В
производительность на оборот

Номер для заказа	**9820 115 924**	**9820 015 924**	**9820 019 240**
тип	KFGS1-5+924	KFG1-5	KFAS1
Содержание сосуда кг	2	2	1
Производительность куб. Мм	180	180	200
В комплект входят	с емкостью и управлением, насосный элемент, соединительный провод, блок питания и датчик-переключатель уровня заполнения	с емкостью, без управления, насосный элемент, соединительный провод, блок питания и датчик-переключатель уровня заполнения	с емкостью, без управления, насосный элемент и соединительный провод

Принадлежности

Полужидкая смазка

Divinol L 283

В комплект входит	**тара**	**Номер для заказа**
5 кг	картридж	**9909 021 121**
15 кг	баночка	**9909 021 120**

EURO PART®

Полужидкая смазка

GLP 00/000 K HT

для всех смазочных точек, снабжаемых централизованной системой смазки автомобилей промышленного назначения

Термостойкость от -30 до +120 °C
исполнение омыленная литием
цвет светло-зелёный

область применения

автомобиль промышленного назначения

В комплект входит	**тара**	**Номер для заказа**
500 мл	тюбик	**9794 000 001**
5 кг	ведро	**9794 000 002**
15 кг	ведро	**9794 000 003**
25 кг	ведро	**9794 000 004**
50 кг	ведро	**9794 000 005**

Смазка для смазочных шприцов

с графитом, класс 2 по NLGI

для смазывания подшипников качения и скольжения, обеспечивает защиту от коррозии, высокая способность к поглощению давления, стойкость к воздействию морской воды

Термостойкость от -30 до +130 °C

область применения

для сельскохозяйственных машин, строительных механизмов, экскаваторов, грузовиков, тракторов, камнедробилок, тягачей для полуприцепов, лифтов, зарядных устройств, конвейеров и водяных насосов

Маркировка по стандарту DIN 51 825: KPF 2 K-30
Маркировка по стандарту ISO/DIS 6743-9: ISO-L-XCCHB 2

В комплект входит	тара	Номер для заказа
400 гр.	картридж	**9794 000 015**
5 кг	ведро	**9794 000 016**
25 кг	ведро	**9794 000 018**

Смазка для смазочных шприцов

с MoS_2

для применения в качестве консистентной смазки для подшипников скольжения и качения для точек смазывания с чрезмерной нагрузкой, обеспечивает улучшенную защиту от коррозии

Термостойкость -30 до +120, кратковременно до +130 °C

цвет чёрный

область применения

для грузовых автомобилей, приборов, машин, конвейерных установок, строительных машин и т.д.

Маркировка по стандарту DIN 51 825: KPF 2 K-30
Маркировка по стандарту ISO/DIS 6743-9: ISO-L-XCCHB 2

В комплект входит	тара	Номер для заказа
400 гр.	картридж	**9230 000 380**
1 кг	баночка	**9230 000 385**
5 кг	ведро	**9794 000 027**
25 кг	ведро	**9794 000 029**

Комплект пресс-масленки, обслуживаемой одной рукой

для картриджей 400 г и нефасованной консистентной смазки, с заправочным и вентиляционным ниппелем (с заполняемым заправочным оборудованием), новый, эргономичный дизайн, рассчитанный на тяжелые условия работы, 2 соединения (горизонтальное или вертикальное), что обеспечивает оптимальный доступ даже в стеснённых условиях

Давление, макс. 300 бар

Номер для заказа
9534 794 002

Фильтр для горючего

подходит для долговременной смазки, исключительная устойчивость антикоррозионной защиты, водостойкая, хорошие адгезионные свойства, стойкость к воздействию давления

Термостойкость	от -30 до +120 °C, кратковременно до +140 °C
исполнение	омыленная литием
цвет	синий

область применения

для грузовых автомобилей, промышленных станков и приборов

возможное обозначение по стандарту DIN 51502: KP2N-30

В комплект входит	тара	Номер для заказа
400 гр.	картридж	**9794 000 008**
500 гр.	Картридж с резьбой	**9794 000 009**
5 кг	ведро	**9794 000 010**
15 кг	ведро	**9794 000 011**
25 кг	ведро	**9794 000 012**
50 кг	ведро	**9794 000 013**

Многоцелевая консистентная смазка

KL 2 K

литиевая пластичная смазка, с гладкой, непрерывной текстурой, устойчива к сжатию и окислению, для применения в качестве консистентной смазки для подшипников скольжения и качения, обеспечивает улучшенную защиту от коррозии

Термостойкость	от -30 до +120 °C, кратковременно до +130 °C
Стандарт	класс 2 по NLGI
исполнение	омыленная литием
цвет	натуральный

область применения

для грузовых автомобилей, приборов, машин, конвейерных установок, строительных машин и т.д.

Маркировка по стандарту DIN 51 825: K 2 K-30
Маркировка по стандарту ISO/DIS 6743-9: ISO-L-XCHHA 2

В комплект входит	тара	Номер для заказа
400 гр.	картридж	**9794 000 021**
5 кг	ведро	**9794 000 022**
15 кг	ведро	**9794 000 023**
25 кг	ведро	**9794 000 024**
50 кг	ведро	**9794 000 025**
180 кг	бочка	**9794 000 026**

Трансмиссионное масло

Гипоид SAE 85W-90

очень высокая способность к поглощению давления, снижает скорость износа, снижает рабочий шум, совместимо со всеми уплотнительными материалами, высокопроизводительное трансмиссионное масло высокого давления, произведено из тщательно отобранных базовых масел и мультифункциональных добавок для сверхвысокого давления

исполнение минеральное

спецификация API GL-5, MIL-L-2105 D, Renault GL-5 Axle, Volvo 97310+97316, DAF, ZF TE-ML 05A/07A/16B/16C/16D/17B/19B/21A, Voith 3.325-339, MAN 342 M1, MB 235.0

область применения

для коробок передач с высокой нагрузкой, в особенности для главной передачи с гипоидным зацеплением

В комплект входит	тара	Номер для заказа
1 л	бутылка	**9773 000 000**
5 л	канистра	**9773 000 001**
20 л	канистра	**9773 000 015**
55 л	бочка	**9773 000 016**
200 л	бочка	**9773 000 017**

Трансмиссионное масло

ATF Dexron IID/IIIG

жидкое трансмиссионное масло, отличная защита от коррозии с очень высокой устойчивостью к старению, обеспечивает безукоризненную работу гидравлической передачи даже в очень тяжелых условиях и при больших перепадах температур

спецификация GM Dexron III G, GM Dexron II D, GM Dexron TASA, Ford Mercon 2004, Voith H55.6335.3x, Allison C-4, Caterpillar TO-2, MAN 339 V1/Z1, MB 236.6, Renk, Sperry Vickers, Sundstrand, Volvo 97340, Volvo 97341*, ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 05L, 09, 11B, 14A

область применения

для применения на механических коробках передач, автоматических коробках передач, в преобразователях крутящего момента, а также сервомоторах рулевого механизма, в которых предписывается использование смазочного вещества данной спецификации

В комплект входит	тара	Номер для заказа
1 л	бутылка	**9773 000 018**
20 л	канистра	**9773 000 019**
55 л	бочка	**9773 000 020**
200 л	бочка	**9773 000 021**

Гидравлическое масло

HLP 46

с препятствующими износу, антикоррозийными добавками, на основе высококачественных минеральных масел, отвечает требованиям к гидравлическим маслам согласно DIN 51 524 часть 2, HLP

область применения

для всех гидравлических систем, для которых рекомендованы масла HLP, для гидравлических регуляторов и преобразователей крутящего момента, для прецизионной гидравлики и подъёмных устройств, для гидравлических устройств, в которых возникают высокие термонагрузки

В комплект входит	тара	Номер для заказа
1 л	бутылка	**9773 000 022**
5 л	канистра	**9773 000 023**
55 л	бочка	**9773 000 024**
200 л	бочка	**9773 000 025**

Тормозная жидкость

ДОТ 4

высококачественная, синтетическая тормозная жидкость, которая была разработана специально для применения в тормозных системах с барабанными и/или дисковыми тормозами, подходит для всех гидравлических автомобильных тормозных систем и систем сцепления, кроме систем, работающих на минеральном масле, может смешиваться со всеми тормозными жидкостями, соответствующих тем же предписаниям
спецификация соответствует: FMVSS 116 ДОТ 4 (Федеральный стандарт США по безопасности автомобилей), SAE J 1703, ISO 4925

Точка конденсатции	170 °C
Температура кипения тормозной жидкости в с	260 °C

Подходит в том числе и для автомобилей с АБС.

В комплект входит	тара	Номер для заказа
1 л	бутылка	**9785 000 015**
5 л	канистра	**9785 000 016**
20 л	канистра	**9785 000 017**
60 л	бочка	**9785 000 018**
208 л	бочка	**9785 000 019**

Электролит для аккумулятора

для «активирования» сухих предварительно заряженных аккумуляторов

удельная масса 1,28 кг/л

В комплект входит	тара	Номер для заказа
35 кг	канистра	**9560 000 150**
75 кг	канистра	**9560 000 140**

Раствор мочевины

AdBlue®, для нейтрализации выбросов окислов азота

В комплект входит	тара	Номер для заказа
10 л	канистра	**9066 170 007**
210 л	бочка	**9066 170 200**

Раствор мочевины

AdBlue®, для нейтрализации выбросов окислов азота

Для соответствия новым предписаниям ЕС по выбросам вредных веществ дизельные автомобили оснащаются технологией селективной каталитической нейтрализации SCR (selektive catalytic reduction). Благодаря технологии SCR высокие концентрации окислов азота NOx, возникающие в результате оптимированного сгорания в двигателе, подвергаются дополнительной обработке в катализаторе на выходе из двигателя. Для этого необходимо нейтрализующее средство AdBlue®, неядовитый раствор мочевины без запаха в точно определенной концентрации. Точное количество AdBlue® впрыскивается через сопла в поток отработанного газа, подвергается гидролизации и преобразует окись азота (NOx) в катализаторе в азот (N) и воду (H2O).

В комплект входят

без рисунка узла насоса

Мы заберем 1000-литровый контейнер бесплатно!

В комплект входит	тара	Номер для заказа
1000 л	Контейнер	**9066 170 008**

Принадлежности

Баковый насос

исполнение	Номер для заказа
с автоматическим заправочным пистолетом	**9066 170 010**

Баковый насос

Базовый насос без счетчика

Подходит для	1000-литровая емкость
Производительность	40 л/мин
исполнение	с ручным заправочным пистолетом

Номер для заказа
9066 170 014

Втулочный пистолет

для раствора мочевины AdBlue®

Подходит для	базовый насос
исполнение	ручной

Номер для заказа
9066 170 030

Баковый насос

для раствора мочевины AdBlue®

пониженная опасность загрязнения раствором AdBlue®,
подходит для IBC и бочек

исполнение	**с регулируемой частотой вращения**
длина погружной трубки	1150 мм
напряжение	220-240 В

Номер для заказа
9539 488 600

Принадлежности

описание	Номер для заказа
Счетчик расхода	**9539 488 601**
Втулочный пистолет, тип 0204-450	**9539 488 602**
Адаптер, тип BCS 56 x 4	**9539 488 610**
Адаптер, тип G 2 дюйма	**9539 488 611**
Адаптер, тип BCS 70-6	**9539 488 612**
Тест-полоска для обнаружения наличия дизельного топлива и масел в AdBlue®	**9682 202 412**

Контрольный прибор

автоматическая температурная компенсация (ATC), хорошая считываемость, регулируемый окуляр

область применения

для замеров плотности AdBlue®, охлаждающей жидкости G11/G12/G13, незамерзающей жидкости омывателя, аккумуляторной кислоты

Номер для заказа
9500 100 529

А
Аварийная лампа-вспышка . . . Техническое оснащение и принадлежности . . . 336
Автомобильное крепление для огнетушителей весом 6 кг . . Техническое оснащение и принадлежности . . . 338
Амортизатор . . . Actros . . . 32, 33, 120-122
Амортизатор . . . Axor . . . 155, 211, 212
Амортизатор . . . Atego . . . 239, 309
Антифриз для пневматических тормозов . . . Техническое оснащение и принадлежности . . . 367
Антифриз-концентрат . . . Техническое оснащение и принадлежности . . . 368
Антифризовый концентрат для стёкол . . . Техническое оснащение и принадлежности . . . 368

Б
Базовый комплект сайлент-блок автомобилей для автомобилей коммерческого назначения . . . Техническое оснащение и принадлежности . . . 339
Баковый насос . . . Техническое оснащение и принадлежности . . . 375
Балка моста . . . Техническое оснащение и принадлежности . . . 362
Бампер . . . Actros . . . 89-91, 93
Бампер . . . Axor . . . 196, 197
Бампер . . . Atego . . . 293
Батарея аккумуляторная . . . Техническое оснащение и принадлежности . . . 328
Блок управления ECAS . . . Actros . . . 67
Блок управления ECAS . . . Atego . . . 272
Боковой габаритный фонарь . . . Actros . . . 79
Боковой габаритный фонарь . . . Atego . . . 284
Болт крепления головки цилиндра . . . Axor . . . 134
Болт крепления головки цилиндра . . . Atego . . . 217
Болты крепления колеса . . . Actros . . . 45
Болты крепления колеса . . . Axor . . . 165
Болты крепления колеса . . . Atego . . . 249

В
Ведущий вал . . . Actros . . . 27
Видеосистема обратного хода . . . Техническое оснащение и принадлежности . . . 324
Водяной насос . . . Actros . . . 14, 15
Водяной насос . . . Axor . . . 138, 139
Водяной насос . . . Atego . . . 222
Воздушный ресивер . . . Actros . . . 54
Воздушный ресивер . . . Axor . . . 175
Воздушный ресивер . . . Atego . . . 262
Воздушный фильтр . . . Actros . . . 8, 11
Воздушный фильтр . . . Axor . . . 135, 137
Воздушный фильтр . . . Atego . . . 219
Впускной клапан . . . Actros . . . 12
Втулочный пистолет . . . Техническое оснащение и принадлежности . . . 375
Вход . . . Axor . . . 198, 199
Вход . . . Atego . . . 293-295
Выпускной клапан . . . Actros . . . 12
Высокопрочный винт . . . Atego . . . 228
Выталкиватель шарового шарнира . . . Техническое оснащение и принадлежности . . . 345

Г
Газлифт . . . Actros . . . 123
Гайка крепления колеса . . . Actros . . . 45
Гайка крепления колеса . . . Axor . . . 165
Гайка крепления колеса . . . Atego . . . 250
Галогенная лампа фары H3 . . . Техническое оснащение и принадлежности . . . 330

Галогенная прожекторная лампа H1 ..... Техническое оснащение и принадлежности 330
Галогенная прожекторная лампа H4 ..... Техническое оснащение и принадлежности 330
Галогенная прожекторная лампа H7 ..... Техническое оснащение и принадлежности 331
Генератор/осветительный генератор ..... Actros 85, 86
Генератор/осветительный генератор ..... Axor 193, 194
Генератор/осветительный генератор ..... Atego 288-290
Гидравлический винт ..... Actros 20
Гидравлический винт ..... Axor 144
Гидравлический винт ..... Atego 228
Гидравлический фильтр ..... Actros 8, 9
Гидравлический фильтр ..... Axor 135
Гидравлический фильтр ..... Atego 218, 219
Гидравлическое масло ..... Техническое оснащение и принадлежности 373
Гильза цилиндра ..... Actros 6
Головка для гайковерта ..... Техническое оснащение и принадлежности 341
Головка торцевая ..... Техническое оснащение и принадлежности 342, 343
Грязезащитное крыло ..... Actros 101
Грязезащитное крыло ..... Axor 200, 201
Грязезащитное крыло ..... Atego 296, 297

Д

Датчик давления ..... Actros 53, 54
Датчик давления ..... Axor 174
Датчик давления ..... Atego 261, 262
Датчик давления масла ..... Actros 6
Датчик давления масла ..... Axor 135
Датчик давления масла ..... Atego 218
Датчик загрузочного давления ..... Actros 13
Датчик загрузочного давления ..... Axor 137
Датчик загрузочного давления ..... Atego 221
Датчик линейных перемещений ECAS ..... Actros 66
Датчик линейных перемещений ECAS ..... Axor 182
Датчик линейных перемещений ECAS ..... Atego 271
Датчик тормозного коэффициента ..... Actros 55
Датчик тормозного коэффициента ..... Axor 176
Датчик тормозного коэффициента ..... Atego 263
Датчик числа оборотов ..... Actros 60
Датчик числа оборотов ..... Axor 179
Датчик числа оборотов ..... Atego 266
Двигатель стеклоочистителя ..... Actros 104
Двигатель стеклоочистителя ..... Axor 203
Двигатель стеклоочистителя ..... Atego 299
Двухмассовый маховик ..... Actros 25
Двухмассовый маховик ..... Atego 231
Декоративный колпак колеса ..... Техническое оснащение и принадлежности 318-321
Детектор коротких замыканий и обрывов ..... Техническое оснащение и принадлежности 354
Дефлектор ..... Actros 99, 100
Дефлектор ..... Axor 199
Дефлектор ..... Atego 295, 296
Диагностический интерфейсный модуль ..... Техническое оснащение и принадлежности 357
Диагностический прибор ..... Техническое оснащение и принадлежности 358, 359
Дополнительный фонарь указателя поворота ..... Axor 188
Дополнительный фонарь указателя поворота ..... Atego 282, 283

Дренажный клапан . . . Actros . . . 55
Дренажный клапан . . . Axor . . . 176
Дренажный клапан . . . Atego . . . 263

З

Задняя лампа . . . Actros . . . 80, 81
Задняя лампа . . . Axor . . . 191
Задняя лампа . . . Atego . . . 285, 286
Зажимное кольцо и рычаг . . . Техническое оснащение и принадлежности . . . 351
Закрывающая накладка . . . Actros . . . 99
Замочное кольцо обода колеса . . . Техническое оснащение и принадлежности . . . 321
Заправляемый огнетушитель . . . Техническое оснащение и принадлежности . . . 337
Зарядное устройство для АКБ . . . Техническое оснащение и принадлежности . . . 350
Затяжной узел . . . Actros . . . 49, 50
Затяжной узел . . . Axor . . . 168, 169
Затяжной узел . . . Atego . . . 256, 257
Защитная дуга . . . Actros . . . 124, 125
Защитная дуга . . . Atego . . . 310
Защитная мини-дуга . . . Actros . . . 125
Защитный сетчатый чехол для огнетушителей до 6 кг . . . Техническое оснащение и принадлежности . . . 338
Зеркало обзора рампы . . . Actros . . . 107
Зеркало обзора рампы . . . Axor . . . 206
Зеркало обзора рампы . . . Atego . . . 303

И

Измеритель уровня масла . . . Actros . . . 7
Индуктор . . . Actros . . . 50
Индуктор . . . Axor . . . 170
Индуктор . . . Atego . . . 258
Инструмент для разблокировки . . . Техническое оснащение и принадлежности . . . 364
Инструментальный ящик . . . Техническое оснащение и принадлежности . . . 317
Интерфейсный кабель . . . Техническое оснащение и принадлежности . . . 341
Испаритель . . . Actros . . . 111

К

Картридж осушителя воздуха . . . Actros . . . 52
Картридж осушителя воздуха . . . Axor . . . 173
Картридж осушителя воздуха . . . Atego . . . 260
Кипятильник . . . Техническое оснащение и принадлежности . . . 326
Клещи для демонтажа . . . Техническое оснащение и принадлежности . . . 356, 357
Клещи для поршневых колец . . . Техническое оснащение и принадлежности . . . 348, 349
Клещи для пружин тормозных колодок . . . Техническое оснащение и принадлежности . . . 349
Ключ для фильтров . . . Техническое оснащение и принадлежности . . . 340
Ключ для шлицевых гаек . . . Техническое оснащение и принадлежности . . . 347
Коврики . . . Actros . . . 119
Колпачковая колесная гайка . . . Техническое оснащение и принадлежности . . . 323
Кольцо для защиты колесных шпилек . . . Техническое оснащение и принадлежности . . . 322
Комбинированный тормозной цилиндр . . . Actros . . . 62, 64
Комбинированный тормозной цилиндр . . . Axor . . . 180, 181
Комбинированный тормозной цилиндр . . . Atego . . . 268, 269
Компактный подшипник . . . Actros . . . 40
Компактный подшипник . . . Axor . . . 159
Комплект болтов крепления головки цилиндра . . . Actros . . . 5
Комплект болтов крепления головки цилиндра . . . Axor . . . 133
Комплект для измерения давления масла . . . Техническое оснащение и принадлежности . . . 346

Комплект дневных ходовых светодиодных фонарей ..... Actros 128
Комплект колпаков масляного фильтра ..... Техническое оснащение и принадлежности 365
Комплект кольцевых ключей для магистралей ..... Техническое оснащение и принадлежности 345
Комплект маркировочного щита ..... Техническое оснащение и принадлежности 333
Комплект нажимных элементов ..... Техническое оснащение и принадлежности 339
Комплект пневматического сигнала ..... Техническое оснащение и принадлежности 318
Комплект поликлинового ремня ..... Actros 22
Комплект полумуфт для замены сайлент-блоков ..... Техническое оснащение и принадлежности 339
Комплект пресса для выпрессовки шкворней поворотных кулаков ..... Техническое оснащение и принадлежности 353
Комплект пресс-масленки, обслуживаемой одной рукой .. Техническое оснащение и принадлежности 370
Комплект принадлежностей для навигатора TXT ..... Техническое оснащение и принадлежности 358
Комплект принадлежностей cDISK ..... Техническое оснащение и принадлежности 360
Комплект принадлежностей для сервисного прибора для тормозов ..... Техническое оснащение и принадлежности 365
Комплект прокладок головки цилиндра ..... Actros 4
Комплект прокладок головки цилиндра ..... Axor 132, 133
Комплект прокладок головки цилиндра ..... Atego 216
Комплект прокладок крышек клапанов ..... Axor 134
Комплект прокладок крышек клапанов ..... Atego 217
Комплект светодиодных стояночных фонарей ..... Actros 128
Комплект светодиодных стояночных фонарей ..... Atego 311
Комплект сцепления ..... Actros 25, 26
Комплект сцепления ..... Axor 147
Комплект сцепления ..... Atego 232
Комплект тормозных колодок дискового тормоза ..... Actros 48
Комплект тормозных колодок дискового тормоза ..... Axor 167
Комплект тормозных колодок дискового тормоза ..... Atego 254, 255
Комплект тормозных накладок ..... Actros 51
Комплект тормозных накладок ..... Axor 171
Комплект тормозных накладок ..... Atego 259
Комплект торцевых насадок ..... Техническое оснащение и принадлежности 342, 343
Комплект уплотнений крышки картера двигателя ..... Actros 4
Комплект уплотнений крышки картера двигателя ..... Axor 132
Комплект уплотнений крышки картера двигателя ..... Atego 216
Компрессор кондиционер ..... Actros 109
Компрессор кондиционер ..... Axor 207
Компрессор кондиционер ..... Atego 304
Компрессорный холодильник ..... Actros 87
Компрессорный холодильник ..... Техническое оснащение и принадлежности 325
Конденсатор ..... Actros 109
Конденсатор ..... Axor 207
Конденсатор ..... Atego 304
Кондиционер для установки на крыше грузового автомобиля ..... Actros 119
Кондиционер для установки на крыше грузового автомобиля ..... Axor 209
Кондиционер для установки на крыше грузового автомобиля ..... Atego 306
Конечный глушитель ..... Actros 18
Конечный глушитель ..... Axor 141, 142
Конечный глушитель ..... Atego 224, 226

Конический роликовый подшипник. . . . . Actros 40, 41
Конический роликовый подшипник. . . . . Axor 159, 160
Конический роликовый подшипник. . . . . Atego 243
Контрольный прибор для AdBlue® . . . . . Техническое оснащение и принадлежности. 354, 375
Контурный фонарь . . . . . Actros. 80
Контурный фонарь . . . . . Atego 284
Корпус зеркала . . . . . Actros 104
Корпус зеркала . . . . . Axor 203
Корпус зеркала . . . . . Atego 299
Кофеварка . . . . . Техническое оснащение и принадлежности 327
Кран системы управления тормозами прицепа EBS . . . . . Actros. 57
Крепёжная скоба для фары . . . . . Actros 127
Крепёжная скоба для фары . . . . . Atego 311
Крепежный болт для тормозного диска . . . . . Actros. 46
Крепежный болт для тормозного диска . . . . . Axor 166
Крепежный болт для тормозного диска . . . . . Atego 254
Крестовой баллонный ключ . . . . . Техническое оснащение и принадлежности 355
Круговой опознавательный фонарь H1 . . . . . Actros. 81
Круговой опознавательный фонарь H1 . . . . . Atego 287
Крыльчатка вентилятора . . . . . Actros. 16
Крыльчатка вентилятора . . . . . Axor 141
Крыльчатка вентилятора . . . . . Atego 224
Крышка для дефлектора, стойка A. . . . . Atego 296
Крышка для наружного зеркала . . . . . Actros 108
Крышка для переднего спойлера. . . . . Axor 198
Крышка для углового листа, стойка A . . . . . Actros 100
Крышка для углового листа, стойка A . . . . . Axor 200
Крышка ступицы . . . . . Техническое оснащение и принадлежности 323
Ксеноновая основная фара. . . . . Actros 71, 73
Куртка-ветровка . . . . . Техническое оснащение и принадлежности 364

Л

Лампа накаливания . . . . . Техническое оснащение и принадлежности. 331, 332
Лента крепления воздушного ресивера. . . . . Actros. 55
Лента крепления воздушного ресивера. . . . . Axor 175
Лента крепления воздушного ресивера. . . . . Atego 263
Лобовое стекло . . . . . Actros 102
Лобовое стекло . . . . . Axor 202
Лобовое стекло . . . . . Atego 298

М

Маркировочный щит . . . . . Техническое оснащение и принадлежности 333
Маслоотделитель . . . . . Actros 7
Масляный радиатор . . . . . Actros. 27
Масляный радиатор . . . . . Axor 135
Масляный фильтр . . . . . Actros. 8, 9
Масляный фильтр . . . . . Axor 136
Масляный фильтр . . . . . Atego 219
Маховик . . . . . Actros. 24
Маховик . . . . . Axor 146
Маховик . . . . . Atego 230, 231
Микроволновая печь . . . . . Техническое оснащение и принадлежности 326
Многозубая насадка . . . . . Техническое оснащение и принадлежности 344
Многоцелевая консистентная смазка. . . . . Техническое оснащение и принадлежности 371

Модификация маховика . . . Техническое оснащение и принадлежности . . . 360, 361
Модификация нажимного корпуса . . . Техническое оснащение и принадлежности . . . 361
Модуль ножного тормоза EBS . . . Atego . . . 263
Монтажное устройство . . . Техническое оснащение и принадлежности . . . 360
Монтажный ключ . . . Техническое оснащение и принадлежности . . . 345
Моторное масло . . . Техническое оснащение и принадлежности . . . 366, 367
Моторный поворотный механизм . . . Техническое оснащение и принадлежности . . . 349

Н

Набор гаек цапфы и шлицевых гаек . . . Техническое оснащение и принадлежности . . . 346
Набор двойных накидных гаечных ключей . . . Техническое оснащение и принадлежности . . . 340
Набор инструментов для опрессовки радиатора . . . Техническое оснащение и принадлежности . . . 345
Набор ковриков . . . Axor . . . 211
Набор коренных подшипников . . . Actros . . . 11
Набор металлических рычагов . . . Техническое оснащение и принадлежности . . . 340
Набор отвёрток . . . Техническое оснащение и принадлежности . . . 341
Набор сменных насадок . . . Техническое оснащение и принадлежности . . . 340
Набор уплотнительных прокладок для колесной ступицы . . Actros . . . 42
Набор уплотнительных прокладок для колесной ступицы . . Axor . . . 161
Набор уплотнительных прокладок для колесной ступицы . . Atego . . . 245, 246
Набор цифр . . . Техническое оснащение и принадлежности . . . 334
Нагнетатель . . . Actros . . . 109, 110
Нагнетатель . . . Axor . . . 207
Нагнетатель . . . Atego . . . 304
Нажимной болт с комплектом принадлежностей . . . Техническое оснащение и принадлежности . . . 353
Накладка педали . . . Actros . . . 119
Накладка педали . . . Axor . . . 211
Накладка педали . . . Atego . . . 308
Наконечник рулевой тяги . . . Actros . . . 35, 37
Наконечник рулевой тяги . . . Axor . . . 157, 158
Наконечник рулевой тяги . . . Atego . . . 240, 242
Насадка для ударного винтоверта . . . Техническое оснащение и принадлежности . . . 343, 344
Насос наклона кабины водителя . . . Actros . . . 123
Насос наклона кабины водителя . . . Axor . . . 212
Насос наклона кабины водителя . . . Atego . . . 309
Насос промывочной жидкости . . . Actros . . . 104
Насос промывочной жидкости . . . Axor . . . 203
Насос промывочной жидкости . . . Atego . . . 299
Насос сервопривода рулевого управления . . . Actros . . . 35
Насос сервопривода рулевого управления . . . Axor . . . 157
Насос сервопривода рулевого управления . . . Atego . . . 240, 241
Натяжитель поликлинового ремня . . . Actros . . . 23
Натяжитель поликлинового ремня . . . Axor . . . 145
Натяжитель поликлинового ремня . . . Atego . . . 229

О

Облицовка для колесных дисков . . . Техническое оснащение и принадлежности . . . 322
Обтекатель бокового стекла . . . Axor . . . 202
Обтекатель бокового стекла . . . Atego . . . 298
Огнетушитель с постоянным давлением . . . Техническое оснащение и принадлежности . . . 337
Опора для карданного вала . . . Actros . . . 27
Опора для карданного вала . . . Axor . . . 148
Опора для карданного вала . . . Atego . . . 233
Опора двигателя . . . Actros . . . 4

Опора двигателя . . . Axor . . . 132
Опора двигателя . . . Atego . . . 216
Опора седла тормоза . . . Actros . . . 50
Опора седла тормоза . . . Axor . . . 169
Опора седла тормоза . . . Atego . . . 257
Опорное устройство для двигателя . . . Техническое оснащение и принадлежности . . . 362
Опорно-сцепное устройство . . . Техническое оснащение и принадлежности . . . 314
Осевая гайка . . . Actros . . . 43
Осевая гайка . . . Axor . . . 162
Осевая гайка . . . Atego . . . 246
Основная фара с галогеновой лампой H1 . . . Axor . . . 186
Основная фара с галогеновой лампой H4 . . . Actros . . . 70
Основная фара с галогеновой лампой H4 . . . Atego . . . 279
Основная фара с галогеновой лампой H4/H1 . . . Actros . . . 71
Основная фара с галогеновой лампой H4/H1 . . . Axor . . . 186
Основная фара с галогеновой лампой H4/H1 . . . Atego . . . 276, 277
Основная фара с галогеновой лампой H7/H1 . . . Actros . . . 72
Основная фара с галогеновой лампой H7/H1 . . . Axor . . . 187
Основная фара с галогеновой лампой H7/H1 . . . Atego . . . 277, 278
Основное зеркало . . . Actros . . . 105
Основное зеркало . . . Axor . . . 204
Основное зеркало . . . Atego . . . 300
Основное зеркало . . . Техническое оснащение и принадлежности . . . 358
Осушитель воздуха . . . Actros . . . 52, 53
Осушитель воздуха . . . Atego . . . 260, 261
Осушитель фильтра . . . Actros . . . 110, 111
Осушитель фильтра . . . Axor . . . 172-174, 208
Осушитель фильтра . . . Atego . . . 305
Отводной/направляющий ролик . . . Actros . . . 22
Отводной/направляющий ролик . . . Axor . . . 145
Отводной/направляющий ролик . . . Atego . . . 230
Охладитель для бутылок . . . Техническое оснащение и принадлежности . . . 327
Охладитель наддувочного воздуха . . . Actros . . . 13, 14
Охладитель наддувочного воздуха . . . Axor . . . 138
Охладитель наддувочного воздуха . . . Atego . . . 221

П

Пара шатунных подшипников . . . Actros . . . 11
Параболическая рессора . . . Actros . . . 28, 29
Параболическая рессора . . . Axor . . . 150, 151
Параболическая рессора . . . Atego . . . 234, 235
Переднее зеркало . . . Actros . . . 106
Переднее зеркало . . . Axor . . . 204, 205
Переднее зеркало . . . Atego . . . 300
Передняя решетка . . . Actros . . . 88
Передняя решетка . . . Axor . . . 196
Передняя решетка . . . Atego . . . 292
Переносной холодильник . . . Техническое оснащение и принадлежности . . . 325, 326
Пневматический сигнал . . . Техническое оснащение и принадлежности . . . 318
Пневморессора . . . Actros . . . 30-32
Пневморессора . . . Axor . . . 152-154
Пневморессора . . . Atego . . . 236, 238
Подножка . . . Axor . . . 196

Подрулевой переключатель . . . Actros . . . 82
Подрулевой переключатель . . . Axor . . . 192
Подрулевой переключатель . . . Atego . . . 287
Полный комплект уплотнительный прокладок . . . Axor . . . 132
Полный комплект уплотнительный прокладок . . . Atego . . . 216
Полужидкая смазка . . . Техническое оснащение и принадлежности . . . 369
Поперечная рулевая тяга . . . Actros . . . 36, 37
Поперечная рулевая тяга . . . Axor . . . 158
Поперечная рулевая тяга . . . Atego . . . 241, 242
Поперечный рычаг подвески . . . Atego . . . 248
Порошковый огнетушитель . . . Техническое оснащение и принадлежности . . . 337
Портативный комплекс приборов для систем AdBlue® Denoxtronic I и II . . . Техническое оснащение и принадлежности . . . 352
Поршень двигателя . . . Actros . . . 4
Поршневой насос . . . Техническое оснащение и принадлежности . . . 369
Пресс для выпрессовки шкворней поворотных кулаков . . . Техническое оснащение и принадлежности . . . 353
Прибор для заправки и удаления воздуха . . . Техническое оснащение и принадлежности . . . 354
Приемный стол . . . Actros . . . 119, 120
Приемный стол . . . Axor . . . 211
Приемный стол . . . Atego . . . 308
Продольная рулевая тяга . . . Actros . . . 34
Продольная рулевая тяга . . . Axor . . . 156
Продольная рулевая тяга . . . Atego . . . 240
Продольный рычаг подвески . . . Actros . . . 44, 45
Продольный рычаг подвески . . . Axor . . . 164
Продольный рычаг подвески . . . Atego . . . 249
Прокладка головки цилиндра . . . Axor . . . 133
Прокладка головки цилиндра . . . Atego . . . 217
Прокладка крышки клапана . . . Actros . . . 6
Прокладка масляного поддона . . . Actros . . . 6
Прокладка масляного поддона . . . Axor . . . 134
Прокладка масляного поддона . . . Atego . . . 217
Противотуманная фара H3 . . . Actros . . . 74, 75
Противотуманная фара H3 . . . Axor . . . 187
Противотуманная фара H3 . . . Atego . . . 280, 281
Противоударный уголок . . . Atego . . . 292
Пружинное конусное кольцо . . . Atego . . . 250

Р

Радиатор двигателя . . . Actros . . . 15
Радиатор двигателя . . . Axor . . . 139, 140
Радиатор двигателя . . . Atego . . . 222, 223
Распределитель тормозных усилий тормозной системы с электронным управлением . . . Actros . . . 57
Распределитель тормозных усилий тормозной системы с электронным управлением . . . Axor . . . 177
Распределитель тормозных усилий тормозной системы с электронным управлением . . . Atego . . . 265
Раствор мочевины . . . Техническое оснащение и принадлежности . . . 374
Расширительный клапан . . . Actros . . . 111
Расширительный клапан . . . Axor . . . 208
Расширительный клапан . . . Atego . . . 305
Регулирующий электромагнитный клапан . . . Actros . . . 60

Регулирующий электромагнитный клапан . . . . . Axor 178
Регулирующий электромагнитный клапан . . . . . Atego 266
Резиновый упругий элемент . . . . . Actros 29
Резиновый упругий элемент . . . . . Axor 151
Реле давления . . . . . Actros 82
Реле давления . . . . . Axor 192
Реле давления . . . . . Atego 287
Ремкомплект воздушный компрессор . . . . . Actros 7
Ремкомплект для колесной ступицы . . . . . Actros 42
Ремкомплект для колесной ступицы . . . . . Axor 161
Ремкомплект для колесной ступицы . . . . . Atego 245
Ремкомплект для треугольного рычага . . . . . Actros 44
Ремкомплект для треугольного рычага . . . . . Axor 164
Ремкомплект для треугольного рычага . . . . . Atego 247
Ремкомплект реактивная тяга, продольный рычаг
подвески . . . . . Actros 45
Ремкомплект реактивная тяга, продольный рычаг
подвески . . . . . Axor 165
Ремкомплект шкворни поворотного кулака . . . . . Actros 38
Ремкомплект шкворни поворотного кулака . . . . . Axor 159
Ремкомплект шкворни поворотного кулака . . . . . Atego 247, 248
Ремнабор грузовые автомобили . . . . . Техническое оснащение и принадлежности 355
Ремнабор для топливопровода . . . . . Техническое оснащение и принадлежности 356
Ремонтный комплект для головки цилиндров . . . . . Actros 5

С

Сальник . . . . . Actros 41, 42
Сальник . . . . . Axor 160
Сальник . . . . . Atego 243, 245
Сборочное приспособление для индуктора . . . . . Техническое оснащение и принадлежности 346
Световой включатель . . . . . Actros 82
Светодиодный боковой габаритный фонарь . . . . . Actros 79
Светодиодный боковой габаритный фонарь . . . . . Axor 191
Светодиодный боковой габаритный фонарь . . . . . Atego 283
Сервисный прибор для тормозов . . . . . Техническое оснащение и принадлежности 365
Сигнальная мигающая лампа . . . . . Actros 75, 76
Сигнальная мигающая лампа . . . . . Axor 188, 189
Сигнальная мигающая лампа . . . . . Atego 281, 282
Сигнальный щит . . . . . Техническое оснащение и принадлежности 333
Сигнальный щит парковки . . . . . Техническое оснащение и принадлежности 334
Сиденье водителя грузовика . . . . . Actros 113-118
Сиденье водителя грузовика . . . . . Axor 209, 210
Сиденье водителя грузовика . . . . . Atego 307, 308
Скоба фары . . . . . Actros 126
Скоба фары . . . . . Atego 310
Смазка для смазочных шприцов . . . . . Техническое оснащение и принадлежности 370
Соединительная головка . . . . . Actros 65
Соединительная головка . . . . . Axor 182
Соединительная головка . . . . . Atego 270
Солнцезащитный козырёк . . . . . Actros 102, 103
Солнцезащитный козырёк . . . . . Axor 202
Солнцезащитный козырёк . . . . . Atego 298
Спойлер . . . . . Actros 90, 92, 94

Спойлер ..... Axor 196, 198
Стартёр ..... Actros 84
Стартёр ..... Axor 192, 193
Стартёр ..... Atego 288
Стекло зеркала ..... Actros 105
Стеклоподъемник ..... Actros 83
Стеклоподъемник ..... Axor 192
Стеклоподъемник ..... Atego 287
Стояночный фонарь ..... Actros 76, 78
Стояночный фонарь ..... Axor 190
Стояночный фонарь ..... Atego 283
Стремянка рессоры ..... Actros 28, 30
Стремянка рессоры ..... Axor 150, 152
Стремянка рессоры ..... Atego 235, 236
Ступица колеса ..... Actros 40
Ступица колеса ..... Axor 159
Ступица колеса ..... Atego 242
Стяжной хомут для поршневых колец ..... Техническое оснащение и принадлежности 348
Сцепление вентилятора радиатора ..... Actros 16
Сцепление вентилятора радиатора ..... Axor 140
Сцепление вентилятора радиатора ..... Atego 224
Сцепное устройство ..... Техническое оснащение и принадлежности 316
Съёмник масляных фильтров ..... Техническое оснащение и принадлежности 346

Т

Теплообменное устройство ..... Actros 108
Термодатчик хладагента ..... Actros 16
Термодатчик хладагента ..... Axor 140
Термодатчик хладагента ..... Atego 223
Термостат охлаждающей жидкости ..... Actros 16
Термостат охлаждающей жидкости ..... Axor 140
Термостат охлаждающей жидкости ..... Atego 223
Тест-полоска для обнаружения наличия дизельного топлива и масел в AdBlue® ..... Техническое оснащение и принадлежности 352
Топливный бак ..... Actros 18, 19
Топливный бак ..... Axor 142, 143
Топливный бак ..... Atego 227
Топливный насос ..... Actros 7
Топливный насос ..... Axor 136
Топливный насос ..... Atego 218
Топливный фильтр ..... Actros 8, 10
Топливный фильтр ..... Axor 135-137
Топливный фильтр ..... Atego 218-220
Тормозная жидкость ..... Техническое оснащение и принадлежности 373
Тормозная пневматическая камера ..... Actros 63
Тормозная пневматическая камера ..... Axor 179, 180
Тормозная пневматическая камера ..... Atego 267
Тормозной барабан ..... Actros 51
Тормозной барабан ..... Axor 170
Тормозной барабан ..... Atego 259
Тормозной диск ..... Actros 46
Тормозной диск ..... Axor 166
Тормозной диск ..... Atego 252

Тормозной кран автомобиля-тягача . . . Actros . . . 57
Тормозной кран автомобиля-тягача . . . Axor . . . 177
Тормозной кран автомобиля-тягача . . . Atego . . . 264
Тормозной кран с ручным управлением . . . Actros . . . 56
Тормозной кран с ручным управлением . . . Axor . . . 176, 177
Тормозной кран с ручным управлением . . . Atego . . . 264
Трансмиссионное масло . . . Техническое оснащение и принадлежности . . . 372
Труба противоподкатной защиты . . . Actros . . . 126
Турбокомпрессор, работающий на ОГ . . . Actros . . . 12, 13
Турбокомпрессор, работающий на ОГ . . . Axor . . . 137
Турбокомпрессор, работающий на ОГ . . . Atego . . . 220, 221

У

Угловой лист . . . Actros . . . 98-100
Угловой лист . . . Axor . . . 199
Угловой лист . . . Atego . . . 295, 296
Угол бампера . . . Actros . . . 91, 93
Удлинение двери . . . Actros . . . 98
Узкий клиновой ремень . . . Actros . . . 20
Уравнительный бак . . . Actros . . . 15
Уравнительный бак . . . Axor . . . 140
Уравнительный бак . . . Atego . . . 223
Усилитель сцепления . . . Actros . . . 65
Усилитель сцепления . . . Axor . . . 182
Усилитель сцепления . . . Atego . . . 270
Ускорительный клапан . . . Actros . . . 58
Ускорительный клапан . . . Axor . . . 178
Ускорительный клапан . . . Atego . . . 265, 266
Ускорительный клапан EBS . . . Actros . . . 58
Ускорительный клапан EBS . . . Axor . . . 178
Ускорительный клапан EBS . . . Atego . . . 265

Ф

Фара дальнего света H3 . . . Actros . . . 73, 74
Фара дальнего света H3 . . . Axor . . . 187
Фара дальнего света H3 . . . Atego . . . 280
Фара дальнего света с однонитиевой галогеновой лампой H1 . . . Actros . . . 127
Фара дальнего света с однонитиевой галогеновой лампой H1 . . . Atego . . . 310
Фильтр для горючего . . . Техническое оснащение и принадлежности . . . 371
Фильтр для салона/пылевой фильтр . . . Actros . . . 112
Фильтр для салона/пылевой фильтр . . . Axor . . . 208
Фильтр для салона/пылевой фильтр . . . Atego . . . 305, 306
Фильтр мочевины . . . Actros . . . 10
Фильтр мочевины . . . Axor . . . 137
Фильтр мочевины . . . Atego . . . 220
Фильтр салона . . . Actros . . . 112
Фильтр салона . . . Axor . . . 208
Фильтр салона . . . Atego . . . 306

Ц

Центральный модуль . . . Actros . . . 67
Центральный модуль . . . Atego . . . 272
Цилиндр для подъёма кабины водителя . . . Actros . . . 123

Цифровая доска . . . . . Техническое оснащение и принадлежности 334

Ч

Чемоданчик для мелких деталей для системы вставных соединений VOSS 230 . . . . . Actros 68
Чемоданчик для мелких деталей для системы вставных соединений VOSS 232 . . . . . Actros 69
Чемоданчик для мелких деталей для системы вставных соединений VOSS 230 . . . . . Axor 184
Чемоданчик для мелких деталей для системы вставных соединений VOSS 232 . . . . . Axor 185
Чемоданчик для мелких деталей для системы вставных соединений VOSS 230 . . . . . Atego 274
Чемоданчик для мелких деталей для системы вставных соединений VOSS 232 . . . . . Atego 275
Чемоданчик с обязательным снаряжением при перевозке опасного груза . . . . . Техническое оснащение и принадлежности 336
Четырёхконтурный защитный клапан . . . . . Actros 53
Четырёхконтурный защитный клапан . . . . . Axor 174
Четырёхконтурный защитный клапан . . . . . Atego 261

Ш

Шарнир стабилизатора . . . . . Actros 36
Шарнир стабилизатора . . . . . Axor 157, 158
Шарнир стабилизатора . . . . . Atego 241
Широкоугольное зеркало . . . . . Actros 106
Широкоугольное зеркало . . . . . Axor 205
Широкоугольное зеркало . . . . . Atego 302
Шланг для наддувочного воздуха . . . . . Actros 14
Шланг для наддувочного воздуха . . . . . Axor 138
Шланг для наддувочного воздуха . . . . . Atego 221
Штанга зеркала . . . . . Actros 107, 108
Штанга зеркала . . . . . Axor 206
Штанга зеркала . . . . . Atego 303

Щ

Щётка Стеклоочистиеля . . . . . Actros 104
Щётка Стеклоочистиеля . . . . . Axor 203
Щётка Стеклоочистиеля . . . . . Atego 299

Э

Электродвигатель . . . . . Actros 83
Электролит для аккумулятора . . . . . Техническое оснащение и принадлежности 374
Электромагнитный клапан ECAS . . . . . Actros 66, 67
Электромагнитный клапан ECAS . . . . . Axor 183
Электромагнитный клапан ECAS . . . . . Atego 271, 272

Я

Ящик входа . . . . . Actros 95-98
Ящик для огнетушителя . . . . . Техническое оснащение и принадлежности 338

EURO PART

Филиалы ЕВРОПАРТ вы найдёте на сайте:

www.europart.net

Товарный ассортимент компании ЕВРОПАРТ для заводов:

Запчасти для легковых автомобилей

Запчасти для грузовиков, прицепов и автобусов

Запчасти для прицепов

Запчасти для коммерческого транспорта

Запчасти для автобусов

Запчасти для легковых автомобилей

Оборудование для мастерских

Крепёж

Производственное оборудование

Средства защиты труда

Техническая химия

Инструменты

EUROPART Trading GmbH
www.europart.net