

Mercedes-Benz Truck

Ersatzteile und Zubehör



Actros

Axor

Atego

**EURO
PART** 
... more than parts


Fahrzeugidentifikation

Die Baumusterübersicht sowie die auf den Katalogseiten bei den Artikeln angegebenen Fahrzeugtypenbezeichnungen dienen als Orientierung bei der Identifikation der konkreten Fahrzeugverwendung. Die genaue Verwendung ist bei vielen Artikeln baumusterabhängig.

Zu einer eindeutigen Teileidentifikation wenden Sie sich bitte mit der kompletten Fahrgestellnummer an Ihre EUROPART Niederlassung bzw. nutzen Sie die Fahrzeugteilesuche in unserem EWOS.

Aufschlüsselung der Mercedes-Benz Fahrgestellnummer

WDB 930205 1 L689656



Fahrgestellnummer



Fahrzeug-Identifikationsschild



Zuordnung Baureihe und Baumuster

■ Actros I	(1996-)	950, 952, 953, 954
■ Actros MP2	(2003-)	930, 932, 933, 934, 950, 954
■ Actros MP3	(2008-)	930, 932, 933, 934, 950, 954

■ Axor I	(2001-)	375, 944
■ Axor II	(2004-)	374, 940, 942, 943, 944, 950, 958
■ Axor III	(2011-)	940, 942, 943, 944, 950, 958

■ Atego I	(1998-)	375, 957, 970, 972, 974, 975, 976
■ Atego II	(2004-)	375, 957, 958, 970, 972, 974, 975, 976
■ Atego III	(2011-)	375, 957, 958, 970, 972, 974, 975, 976

EUROPART® – eine starke Marke

EUROPART bietet Ihnen neben namhaften Herstellermarken auch ein starkes Eigenmarken-Programm mit über 5.000 Artikeln aus den verschiedenen EUROPART Sortimenten.

Top-Qualität zum fairen Preis.

Ihre Vorteile:

- preisgünstige Alternative bei OE-Standard
- 100%ige Verfügbarkeit an 190 Standorten in 28 Ländern
- Stärkung Ihrer Wettbewerbsfähigkeit
- Sicherheit in jeder Hinsicht



Nfz-Diagnose? Besser gleich zu EUROPART!

Axone Truck Service

Für den schnellen Service
Truck, Trailer und Bus*

*Transporter ab Version 2 optional

Wir halten Fahrzeuge in Bewegung:

Markenübergreifende Diagnosegeräte für Motorwagen, Anhänger, Auflieger, Agrar, Transporter, Pkw und Busse

- Prüf- und Diagnosetechnik
 - Bremsen/Achsenservice
 - Motoren/Getriebe
 - Luftfederung
- u.v.m.



Mehr Informationen unter:

EUROPART Trading GmbH

Martinstraße 13

58135 Hagen

Telefon +49 2331 3564 0

E-Mail: info@europart.net


Mit der richtigen Technik zum Ziel!



PRODUKTLINIE AXONE
Handheld-Diagnosegeräte für alle
Fahrzeugkategorien



OBD Log und OBD MATRIX
Moderne kabelfreie Abgasmessung
an Benzin- und Dieselmotoren



**TEXA Universalsoftware IDC4 zur
Steuerung aller TEXA Werkstattgeräte**



AUTOPOWER ABGASMESSGERÄTE
Moderne kabelfreie Abgasmessung
an Benzin- und Dieselmotoren



KONFORT
Klimaservicegeräte für R134a
und R1234yf



UNIPROBE
Messmodul mit 4-Kanal-Oszilloskop,
Multimeter, CAN-BUS Messung etc.



NAVIGATOR TXT
Diagnoseschnittstelle für PC



**Der EUROPART Partner
für die Diagnose in der
Werkstatt**

Zeigen Sie Flagge. Die Werkstattkonzepte von EUROPART!



Werden Sie Teil eines bundesweiten Spezialistennetzes.

Ihre Vorteile:

- Werkstatt-Netzwerk in Deutschland
- Vermarktungskonzepte die wirken!
- Technische Informationen und Hotline
- Modernes Diagnose-Equipment und gesicherte Teileversorgung
- Auf Wunsch ISO-Zertifizierung möglich
- Wegfall der Systemgebühr bei geringer Umsatzgröße

Jetzt Partner werden!

info@trailer-station.net
info@truck-station.net
info@transporter-station.de

Actros

1

Axor

2

Atego

3

Zubehör

4

Actros



Motor	4-19
Antrieb	20-27
Federung	28-33
Achse und Lenkung	34-45
Bremsanlage	46-51
Druckluftanlage	52-69
Beleuchtung und Elektrik	70-87
Karosserie.....	88-101
Fahrerhaus	102-123
Truckstyling	124-129



Motorlager

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Einbauort	vorne und hinten
Breite	230 mm
Stärke	130 mm
Innengewinde	M18 x 1,5

Bestellnummer	Vergleichsnummer
1911 045 199	Mercedes-Benz 941 241 51 13
1911 045 206	Mercedes-Benz 941 241 58 13
1911 045 205	Mercedes-Benz 941 241 77 13



Motorkolben

andere Ausführungen möglich

Fahrzeugtyp	Motortyp	Bestellnummer
Actros I/MP2/MP3	z. B. OM 501, OM 502 EURO 3	1911 001 042
Actros MP2	z. B. OM 501, OM 502 EURO 5	1910 037 336

Passende Kolbenringwerkzeuge finden Sie auf Seite 347.



Kurbelgehäusedichtungssatz

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Motortyp	z. B. OM 501, OM 502

Lieferumfang

ohne Ölwanneabdichtung und Zylinderlaufbuchsendichtringe

Bestellnummer
8002 045 984



Zylinderkopfdichtungssatz

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Ausführung	für einen Zylinderkopf

Motortyp	Bestellnummer
z. B. OM 501, OM 502 (bis Motor-Nr. 084423)	8022 341 900
z. B. OM 501, OM 502 (ab Motor-Nr. 084424-155295)	8002 535 424
z. B. OM 501, OM 502 (ab Motor-Nr. 155296-357748)	8002 000 118
z. B. OM 501, OM 502 (ab Motor-Nr. 357749)	8002 290 400



Zylinderkopf-Reparatursatz

Fahrzeugtyp Actros I/MP2/MP3

Lieferumfang

mit Zylinderkopfschrauben und Abgaskrümmerschrauben

Motortyp

z. B. OM 501, OM 502 (bis Motor-Nr. 357748),
wahlweise zu 8022341900, 8002535424, 8002000118

z. B. OM 501, OM 502 (ab Motor-Nr. 357749),
wahlweise zu 8002290400

Bestellnummer

8002 045 419

8002 043 163



Zylinderkopfschrauben-Satz

Fahrzeugtyp Actros I/MP2/MP3

Motortyp z. B. OM 501, OM 502

Ausführung Außenvielzahn

Gewinde M18 x 2

Länge 210 mm

Inhalt

4-teilig

Bestellnummer

8002 206 801



Serienlieferant beim neuen
Actros OM471 Motor:



Dichtungssätze (Voll-, Zylinderkopf- und Speziaisätze) +++ Zylinderkopfschrauben +++ Ventilschaftdichtungssätze +++ Turbolader-
anbausätze +++ Radial-Wellendichtringe +++ Dichtungsmaterialien +++ Reparatur-Kits +++
Dichtmassen +++ Dichtungsentferner.



VICTOR REINZ®

Sealing Products




Zylinderlaufbuchse

Fahrzeugtyp Actros I/MP2

andere Ausführungen möglich

Motortyp	Bestellnummer
z. B. OM 501, OM 502 EURO 3	1911 030 677
z. B. OM 501, OM 502 EURO 5	1910 034 700




Ölwannendichtung

Fahrzeugtyp Actros I/MP2/MP3

Ausführung für Kunststoff-Ölwanne

Motortyp	Bestellnummer
z. B. OM 501 (ab Motor-Nr. 012091)	8002 532 585
z. B. OM 502 (ab Motor-Nr. 012091)	8002 532 584



Ölwannendichtung

Fahrzeugtyp Actros I/MP2

Ausführung für Alu-Ölwanne

Motortyp	Bestellnummer
z. B. OM 501 (bis Motor-Nr. 012090)	8002 534 671
z. B. OM 502 (bis Motor-Nr. 012090)	8002 534 672



Ventildeckeldichtung

Fahrzeugtyp Actros I/MP2/MP3

Motortyp	Bestellnummer
z. B. OM 501, OM 502 (bis Motor-Nr. 084423)	8022 500 132
z. B. OM 501, OM 502 (ab Motor-Nr. 084424-155295)	8002 711 420
z. B. OM 501, OM 502 (ab Motor-Nr. 155296), für Kunststoffdeckel	8002 533 431



Öldruckgeber


Fahrzeugtyp Actros I/MP2/MP3

Motortyp z. B. OM 904 LA, OM 906 LA

Gewinde M16 x 1,5

Anschluss metrisch

Ausführung	Bestellnummer
ohne Warnkontakt	9465 420 517
mit Warnkontakt	(auf Anfrage) 9461 534 928



Ölmessstab

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Motortyp	z. B. OM 501, OM 502
Länge	106 mm

Bestellnummer
9460 101 072



Reparatursatz

Luftpresser

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Innendurchmesser	100 mm

Lieferumfang

Zylinderlaufbuchse, Dichtung, Kolben

Bestellnummer
1911 010 313

Zubehör

Beschreibung

Dichtungssatz für Lamellenventil

Bestellnummer
9460 006 669



Ölabscheider

für Kurbelgehäuseentlüftung

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Ausführung	mit Dichtring

Bestellnummer
9750 050 005

Zubehör

Beschreibung

Dichtungssatz (ab Motor-Nr. 089132)

Bestellnummer
9740 050 002



Kraftstoffpumpe

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Ausführung	mit Kraftstoffvorfilter

Bestellnummer
9020 100 350

Ersatzteile

Beschreibung

Kraftstofffiltergehäuse

Bestellnummer
9460 000 400



Ölfilter

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Außendurchmesser	113 mm
Innendurchmesser	45,4 mm
Höhe	312,5 mm

Bestellnummer

9020 121 400

*Probleme mit festsitzenden Ölfiltern?
Passende Lösungen finden Sie auf den Seiten 345 und 365.*



Öl-/Hydraulikfilter

für Lenkung

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Außendurchmesser	60 mm
Innendurchmesser	18/18 mm
Höhe	100,5 mm

Bestellnummer

9025 503 090



Abbildung ähnlich



Kraftstofffilter

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Außendurchmesser	95 mm
Innendurchmesser	46 mm
Höhe	204,7 mm

Bestellnummer

9020 009 991



Abbildung ähnlich



Luftfilter

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
-------------	------------------

Abmessung mm	Bestellnummer
Ø 420 x H 263	9020 421 404
Ø 420 x H 317	9024 217 290
Ø 267 x H 533	9022 713 201
Ø 327 x H 483	9020 331 840
Ø 281,5 x H 406	9022 912 191
L 626 x B 564 x H 78	9020 641 510
Ø 243 x H 498	9020 007 030



Ölfilter

Fahrzeugtyp	Actros I
Außendurchmesser	200 mm
Innendurchmesser	27/27 mm
Höhe	255 mm

Bestellnummer

9720 192 260



Ölfilter

Fahrzeugtyp	Actros MP2/MP3
Außendurchmesser	121 mm
Innendurchmesser	50 mm
Höhe	271,5 mm

Bestellnummer

9740 020 412




Öl-/Hydraulikfilter

für Lenkung

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Außendurchmesser	60 mm
Innendurchmesser	18/18 mm
Höhe	149,5 mm

Bestellnummer

9740 000 623



Öl-/Hydraulikfilter

für Automatikgetriebe

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Außendurchmesser	59 mm
Innendurchmesser	15,6 mm
Höhe	104 mm

Bestellnummer

9720 061 300



Kraftstofffilter

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Außendurchmesser	45 mm
Innendurchmesser	25,8 mm
Höhe	80 mm

Bestellnummer

9740 000 540

Ein Befüll- und Entlüftungsgerät für Dieselfilter finden Sie auf Seite 353.



Kraftstofffilter

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Außendurchmesser	107 mm
Höhe	217 mm

Bestellnummer

9740 010 806



Kraftstofffilter

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Außendurchmesser	108 mm
Höhe	216 mm

Bestellnummer

9740 010 807



Harnstofffilter

für AdBlue®-System

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Außendurchmesser	26/43 mm
Höhe	85 mm

Bestellnummer

9740 000 581

Passende Filterschlüssel für AdBlue® finden Sie auf Seite 345.




Luftfilter

für Kurbelgehäuseentlüftung

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Außendurchmesser	64,6 mm
Innendurchmesser	48 mm
Höhe	120,3 mm

Bestellnummer

9740 007 160



Luftfilter

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Außendurchmesser	406/518,5 mm
Innendurchmesser	221,8 mm
Höhe	332,3 mm

Bestellnummer

9740 411 776



Hauptlager-Paar

die untere Lagerschale ist mit SPUTTER gekennzeichnet

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Motortyp	z. B. OM 501, OM 502

Bestellnummer

1911 037 842



Pleuellager-Paar

die obere Lagerschale ist mit SPUTTER gekennzeichnet

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
-------------	------------------

Motortyp	Bestellnummer
z. B. OM 501	1911 037 862
z. B. OM 502	1910 042 469



Einlassventil

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Motortyp	z. B. OM 501, OM 502
Länge	145 mm
Ventilschaftdurchmesser	9 mm
Ventiltellerdurchmesser	45,7 mm
Ventilsitzwinkel	30°

Bestellnummer

1910 026 148



Auslassventil

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Motortyp	z. B. OM 501, OM 502
Länge	145 mm
Ventilschaftdurchmesser	9 mm
Ventiltellerdurchmesser	41,1 mm
Ventilsitzwinkel	45°

Bestellnummer

1910 026 149



Abgasturbolader

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Motortyp	z. B. OM 501 LA (ab Motor-Nr. 064476)
Sonderausstattung	505127 01

Motorbaumuster: 521.940/541.920-927/940-947/951/941.910/920/929/930/940/960/970/980/981/990

Bestellnummer

1902 431 000

Zubehör

Beschreibung

Bestellnummer

Anbausatz

1902 316 690



Abgasturbolader

im Austausch

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2
Motortyp	z. B. OM 501 LA (bis Motor-Nr. 000293)

Bestellnummer

1902 024 442

Zubehör

Beschreibung

Bestellnummer

Anbausatz

1902 024 479



Abgasturbolader

im Austausch

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Motortyp	z. B. OM 501 LA (ab Motor-Nr. 000294 bis Motor-Nr. 064475)

Bestellnummer
1902 316 756

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Anbausatz	1911 316 756



Abgasturbolader

im Austausch

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Motortyp	z. B. OM 501 LA (ab Motor-Nr. 064476)
Sonderausstattung	505127 02/05/12
Motorbaumuster:	521.940/541.920-927/940-947/951/941.910(920/929/930/940/960/970/980/981/990)

Bestellnummer
1902 125 164

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Anbausatz	1911 125 164



Ladedrucksensor

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
-------------	------------------

Bestellnummer
3600 002 468



Ladeluftkühler

Fahrzeugtyp	Actros I
Motortyp	OM 501 LA, OM 502 LA
Länge	752 mm
Breite	652 mm
Tiefe	52 mm

Bestellnummer
9100 137 070



Ladeluftkühler

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Motortyp	OM 501 LA, OM 502 LA
Länge	752 mm
Breite	852 mm
Tiefe	66 mm


Bestellnummer
9100 137 100



Ladeluftkühler

Fahrzeugtyp	Actros MP2/MP3
Motortyp	OM 501 LA, OM 502 LA
Länge	978 mm
Breite	752 mm
Tiefe	68 mm

Bestellnummer
3563 298 868



Ladeluftschlauch

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Motortyp	OM 501 LA, OM 502 LA
Innendurchmesser	115 mm
Länge	210 mm
Materialstärke	4 mm

Bestellnummer
5529 000 180



Wasserpumpe

im Austausch

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Motortyp	OM 501 LA bis Motor-Nr. 019797, OM 502 LA
Typ	220 880

Lieferumfang
mit Dichtung

Bestellnummer
9150 000 240




Wasserpumpe

im Austausch

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Motortyp	OM 501 LA, OM 502 LA
Typ	220 881
Ausführung	mit Retarderanschluss

Lieferumfang
mit Dichtung

Bestellnummer
9460 000 033



Wasserpumpe

im Austausch

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Motortyp	OM 501 LA

Lieferumfang
mit Dichtungen

Bestellnummer
6170 462 591



Wasserpumpe

Fahrzeugtyp Actros I/MP2/MP3
Motortyp OM 502 LA

Lieferumfang
mit Dichtungen

Bestellnummer	
(auf Anfrage)	5821 200 103

Ein Reparaturset für Kühlerschläuche finden Sie auf Seite 354.



Wasserpumpe

Fahrzeugtyp Actros I/MP2/MP3
Motortyp OM 502 LA
Ausführung mit Retarderanschluss

Bestellnummer	
	1102 201 071



Motorkühler

Fahrzeugtyp Actros I/MP2/MP3
Breite 808 mm

Länge mm	Tiefe mm	Bestellnummer
902	42	9100 132 081
952	40	9100 132 101
1015	42	9100 134 301

Abbildung ähnlich



Ausgleichsbehälter für Kühlmittel

Fahrzeugtyp Actros I/MP2/MP3
Farbe schwarz
Länge 566 mm
Breite 289 mm
Tiefe 444 mm
Volumen 12,2 l

Bestellnummer	
	9100 134 070

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Kühlerverschlussdeckel, ohne Ventil	1325 461 594
Ausgleichsbehälterdeckel, 1 bar	(auf Anfrage) 9465 000 206
Ausgleichsbehälterdeckel, 0,7 bar	1325 050 170



Thermostat

mit Dichtung

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Durchmesser	67 mm
Öffnungstemperatur	83 °C

Bestellnummer
9100 000 007

Kühlmitteltemperatursensor

mit Dichtung

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Außengewinde	M14 x 1,5

Motortyp	Schlüsselweite	Bestellnummer
OM 904 LA	19	6170 462 920
OM 904 LA, OM 906 LA	22	9460 462 921



Kühlerlüfterkupplung

Viscokupplung ohne Lüfter

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Durchmesser	233 mm

Bestellnummer
1888 000 016



Kühlerlüfterkupplung

Viscokupplung ohne Lüfter

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Durchmesser	245 mm

Bestellnummer
1851 698 013



Lüfterrad

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Flügelanzahl	8
Außendurchmesser	750 mm

Lieferumfang

ohne Kupplung

Breite mm	Bestellnummer
78	9100 139 790
56	0376 756 081

Abbildung ähnlich

**MEHR ALS DIE SUMME
ALLER TEILE ...**

Komponenten · Originalteile · Zubehör



SAF-HOLLAND GmbH Geschäftsbereich Aftermarket
Germanenstraße 30 · 63741 Aschaffenburg/Leider
+49 (0) 6095 301 301 | originalparts@safholland.de · www.safholland.com





Endschalldämpfer

Fahrzeugtyp Actros I/MP2/MP3

Sonderausstattung	Bestellnummer
508108/09	8730 100 927
531391/01	
508108 07	8730 207 043

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Vorderrohr	9464 903 019
Abgasrohrschelle, Durchmesser 128,5 mm	8730 207 039
Abgasrohrschelle, Durchmesser 135 mm	8730 207 037



Endschalldämpfer

Fahrzeugtyp Actros I/MP2/MP3

Anwendungsbereich
für Gefahrgutfahrzeuge

Bestellnummer
8730 207 019

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Vorderrohr	8730 207 028
Abgasrohrschelle, Durchmesser 142 mm	8730 207 029
Abgasrohrschelle, Durchmesser 130,5 mm	8730 156 100



Abbildung ähnlich

Kraftstoffbehälter

Stahl

Fahrzeugtyp Actros I/MP2/MP3
Form eckig

Volumen l	Abmessung mm	Bestellnummer
300	640 x 560 x 950	9469 410 201
400	640 x 560 x 1250	9469 410 401
600	640 x 560 x 1860	9469 410 601

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
1 x Tankdeckel, abschließbar, belüftet	9668 080 110
2 x Konsole	8730 122 493
4 x Konsolengummi	9660 022 455
2 x Spannband	9660 224 940
2 x Spannbandgummi	9660 000 703
1 x Tankgeber	9660 022 481
1 x Verbindungsset	8730 102 488
1 x Blinddeckel	9660 001 906
1 x Kraftstoffdiebstahlsicherung	9668 010 090



SAG

Kraftstoffbehälter

Aluminium

Fahrzeugtyp Actros I/MP2/MP3
Form eckig

Volumen l	Abmessung mm	Bestellnummer
230	640 x 560 x 720	9464 700 101
300	640 x 560 x 945	9469 420 301
400	640 x 560 x 1250	9469 420 401
500	640 x 560 x 1560	9469 420 501
600	640 x 560 x 1860	9469 420 601

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
1 x Tankdeckel, abschließbar, belüftet	9668 080 110
2 x Konsole	9660 860 050
4 x Konsolengummi	9660 860 070
2 x Spannband	9660 860 060
2 x Spannbandgummi	9660 860 080
1 x Tankgeber	9660 022 481
1 x Verbindungsset	8730 102 488
1 x Blinddeckel	9660 001 906
1 x Kraftstoffdiebstahlsicherung	9668 010 090

Reparatursets für Kraftstoffleitungen finden Sie auf Seite 355.



SAG

Kraftstoffbehälter


Aluminium

Fahrzeugtyp Actros I/MP2/MP3
Form eckig

Volumen l	Abmessung mm	Bestellnummer
300	700 x 700 x 750	9464 701 001
400	700 x 700 x 910	9660 234 200
550	700 x 700 x 1230	9664 701 401
650	700 x 700 x 1550	9660 234 100

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
1 x Tankdeckel, abschließbar, belüftet	9668 080 110
2 x Konsole	9660 860 330
4 x Konsolengummi	9660 860 070
2 x Spannband	9660 860 100
2 x Spannbandgummi	9660 860 360
1 x Tankgeber	9660 022 481
1 x Verbindungsset	8730 102 488
1 x Blinddeckel	9660 001 906
1 x Kraftstoffdiebstahlsicherung	9668 010 090

CONTITECH[®]**Schmalkeilriemen****XPB 1900**

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Ausführung	flankenoffen, formgezahnt
Länge	1900 mm

Bestellnummer**1865 774 070**CONTITECH[®]**Keilrippenriemen**

Fahrzeugtyp Actros I/MP2/MP3

Länge mm	Rippenzahl	Bestellnummer
2000	8	3564 664 942
1725	9	1100 282 514
1825	9	1865 091 826
2080	9	1867 520 240
2325	9	1800 000 151
1670	10	1851 016 700
1815	10	1100 282 365
1890	11	9461 997 269
2871	11	1865 000 000
1515	12	1865 487 070
2490	12	1867 122 500



Abbildung ähnlich

Keilrippenriemen

Fahrzeugtyp	Länge mm	Rippenzahl	Bestellnummer
Actros I/MP2/MP3	1215	8	1100 282 512
Actros I/MP2/MP3	1420	8	1100 219 670
Actros I/MP2/MP3	1480	8	9469 970 792
Actros I/MP2/MP3	1940	8	9050 289 190
Actros I/MP2/MP3	2085	8	3564 663 779
Actros I	1780	9	9465 997 219
Actros I/MP2/MP3	1890	9	1865 485 740
Actros I	2010	9	2300 000 379
Actros I/MP2/MP3	2295	9	1100 282 515
Actros I	2338	9	1325 000 748
Actros I/MP2/MP3	2835	9	1865 487 260
Actros I/MP2/MP3	2870	9	1100 211 715
Actros I/MP2/MP3	2020	11	3564 642 047
Actros I/MP3	2040	11	1100 282 464
Actros I/MP3	2044	11	2540 101 162
Actros I/MP2/MP3	2835	11	1100 282 465



www.contitech.de/aam


Keine Experimente beim Keilrippenriemen-Wechsel



Entscheiden Sie sich für die Qualität, die
führende Automobilhersteller schon in der
Erstausrüstung bevorzugen.

ContiTech Antriebssysteme GmbH
D-30165 Hannover
E-Mail aam@ptg.contitech.de

Continental 
CONTITECH



Keilrippenriemen-Satz

Fahrzeugtyp Actros I/MP2/MP3

Lieferumfang

1 x Keilrippenriemen 9 PK 1890, 1 x Keilrippenriemenspanner

Bestellnummer

3564 617 904

Inhalt

Beschreibung


Keilrippenriemen, Länge 1890 mm

Keilrippenriemenspanner

Bestellnummer

1865 485 740

5930 000 542



Keilrippenriemen-Satz

Fahrzeugtyp Actros I/MP2/MP3

Lieferumfang

1 x Keilrippenriemen 9 PK 2835, 1 x Keilrippenriemenspanner

Bestellnummer

1100 282 326

Inhalt

Beschreibung

Keilrippenriemen, Länge 2835 mm

Keilrippenriemenspanner

Bestellnummer

1865 487 260


5930 000 540



Umlenk-/Führungsrolle

für Keilrippenriemen

Abbildung	Fahrzeugtyp	Material	Außen-Ø mm	Breite mm	Bestellnummer
1	Actros I	Metall	80	44	1362 010 040
2	Actros I	Metall	74	38	5930 000 551
3	Actros I/MP2/MP3	Kunststoff	74	46,3	5930 000 499
4	Actros I/MP2/MP3	Metall	80	48	5930 000 541
5	Actros I/MP2/MP3	Metall	95	39	1362 010 041
6	Actros I/MP3	Kunststoff	80	44	9465 500 433
7	Actros MP3	Metall	107	34	3564 580 874



Keilrippenriemenspanner

Abbildung	Fahrzeugtyp	Außen-Ø mm	Rollenbreite mm	Bestellnummer
1	Actros I	80	34/102,5	9462 001 970
2	Actros I/MP3	74	39	5930 000 543
3	Actros I/MP3	78	42	1911 043 900
4	Actros I/MP3	78	42/104,5	3563 830 141
5	Actros I/MP3	74	46,3	5930 000 511
6	Actros I/MP2/MP3	70	35	9462 001 070
7	Actros I/MP2/MP3	74	34	9462 001 570
8	Actros I/MP2/MP3	74	46	5930 000 542
9	Actros I/MP2/MP3	80,5	48	5930 000 540
10	Actros MP2/MP3	90	34	1911 400 001
11	Actros MP3	74	34	1911 252 424
12	Actros MP3	74	38,3	5930 000 554
13	Actros MP3	74	35,5	5930 000 544



Schwungscheibe

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Ausführung	mit Zahnkranz, 37 Nuten
Durchmesser	430 mm

Bestellnummer

9060 100 000

Zubehör

Befestigungssatz

1 Wellendichtring (Außendurchmesser 140 mm), 1 Laufring (Außendurchmesser 120 mm), 1 Führungslager (Außendurchmesser 62 mm), 10 Schrauben M16 x1,5

Bestellnummer

9060 000 103



Schwungscheibe

Fahrzeugtyp	Actros MP2/MP3
Sonderausstattung	SA 505009 05
Ausführung	mit Zahnkranz
Durchmesser	395 mm

Bestellnummer

9460 301 905

Zubehör

Rillenkugellager mit 2 Dichtscheiben

Außendurchmesser	52 mm
Innendurchmesser	20 mm
Höhe	15 mm

Bestellnummer

8001 630 423



Schwungscheibe

Fahrzeugtyp	Actros MP2/MP3
Sonderausstattung	SA 505009 58
Ausführung	mit Zahnkranz
Durchmesser	362 mm

Bestellnummer

9060 100 065

Ergonomische Kupplungsmontagewerkzeuge finden Sie ab Seite 360.



Zwei-Massen-Schwungscheibe

Fahrzeugtyp Actros I/MP2/MP3
Durchmesser 430 mm

Lieferumfang
mit Befestigungsschrauben


Bestellnummer
9754 000 008

Zubehör

Wellendichtring

Abmessung 115 x 140 x 12 mm

Bestellnummer
8002 534 667



Kupplungssatz

im Austausch

Fahrzeugtyp Actros I/MP2/MP3
Kenngröße MFZ430
Durchmesser 430 mm
Zähnezahl 18
Zahnnabenprofil 45x50-18N

Lieferumfang
K-Scheibe, Automat, Ausrücklager montiert

Bestellnummer 9270 122 801 **Vergleichsnummer** Sachs 3400 122 801



Kupplungssatz

im Austausch

Fahrzeugtyp Actros I/MP2/MP3
Kenngröße MFZ2/400
Durchmesser 400 mm
Zähnezahl 8
Zahnnabenprofil 45x50-18N

Lieferumfang
K-Scheibe, Automat, Ausrücklager montiert

Bestellnummer 9270 121 501 **Vergleichsnummer** Sachs 3400 121 501



Kupplung anlernen mit Servicegerät Seite 358.



Kupplungssatz

Fahrzeugtyp	Actros MP2/MP3
Kenngroße	MFZ2/400X
Durchmesser	400 mm
Zähnezahl	18
Zahnnabenprofil	45x50-18N

Lieferumfang

K-Scheibe, Automat, Ausrücklager montiert

Bestellnummer

9270 700 355

Vergleichsnummer

Sachs 3400 700 355



Kupplungssatz

Fahrzeugtyp	Actros MP2/MP3
Kenngroße	MFZ430
Durchmesser	430 mm
Zähnezahl	18
Zahnnabenprofil	45x50-18N

Lieferumfang

K-Scheibe, Automat, Ausrücklager montiert

Bestellnummer

9270 004 003

Vergleichsnummer

Sachs 3400 700 446

Zum Entlüften der hydraulischen Kupplung benutzen Sie das Bremsenwartungsgerät von Seite 365.



Einfach und flexibel!

Das EUROPART Werkstatt-Online-System (EWOS)

- Schnelle Ersatzteilidentifikation

www.europart.de





Lagerung

für Gelenkwelle

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Außendurchmesser	94 mm
Innendurchmesser	71 mm

Lieferumfang

mit Kugellager

Bestellnummer

9220 001 086



Lagerung

für Gelenkwelle

Fahrzeugtyp	Actros I
Außendurchmesser	105 mm
Innendurchmesser	70 mm

Lieferumfang

mit Kugellager

Bestellnummer

9460 119 845



Antriebswelle

mit Gelenk

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
-------------	------------------

Einbauseite	Länge mm	Bestellnummer
links	1262	9031 300 047
rechts	1102	9460 307 001




Ölkühler

für Retarder

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Länge	285 mm
Breite	203 mm
Höhe	160 mm

Bestellnummer

1911 333 019




Parabelfeder

Vorderachse

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Form	1J
Blattzahl	2
Paketstärke	58
Breite	90 mm
Länge vorne/hinten	900/900 mm
Buchse vorne/hinten	24/60, 24/60 mm
Achslast	7,1

Bestellnummer
1033 816 000




Parabelfeder

Vorderachse

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Form	1J
Blattzahl	2
Paketstärke	60
Breite	90 mm
Länge vorne/hinten	900/900 mm
Buchse vorne/hinten	24/60, 24/60 mm
Achslast	7,5 t

Bestellnummer
1033 818 000



Parabelfeder

Vorderachse

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Form	1KM
Blattzahl	3
Breite	90 mm
Länge vorne/hinten	900/900 mm
Buchse vorne/hinten	24/60, 24/60 mm

Paketstärke mm	Achslast t	Bestellnummer
79	7,5	1033 684 000
81	8	1033 682 000
83	9	1033 690 000



Federbügel

Vorderachse

Gewinde	M20 x 1,5
Form	0
Innenbreite	91 mm


Fahrzeugtyp	Länge mm	Bestellnummer
Actros I/MP2/MP3	205	1301 903 205
Actros I/MP2/MP3	225	1301 903 225
Actros I/MP2/MP3	240	1309 894 324
Actros I/MP3	320	1301 943 320

Zubehör

Sechskantmutter

Gewinde	M20 x 1,5
Höhe	20 mm

Bestellnummer
6604 020 150




Parabelfeder

Hinterachse

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Form	8BP
Blattzahl	2/1
Paketstärke	128 mm
Breite	100 mm
Länge vorne/hinten	780/780 mm
Achslast	9,5 t

Bestellnummer

1033 887 000




Parabelfeder

Hinterachse

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Form	8KP
Blattzahl	5
Paketstärke	195 mm
Breite	100 mm
Länge vorne/hinten	780/780 mm
Achslast	16 t

Bestellnummer

1033 885 000



Parabelfeder

Hinterachse

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Form	1BK
Blattzahl	3/1
Breite	100 mm
Länge vorne/hinten	900/885 mm
Buchse vorne/hinten	24/60, 24/60 mm
Achslast	13 t

Paketstärke mm

127	Bestellnummer 1033 681 000
133	Bestellnummer 1033 683 000



Gummi-hohlfeder

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Länge	210-232 mm
Breite	135-165 mm

Höhe mm

120	Bestellnummer 1593 103 050
152	Bestellnummer 9560 066 359



Federbügel

Hinterachse

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Form	1
Gewinde	M24 x 1,5
Innenbreite	101 mm

Länge mm	Bestellnummer
440	1301 553 440
480	1301 553 480

Zubehör

Sechskantmutter

Gewinde	M24 x 1,5
Höhe	24 mm

Bestellnummer
9900 135 145



Federbügel

Hinterachse

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Form	3/7
Gewinde	M27 x 2
Innenbreite	101 mm

Länge mm	Bestellnummer
380	1301 593 380
430	1398 593 430

Zubehör

Sechskantmutter

Gewinde	M27 x 2
Höhe	40 mm

Bestellnummer
1303 270 211



Luftfeder

komplett, mit Stahlkolben

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Kolbendurchmesser	280 mm
Innendurchmesser	280 mm
Höhe	270 mm

Bestellnummer
1788 475 721

**Luftfeder****mit Kolben**

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Ausführung	VOSS 232
Außendurchmesser	342-352 mm
Kolbendurchmesser	265 mm
Höhe	280 mm

Bestellnummer**1788 418 324****Luftfeder****mit Kolben**

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Ausführung	VOSS 232
Außendurchmesser	276-286 mm
Kolbendurchmesser	200 mm
Höhe	292 mm

Bestellnummer**1788 439 022****Luftfeder****mit Kolben**

untere Befestigung: zentrales Innengewinde M16 x 1,5
 Luftanschluss: Außengewinde M24 x 1,5, Innengewinde M16 x 1,5

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Ausführung	VOSS 232
Außendurchmesser	276-286 mm
Kolbendurchmesser	200 mm
Höhe	292 mm

Bestellnummer**1788 439 012****Luftfederbalg****mit Kolben**

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
passend für	Low Liner
Ausführung	VOSS 232
Außendurchmesser	297-307 mm
Innendurchmesser	280 mm
Höhe	197 mm

Bestellnummer**1780 475 921**



Luftfederbalg

mit Kolben

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Ausführung	VOSS 232

Außen-Ø mm	Kolben-Ø mm	Höhe mm	Bestellnummer
325-335	220	360	1788 483 822
360	230	345	1788 483 823



Stoßdämpfer

Befestigung	Auge/Auge
Ausführung	Öldruck, Zweirohr-System

Abbildung ähnlich

Fahrzeugtyp	Einbauort	Bestellnummer	Vergleichsnummer
Actros I/MP2/MP3	Vorderachse	9200 000 570	Sachs 310 803
Actros I/MP2/MP3	Vorderachse	9200 001 290	Sachs 131 944
Actros I/MP2/MP3	Vorderachse	9200 124 678	Sachs 124 678
Actros I/MP2/MP3	Vorderachse	9200 001 235	Sachs 310 807
Actros I/MP2/MP3	Vorderachse	9200 124 639	Sachs 124 639
Actros I	Hinterachse	9200 001 245	Sachs 124 359
Actros I/MP2/MP3	Hinterachse	9200 001 310	Sachs 124 376
Actros I/MP2/MP3	Hinterachse	9200 124 567	Sachs 124 567
Actros I/MP2/MP3	Hinterachse	9200 124 638	Sachs 124 638
Actros I/MP2/MP3	Hinterachse	9200 131 623	Sachs 131 623



Stoßdämpfer

Vorderachse

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Befestigung	Auge/Auge
Ausführung	Öldruck, Zweirohr-System
Einbauort	Vorderachse

Bestellnummer	Vergleichsnummer
9201 317 470	Sachs 131 747
9201 319 440	Sachs 131 944
9463 239 500	Sachs 310 163
9463 235 400	Sachs 131 622

Abbildung ähnlich



Abbildung ähnlich



Stoßdämpfer

Hinterachse

Befestigung	Auge/Auge
Ausführung	Öldruck, Zweirohr-System
Einbauort	Hinterachse

Fahrzeugtyp	Bestellnummer	Vergleichsnummer
Actros I/MP2/MP3	9201 243 130	Sachs 124 313
Actros I/MP2/MP3	9270 311 644	Sachs 311 644
Actros MP2/MP3	9750 001 258	Sachs 311 665
Actros I/MP2/MP3	9201 243 600	Sachs 124 360

**Ihr Partner für
OE-Qualitätsfedern.**
Made in Germany



■ Unser Antrieb: Immer und überall gut ankommen.

Die Blattfedern von Kraemer & Freund verbinden langjährige Expertise und neueste technologische Erkenntnisse mit höchsten Qualitätsstandards.

Als Teil der BILSTEIN-Gruppe und damit des ThyssenKrupp Unternehmensverbunds bieten wir Ihnen

- **innovative Federn** in Erstausrüster-Qualität
- **ein Blattfedern-Sortiment** mit ca. 2.000 verschiedenen Federtypen als Komplettfeder und die dazugehörigen Einzellagen.
- **passende Produkte** für alle gängigen Typen sowie die neuesten Fahrzeuggenerationen



Besuchen Sie uns unter www.kraemer-und-freund.de





Lenkstange

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Einbauort	Lenkstockhebel zur 1. Vorderachse

Länge mm	Rohr-Ø mm	Konus-Ø mm	Bestellnummer
725	36	22	9070 900 087
876	40	28,6	9070 900 039
879	42	30	9070 900 037
858	40	28,6	9079 927 683



Lenkstange

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Einbauort	Zwischenhebel 1 zum Zwischenlager 2
Länge	1095 mm
Rohrdurchmesser	42 mm
Konusdurchmesser	32 mm

Bestellnummer
9070 001 014



Lenkstange

Fahrzeugtyp	Actros MP2/MP3
Einbauort	Lenkstockhebel zur 1. Vorderachse
Länge	879 mm
Rohrdurchmesser	36 mm
Konusdurchmesser	28,6 mm

Bestellnummer
9070 900 008



Lenkstange

X-CAP

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Einbauort	Lenkstockhebel zur 1. Vorderachse
Länge	711 mm
Rohrdurchmesser	42 mm
Konusdurchmesser	32 mm

Bestellnummer
9890 200 163



Abbildung ähnlich

**Kugelgelenk****für Lenkstange**

Fahrzeugtyp Actros I/MP2/MP3
Einbauort Vorderachse

Gewindeart	Außengewinde	Konus-Ø mm	Länge mm	Bestellnummer
Rechtsgewinde	M28 x 1,5	28,6	141	9070 900 053
Rechtsgewinde	M30 x 1,5	28,6	115	9079 927 623
Rechtsgewinde	M24 x 1,5/M30 x 1,5	30	120	9070 900 117
Linksgewinde	M24 x 1,5/M30 x 1,5	30	120	9070 900 123

Kugelgelenkausdrücker finden Sie auf Seite 344.

Lenkhilfpumpe**Tandempumpe**

Fahrzeugtyp Actros I/MP2/MP3

Bestellnummer	Vergleichsnummer
6542 045 410	Mercedes-Benz 003 460 03 80



Abbildung ähnlich

Lenkhilfpumpe**im Austausch**

Ausführung hydraulisch

Fahrzeugtyp	Bestellnummer	Vergleichsnummer
Actros MP2/MP3	9074 204 210	Mercedes-Benz 001 460 44 80
Actros MP2/MP3	9074 209 110	Mercedes-Benz 002 460 14 80
Actros I/MP3	6952 009 210	Mercedes-Benz 002 460 15 80

Trailer Bestseller

Hier ist die gezogene Einheit in den richtigen Händen – wir stellen die „Schwerstarbeiter“ in den Mittelpunkt.

- Achse
- Beleuchtung
- Federn
- Bremse
- Fahrwerk
- ... und vieles mehr!
- Elektrik

Katalog kostenfrei anfordern: 0800 9090905

Trailer Bestseller





Stabilisatorlager

Fahrzeugtyp Actros I/MP2/MP3

Einbauort	Außen-Ø mm	Innen-Ø mm	Länge mm	Material	Bestellnummer
vorne	51	28	55	Gummi	9463 236 285
vorne	61	38	55	Gummi	9460 109 904
vorne/hinten	70	40	46	Gummi/Metall	9290 002 430
vorne	74	47	56	Gummi	9460 109 905
hinten	87	56	56	Gummi	1597 200 333
hinten	80	40	46	Gummi/Metall	9463 238 185
vorne	98	70	67	Gummi	9461 323 015
vorne/hinten	108,5	80	67	Gummi	1583 006 123



Stabilisatorlager

Fahrzeugtyp Actros I/MP2/MP3
 Ausführung für Fahrzeuge mit Luftfederung
 Einbauort hinten
 Außendurchmesser 109 mm
 Innendurchmesser 88 mm
 Länge 175 mm
 Bohrungsabstand 130 mm
 Bohrungsdurchmesser 20,5 mm

Bestellnummer
1583 006 121

Silentlagerwerkzeug finden Sie auf Seite 338.



Spurstange

Fahrzeugtyp Actros I/MP2/MP3
 Form gerade
 Einbauort Vorderachse
 Gewindeart Rechtsgewinde
 Länge 1735 mm
 Rohrdurchmesser 50 mm
 Konusdurchmesser 32 mm

Bestellnummer
9070 900 013



Spurstange

Fahrzeugtyp Actros I/MP2/MP3
 Form gekröpft
 Einbauort Vorderachse
 Gewindeart Rechtsgewinde

Länge mm	Rohr-Ø mm	Konus-Ø mm	Bestellnummer
1588	60	30	9079 924 315
1735	52	32	9070 001 410



Abbildung ähnlich

**Kugelgelenk****für Spurstange**

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2
Einbauort	Vorderachse
Gewindeart	Rechtsgewinde
Außengewinde	M38 x 1,5
Konusdurchmesser	38 mm
Länge	135 mm

Bestellnummer**9070 900 130**

Abbildung ähnlich

**Kugelgelenk****für Spurstange**

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Einbauort	Vorderachse
Außengewinde	M27 x 1,5/M30 x 1,5
Konus	32 mm
Länge	120 mm

Gewindeart**Bestellnummer**

Linksgewinde

9070 900 045

Rechtsgewinde

9070 900 015*Kugelgelenkausdrücker finden Sie auf Seite 344.***Reparatursatz****Achsschenkelbolzen**

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Bolzendurchmesser	50 mm
Bolzenlänge	223 mm

Lieferumfang

2 Nadellager oben, 2 Nadellager unten, 1 Drucklager, 1 Dichtring, 1 Druckring

Einbauort	Einbauseite	Bestellnummer
Spurstangenhebelseite	links	9460 066 235
Lenkspurhebelseite	rechts	9460 066 328

Zubehör**Beschreibung****Bestellnummer**

Achsschenkelbolzen

9463 320 006*Passendes Montagewerkzeug für Achsschenkelbolzen finden Sie auf Seite 352.***Reparatursatz****Achsschenkelbolzen**

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Bolzendurchmesser	50/64 mm
Bolzenlänge	119 mm

Lieferumfang

1 Achsbolzen, 1 Dichtring, 1 Buchse, 1 Wellendichtring, 1 Sprengling, 1 Verschlusschraube

Bestellnummer**1583 005 100**



Reparatursatz

Achsschenkelbolzen

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Einbauort	oben
Bolzendurchmesser	50 mm
Bolzenlänge	109 mm

Lieferumfang

1 Achsbolzen, 1 Dichtring, 1 Buchse, 1 Druckscheibe, 1 Wellendichtring,
1 Sicherungsring, 1 Verschlusschraube

Bestellnummer

1583 005 000



Reparatursatz

Achsschenkelbolzen

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Einbauort	unten
Bolzendurchmesser	50 mm
Bolzenlänge	120 mm

Lieferumfang

1 Achsbolzen, 1 Dichtring, 1 Sprengring, 1 Wellendichtring, 1 Verschlusschraube,
2 Nadellager

Bestellnummer

9463 300 219

*Passendes Montagewerkzeug für Achsschenkelbolzen
finden Sie auf Seite 352.*



Radnabe

Einbauort	Vorderachse
-----------	-------------

Fahrzeugtyp	Ausführung	Bestellnummer
Actros I/MP2/MP3	ohne Lager	9870 102 496
Actros I	mit Lager	9463 300 125

diese Abbildung entspricht 9463 300 125



Radnabe

Fahrzeugtyp	Actros I
Ausführung	mit Lager
Einbauort	Hinterachse

Bestellnummer

(auf Anfrage) 9463 500 335

Kompaktlager

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Außendurchmesser	140 mm
Innendurchmesser	82 mm
Breite	115 mm

Lieferumfang

Lager innen und außen mit Dichtring

Bestellnummer

9469 819 305

**PROEQUIP**

Sicherheit – Ohne Kompromisse

Nkw-Ersatzteile der Marke TRW Proequip stehen für kompromisslose Erstausrüster-Qualität: stark, zuverlässig, langlebig – in allen Fahrsituationen und unter schwersten Bedingungen. Bremsenteile, Lenkungs- und Aufhängungskomponenten sowie Stoßdämpfer bilden ein vollständiges Ersatzteilangebot für Nkw-Werkstätten. Mit mehr als 100 Jahren Erfahrung als Erstausrüster fertigt TRW alle Produkte nach strengen OE-Standards und testet unter härtesten Bedingungen. Nkw-Profis vertrauen auf TRW Proequip.

www.trwaftermarket.com/trwproequip

**NKW-TEILE VOM ERSTAUSRÜSTER**



Kegelrollenlager

Fahrzeugtyp Actros I/MP2/MP3

Abbildung ähnlich

Ausführung	Außen-Ø mm	Innen-Ø mm	Höhe mm	Bestellnummer
Radnabe, außen	130	60	48,5	8001 323 122
Radnabe, außen	130	80	37	8001 331 162
Radnabe, innen	150	100	39	8001 330 202
Radnabe, innen	170	110	47	8001 330 222



Kegelrollenlager

Fahrzeugtyp Actros I/MP2/MP3

Ausführung	Außen-Ø mm	Innen-Ø mm	Höhe mm	Bestellnummer
Radnabe innen	110	55	39	6950 001 328
Radnabe, innen	150	70	64	8001 228 000
Radnabe, außen	72	35	28	8001 332 070
Radnabe, außen	157	100	42	9469 812 305
Hinterachse, außen	160	100	44	8001 805 312



Wellendichtring

für Radnabe

Fahrzeugtyp Actros I/MP2/MP3
 Einbauort Vorderachse, innen
 Ausführung für 8-Loch-Radanschluss
 Außendurchmesser 150 mm
 Innendurchmesser 120 mm
 Höhe 12 mm

Bestellnummer
9460 245 939



Wellendichtring

für Radnabe

Fahrzeugtyp Actros I
 Einbauort Vorderachse, innen
 Ausführung mit ABS-Ring
 Außendurchmesser 134 mm
 Innendurchmesser 75 mm

Bestellnummer
9479 970 446



Wellendichtring

für Radnabe

Einbauort Hinterachse, innen

Abbildung	Fahrzeugtyp	Außen-Ø mm	Innen-Ø mm	Höhe mm	Bestellnummer
1	Actros I	150	125	15	8002 971 436
2	Actros I/MP2/MP3	175	145	15	8002 972 816
3	Actros I/MP2/MP3	175	145	17/21	8002 972 815



Reparatursatz

für Radnabe

Fahrzeugtyp	Actros I
Einbauort	Hinterachse
Einbauseite	links/rechts
Außendurchmesser	150 mm
Innendurchmesser	125 mm
Höhe	15 mm

Lieferumfang

1 Wellendichtring, 1 Dichtung, 1 Sicherungsblech

Bestellnummer

9460 006 120



Dichtungssatz

für Radnabe

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Einbauort	Vorderachse
Außendurchmesser	150 mm
Innendurchmesser	120 mm
Höhe	20 mm

Lieferumfang

2 Wellendichtringe, 1 Dichtung, 1 Polrad, 8 Sechskantschrauben

Bestellnummer

9463 301 025



Dichtungssatz

für Radnabe


Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Einbauort	Hinterachse
Einbauseite	links/rechts
Außendurchmesser	175 mm
Innendurchmesser	145 mm
Höhe	17 mm

Lieferumfang

1 Wellendichtring, 1 Druckring, 1 Polrad, 1 Abdeckblech, 1 Sicherungsblech

Bestellnummer

8002 000 033



Achsmutter

Abbildung	Fahrzeugtyp	Einbauort	Gewinde	Bestellnummer
1	Actros I/MP2/MP3	Vorder-/Hinterachse	M45 x 1,5	1325 040 294
2	Actros I/MP2/MP3	Vorderachse	M70 x 1,5	9469 908 150
3	Actros I/MP2	Hinterachse	M75 x 1,5	(auf Anfrage) 9463 530 026
4	Actros I/MP2/MP3	Hinterachse	M100 x 1,5	9463 560 226

Passende Nutmutternschlüssel finden Sie auf Seite 346.



**EURO
PART**

Dreieckslenker

mit Molekularlager

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Einbauort	Hinterachse
Länge	622 mm
Lochabstand	152/130/130 mm

Abbildung	Rohr-Ø mm	Bohrungs-Ø mm	Bestellnummer	Vergleichsnummer
1	48	25/23/23	9070 001 009	Mercedes-Benz 942 350 05 05
2	46	25/25/25	9070 001 021	Mercedes-Benz 942 350 15 05
2	46	25/25/25	9070 001 022	Mercedes-Benz 948 350 04 05



Dreieckslenker

mit Molekularlager

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Einbauort	Hinterachse
Länge	622 mm
Lochabstand	152/130/130 mm
Rohrdurchmesser	46 mm
Bohrungsdurchmesser	25/23/23 mm

Bestellnummer

5220 090 013



Reparatursatz

für Dreieckslenker

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Ausführung	mit Molekularlager
Bohrungsdurchmesser	23 mm
Lochabstand	130 mm

Bestellnummer

9079 991 558



Reparatursatz

für Dreieckslenker

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Ausführung	mit Molekularlager

Bohrungs-Ø mm	Lochabstand mm	Bestellnummer
24	130	9463 504 805
25	130	9079 991 608
25	152	9077 200 300
25	152	9079 991 609
25	152	9070 310 410



Längslenker

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Ausführung	mit Molekularlager
Länge	850 mm
Rohrdurchmesser	52 mm
Bohrungsdurchmesser	17 mm
Lochabstand	100 mm

Bestellnummer

9070 022 092



Längslenker

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Ausführung	mit Molekularlager
Länge	754 mm
Rohrdurchmesser	58 mm
Bohrungsdurchmesser	17 mm
Lochabstand	100 mm

Bestellnummer

9079 991 543



Längslenker

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Ausführung	mit Molekularlager
Länge	565 mm
Rohrdurchmesser	50 mm
Bohrungsdurchmesser	21 mm
Lochabstand	152 mm

Bestellnummer

5210 090 055

Reparatursatz

Achsstrebe, Längslenker

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Ausführung	mit Molekularlager
Einbauort	Hinterachse
Einbauseite	links/rechts
Außendurchmesser	85 mm
Innendurchmesser	21 mm
Lochabstand	152 mm

Bestellnummer

6170 490 816



Abbildung ähnlich

Radbolzen

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Außengewinde	M22 x 1,5

Einbauort	Gesamtlänge mm	Bestellnummer
Vorder-/Hinterachse	78,5	2213 000 105
Hinterachse	96,6	2213 000 106
Hinterachse	101,5	2213 000 110



Abbildung ähnlich

Radmutter

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Gewinde	M22 x 1,5
Schlüsselweite	32

Passende Radmutterkappen finden Sie auf Seite 322.

Einbauort	passend für	Höhe mm	Bestellnummer
Vorder-/Hinterachse	Stahl- und Aluminiumfelgen	27	1303 221 551
Vorderachse	Aluminiumfelgen	34 (Hülse kurz)	6136 320 442
Hinterachse	Aluminiumfelgen	362 (Hülse lang)	6136 320 452



Truck STATION

Ihr Truck ist unser Antrieb

Anders. Emotional. Leidenschaftlich.

So ist TruckSTATION, das andere Werkstattkonzept von EUROPART rund um Trucks, Busse und Spezialfahrzeuge.

Seien Sie als engagierter Servicepartner Teil eines starken Verbunds!

Wir freuen uns auf Sie, sprechen Sie uns an!

TruckSTATION
Starke Partner gesucht!



Multimarken-Diagnose • Wirksames Vermarktungskonzept
• Technische Informationen • Teileversorgung • exklusive
Umweltservices • ISO-Zertifizierung • Mobilitätsprogramm



1



2



Bremsscheibe

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Ausführung	innenbelüftet
Außendurchmesser	430 mm
Stärke	45 mm

Abbildung	Einbauort	Höhe mm	Lochbild	Bestellnummer
1	Vorder-/Hinterachse	132,5	10 x M14 x 1,5	3403 460 000
2	Vorderachse	143,5	10 x M12 x 1,5	3403 460 001

Passende Bremskolben-Rückstellwerkzeuge bei EUROPART erhältlich!



Befestigungsschraube

für Bremsscheibe

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Einbauort	Vorderachse
Oberfläche	dacrometisiert
Gewinde	M14 x 1,5
Festigkeitsklasse	10.9
Länge	60 mm

Bestellnummer
9460 066 205



Befestigungsschraube

für Bremsscheibe

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Einbauort	Hinterachse
Oberfläche	phosphatiert
Gewinde	M14 x 1,5
Festigkeitsklasse	10.9
Länge	75 mm

Bestellnummer
9469 900 004



Scheibenbremsbelag-Satz

Vorder-/Hinterachse

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Satzinhalt	4
Belaglänge	248 mm
Belagbreite	108 mm
Belagstärke	30 mm
Bremssystem	Knorr SB/SN 7
WVA-Nr.	29061

Lieferumfang
mit Zubehör

Bestellnummer
2323 405 106



Keine Kompromisse wenn es um Sicherheit geht

BERAL Bremsbeläge sind für den neuen Actros freigegeben

Nach intensiver Entwicklungsarbeit sind BERAL Scheibenbremsbeläge auf Basis der ProTec S[®]-Technologie von Knorr-Bremse für den neuen Actros freigegeben worden. Das Federal-Mogul Forschungs- und Entwicklungs-Team in Bad Camberg hat zwei neue Mischungen entwickelt – je eine für Vorder- und Hinterachse – die hervorragende Werte bei Bremsleistung, Lebensdauer und Fahrkomfort liefern.

Da der neue Actros über eine dynamische Achslastverlagerung verfügt, werden unterschiedliche Bremsmomente an den jeweiligen Achsen benötigt. Für die Vorderachse (Bremsattel Knorr SM7) und für die Hinterachse (Knorr-Bremsattel SL7) bieten die neuen Mischungen

auch eine wirkungsvolle Wärmeableitung. Bremsrubbeln wird verhindert, gleichzeitig werden auch bei hohen Temperaturen sehr gute Bremsleistungen erzielt, d.h. Sicherheit und Komfort profitieren gleichermaßen.

Bezogen auf die Materialabnutzung der Bremsscheibe übertreffen beide Beläge die OE-Anforderungen, sodass auch hier eine längere Lebensdauer erreicht werden kann. Zur Reduzierung des Bremsgeräusches hat der Belag radiale Anschrägungen, die eine bessere Druckverteilung des Belages gewährleisten. Außerdem unterstützen diese Merkmale die Bremsleistung und das Verschleißverhalten maßgeblich.



BERAL

**FEDERAL
MOGUL**



Scheibenbremsbelag-Satz

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2
Bremssystem	SB/SN7 (ProTecS)
WVA-Nr.	29253
Satzinhalt	4
Belaglänge	247,7 mm
Belagbreite	109,7 mm
Belagstärke	30 mm

Lieferumfang
mit Zubehör

Bestellnummer

2120 292 530



Scheibenbremsbelag-Satz

Fahrzeugtyp	Actros MP2
Bremssystem	Knorr SB 7000
WVA-Nr.	29202
Satzinhalt	4
Belaglänge	247,7 mm
Belagbreite	109,7 mm
Belagstärke	30 mm

Lieferumfang
mit Zubehör

Bestellnummer

2190 873 005



Zuspanneinheit

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Einbauort	Vorder-/Hinterachse
Ausführung	vereinheitlicht

Anwendungsbereich
für Radgröße 22,5"

Typ	Einbauseite	Bestellnummer
SN7211RC	links	3450 003 800
SN7201RC	rechts	3450 003 799

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Druckstück-Satz	3400 110 013
Führungsdichtsatz	3450 414 380
Nachstellerkappen-Satz	3450 411 915



Zuspanneinheit

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Einbauort	Vorder-/Hinterachse
Ausführung	vereinheitlicht

Anwendungsbereich
für Radgröße 22,5"

Typ	Einbauseite	Bestellnummer
SN7300RC	links	3400 047 092
SN7310RC	rechts	3400 013 182

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Druckstück-Satz	3400 110 013
Führungsdichsatz	3450 414 380
Nachstellerkappen-Satz	3450 411 915



Zuspanneinheit

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Einbauort	Vorder-/Hinterachse
Ausführung	vereinheitlicht

Anwendungsbereich
für Radgröße 17,5"

Typ	Einbauseite	Bestellnummer
SN5016RC	links	3450 414 785
SN5006RC	rechts	3450 414 784

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Druckstück-Satz	3400 001 929
Führungsdichsatz	3400 047 188
Nachstellerkappen-Satz	3450 411 915



Zuspanneinheit

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Einbauort	Vorder-/Hinterachse
Ausführung	vereinheitlicht

Anwendungsbereich
für Radgröße 17,5"

Typ	Einbauseite	Bestellnummer
SN5015RC	links	3450 414 783
SN5005RC	rechts	3450 414 782

Zubehör


Beschreibung	Bestellnummer
Druckstück-Satz	3400 001 929
Führungsdichsatz	3400 047 188
Nachstellerkappen-Satz	3450 411 915



Bremssattelträger

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Bremssystem	Knorr SB/SN 7

Einbauort	Bestellnummer
Vorderachse	3450 411 905
Hinterachse	3450 411 910



Polrad

ABS

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
-------------	------------------

Abbildung	Einbauort	Außen-Ø mm	Innen-Ø mm	Stärke mm	Bestellnummer
-	Vorderachse	178	140	15	9463 334 011
1	Vorderachse	164/188	160	12	1593 102 551
2	Hinterachse	176/195,5	153	16,5	1593 102 550


Den passenden Polradeintreiber finden Sie auf Seite 345.



Bremstrommel

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
-------------	------------------

Abbildung	passend für	Abmessung mm	Bremsbahn mm	Bestellnummer
1	Vorderachse	410 x 237 x 10 x 23/3 x M12 x 1,5	191	2030 410 039
2	Hinterachse	410 x 306 x 10 x 24/5 x 24/3 x M12 x 1,5	237	2030 410 040
1	Hinterachse	410 x 306 x 10 x 23/5 x 24/3 x M12 x 1,5	240	2030 410 034



Bremsbelag-Satz

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Belagstärke	17 mm
Satzinhalt	8


WVA-Nr.	Abmessung mm	Bestellnummer
19495	410 x 183	2119 487 008
19496	410 x 223	2119 488 008

Trifft ins Herz!



**Trailer
STATION**
Wir sind für Sie da

Das Werkstattkonzept von EUROPART für schwere Jungs



**Professionalisieren Sie Ihr Geschäft im Service
mit Anhängern, Aufliegern und Aufbauten.
Werden Sie Teil eines bundesweiten Spezialistennetzes.**

- Das erste Spezialisten-Konzept für Trailer und Aufbauten
- Werkstatt-Netzwerk in Deutschland und Europa
- Vermarktungskonzepte, die wirken
- Technische Informationen und Hotline
- TrailerSTATIONEN haben keine Kosten für Grundausstattung
- Modernes Diagnose-Equipment und gesicherte Teileversorgung
- Wegfall der Systemgebühr bei geringer Umsatzgröße

Interesse?

Kontakt:

info@trailer-station.net

☎ +49 2331 3564-4105

**Jetzt
Partner
werden!**

www.trailer-station.net

**WABCO****Lufttrockner**

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Ausführung	1-Kammer-System
Betriebsdruck	max. 13 bar

Bestellnummer

0565 000 070

Vergleichsnummer

Wabco 932 500 110 0

**WABCO****Lufttrockner**

Fahrzeugtyp	Actros I
Ausführung	1-Kammer-System mit integriertem Druckregler und Heizung
Betriebsdruck	max. 13 bar
Öffnungsdruck	14,5 + 2,5 bar
Abschaltdruck	12 ± 0,3 bar
Schaltspanne	1,5 +/- 0,25 bar
Spannung	24 V

Bestellnummer

0564 000 020

Vergleichsnummer

Wabco 932 400 024 0

**WABCO****Lufttrockner**

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Ausführung	2-Kammer-System
Betriebsdruck	max. 13 bar
Öffnungsdruck	14,5 ± 2,5 bar
Abschaltdruck	12 ± 0,3 bar
Spannung	24 V

Bestellnummer

0174 330 020

Vergleichsnummer

Wabco 432 433 002 0

0174 320 060

Wabco 432 433 206 0

Den passenden Kartuschenschlüssel finden Sie auf Seite 339.

**WABCO****Lufttrocknerpatrone****im Austausch**

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Gewinde	M39 x 1,5
Betriebsdruck	max. 13 bar

Bestellnummer

3419 851 271

Vergleichsnummer

Wabco 432 410 222 7



Lufttrockner

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Ausführung	1-Kammer-System
Abschaltdruck	12,3 +/- 0,3 bar
Schaltspanne	1,5 +/- 0,25 bar
Spannung	24 V

Bestellnummer

3450 409 045

Vergleichsnummer

Knorr II38310FN00



Lufttrockner

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Ausführung	1-Kammer-System
Abschaltdruck	12,3 +/- 0,3 bar
Schaltspanne	1,5 +/- 0,25 bar
Spannung	24 V

Bestellnummer

3400 038 309

Vergleichsnummer

Knorr II38308FN00



Vierkreisschutzventil

im Austausch

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Betriebsdruck	max. 13 bar

Bestellnummer

0577 050 050

Vergleichsnummer

Wabco 934 705 005 7



Drucksensor

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
-------------	------------------

Bestellnummer

0210 435 011

Vergleichsnummer

Wabco 932 500 501 1



Drucksensor

Fahrzeugtyp Actros I

Bestellnummer

3450 414 230

Vergleichsnummer

Knorr II39746F004



Druckluftbehälter

EN 286-2, Stahl

Fahrzeugtyp Actros I/MP2/MP3

Ausführung mit Konsole

Volumen 5 l

Durchmesser 154 mm

Länge 341 mm

Anschluss 2 x M22 x 1,5

Betriebsdruck max. 15,5 bar

Bestellnummer

3620 001 545



Druckluftbehälter

EN 286-2, Stahl

Anschluss 4 x M22 x 1,5

Betriebsdruck max. 15,5 bar

Fahrzeugtyp	Volumen l	Ø mm	Länge mm	Bestellnummer
Actros I/MP2/MP3	10	206	368	3620 020 610
Actros I/MP2/MP3	20	246	493	3620 024 620
Actros I	20	276	414	3620 027 620
Actros I/MP2/MP3	30	276	583	3620 027 630



Druckluftbehälter

nach EN 286-2, Aluminium

Fahrzeugtyp Actros I/MP2/MP3

Anschluss 2 x M22 x 1,5

Volumen l	Ø mm	Länge mm	Betriebsdruck bar	Bestellnummer
20	246	500	max. 12,5	1740 200 024
30	246	720	max. 12,5	1742 302 460
40	276	770	max. 12,5	1742 402 760
60	310	907	max. 10	1742 603 100



Luftbehälterspannband

mit Konsole, 1-teilig

Ø mm	Bestellnummer
206	1740 012 060
246	1740 022 460
276	1740 032 760
310	1740 043 100

Zubehör

Spannbandunterlage

Länge	1000 mm
Material	Gummi

Bestellnummer

9085 413 340



Entwässerungsventil

DIN 74292, Norm B

Ausführung	mechanisch, mit Ring
Material	Messing
Anschluss	M22 x 1,5
Betriebsdruck	20 bar
Schlüsselweite	27

Bestellnummer

1740 060 020



WABCO

Bremswertgeber

EBS

Fahrzeugtyp	Actros I
Betriebsdruck	max. 10 bar
Gewinde	VOSS

Ausführung	Anschluss 1-2	Anschluss 4	Bestellnummer	Vergleichsnummer
ohne Geräushdämpfer	M22 x 1,5	M16 x 1,6	0640 060 030	Wabco 480 001 000 0
mit Geräushdämpfer	VOSS 232 NG 12	VOSS 232 NG 8	0360 010 100	Wabco 480 001 010 0



WABCO

Bremswertgeber

EBS

Fahrzeugtyp	Actros MP2/MP3
Ausführung	mit Geräushdämpfer
Betriebsdruck	max. 13 bar

Bestellnummer

3800 030 100

Vergleichsnummer

Wabco 480 003 000 0


WABCO

Handbremsventil

Fahrzeugtyp Actros I
Betriebsdruck max. 10 bar

Bestellnummer

0607 231 250

Vergleichsnummer

Wabco 961 723 125 0


KNORR-BREMSE

Handbremsventil

Fahrzeugtyp Actros I
Ausführung Anschlüsse seitlich
Betriebsdruck max. 10 bar

Bestellnummer

3400 006 770

Vergleichsnummer

Knorr K038804N00


KNORR-BREMSE

Handbremsventil

Fahrzeugtyp Actros I
Betriebsdruck max. 10 bar

Bestellnummer

3400 006 760

Vergleichsnummer

Knorr K038803N00


KNORR-BREMSE

Handbremsventil

Fahrzeugtyp Actros I/MP2/MP3
Betriebsdruck max. 10 bar

Bestellnummer

3401 970 066

Vergleichsnummer

Knorr DPM66A

**WABCO****Motorwagenbremsventil**

mit Kupplungseinheit VOSS 232

Fahrzeugtyp Actros I

Ausführung Voreilung 0,5 bar, Regelverhältnis 2:1, mit Geräuschkämpfer

Betriebsdruck max. 10 bar

Bestellnummer**0283 192 740****Vergleichsnummer**

Wabco 461 319 274 0

**WABCO****Anhängersteuerventil**

Fahrzeugtyp Actros I

Ausführung Stecker, horizontal

Betriebsdruck max. 8,5 bar

Bestellnummer**0064 060 070****Vergleichsnummer**

Wabco 480 204 002 0

**WABCO****EBS-Achsmodulator**

Fahrzeugtyp Actros I

Bestellnummer**0362 000 037****Vergleichsnummer**

Wabco 480 103 011 0



Abbildung ähnlich

WABCO**EBS-Achsmodulator**

Fahrzeugtyp Actros I/MP2/MP3

Bestellnummer**3800 105 006****3801 050 070****Vergleichsnummer**

Wabco 480 105 006 0

Wabco 480 105 007 0

**WABCO****EBS-Relaisventil**

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2
Ausführung	Proportionalrelaisventil, mit Geräuschkämpfer
Gewinde	VOSS 232
Anschluss	elektrisch, Bajonett DIN
Anschluss 1-2	M22 x 1,5
Anschluss 4	M16 x 1,5

Bestellnummer**0640 060 040****Vergleichsnummer**

Wabco 480 202 004 0

**WABCO****EBS-Relaisventil**

Fahrzeugtyp	Actros MP3
Ausführung	Proportionalrelaisventil, mit Geräuschkämpfer
Gewinde	VOSS 232
Anschluss	elektrisch, Bajonett DIN
Anschluss 1-2	M22 x 1,5
Anschluss 4	M16 x 1,5

Bestellnummer**0392 020 090****Vergleichsnummer**

Wabco 480 202 009 0

**WABCO****Relaisventil**

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Ausführung	mit Geräuschkämpfer
Gewinde	VOSS 230
Anschluss	elektrisch, Bajonett DIN
Anschluss 1-2	M22 x 1,5
Anschluss 4	M16 x 1,5

Bestellnummer**0640 060 037****Vergleichsnummer**

Wabco 973 006 003 0

**WABCO****Relaisventil**

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Ausführung	mit Geräuschkämpfer
Betriebsdruck	max. 10,2 bar
Gewinde	VOSS
Anschluss 1-2	M22 x 1,5
Anschluss 4	M16 x 1,5


Bestellnummer**0640 110 040****Vergleichsnummer**

Wabco 973 011 004 0

PASSION FOR SAFETY

Wir beliefern weltweit LKW-, Anhänger- und Bushersteller mit führenden Technologien für Brems-, Stabilitäts-, Federungs- und automatische Antriebssysteme. Unsere Innovationen erhöhen signifikant die Fahrzeugsicherheit und verbessern gleichzeitig deutlich die Fahrereffektivität.

Wir befassen uns dabei mit nahezu jedem denkbaren Unfall-szenario im Straßenverkehr. Unsere Leidenschaft gilt dem Ziel, bis 2020 die Zahl an Unfällen mit Nutzfahrzeugen um 50 % zu reduzieren.




WABCO

Magnetregelventil

für ABS

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Einbauort	Hinterachse
Spannung	24 V
Stromstärke	1,65 A
Anschluss	elektrisch, Bajonett (DIN) 72585-A1-3,1-Sn/K1
Anschlussgewinde	M22 x 1,5 JED-388

Bestellnummer

0371 950 087

Vergleichsnummer

Wabco 472 195 016 0


WABCO

Drehzahlsensor

S plus

Fahrzeugtyp Actros I/MP2/MP3

Abbildung	Farbe	Kabellänge mm	Bestellnummer	Vergleichsnummer
1	orange	2500	0210 329 200	Wabco 441 032 920 0
1	orange	3000	0210 329 420	Wabco 441 032 942 0
1	orange	3600	0210 329 460	Wabco 441 032 946 0
2	schwarz	1500	0210 328 510	Wabco 441 032 851 0
2	schwarz	2000	0210 328 230	Wabco 441 032 823 0
3	schwarz	3400	0210 329 410	Wabco 441 032 941 0

Zubehör

Klemmhülse

Länge 33 mm


Bestellnummer

0687 605 104

PASSION FOR INNOVATION

Wir beliefern weltweit LKW-, Anhänger- und Bushersteller mit führenden Technologien für Brems-, Stabilitäts-, Federungs- und automatische Antriebssysteme. Unsere Innovationen tragen dazu bei, die Fahrzeugsicherheit und -effizienz ständig zu verbessern und gleichzeitig die Umweltverträglichkeit zu erhöhen.

Seit Jahrzehnten sind wir federführend in der Entwicklung der entscheidenden Technologien unserer Branche: von der Entwicklung des Antiblockiersystems über elektronische Bremssysteme und autonome Notbremssysteme bis hin zu energieeffizienten Kompressoren. Wir arbeiten mit großer Leidenschaft daran, uns kontinuierlich als Technologieführer zu beweisen.




WABCO

Kombibremsszylinder

Typ 20/24 IBV

mit Kupplungseinheit VOSS 232

Fahrzeugtyp	Actros I
Einbauort	Hinterachse
Anschluss	M22 x 1,5, VOSS NG 12
Betriebsdruck	max. 10,2/8,5 bar
Hub	64/64 mm
Kolbenstangenlänge	15 mm

Einbauseite	Bestellnummer	Vergleichsnummer
links	0554 600 010	Wabco 925 480 005 0
rechts	0554 600 000	Wabco 925 480 004 0


WABCO

Kombibremsszylinder

Typ 12/16 IBV

Fahrzeugtyp	Actros MP3
Einbauort	Hinterachse
Einbauseite	links/rechts
Anschluss	M22 x 1,5, VOSS 232
Betriebsdruck	max. 10,2/8,5 bar
Hub	57/57 mm
Kolbenstangenlänge	15 mm

Bestellnummer	Vergleichsnummer
0554 661 010	Wabco 925 486 101 0


WABCO

Kombibremsszylinder

Typ 20/24 IBV

mit Kupplungseinheit VOSS 232

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Einbauort	Hinterachse
Anschluss	M22 x 1,5, VOSS NG12
Betriebsdruck	max. 10,2/8,5 bar
Hub	64/64 mm
Kolbenstangenlänge	15 mm

Einbauseite	Bestellnummer	Vergleichsnummer
links	0554 600 110	Wabco 925 480 011 0
rechts	0554 600 100	Wabco 925 480 010 0



Membranbremszylinder

Typ 24

mit Kupplungseinheit VOSS 232

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2
Einbauort	Vorderachse
Anschluss 1	seitlich, M22 x 1,5, VOSS NG 12
Anschluss 2	Mitte, M12 x 1,5
Hub	64 mm
Kolbenstangenlänge	15 mm

Einbauseite	Bestellnummer	Vergleichsnummer
links	3405 351 500	Knorr K002720N00
rechts	3405 351 400	Knorr K002624N00



Membranbremszylinder

Typ 24

Fahrzeugtyp	Actros MP3
Einbauort	Vorderachse
Anschluss 1	M22 x 1,5
Anschluss 2	M12 x 1,5
Hub	64 mm
Kolbenstangenlänge	15 mm

Einbauseite	Bestellnummer	Vergleichsnummer
rechts	3405 351 600	Knorr K002721N00
links	3405 352 200	Knorr K002722N00



Membranbremszylinder

Typ 24

mit Kupplungseinheit VOSS 232

Fahrzeugtyp	Actros MP3
Einbauort	Vorderachse
Anschluss 1	seitlich, M22 x 1,5, VOSS NG 12
Einbauseite	links/rechts
Hub	64 mm
Kolbenstangenlänge	15 mm

Bestellnummer	Vergleichsnummer
3779 021 830	Haldex 125 240 400



Kombibremsszylinder

Typ 20/24

mit Kupplungseinheit VOSS 232

Fahrzeugtyp	Actros I
Einbauort	Hinterachse
Anschluss	M22 x 1,5
Hub	57/57 mm
Kolbenstangenlänge	15 mm

Einbauseite	Bestellnummer	Vergleichsnummer
links	3400 009 492	Knorr K004032000
rechts	3400 009 491	Knorr K004031000



Kombibremsszylinder

Typ 20/24

mit Kupplungseinheit VOSS 232

Fahrzeugtyp	Actros MP2
Einbauort	Hinterachse
Anschluss	M22 x 1,5
Hub	64/64 mm
Kolbenstangenlänge	15 mm

Einbauseite	Bestellnummer	Vergleichsnummer
links	3404 045 000	Knorr K004045000
rechts	3404 044 000	Knorr K004044000



Kombibremsszylinder

Typ 20/24 HFL3

mit Kupplungseinheit VOSS 232

Fahrzeugtyp	Actros I
Einbauort	Hinterachse
Anschluss	M22 x 1,5, VOSS NG 12
Hub	64/64 mm
Kolbenstangenlänge	15 mm

Einbauseite	Bestellnummer	Vergleichsnummer
links	3400 019 060	Knorr K002860N00
rechts	3400 046 505	Knorr K002861N00


WABCO

Kupplungsverstärker

im Austausch

Fahrzeugtyp	Actros I
Kolbendurchmesser	102 mm
Anschluss	M16 x 1,5
Hub	85 mm
Betriebsdruck	max. 10 bar

Bestellnummer

0730 514 057

Vergleichsnummer

Wabco 970 051 431 7


WABCO

Kupplungsverstärker

Fahrzeugtyp	Actros MP2/MP3
Anschluss	M16 x 1,5
Hub	85 mm
Betriebsdruck	max. 10 bar

Bestellnummer

0730 514 410

Vergleichsnummer

Wabco 970 051 441 0




Kupplungskopf

automatisch

Ausführung mit Ventil

Ausführung	Anschlussgewinde	Farbe	Bestellnummer
Bremsleitung	M16 x 1,5	gelb	3700 000 011
Bremsleitung	M22 x 1,5	gelb	3700 000 013
Vorratsleitung	M16 x 1,5	rot	3700 000 012
Vorratsleitung	M22 x 1,5	rot	3700 000 014



Kupplungskopf

automatisch

Ausführung	Vorratsleitung
Anschlussgewinde	M16 x 1,5

Bestellnummer

3700 000 008


WABCO

ECAS-Wegsensor

für Luftfederung

Fahrzeugtyp Actros I
Anschluss Bajonett DIN 72585-A1-2,1-Sn/K2

Bestellnummer
0210 500 120
Vergleichsnummer

Wabco 441 050 012 0


WABCO

ECAS-Wegsensor

für Luftfederung

Fahrzeugtyp Actros MP2/MP3
Anschluss Bajonett DIN 72585-A1-2,1-Sn/K2

Bestellnummer
9465 422 618
Vergleichsnummer

Wabco 441 050 121 0


WABCO

ECAS-Magnetventil

Fahrzeugtyp Actros I
Einbauort Hinterachse
Ausführung 3 Magnete, mit Geräuschkämpfer
Anschluss elektrisch, Bajonett DIN
Anschlussgewinde M22 x 1,5
Spannung 24 V
Betriebsdruck max. 13 bar

Bestellnummer
0379 000 600
Vergleichsnummer

Wabco 472 900 060 0

Zubehör

Geräuschkämpfer

Durchmesser 69 mm
Höhe 56,5 mm
Betriebsdruck max. 13 bar
Anschluss M22 x 1,5

Bestellnummer
0174 070 000


*Wir helfen Ihnen, Undichtigkeiten im Druckluftsystem zu finden,
z. B. mit den Werkzeugen auf Seite 354.*

**WABCO****ECAS-Magnetventil**

Fahrzeugtyp	Actros MP2
Einbauort	Hinterachse
Ausführung	mit Geräuschkämpfer
Anschluss	elektrisch, Bajonett DIN
Anschlussgewinde	M22 x 1,5
Spannung	24 V
Betriebsdruck	max. 13 bar

Bestellnummer**0378 800 000****Vergleichsnummer**

Wabco 472 880 000 0

**WABCO****ECAS-Magnetventil**

Fahrzeugtyp	Actros MP3
Einbauort	Hinterachse, Liftachse
Ausführung	mit Geräuschkämpfer
Anschluss	elektrisch, 2 x Bajonett DIN
Anschlussgewinde	M22 x 1,5, VOSS 230
Spannung	24 V
Betriebsdruck	max. 13 bar

Bestellnummer**0379 051 110****Vergleichsnummer**

Wabco 472 905 111 0



Abbildung ähnlich

WABCO**ECAS-Steuergerät**

Fahrzeugtyp	Actros I
System	6 x 2 Vorder-/Hinterachse
Spannung	24 V

Bestellnummer**0761 700 520****Vergleichsnummer**

Wabco 446 170 055 0

**WABCO****Zentralmodul**

Fahrzeugtyp	Actros I
Ausführung	4S/4M

Bestellnummer**0362 000 030****Vergleichsnummer**

Wabco 446 130 014 0



Sortimentskoffer

für VOSS Stecksystem 230, komplett

Ausführung	Bestellnummer
42-teilig	0307 001 415

Inhalt

Anzahl	Beschreibung	Abmessung mm	Bestellnummer
2	Gerader Stecker	NG 8, Rohranschluss 6 x 1	0307 000 050
2	Gerader Stecker	NG 8, Rohranschluss 9 x 1,5	0307 000 350
2	Gerader Stecker	NG 12, Rohranschluss 9 x 1,5	0307 000 180
2	Gerader Stecker	NG 12, Rohranschluss 12 x 1,5	0307 000 200
1	Gerader Stecker	NG 12, Rohranschluss 16 x 2	0307 000 060
1	T-Stecker	NG 12, Rohranschluss 12 x 1,5	0307 001 960
1	Winkelstecker	NG 8, 90°, Rohranschluss 6 x 1	0307 000 070
2	Winkelstecker	NG 8, 90°, Rohranschluss 8 x 1	0307 000 340
2	Winkelstecker	NG 12, 90°, Rohranschluss 8 x 1	0307 000 220
2	Winkelstecker	NG 12, 90°, Rohranschluss 12 x 1,5	0307 000 230
6	Dichtungssatz für Steckverbinder	NG 8	9460 002 310
6	Dichtungssatz für Steckverbinder	NG 12	9460 002 311
4	Überwurfschraube	NG 8, M16 x 1,5	0307 000 030
4	Überwurfschraube	NG 12, M22 x 1,5	0307 000 160
1	Gerade Einschraubkupplung, VOSS 232 auf 230	NG 8, M16 x 1,5	3800 022 601
1	Gerade Einschraubkupplung	NG 12, M16 x 1,5	0307 000 300
1	Gerade Einschraubkupplung	NG 12, M22 x 1,5	0307 000 240
1	Verschlussstecker	NG 8	0307 001 990
1	Verschlussstecker	NG 12	0307 001 980

Verschraubungen für Nfz

Druckluft – Hydraulik – Zubehör

- Verschraubungen
- Stecksysteme & Kupplungen
- Rohre, Schläuche und Zubehör
- Kugelhähne
- Druckluftzubehör

Weitere Informationen: 0180/2255330

(6 Ct./Minute, Mobilfunkpreise können abweichen)





Sortimentskoffer

für VOSS Stecksystem 232, komplett

Ausführung	Bestellnummer
381-teilig	0307 000 145

Inhalt

Anzahl	Beschreibung	Typ	Abmessung mm	Bestellnummer
4	Gerade Kupplung	232	NG 8, Rohranschluss 8 x 1	0307 124 325
4	Gerade Kupplung	232	NG 12, Rohranschluss 12 x 1,5	0307 124 330
10	Adapter für Aggregate mit Stufenbohrung	230	NG 6	0307 000 194
4	Gerade Einschraubkupplung	232	NG 8, M16 x 1,5	0307 124 220
4	Gerade Einschraubkupplung	232	NG 12, M16 x 1,5	0307 124 290
4	Gerade Einschraubkupplung	232	NG 12, M22 x 1,5	0307 124 310
20	Überwurfschraube	230	NG 6, M10 x 1	0307 003 300
6	Überwurfschraube	230	NG 8, M16 x 1,5	0307 000 030
6	Überwurfschraube	230	NG 12, M22 x 1,5	0307 000 160
12	Überwurfschraube	232	NG 8, M16 x 1,5	0307 124 700
12	Überwurfschraube	232	NG 12, M22 x 1,5	0307 124 695
10	Gerader Stecker	230	NG 6, Rohranschluss 6 x 1	0307 003 430
15	Gerader Verbindungsstecker	232	NG 8, Rohranschluss 8 x 1	0307 124 360
5	Gerader Verbindungsstecker	232	NG 12, Rohranschluss 8 x 1	0307 124 395
9	Gerader Verbindungsstecker	232	NG 12, Rohranschluss 12 x 1,5	0307 124 400
10	Verschlussstecker	232	NG 8	0307 124 755
3	Verschlussstecker	232	NG 12	0307 124 760
10	Gerader Schnellsteckverbinder	230	Rohrdurchmesser 6	0307 003 060
4	Winkelstecker	230	NG 6, 90°, Rohranschluss 6 x 1	0307 000 055
10	Winkelstecker	232	NG 8, 90°, Rohranschluss 8 x 1	0307 124 945
6	Winkelstecker	232	NG 12, 90°, Rohranschluss 8 x 1	0307 124 970
6	Winkelstecker	232	NG 12, 90°, Rohranschluss 12 x 1,5	0307 124 975
2	T-Stecker	232	NG 12, Rohranschluss 12 x 1,5/8 x 1	0307 124 660
1	T-Stecker	232	NG 12, Rohranschluss 12 x 1,5/12 x 1,5	0307 124 680
30	O-Ring, Schmutzring	232	NG 8, 7,5 x 2	0307 239 961
30	O-Ring, Schmutzring	232	NG 12, 12 x 2	0307 449 961
30	O-Ring, Dichtring	232	NG 8, 7 x 1,5	5239 390 055
30	O-Ring, Dichtring	232	NG 12, 12 x 1,6	0307 089 971
30	O-Ring, Schmutzring	230	NG 6, 5,5 x 1,5	0307 159 972
30	O-Ring, Dichtring	230	NG 6, 3,5 x 1,5	0307 149 971
20	Federelement	230	NG 6, 6,5	0307 062 179
6	Federelement	230	NG 8, 9,7	0307 000 040
6	Federelement	230	NG 12, 15,2	0307 000 170
20	Halteklammer	230	NG 6, 7,4	0307 016 900
6	Halteklammer	230	NG 8, 11,6	0307 000 020
6	Halteklammer für 6-Rohr	230	NG 12, 17,6	0307 000 150



H4-Hauptscheinwerfer

Fahrzeugtyp	Actros I
Ausführung	mit Blink-, Fern- und Standlicht
Spannung	24 V

Einbauseite	Anwendung	Bestellnummer
links	für Fahrzeuge ohne Leuchtweitenregelung	3600 100 030
rechts	für Fahrzeuge ohne Leuchtweitenregelung	3600 100 040
links	für Fahrzeuge mit Leuchtweitenregelung (elektrisch)	3600 100 055
rechts	für Fahrzeuge mit Leuchtweitenregelung (elektrisch)	3600 100 060

Ersatzteile

Beschreibung	Bestellnummer
Streuscheibe, links	3600 100 015
Streuscheibe, rechts	3600 100 025
Reflektor, links	3605 321 867
Reflektor, rechts	3605 321 868
H4-Halogen-Scheinwerferlampe	8900 006 000
Glühlampe, Tropfenform, 24 V, 21 W	8900 003 000
Glühlampe, Tropfenform, BA15s, 24 V, HD-Version	8900 010 000
Glassockellampe, 24 V, 5 W	8900 040 130



H4-Hauptscheinwerfer

Fahrzeugtyp	Actros I
Spannung	24 V

Anwendungsbereich

für Fahrzeuge mit Leuchtweitenregelung (elektrisch)

Einbauseite	Ausführung	Lampensockel	Bestellnummer
links	mit Fern- und Standlicht	H4	9468 204 761
rechts	mit Fern- und Standlicht	H4	9468 204 861
links	mit Blink- und Nebellicht	H4/H1	9468 204 361
rechts	mit Blink- und Nebellicht	H4/H1	9468 204 461

Ersatzteile

Beschreibung	Bestellnummer
Streuscheibe, links	3600 100 015
Streuscheibe, rechts	3600 100 025
Reflektor, links	3600 321 871
Reflektor, rechts	3600 321 872
H1-Halogen-Scheinwerferlampe	8900 040 100
H4-Halogen-Scheinwerferlampe	8900 006 000
Glühlampe, Tropfenform, 24 V, 21 W	8900 003 000
Glühlampe, Tropfenform, BA15s, 24 V, HD-Version	8900 010 000
Glassockellampe, 24 V, 5 W	8900 040 130

Scheinwerfereinstellgeräte bei EUROPART erhältlich!



H4-Hauptscheinwerfer

Fahrzeugtyp	Actros I
Ausführung	mit Fern-, Nebel- und Standlicht
Lampensockel	H4/H1
Spannung	24 V

Anwendungsbereich

für Fahrzeuge ohne Leuchtweitenregelung

Einbauseite	Bestellnummer
links	3600 100 045
rechts	3600 100 050

Ersatzteile

Beschreibung	Bestellnummer
Streuscheibe, links	3600 100 015
Streuscheibe, rechts	3600 100 025
Reflektor, links	3600 321 871
Reflektor, rechts	3600 321 872
H1-Halogen-Scheinwerferlampe	8900 040 100
H4-Halogen-Scheinwerferlampe	8900 006 000
Glühlampe, Tropfenform, 24 V, 21 W	8900 003 000
Glühlampe, Tropfenform, BA15s, 24 V, HD-Version	8900 010 000
Glassockellampe, 24 V, 5 W	8900 040 130



Xenon-Hauptscheinwerfer

Fahrzeugtyp	Actros MP2
Ausführung	mit Blink-, Fern- und Standlicht
Lampensockel	D2R
Lampenart	H1/Xenon
Spannung	24 V

Anwendungsbereich

für Fahrzeuge ohne Leuchtweitenregelung (elektrisch)

Einbauseite	Bestellnummer
links	9468 200 961
rechts	9468 201 061

Ersatzteile

Beschreibung	Bestellnummer
Streuscheibe, links	0170 064 011
Streuscheibe, rechts	0170 064 021
Gasentladungslampe, P32d-2, 35 W	0007 949 101
H1-Halogen-Scheinwerferlampe, P14,5s, 70 W	8900 040 100
Glühlampe, 24 V, 21 W, gelb	9560 013 496
Glassockellampe, 24 V, 5 W	8900 040 130



H7-Hauptscheinwerfer

Fahrzeugtyp	Actros MP2
Ausführung	mit Blink-, Fern- und Standlicht
Lampensockel	H7/H1
Spannung	24 V

Einbauseite	Ausführung	Bestellnummer
links	für Fahrzeuge ohne Leuchtweitenregelung	9501 658 202
rechts	für Fahrzeuge ohne Leuchtweitenregelung	9501 658 203
links	für Fahrzeuge mit Leuchtweitenregelung (elektrisch)	9501 658 200
rechts	für Fahrzeuge mit Leuchtweitenregelung (elektrisch)	9501 658 201

Ersatzteile

Beschreibung	Bestellnummer
Streuscheibe, links	0170 064 011
Streuscheibe, rechts	0170 064 021
H1-Halogen-Scheinwerferlampe, P14,5s, 70 W	8900 040 100
H7-Halogen-Scheinwerferlampe, PX26d, 70 W	8900 001 030
Glühlampe, 24 V, 21 W, gelb	9560 013 496
Glassockellampe, 24 V, 5 W	8900 040 130



H7-Hauptscheinwerfer

Fahrzeugtyp	Actros MP3
Ausführung	mit Blink-, Fern- und Standlicht
Lampensockel	H7/H1/PY21W/W5W
Spannung	24 V

Einbauseite	Ausführung	Bestellnummer
links	für Fahrzeuge ohne Leuchtweitenregelung	9269 513 011
rechts	für Fahrzeuge ohne Leuchtweitenregelung	9269 513 021
links	für Fahrzeuge mit Leuchtweitenregelung (elektrisch)	9501 658 224
rechts	für Fahrzeuge mit Leuchtweitenregelung (elektrisch)	9501 658 225

Ersatzteile

Beschreibung	Bestellnummer
Streuscheibe, links	0170 064 011
Streuscheibe, rechts	0170 064 021
H1-Halogen-Scheinwerferlampe	8900 040 100
H7-Halogen-Scheinwerferlampe	8900 001 030
Scheinwerferrahmen, links	0165 229 031
Scheinwerferrahmen, rechts	0165 230 031
Glühlampe, 24 V, 21 W, gelb	9560 013 496
Glassockellampe, 24 V, 5 W	8900 040 130
Halter, links	9468 806 414
Halter, rechts	9468 806 514
Kunststoffkabelbinder	3237 000 047



Xenon-Hauptscheinwerfer

Fahrzeugtyp	Actros MP2/MP3
Ausführung	mit Blink-, Fern- und Standlicht
Lampensockel	D1S/H1/PY21W/W5W
Spannung	24 V

Anwendungsbereich

für Fahrzeuge ohne Leuchtweitenregelung, ohne Stellmotor

Einbauseite	Bestellnummer
links	9501 658 206
rechts	9501 658 207

Ersatzteile

Beschreibung	Bestellnummer
Streuscheibe, links	0170 064 011
Streuscheibe, rechts	0170 064 021
H1-Halogen-Scheinwerferlampe, P14,5s, 70 W	8900 040 100
H7-Halogen-Scheinwerferlampe, PX26d, 70 W	8900 001 030
Scheinwerferrahmen, links	0165 229 031
Scheinwerferrahmen, rechts	0165 230 031
Glühlampe, 24 V, 21 W, gelb	9560 013 496
Glassockellampe, 24 V, 5 W	8900 040 130
Gasentladungslampe, 85 V, 35 W	2748 541 000
Halter, links	9468 806 414
Halter, rechts	9468 806 514
Kunststoffkabelbinder	3237 000 047



H3-Fernscheinwerfer

Fahrzeugtyp	Actros I
Breite	175,3 mm
Höhe	89 mm
Tiefe	78 mm
Spannung	12 V

Einbauseite	Bestellnummer
links	3600 100 085
rechts	3600 100 090

Zubehör

H3-Halogen-Scheinwerferlampe

Spannung	24 V
Leistung	70 W

Bestellnummer
8900 009 000

Passende Glühlampen finden Sie ab Seite 330.



H3-Fernscheinwerfer

Fahrzeugtyp	Actros I
Breite	195 mm
Höhe	103 mm
Tiefe	98 mm
Spannung	24 V

Einbauseite	Bestellnummer
links	9648 207 656
rechts	9648 207 756

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
H3-Halogen-Scheinwerferlampe, 24 V, 70 W	8900 009 000
Einbaurahmen, links	9648 261 759
Einbaurahmen, rechts	9648 261 859



H3-Nebelscheinwerfer

Fahrzeugtyp	Actros I
Breite	175,3 mm
Höhe	89 mm
Tiefe	78 mm
Spannung	24 V

Einbauseite	Bestellnummer
links	3600 100 080
rechts	3600 100 065

Zubehör

H3-Halogen-Scheinwerferlampe

Spannung	24 V
Leistung	70 W

	Bestellnummer
	8900 009 000



H3-Nebelscheinwerfer

Fahrzeugtyp	Actros I
Breite	195 mm
Höhe	103 mm
Tiefe	98 mm
Spannung	24 V

Lieferumfang mit Glühlampen

Einbauseite	Bestellnummer
links	9648 207 856
rechts	9648 207 956

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
H3-Halogen-Scheinwerferlampe, 24 V, 70 W	8900 009 000
Einbaurahmen, links	9648 261 759
Einbaurahmen, rechts	9648 261 859



H3-Nebelscheinwerfer

Fahrzeugtyp	Actros MP2/MP3
Breite	300 mm
Höhe	120 mm
Tiefe	130 mm
Spannung	24 V

Einbauseite	Bestellnummer
links	9500 440 200
rechts	9500 440 201

Zubehör

H3-Halogen-Scheinwerferlampe

Spannung	24 V
Leistung	70 W

Bestellnummer
8900 009 000



Blinkleuchte

Fahrzeugtyp	Actros I
Einbauort	vorne
Einbauseite	links/rechts
Spannung	24 V
Farbe	gelb

Lieferumfang

mit Kabel und Rundstecker


Bestellnummer
1325 063 537

Zubehör

Glühlampe

Spannung	24 V
Leistung	21/5 W

Bestellnummer
8900 013 000



Blinkleuchte

Fahrzeugtyp	Actros I
Einbauort	vorne
Einbauseite	links/rechts
Breite	102 mm
Höhe	75 mm
Tiefe	68 mm
Spannung	24 V
Farbe	gelb

Lieferumfang

mit Glühlampe

Bestellnummer
9460 009 937

Zubehör

Glühlampe

Beschreibung	Bestellnummer
für Blink- und Bremsleuchte, 24 V, 21 W	8900 003 000
für Brems- und Schlussleuchte, 24 V, 21/5 W	8900 013 000



Zusatzblinkleuchte

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2
Einbauort	vorne, unten
Breite	102 mm
Höhe	75 mm
Tiefe	68 mm
Lampensockel	BA15s/BAY15d
Spannung	24 V
Leistung	5 W
Farbe	gelb


Lieferumfang

mit Anschlusskabel

Einbauseite	Bestellnummer
links	6170 463 536
rechts	6170 463 559

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Glühlampe für Blink- und Bremsleuchte, 24 V, 21 W	8900 003 000
Glühlampe für Brems- und Schlussleuchte, 24 V, 21/5 W	8900 013 000
Lampenfassung	9460 463 655



Positionsleuchte

Parkleuchte

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Ausführung	mit Gummiunterlage
Einbauseite	links/rechts
Breite	53,5 mm
Höhe	48 mm
Tiefe	68,2 mm
Lampensockel	BA15s
Lampenart	R10W
Spannung	12/24 V
Farbe	gelb

Bestellnummer
0006 679 017

Zubehör

Glühlampe

Spannung	24 V
Leistung	10 W
Lampenart	R10W

Bestellnummer
8900 002 000

Echt HELLA. Wie der Name schon sagt.

Originalteile-Qualität und
innovatives Zubehör vom
Marktführer für Beleuchtung.



Entdecken Sie in drei sicherheitsrelevanten Bereichen die LED-Kompetenz von HELLA:

1. **Zusatz-Fernscheinwerfer HELLA Luminator LED* mit Positionslicht.** Sorgt jede Nacht für eine gute Nacht. Hochleistungs-LED für klares, kaltweißes Fernlicht. LED-Positionslicht in Kartoval®-Optik. Gleichmäßige Lichtverteilung und hervorragende Fahrbahnausleuchtung durch Dreifach-Reflektor. Perfekte Ausleuchtung durch computeroptimierte Feinabstimmung von LED-Leuchtmittel und Frei-Flächentechnik. Schwarzes Aluminium-Gehäuse. Verchromter Glasring. Das Licht für die entspannte, ausgewogene Fahrweise.

* De-minimis förderfähig.

2. **LED-Arbeitsscheinwerfer Flat Beam®.** Extrem flach. Extrem lichtstark. Ideal z. B. für die Führerhausrückwand. Gibt dem Auf- und Absatteln bei Nacht eine völlig neue Sicherheitsdimension. Realisiert mit 11 Watt die gleiche Lichtmenge wie ein H3-Halogencheinwerfer mit 70 Watt.
3. **Kennleuchte KL 7000 LED®.** Hohe Lebensdauer. Optimales Signalbild bei geringer Leistungsaufnahme. Rundumfunktion ohne bewegliche Teile. Vorhandene Halogen-Versionen können mit der vorhandenen Verkabelung ohne Austausch des Basisgehäuses auf LED umgerüstet werden.



HELLA unterstützt die Kraftfahrer-Initiative Vtop
www.v-top.de

HELLA KGaA Hueck & Co.
Rudbecker Straße 75
59552 Lippstadt / Germany
www.hella.de/truck





Positionsluchte

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Einbauseite	links/rechts
Breite	100 mm
Höhe	40 mm
Spannung	12/24 V
Befestigung	2 x 4,2 mm, Lochabstand 82 mm
Lampensockel	SV 8,5
Farbe	weiß

Anwendungsbereich

für Fahrzeuge mit Sonnenblende

Bestellnummer

1325 063 538

Ersatzteile

Beschreibung	Bestellnummer
Lichtscheibe, links/rechts, weiß	0137 241 001
Glühlampe, 24 V, 5 W	8900 005 000



Positionsluchte

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Einbauseite	links/rechts
Breite	100 mm
Höhe	40 mm
Lampensockel	SV 8,5
Lampenart	C5W
Spannung	24 V
Leistung	5W
Steckerart	2 Flachstecker
Befestigung	2 x 4,2 mm, Lochabstand 82 mm
Farbe	weiß

Lieferumfang

mit Lampenträger

Anwendungsbereich

für Fahrzeuge ohne Sonnenblende

Bestellnummer

0961 167 021

Ersatzteile

Beschreibung	Bestellnummer
Lichtscheibe, links/rechts, weiß	0137 241 001
Glühlampe, 24 V, 5 W	8900 005 000



LED-Seitenmarkierungsleuchte

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Einbauseite	links/rechts
Spannung	24 V
Farbe	gelb

Ausführung	Bestellnummer
mit Stecker, 2-polig	8000 463 509
mit 0,5 m Kabel, 90°-Kabelanschluss, Rückstrahllicht	9505 940 112

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Stecker-Satz	9465 401 581



Seitenmarkierungsleuchte

Fahrzeugtyp	Actros I
Ausführung	mit Rückstrahler, ohne Dichtung
Einbauseite	links/rechts
Breite	41 mm
Höhe	110 mm
Tiefe	35,2 mm
Spannung	24 V
Befestigung	2 x 5,2 mm
Bohrungsabstand	75 mm
Farbe	gelb

Bestellnummer
9465 444 111

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Glassockellampe, 24 V, 3 W	3610 002 841
Fassung, mit Membranentlüftung	9641 520 337
Kontaktträger	9463 303 870
Steckergehäuse, AMP 2-polig	9501 245 102
Steckergehäuse, AMP 2-polig, Handgriff am Gehäuse	9501 002 420
Kabeltülle, gerade	9501 002 248
Kabeltülle, 90° abgewinkelt	9501 002 249



Umrissleuchte

Rear-Logic

Fahrzeugtyp	Actros I
Breite	42 mm
Höhe	109,3 mm
Tiefe	56,2 mm
Spannung	12/24 V
Typ	Anbau
Farbe	weiß/rot/gelb

Einbauseite	Bestellnummer
links	0007 841 011
rechts	0007 841 021

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Glühlampe, Kugelform, 24 V, 10 W	8900 002 000
Lichtscheibe, gelb	0146 838 001
Lichtscheibe, schwarz	0148 673 021



Heckleuchte

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Breite	425 mm
Höhe	110 mm
Tiefe	82 mm
Lampensockel	BA15s/P21W/R10W
Spannung	12/24 V
Anschluss	Kabeldurchführung
Befestigung	2 x M8
Bolzenabstand	152 mm

Einbauseite	Ausführung	Bestellnummer
links	mit Blink-, Brems-, Schluss- und Nebelschlusslicht, Rückstrahler	4300 218 011
rechts	mit Blink-, Brems-, Schluss- und Rückfahrlicht, Rückstrahler	4300 218 012
links	mit Blink-, Brems-, Schluss-, Nebelschluss- und Kennzeichenlicht, Rückstrahler	8840 218 013
rechts	mit Blink-, Brems-, Schluss- und Nebelschlusslicht, Rückstrahler	8840 218 014

Ersatzteile

Beschreibung	Bestellnummer
Lichtscheibe, links/rechts, mit Nebelschlusslicht	4300 218 111
Lichtscheibe, links/rechts, mit Rückfahrlicht	4300 218 112
Glühlampe, für Blink- und Bremsleuchte, 24 V, 21 W	8900 003 000
Glühlampe, für Schluss-, Kennzeichen-, Positions- und Innenleuchte, 24 V, 10 W	8900 002 000
Tülle	0141 941 001



Heckleuchte

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Breite	139 mm
Höhe	525 mm
Tiefe	84,5 mm
Lampensockel	P21W, R10W
Spannung	24 V
Anschluss	Rundstecker
Bolzenabstand	200 mm

Einbauseite	Ausführung	Bestellnummer
links	mit Blink-, Brems-, Schluss-, Nebelschluss-, Rückfahr-, Kennzeichen-, Umriss- und Seitenmarkierungslicht, Rückstrahler	8840 220 203
rechts	mit Blink-, Brems-, Schluss-, Nebelschluss-, Rückfahr-, Umriss- und Seitenmarkierungslicht, Rückstrahler	8840 220 202

Ersatzteile

Beschreibung	Bestellnummer
Lichtscheibe, links, mit Nebelschluss-, Blink-, Brems-, Rückfahr-, Schlusslicht	1040 000 009
Lichtscheibe, rechts, mit Blink-, Brems-, Rückfahr-, Schlusslicht	1040 000 010
Glühlampe, für Blink- und Bremsleuchte, 24 V, 21 W	8900 003 000
Glühlampe, für Schluss-, Kennzeichen-, Positions- und Innenleuchte, 24 V, 10 W	8900 002 000



H1-Rundumkennleuchte

Ausführung	Halogen
Typ	Anbau
Spannung	24 V
Abmessung	155 x 194 mm
Farbe	gelb

Lieferumfang
mit Glühlampe


Bestellnummer
0008 061 111

Zubehör

Unterlage

Material	Gummi
Durchmesser	155 mm

Form	Bestellnummer
flach	0862 164 001
Keilform	8000 005 762



Lenkstockscher

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Einbauseite	links
Spannung	24 V
Kabellänge	560 mm

Bestellnummer

9465 453 125



Lichtschalter

Fahrzeugtyp	Actros I
Ausführung	Drehknopf
Farbe	schwarz
Material	Kunststoff

Bestellnummer

1325 060 695



Lichtschalter

Fahrzeugtyp	Actros MP2/MP3
Ausführung	Drehschalter
Farbe	schwarz
Material	Kunststoff

Bestellnummer

(auf Anfrage) 9465 450 904

Druckschalter

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Spannung	24 V

Einbauort	Schaltdruck bar	Bestellnummer
Bremskeis III/IV	5,5	9465 455 414
Hinterachse	6,5	6170 463 109



Fensterheber

elektrisch

Fahrzeugtyp	Actros I
-------------	----------

Einbauseite	Bestellnummer
links	8000 461 924
rechts	8000 461 925



Fensterheber

elektrisch, mit Motor

Fahrzeugtyp Actros I/MP2/MP3

Einbauseite	Bestellnummer
links	3870 050 964
rechts	3870 050 965




Fensterheber

elektrisch, mit Motor

Fahrzeugtyp Actros I/MP2/MP3

Einbauseite	Bestellnummer
links	5828 722 346
rechts	1325 063 373



Elektromotor

für Fensterheber

Fahrzeugtyp Actros I

Einbauseite	Bestellnummer
links	5828 820 043
rechts	8000 463 381



Elektromotor

für Fensterheber

Fahrzeugtyp Actros MP2/MP3

Einbauseite	Bestellnummer
links	1325 004 908
rechts	1325 002 908



Starter

im Austausch

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Spannung	24 V
Leistung	6,2 kW
Zähnezahl	11
Flansch	3-Loch
Flanschdurchmesser	92 mm
Befestigung	75°

Bestellnummer
7063 000 217

**Starter****im Austausch**


Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Spannung	24 V
Leistung	6,2 kW
Zähnezahl	11
Flansch	3-Loch
Flanschdurchmesser	92 mm
Befestigung	81°

Bestellnummer**7063 002 371****Starter****im Austausch**

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Spannung	24 V
Leistung	6,2 kW
Zähnezahl	11
Flansch	3-Loch
Flanschdurchmesser	92 mm
Befestigung	85°

Bestellnummer**7063 002 370****Starter****mit Reduktionsgetriebe**

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Spannung	24 V
Leistung	7,5 kW
Zähnezahl	12
Flansch	3-Loch
Flanschdurchmesser	92 mm

Bestellnummer**9461 511 501****Generator****im Austausch**

Fahrzeugtyp	Actros MP3
Ausführung	mit Riemenscheibe
Riemenscheibendurchmesser	72 mm
Spannung	24 V
Ladestrom	80 A
Flansch	3-Loch

Bestellnummer**7063 001 031**



Generator

im Austausch

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Ausführung	mit Riemenscheibe
Riemenscheibendurchmesser	77 mm
Spannung	24 V
Ladestrom	80 A
Flansch	3-Loch

Bestellnummer

7063 001 032

Passende Spezialsteckschlüssel finden Sie auf Seite 341.




Generator

im Austausch

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Ausführung	ohne Riemenscheibe
Spannung	28 V
Ladestrom	80 A
Flansch	3-Loch

Bestellnummer

7063 000 003




Generator

Fahrzeugtyp	Actros I/MP3
Ausführung	Rechtsanschlag, ohne Riemenscheibe
Spannung	24 V
Ladestrom	140 A
Flansch	2-Loch

Bestellnummer

1902 533 300



Generator

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Ausführung	mit Riemenscheibe
Riemenscheibendurchmesser	77 mm
Spannung	24 V
Ladestrom	100 A
Flansch	3-Loch

Bestellnummer

5240 860 563



Generator

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Ausführung	ohne Riemenscheibe
Spannung	24 V
Ladestrom	110 A
Flansch	3-Loch

Bestellnummer
5240 860 807



Kompressorkühlbox

CoolMatic CS-MP2

maßgefertigte Kompressorbox arbeitet leise in der Schublade unterm Fahrerbett (L- oder LH-Kabine), einladende Innenbeleuchtung, großzügiges Volumen, Top-Kühlleistungen bei minimalem Stromverbrauch, vollhermetischer Danfoss BD35F-Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, Unterspannungsschutz, elektronische Sicherung/automatischer Verpolungsschutz, dynamisch belüfteter Drahtrohrkondensator, hinterschäumter Rohrschlangenverdampfer, stufenlos regelbarer Thermostat mit Ein-/Ausschaltfunktion

Stromverbrauch: 1,13 Ah/h bei +20 °C Umgebungstemperatur, 1,88 Ah/h bei +32 °C Umgebungstemperatur (jeweils bei +5 °C Geräte-Innentemperatur)

mittlere Leistungsaufnahme ca. 45 W

Fahrzeugtyp	Actros MP2/MP3
Volumen	25 l
Material	Polystyrol
Spannung	12/24 V
Temperaturbereich	+10 bis 0 °C
Länge	554 mm
Breite	451 mm
Höhe	219 mm
Gewicht	12,5 kg

Bestellnummer
9710 004 714

Axone Truck Service

Für den schnellen Service Truck, Trailer und Bus*



Diagnosegerät

Axone TRUCK Service

günstiges Diagnosegerät, besonders geeignet für LKW- und Busunternehmen mit eigenem Fahrzeugservice, welche die Standardwartungen selbst durchführen möchten

- globaler Scan aller im Fahrzeug verbauten Steuergeräte mit Auslesen und Löschen der darin gespeicherten Fehler
- Service Reset für Öl, Bremsbeläge und Luftfilter
- Kupplungsinitialisierung
- Kodieren von Injektoren
- Initialisierung von Klemme W (Generator)
- Niveauregulierung der Luftfederung
- LKW-OBD Scan Tool
- Axone der neuen Generation (mit neuer HD-Elektronik) via Kabel
- SD Memory Card mit spezieller Software
- weiterentwickelte Elektronik zur Anwendung bei 24-V-Systemen mit leistungsstarkem Prozessor

Lieferumfang

SD CARD mit ATS Software, OBD-Kabel, Kit für externes Update via PC


Bestellnummer

9539 003 550¹

¹wir empfehlen den Abschluss eines Softwarevertrages zum Jahresbetrag von 290,- €




*Transporter ab Version 2 optional



Frontgrill

Fahrzeugtyp	Actros I
Farbe	schwarz


Bestellnummer
9467 510 518



Frontgrill

Fahrzeugtyp	Actros MP2
Fahrerhaus	kurz, mittellang, lang
Farbe	schwarz


Bestellnummer
9190 500 218



Frontgrill

Fahrzeugtyp	Actros MP2
Fahrerhaus	Megaspacer


Bestellnummer
8256 000 154



Frontgrill

Fahrzeugtyp	Actros MP3
Fahrerhaus	kurz, mittellang, lang

Bestellnummer
9190 501 418



Frontgrill

Fahrzeugtyp	Actros MP3
Fahrerhaus	Megaspacer

Bestellnummer
(auf Anfrage) 9467 501 518



Stoßfänger

Fahrzeugtyp	Actros I
Fahrerhaus	kurz, mittellang, lang
Material	Kunststoff
Farbe	grau

Einbauseite	Bestellnummer
links	9190 000 521
Mitte, oben	9190 800 303
rechts	9190 000 520

Zubehör

Beschreibung	Einbauseite	Bestellnummer
Auftritt	Mitte, oben	9460 066 305
Klappe	Mitte	9460 066 307
Trittstufe	Mitte, unten	9190 801 670

Stoßfänger

Fahrzeugtyp	Actros I
Fahrerhaus	kurz, mittellang, lang
Material	Stahl
Farbe	grau

Anwendungsbereich

Baustellenfahrzeuge

Einbauseite	Bestellnummer
links	(auf Anfrage) 9468 806 170
Mitte, oben	9190 800 303
rechts	9468 806 270

Zubehör

Beschreibung	Einbauseite	Bestellnummer
Auftritt	Mitte, oben	9460 066 305
Klappe	Mitte	9460 066 307
Trittstufe	Mitte, unten	(auf Anfrage) 9468 805 370



Bugschürze

Fahrzeugtyp	Actros I
Fahrerhaus	kurz, mittellang, lang
Ausführung	niedrig
Farbe	grau

Einbauseite	Bestellnummer
links	9190 850 924
Mitte	9460 066 311
rechts	9190 850 925

Zubehör

Trittstufe

Einbauseite	Bestellnummer
Mitte	(auf Anfrage) 9460 066 356




Stoßfänger

Fahrzeugtyp	Actros I
Fahrerhaus	Megaspace
Material	Kunststoff
Farbe	grau

Einbauseite	Bestellnummer
links	9190 005 500
Mitte, oben	9190 851 301
rechts	9190 000 551

Zubehör

Beschreibung	Einbauseite	Bestellnummer
Trittstufe	Mitte, oben	9460 066 317
Klappe	Mitte	9460 066 316
Trittstufe	Mitte, unten	9190 801 670



Stoßfänger

Fahrzeugtyp	Actros MP2/MP3
Fahrerhaus	kurz, mittellang, lang
Material	Kunststoff
Farbe	grau

Einbauseite	Bestellnummer
links	9190 800 401
Mitte, oben	9190 800 405
rechts	9190 800 402

Zubehör

Beschreibung	Einbauseite	Bestellnummer
Klappe	Mitte	9190 850 326
Trittstufe	Mitte, unten	9190 830 001



Stoßfängerecke

Fahrzeugtyp	Actros MP2/MP3
Fahrerhaus	kurz, mittellang, lang
Ausführung	mit Ausschnitt für Zusatzscheinwerfer
Material	Kunststoff
Farbe	grau

Einbauseite	Bestellnummer
links	9190 800 403
rechts	9190 800 404



Stoßfängerecke

Fahrzeugtyp	Actros MP2/MP3
Fahrerhaus	kurz, mittellang, lang
Material	Stahl
Farbe	grau

Einbauseite		Bestellnummer
links	(auf Anfrage)	9468 808 070
rechts	(auf Anfrage)	9468 808 170



Bugschürze

Fahrzeugtyp	Actros MP2
Fahrerhaus	kurz, mittellang, lang
Ausführung	niedrig
Farbe	grau

Einbauseite	Bestellnummer
links	9198 850 325
Mitte, unten	9198 850 525
rechts	9198 850 425

Zubehör

Beschreibung	Einbauseite		Bestellnummer
Abdeckung	Mitte	(auf Anfrage)	9468 830 024
Trittstufe	Mitte, unten	(auf Anfrage)	9468 830 101
Trittstufe, klappbar	Mitte, unten	(auf Anfrage)	9468 800 931


Body Parts

Mehr Produkte rund um die Karosserie
für Ihren LKW finden Sie im
EUROPART Katalog Body Parts!

- MAN
- RENAULT
- MERCEDES-BENZ
- SCANIA
- DAF
- VOLVO
- IVECO

Jetzt Katalog kostenfrei anfordern: 0800 9090905





Stoßfänger

Fahrzeugtyp	Actros MP2/MP3
Fahrerhaus	Megaspace
Ausführung	mit Ausschnitt für Nebelscheinwerfer
Farbe	grau

Einbauseite	Bestellnummer
links	9468 809 370
Mitte	8256 000 117
rechts	9468 809 470

Zubehör

Beschreibung	Einbauseite	Bestellnummer
Trittstufe	Mitte, unten	9190 830 001
Klappe	Mitte	9190 850 326
Frontklappe	Mitte	9468 850 526
Luftführung	links	8256 000 165
Luftführung	rechts	8256 000 164



Stoßfängerecke

Fahrzeugtyp	Actros MP2/MP3
Fahrerhaus	Megaspace
Ausführung	mit Ausschnitt für Nebelscheinwerfer und Lufteinlass
Einbauort	vorne
Farbe	grau

Einbauseite	Bestellnummer
links	9190 800 004
rechts	9190 800 005

Zubehör

Lufteinlass

Einbauseite	Bestellnummer
links	9190 840 060
rechts	9190 840 160



Bugschürze

Fahrzeugtyp	Actros MP3
Fahrerhaus	kurz, mittellang, lang
Ausführung	niedrig

Einbauseite	Bestellnummer
links	9190 851 625
Mitte*	9190 851 825
rechts	9190 851 725


Zubehör

Abdeckung

Farbe	grau
-------	------

Einbauseite	Bestellnummer
links, außen	(auf Anfrage) 9468 851 422
rechts, außen	(auf Anfrage) 9468 851 522
links, Mitte	(auf Anfrage) 9463 885 122
Mitte	(auf Anfrage) 9463 885 112
rechts, Mitte	(auf Anfrage) 9468 851 322

*für Fahrzeuge bis 442 PS




Bugschürze

Fahrzeugtyp	Actros MP3
Fahrerhaus	Megaspace

Einbauseite	Bestellnummer
links	9190 851 125
Mitte	9190 851 325
rechts	9190 851 225

Zubehör

Beschreibung	Einbauseite	Bestellnummer
Tritstufe	Mitte, unten	(auf Anfrage) 9468 830 501
Abdeckung	links, außen	(auf Anfrage) 9468 851 422
Abdeckung	rechts, außen	(auf Anfrage) 9468 851 522
Abdeckung	links, Mitte	(auf Anfrage) 9463 885 092
Abdeckung	rechts, Mitte	(auf Anfrage) 9463 885 102



Einsteigkasten

Fahrzeugtyp	Actros I
Fahrerhaus	kurz, mittellang, lang
Höhe	1005 mm
Farbe	grau

Einbauseite	Bestellnummer
links	9190 000 523
rechts	9190 000 524

Zubehör

Trittstufe

Einbauseite		Bestellnummer
links, oben	(auf Anfrage)	9466 601 028
rechts, oben	(auf Anfrage)	9466 601 128
links/rechts, Mitte		9466 600 428
links, unten		9466 601 628
rechts, unten		9466 601 728



Einsteigkasten

Fahrzeugtyp	Actros I
Fahrerhaus	kurz, mittellang, lang
Höhe	930 mm
Farbe	grau

Einbauseite	Bestellnummer
links	9466 600 401
rechts	9466 600 501

Zubehör

Trittstufe

Einbauseite		Bestellnummer
links, oben	(auf Anfrage)	9466 601 328
rechts, oben	(auf Anfrage)	9466 601 428
links/rechts, Mitte		9466 600 428
links, unten		9466 601 628
rechts, unten		9466 601 728



Einsteigkasten

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Fahrerhaus	Megaspacer
Einbauort	vorne, unten
Farbe	grau

Einbauseite	Bestellnummer
links	9466 660 801
rechts	9466 660 901

Zubehör

Beschreibung	Einbauseite	Bestellnummer
Trittstufe	links/rechts, oben	9466 663 528
Wartungsklappe	links/rechts	9466 660 105
Abdeckung	links	9190 850 022
Abdeckung	rechts	9190 850 122
Trittstufe	links, unten	9190 663 728
Trittstufe	rechts, unten	9190 663 828



Einstiegkasten

mit Kotflügel

Fahrzeugtyp	Actros MP2/MP3
Fahrerhaus	kurz, mittellang, lang
Einbauort	oben
Farbe	grau

Einbauseite	Bestellnummer
links	9196 600 101
rechts	9196 600 201

Zubehör

Trittstufe

Einbauseite	Bestellnummer
links/rechts, unten	9190 660 028



Einstiegkasten

mit Kotflügel

Fahrzeugtyp	Actros MP2/MP3
Fahrerhaus	kurz, mittellang, lang
Einbauort	oben
Farbe	grau

Einbauseite	Bestellnummer
links	9463 660 030
rechts	9190 600 401

Zubehör

Trittstufe

Einbauseite	Bestellnummer
links/rechts, unten	9190 660 028



Einstiegkasten

mit Kotflügel

Fahrzeugtyp	Actros MP2/MP3
Fahrerhaus	Lowliner
Einbauort	oben
Farbe	grau

Einbauseite	Bestellnummer
links	9190 601 001
rechts	9190 601 101

Zubehör

Trittstufe

Einbauseite	Bestellnummer
links/rechts, unten	9190 660 028



Einsteigkasten

Fahrzeugtyp	Actros MP2/MP3
Fahrerhaus	kurz, mittellang, lang
Einbauort	vorne, unten
Höhe	1025 mm
Farbe	grau

Einbauseite	Bestellnummer
links	9196 600 801
rechts	9196 600 901

Zubehör

Trittstufe

Einbauseite	Bestellnummer
links/rechts, unten	9190 660 028



Einsteigkasten

Fahrzeugtyp	Actros MP2/MP3
Fahrerhaus	kurz, mittellang, lang
Einbauort	unten
Höhe	945 mm
Farbe	grau

Einbauseite	Bestellnummer
links	9190 660 801
rechts	9190 660 901

Zubehör

Trittstufe

Einbauseite	Bestellnummer
links/rechts, unten	9190 660 028



Einsteigkasten

mit Kotflügel

Fahrzeugtyp	Actros MP2/MP3
Fahrerhaus	Megaspacer
Einbauort	oben
Sonderausstattung	507701 01

Einbauseite	Bestellnummer
links	9196 661 901
rechts	9196 662 001

Zubehör

Trittstufe

Einbauseite	Bestellnummer
links/rechts, unten	9466 663 428
links/rechts, oben	9466 663 328



Einstiegkasten

mit Kotflügel


Fahrzeugtyp	Actros MP2/MP3
Fahrerhaus	Megaspace
Ausführung	breite Geiße
Einbauort	oben
Sonderausstattung	507701 02

Einbauseite		Bestellnummer
links	(auf Anfrage)	9466 664 701
rechts	(auf Anfrage)	9466 664 801

Zubehör

Trittstufe


Einbauseite	Bestellnummer
links/rechts, oben	9466 663 328
links/rechts, unten	9466 663 428



Türverlängerung

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Fahrerhaus	Megaspace
Einbauort	außen

Einbauseite	Bestellnummer
links	8256 000 171
rechts	8256 000 170



Türverlängerung

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Fahrerhaus	Megaspace
Einbauort	innen

Einbauseite	Bestellnummer
links	8256 000 169
rechts	8256 000 168



Eckblech

Fahrzeugtyp	Actros I
Fahrerhaus	kurz, mittellang, lang, Megaspace
Einbauort	oben
Farbe	weiß


Einbauseite	Bestellnummer
links	9460 066 333
rechts	9460 066 334



Eckblech

Fahrzeugtyp	Actros I
Fahrerhaus	kurz, mittellang, lang, Megaspace
Einbauort	unten

Einbauseite	Bestellnummer
links	9460 066 335
rechts	9460 066 336



Windleitblech

für A-Säule

Fahrzeugtyp	Actros I
Fahrerhaus	Megaspace

Einbauseite	Bestellnummer
links	9460 066 337
rechts	9460 066 338



Abdeckblende

für Windleitblech, A-Säule

Fahrzeugtyp	Actros I
Fahrerhaus	kurz, mittellang, lang

Einbauseite	Bestellnummer
links	9460 066 339
rechts	9460 066 440



Abdeckblende

für Windleitblech, A-Säule

Fahrzeugtyp	Actros I
Fahrerhaus	kurz, mittellang, lang
Einbauort	vorne

Einbauseite	Bestellnummer
links	9460 066 441
rechts	9460 066 342



Windleitblech

für A-Säule

Fahrzeugtyp	Actros MP2
Fahrerhaus	kurz, mittellang, lang, Megaspace

Einbauseite	Bestellnummer
links	9464 388 402
rechts	9468 840 323



Windleitblech

für A-Säule

Fahrzeugtyp	Actros MP2
Fahrerhaus	kurz, mittellang, lang, Megaspace
Einbauort	vorne, innen

Einbauseite	Bestellnummer
links	8256 000 160
rechts	8256 000 159



Eckblech

für A-Säule

Fahrzeugtyp	Actros MP2
Fahrerhaus	kurz, mittellang, lang, Megaspacer

Einbauseite	Bestellnummer
links	9468 840 023
rechts	8256 000 155



Eckblech

für A-Säule

Fahrzeugtyp	Actros MP3
Fahrerhaus	kurz, mittellang, lang, Megaspacer
Ausführung	grundiert
Einbauort	vorne

Einbauseite	Bestellnummer
links	9190 841 722
rechts	9190 841 822



Abdeckung

für Eckblech, A-Säule

Fahrzeugtyp	Actros MP3
Fahrerhaus	kurz, mittellang, lang, Megaspacer
Ausführung	grundiert
Farbe	weiß

Einbauseite	Bestellnummer
links	9190 841 922
rechts	9190 842 022



Kotflügel

Hinterachse

Fahrzeugtyp Actros I

Beschreibung	Einbauseite	Bestellnummer
Kotflügel	links, vorderer Teil	9195 200 119
Kotflügel	rechts, vorderer Teil	9195 200 219
Abdeckblende	links, vorne	(auf Anfrage) 9460 066 277
Abdeckblende	rechts, vorne	(auf Anfrage) 9460 066 284
Spritzschutz	links, unten	(auf Anfrage) 9460 066 281
Kotflügel	Mittelteil, 200 mm	(auf Anfrage) 9460 066 278
Kotflügel	Mittelteil, 150 mm	9190 220 004
Kotflügel	links, hinterer Teil	9190 200 320
Kotflügel	rechts, hinterer Teil	9190 201 620
Abdeckblende	links, hinten	9460 066 280
Abdeckblende	rechts, hinten	9460 066 285
Spritzschutz	links/rechts, hinten	(auf Anfrage) 9465 202 181
Spritzschutz	rechts, hinten	(auf Anfrage) 9460 066 282

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Spannbandgummi	9465 220 067

Kotflügel

Hinterachse

Fahrzeugtyp Actros MP2/MP3

Beschreibung	Einbauseite	Bestellnummer
Kotflügel	links, vorderer Teil	9190 200 019
Kotflügel	rechts, vorderer Teil	9190 200 119
Kotflügel	Mittelteil, 150 mm	9090 200 007
Kotflügel	Mittelteil, 180 mm	9190 200 207
Kotflügel	Mittelteil, 200 mm	9465 200 107
Kotflügel, ohne Spritzschutz	links/rechts, hinterer Teil	8256 200 120
Kotflügel, ohne Spritzschutz	links/rechts, hinterer Teil	8256 200 020
Spritzschutz, 215 mm	links/rechts, hinterer Teil	9465 200 281
Spritzschutz, 170 mm	links, hinterer Teil	9195 200 081

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Spannbandgummi	9465 220 167



Windschutzscheibe

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Breite	2350 mm
Höhe	860 mm

Ausführung	Bestellnummer
grün	9115 000 014
grün, mit Grünkeil	9115 000 016

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Dichtrahmen	9460 066 295



Sonnenblende

für Fahrerhaus

Fahrzeugtyp	Actros I
Fahrerhaus	kurz, mittellang, lang mit niedrigem Dach, ab Fahrgestell K 344165
Ausführung	ohne Halter
Material	Acrylglas
Farbe	anthrazit

Bestellnummer
9199 224 229

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Sonnenblendenhalter	9199 224 231



Sonnenblende

für Fahrerhaus

Fahrzeugtyp	Actros I
Ausführung	ohne Halter
Material	Acrylglas
Farbe	anthrazit

Fahrerhaus	Bestellnummer
lang, hoch, Megaspacer, bis Fahrgestell K 344164	9190 430 341
lang, hoch, Megaspacer, ab Fahrgestell K 344165	9192 321 730



Sonnenblende

für Fahrerhaus

Fahrzeugtyp	Actros MP2
Fahrerhaus	kurz, mittellang, lang mit niedrigem Dach
Ausführung	ohne Frontspiegelausschnitt, ohne Halter
Material	Acrylglas
Farbe	anthrazit

Bestellnummer

9190 430 361

Zubehör

Beschreibung

Bestellnummer

Befestigungssatz

9190 430 363



Sonnenblende

für Fahrerhaus

Fahrzeugtyp	Actros MP2
Fahrerhaus	lang, hoch, Megaspacer
Ausführung	ohne Frontspiegelausschnitt
Material	Acrylglas
Farbe	anthrazit

Bestellnummer

6170 462 497



Sonnenblende

für Fahrerhaus

Fahrzeugtyp	Actros MP3
Fahrerhaus	kurz, mittellang, lang mit niedrigem Dach
Ausführung	mit Frontspiegelausschnitt, mit Halter
Material	Acrylglas
Farbe	anthrazit

Bestellnummer

9190 043 050



Sonnenblende

für Fahrerhaus

Fahrzeugtyp	Actros MP3
Fahrerhaus	lang, hoch und Megaspacer
Ausführung	mit Frontspiegelausschnitt, mit Halter
Material	Acrylglas
Farbe	anthrazit

Bestellnummer

9190 043 051



Wischblatt

Fahrzeugtyp Actros I/MP2/MP3
Länge 700 mm

Ausführung	Bestellnummer
mit 1 Adapter	7257 002 020
mit 4 Adaptern	7257 002 110



Waschwasserpumpe

Fahrzeugtyp Actros I/MP2/MP3
Ausführung Dualpumpe mit 3 Anschlüssen
Spannung 24 V

Bestellnummer
6170 461 883



Wischermotor

Fahrzeugtyp Actros I/MP2/MP3
Spannung 24 V

Bestellnummer
9250 404 233

EWOS Version 2.0

Überzeugen Sie sich selbst von der:

- verbesserten Bedienbarkeit
- vereinfachten Teilesuche und -identifikation
- deutlich verbesserten Übersichtlichkeit

EWOS Hotline: 01803 967463 (nur 9 Cent pro Minute, Mobilfunkpreise können abweichen)
www.europart.de

NEU!





Spiegelkopf

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2
Einbauseite	links/rechts
Länge	433 mm
Breite	188 mm
Tiefe	68 mm

Lieferumfang

ohne Glaseinheit

Ausführung	Bestellnummer
manuell verstellbar	9110 000 251
beheizt, elektrisch verstellbar	9110 000 252

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Glaseinheit, Wölbungsradius 1800 mm	9110 000 086
Halteelement mit Abdeckung	2110 000 285



Hauptspiegel

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2
Einbauseite	links/rechts
Länge	433 mm
Breite	188 mm
Tiefe	68 mm
Wölbungsradius	1200 mm

Lieferumfang

komplett

Spiegel entspricht der Verordnung 2003/97/EG bzw. 2007/38/EG

Ausführung	Bestellnummer
unbeheizt, manuell verstellbar	3359 001 013
beheizt, elektrisch verstellbar	9113 783 167

Ersatzteile

Beschreibung	Bestellnummer
Glaseinheit, Wölbungsradius 1200 mm	9113 780 840
Halteelement mit Abdeckung	2110 000 285



Glaseinheit für Hauptspiegel

Fahrzeugtyp	Actros MP3
Länge	401 mm
Breite	200 mm
Tiefe	45 mm
Wölbungsradius	1200 mm

Einbauseite	Bestellnummer
links	9110 221 813
rechts	9110 221 812



Glaseinheit

für Weitwinkelspiegel

Fahrzeugtyp	Actros MP3
Länge	193 mm
Breite	191 mm
Tiefe	41 mm
Wölbungsradius	300 mm

Einbauseite	Bestellnummer
links	9110 221 815
rechts	9110 221 814



Frontspiegel

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2
Ausführung	beheizt, manuell verstellbar
Einbauseite	rechts
Länge	1219 mm
Breite	303 mm
Durchmesser	250 mm

Lieferumfang

mit Halteelement

Spiegel entspricht der Verordnung 2003/97/EG bzw. 2007/38/EG

	Bestellnummer
	9113 965 210

Ersatzteile

Beschreibung	Bestellnummer
Spiegelglas beheizt, Wölbungsradius 300 mm	9113 961 174
Spiegelkopf beheizt, manuell verstellbar	9113 960 148



Frontspiegel

Fahrzeugtyp	Actros MP3
Ausführung	manuell verstellbar
Einbauseite	rechts
Einbauort	vorne, oben

Lieferumfang

komplett

	Bestellnummer
	9468 105 116

Ersatzteile

Einbauseite	Bestellnummer
Spiegelgehäuse	9468 101 979
Spiegelglas	9468 112 333



Weitwinkelspiegel

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2
Ausführung	beheizt, manuell verstellbar
Einbauseite	links/rechts
Baujahr	-2004
Breite	200 mm

Lieferumfang

komplett

Spiegel entspricht der Verordnung 2003/97/EG bzw. 2007/38/EG

Bestellnummer

9113 773 147

Ersatzteile

Beschreibung

Bestellnummer

Glaseinheit, Wölbungsradius 300 mm

9113 771 174

Halteelement mit Abdeckung

2110 000 285



Rampenspiegel

Fahrzeugtyp	Actros MP2/MP3
Ausführung	unbeheizt, manuell verstellbar
Einbauseite	rechts/links
Baujahr	2004-
Länge	303 mm
Breite	163 mm
Tiefe	98 mm

Lieferumfang

komplett

Bestellnummer

9114 001 099

Ersatzteile

Beschreibung

Bestellnummer

Glaseinheit, Wölbungsradius 300 mm

9115 791 470



Spiegelstange

für Außenspiegel

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2
Länge	197 mm
Breite	983 mm
Durchmesser	28 mm

Lieferumfang

mit Heizkabel und Steuerkabel

Einbauseite

Bestellnummer

links

9113 781 100

rechts

9113 781 200


Zubehör

Beschreibung

Bestellnummer

Abdeckung

9111 036 975



Spiegelstange

für Außenspiegel

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2
Länge	227 mm
Breite	983 mm
Durchmesser	28 mm

Lieferumfang

mit Heizkabel und Steuerkabel

Einbauseite	Bestellnummer
links	9111 037 061
rechts	9113 783 200

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Abdeckung	9111 036 975



Spiegelstange

für Außenspiegel

Fahrzeugtyp	Actros MP3
-------------	------------

Einbauseite		Bestellnummer
links	(auf Anfrage)	9468 103 214
rechts	(auf Anfrage)	9468 103 314



Abdeckung

für Außenspiegel

Fahrzeugtyp	Actros MP3
Farbe	grau

Einbauseite	Bestellnummer
links	9468 110 507
rechts	9468 110 607




Abdeckung

für Außenspiegel

Fahrzeugtyp	Actros MP3
Farbe	dunkelgrau

Einbauseite	Bestellnummer
links	9468 110 307
rechts	9468 110 407



Wärmetauscher für Innenraumheizung

Fahrzeugtyp	Actros I
Länge	390 mm
Breite	226 mm
Höhe	40 mm

Bestellnummer

0351 312 541




Wärmetauscher für Innenraumheizung

Fahrzeugtyp	Actros MP2/MP3
Länge	370 mm
Breite	175 mm
Höhe	32 mm

Bestellnummer

0351 312 571



Klimakompressor

Spannung 24 V

Abbildung	Fahrzeugtyp	Typ	Riemenscheiben-Ø mm	Rippenzahl	Bestellnummer
1	Actros I/MP2/MP3	7SBU16C	130	11	0351 176 531
2	Actros I/MP2/MP3	7SBU16C	135	9	9100 851 061
-	Actros MP2/MP3	10PA15C	130	8	9462 300 111




Klimakompressor

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Typ	10PA15C
Riemenscheibendurchmesser	129 mm
Rippenzahl	9
Spannung	24 V

Bestellnummer

9100 852 050



Kondensator für Klimaanlage

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Ausführung	ohne Trockner
Länge	673 mm
Breite	457 mm
Tiefe	22 mm

Bestellnummer

9100 132 450




Gebälse

Innenraum

Fahrzeugtyp	Actros I
Ausführung	doppelradial
Spannung	24 V

Bestellnummer

9100 742 870



Gebälse

Innenraum

Ausführung	doppelradial
Spannung	24 V

Fahrzeugtyp	Bestellnummer	Vergleichsnummer
Actros MP2/MP3	9462 830 840	Mercedes-Benz 002 830 84 08
Actros MP2 (auf Anfrage)	9468 308 308	Mercedes-Benz 002 830 83 08
Actros MP2/MP3	9468 308 408	Mercedes-Benz 003 830 05 08
Actros MP2/MP3	0351 043 381	Mercedes-Benz 003 830 06 08



Gebälse für Heizung

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Spannung	24 V

Bestellnummer

0009 157 461

Zubehör

Beschreibung

Vorwiderstand, 24 V

Bestellnummer

9261 029 381



Filtertrockner

für Klimaanlage

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Ausführung	mit Halter
Durchmesser	53 mm
Länge	290 mm

Bestellnummer

0351 197 441

Passende Entriegelungswerkzeuge finden Sie auf Seite 364.



Filtertrockner

für Klimaanlagen

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Ausführung	mit Halter und Doppelthermoschalter
Durchmesser	50 mm
Länge	290 mm

Bestellnummer

9100 802 520




Filtertrockner

für Klimaanlagen

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Fahrerhaus	kurz, lang
Ausführung	mit Befestigungsbügel

Bestellnummer

0351 198 541



Verdampfer

für Klimaanlage

Fahrzeugtyp	Actros MP2/MP3
Ausführung	ohne Expansionsventil
Länge	385 mm
Breite	203 mm
Tiefe	67 mm

Bestellnummer

9100 821 020



Verdampfer für Klimaanlage

Fahrzeugtyp	Actros MP2/MP3
Ausführung	ohne Expansionsventil
Länge	200 mm
Breite	307 mm
Tiefe	65 mm

Bestellnummer

0351 211 761



Expansionsventil für Klimaanlage

Fahrzeugtyp	Actros I
-------------	----------

Bestellnummer

0351 239 381





Abbildung ähnlich



Innenraumfilter

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
-------------	------------------

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Bestellnummer
378	131,5	40	9020 003 855
380,7	134	37,5	9020 038 690




Innenraumfilter

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Länge	386 mm
Breite	139 mm
Höhe	40 mm

Bestellnummer

9020 010 053



Innenraumfilter

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Länge	454 mm
Breite	190 mm
Höhe	56 mm

Bestellnummer

9020 000 526




Innenraumfilter

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Länge	335 mm
Breite	98 mm
Höhe	10 mm
VE	10 Stück

Bestellnummer

9750 001 904



Innenraumfilter

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Länge	451 mm
Breite	193 mm
Höhe	56 mm

Bestellnummer

9740 004 408



LKW-Fahrersitz

6860/875 NTS

Höheneinstellung mit Memoryfunktion, integriertes 3-Punkt-Sicherheitsgurt-System mit Gurtstraffer, Rückenlehneneinstellung, Schulteranpassung, Neigungs- und Horizontaleinstellung, einstellbarer Vertikalschwingungsdämpfer, Sitzkissentiefeinstellung, integriertes Pneumatik-System (IPS) zur individuellen Anpassung der Rückenlehne an die Körperkontur (Lendenwirbelstütze und einstellbare Seitenabstützung), Schnellabsenkung, Horizontalfederung, Sitzbezug anthrazit/grau mit feinen silberfarbigen Streifen

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Ausführung	links bedienbar, mit Sitzheizung und beidseitigen Armlehnen
Spurbreite	230 mm

Bestellnummer

9368 894 301



LKW-Fahrersitz

6860/875 NTS

Höheneinstellung mit Memoryfunktion, integriertes 3-Punkt-Sicherheitsgurt-System, Rückenlehneneinstellung, Schulteranpassung, Neigungs- und Horizontaleinstellung, einstellbarer Vertikalschwingungsdämpfer, Sitzkissentiefeinstellung, integriertes Pneumatik-System (IPS) zur individuellen Anpassung der Rückenlehne an die Körperkontur (Lendenwirbelstütze und einstellbare Seitenabstützung), Schnellabsenkung, Horizontalfederung

Fahrzeugtyp	Actros MP2/MP3
Ausführung	links bedienbar, mit Sitzklimatisierung, beidseitigen Armlehnen und EPS-Konsole
Spurbreite	230 mm

Bestellnummer

9368 923 701



Abbildung ähnlich

**LKW-Fahrersitz****6860/875 NTS**

automatische Gewichtseinstellung mit Anschluss an die Fahrzeug-Druckluftanlage mit permanent mind. 7,5 bar, integriertes 3-Punkt-Sicherheitsgurt-System, einstellbarer oberer Gurtumlenker, Höheneinstellung mit Memoryfunktion, Rückenlehneneinstellung, Schulteranpassung, Neigungs- und Horizontaleinstellung, einstellbarer Vertikalschwingungsdämpfer, ein-/ausschaltbare Horizontalfederung, Sitzkissentiefeinstellung, integriertes Pneumatik-System (IPS) zur individuellen Anpassung der Rückenlehne an die Körperkontur (Lendenwirbelstütze und einstellbare Seitenabstützung), Schnellabsenkung, Sitzbezug anthrazit/grau mit feinen silberfarbigen Streifen, mit Vorbereitung zur Montage der vorhandenen Schalthebelkonsole Typ EPS III ab Baujahr 2003

Fahrzeugtyp Actros MP2/MP3

Spurbreite 230 mm

Die Verwendung in Fahrzeugen mit Airbagsystemen, Gurtstraffern und Gurtschloss-Sensoren ist nicht zulässig.

Armlehnen müssen separat bestellt werden!

Ausführung	Bestellnummer
Standard, links bedienbar	9368 970 701
Komfort, links bedienbar, mit Sitzklimatisierung	9368 971 701

Zubehör**Armlehne**

Einbauseite	Bestellnummer
links	9369 296 511
rechts	9369 296 521

**LKW-Fahrersitz****ARIZONA Standard**

integriertes 3-Punkt-Gurtsystem, automatisches Positionierungssystem, Schnellabsenkung, Sitzneigungseinstellung, Längsverstellung und Rücklehneneinstellung

Fahrzeugtyp Actros I, -06/2000

Breite 480 mm

Tiefe 635 mm

Spurbreite 230 mm

Diese Sitze dürfen nur bei Fahrzeugen verbaut werden, die werkseitig bereits über einen 3-Punkt-Gurt verfügen!

Armlehnen müssen separat bestellt werden!

Konsole erforderlich!

Bestellnummer
9361 040 671

Zubehör**Armlehne**

Einbauseite	Bestellnummer
links	9361 067 726
rechts	9361 067 727



LKW-Fahrersitz

ARIZONA Comfort

luftgefedert, mit externer Versorgung, Federweg 80 mm, Höheneinstellung 100 mm, Kopfstütze, Längseinstellung, Rückenlehneneinstellung, 3-Punkt-Rückhaltesystem, Schnellabsenkung, Sitzneigungseinstellung, Längshorizontalfederung, Lendenwirbelstütze pneumatisch, Seitenkonturanpassung, Sitzheizung 2-stufig, Sitzkissentiefeneinstellung, Stoßdämpfer einstellbar

Fahrzeugtyp	Actros I, -06/2000
Breite	490 mm
Tiefe	580 mm
Spurbreite	320 mm

Armlehnen müssen separat bestellt werden!

Bestellnummer

9361 040 669

Zubehör

Armlehne

Einbauseite	Bestellnummer
links	9361 067 726
rechts	9361 067 727



LKW-Fahrersitz

Kingman High Performance Comfort

luftgefedert, mit externer Versorgung, Federweg 70 mm, Höheneinstellung 100 mm, Kopfstütze integriert, Längseinstellung, Längshorizontalfederung, pneumatische Lendenwirbelstütze, Rückenlehneneinstellung, integriertes 3-Punkt-Rückhaltesystem, Schnellabsenkung, Seitenkonturanpassung, Sitzneigungseinstellung, Stoßdämpfer einstellbar, Nackenkissen mit Wechselbezug, Sitzheizung 2-stufig, Sitzkissentiefeneinstellung

Fahrzeugtyp	Actros I, 07/2000-07/2003
Breite	545 mm
Tiefe	630 mm
Spurbreite	230 mm

Abbildung zeigt Sonderausstattung!

Armlehnen müssen separat bestellt werden!

Bestellnummer

9361 503 090



Zubehör

Armlehne

Einbauseite	Bestellnummer
links	9361 029 136
rechts	9361 029 137



LKW-Fahrersitz

Kingman High Performance Comfort

Federweg 70 mm, Höheneinstellung 100 mm, Kopfstütze integriert, Längseinstellung, Längshorizontalfederung, pneumatische Lendenwirbelstütze, Nackenkissen mit Wechselbezug, Rückenlehneneinstellung, integriertes 3-Punkt-Rückhaltesystem mit verstellbarer Gurtzunge, verjüngte Rückenkontur, Schnellabsenkung, Seitenkonturanpassung, Sitzheizung 2-stufig, Sitzkissentiefeinstellung, Sitzneigungseinstellung, Stoßdämpfer einstellbar

Fahrzeugtyp Actros I, 07/2000 bis 07/2003

Breite 545 mm

Tiefe 630 mm

Spurbreite 230 mm

Für Fahrzeuge ohne Airbag!

Abbildung zeigt Sonderausstattung!

Armlehnen müssen separat bestellt werden!

Bestellnummer

9361 031 649

Zubehör

Armlehne

Einbauseite

Bestellnummer

links

9361 029 136

rechts

9361 029 137



LKW-Fahrersitz

Kingman High Performance

Federweg 70 mm, Höheneinstellung 100 mm, Kopfstütze integriert, Längseinstellung, Längshorizontalfederung, pneumatische Lendenwirbelstütze, Rückenlehneneinstellung, integriertes 3-Punkt-Rückhaltesystem, Schnellabsenkung, Seitenkonturanpassung, aktive Sitzklimatisierung, Sitzheizung 2-stufig, Sitzkissentiefeinstellung, Sitzneigungseinstellung, Stoßdämpfer einstellbar

Fahrzeugtyp Actros I, 07/2000-07/2003

Breite 545 mm

Tiefe 630 mm

Spurbreite 230 mm

Armlehnen müssen separat bestellt werden!

Bestellnummer

9361 189 172

Zubehör

Armlehne

Einbauseite

Bestellnummer

links

9361 029 136

rechts

9361 029 137



LKW-Fahrersitz

Kingman High Performance Standard, ohne Gurtstraffer

luftgefedert, mit externer Versorgung, Federweg 70 mm, Höheneinstellung 100 mm, Kopfstütze integriert, Längseinstellung, Längshorizontalfederung, pneumatische Lendenwirbelstütze, Rückenlehneneinstellung, integriertes 3-Punkt-Rückhaltesystem, Schnellabsenkung, Seitenkonturanpassung, Sitzneigungseinstellung, Stoßdämpfer einstellbar

Fahrzeugtyp Actros MP2, 03/2003-

Breite 545 mm

Tiefe 630 mm

Spurbreite 230 mm

**Abbildung zeigt Sonderausstattung!
Armlehnen müssen separat bestellt werden!**

Bestellnummer

9361 503 070



Zubehör

Armlehne

Einbauseite

Bestellnummer

links

9361 029 136

rechts

9361 029 137



Abbildung ähnlich



LKW-Fahrersitz

Kingman High Performance Comfort

Federweg 70 mm, Höheneinstellung 100 mm, Kopfstütze integriert, Längseinstellung, Längshorizontalfederung, pneumatische Lendenwirbelstütze, Nackenkissen mit Wechselbezug, Rückenlehneneinstellung, integriertes 3-Punkt-Rückhaltesystem mit verstellbarer Gurtzunge, verjüngte Rückenkontur, Schnellabsenkung, Seitenkonturanpassung, Sitzheizung 2-stufig, Sitzkissentiefeinstellung, Sitzneigungseinstellung, Stoßdämpfer einstellbar

Fahrzeugtyp Actros MP2/MP3

Breite 545 mm

Tiefe 630 mm

Spurbreite 230 mm

**Für Fahrzeuge ohne Airbag!
Abbildung zeigt Sonderausstattung!
Armlehnen müssen separat bestellt werden!**

Bestellnummer

9361 503 080



Zubehör

Armlehne

Einbauseite

Bestellnummer

links

9361 029 136

rechts

9361 029 137



Abbildung ähnlich

**LKW-Fahrersitz****Kingman High Performance Comfort, mit Gurtstraffer**

Federweg 70 mm, Höheneinstellung 100 mm, Kopfstütze integriert, Längseinstellung, Längshorizontalfederung, pneumatische Lendenwirbelstütze, Nackenkissen mit Wechselbezug, Rückenlehneneinstellung, integriertes 3-Punkt-Rückhaltesystem mit verstellbarer Gurtzunge, verjüngte Rückenkontur, Schnellabsenkung, Seitenkonturanpassung, Sitzheizung 2-stufig, Sitzkissentiefeinstellung, Sitzneigungseinstellung, Stoßdämpfer einstellbar

Fahrzeugtyp Actros MP2/MP3

Breite 545 mm

Tiefe 630 mm

Spurbreite 230 mm

**Abbildung zeigt Sonderausstattung!
Armlehnen müssen separat bestellt werden!**

Bestellnummer

9361 031 658

Zubehör**Armlehne****Einbauseite**

Bestellnummer

links

9361 029 136

rechts

9361 029 137

**LKW-Fahrersitz****Kingman High Performance Klima, mit Gurtstraffer**

Federweg 70 mm, Höheneinstellung 100 mm, Kopfstütze integriert, Längseinstellung, Längshorizontalfederung, pneumatische Lendenwirbelstütze, Rückenlehneneinstellung, integriertes 3-Punkt-Rückhaltesystem, Schnellabsenkung, Seitenkonturanpassung, aktive Sitzklimatisierung, Sitzheizung 2-stufig, Sitzkissentiefeinstellung, Sitzneigungseinstellung, Stoßdämpfer einstellbar

Fahrzeugtyp Actros MP2/MP3

Breite 545 mm

Tiefe 630 mm

Spurbreite 230 mm

Armlehnen müssen separat bestellt werden!

Bestellnummer

9361 179 178

Zubehör**Armlehne****Einbauseite**

Bestellnummer

links

9361 029 136

rechts

9361 029 137



LKW-Dachklimaanlage

CoolAir CA 850S, für den Standbetrieb

außerordentliche Kühlleistung und zusätzliche Entfeuchtung der Luft, Wohlfühlklima, unabhängig von den äußeren klimatischen Bedingungen, auch während der Fahrt zu betreiben, einfache Montage

Kältemittel R134a

Kälteleistung 1000 W (Kompressorleistung), 850 W (in Anlehnung an ISO 5151)

Abmessung Dachaggregat (B x H x T) 830 x 159 x 635 mm

Eingangsspannung 24 V DC

Stromaufnahme 12-18 A

Farbe weiß

Gewicht 22 kg

Lieferumfang

Fernbedienung, Batteriekabel, Bedienungsanleitung

Bestellnummer

1880 000 027

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Montagesatz	1880 000 032
Schutzhaube	1880 000 040



Fußmatte

Fahrzeugtyp Actros MP2/MP3

Ausführung 2-teilig

Einbauseite vorne links/rechts

Fahrerhaus	Bestellnummer
kurz, mittel, lang	9190 110 120
kurz, mittel, lang, mit klappbarem Sitz	9190 110 130



Pedalgummi

Fahrzeugtyp Actros I/MP2/MP3

Stärke 13 mm

Ausführung	Länge mm	Breite mm	Bestellnummer
für Kupplungspedal	70	64/49	9080 001 104
für Bremspedal	69,5	63/47	9080 001 105



Ablagetisch

mit Antirutsch-Matte

Fahrzeugtyp Actros I
Einbauseite Mitte

Farbe	Bestellnummer
schwarz	9080 084 741
Wurzelholzdekor	9080 084 742



Ablagetisch

mit Antirutsch-Matte

Fahrzeugtyp Actros I
Einbauseite rechts

Farbe	Bestellnummer
schwarz	1002 010 213
Wurzelholzdekor	1002 010 214



Ablagetisch

mit Antirutsch-Matte

Fahrzeugtyp Actros MP2/MP3
Einbauseite Mitte

Farbe	Bestellnummer
schwarz	1002 010 215
Wurzelholzdekor	1002 010 216



Ablagetisch

mit Antirutsch-Matte

Fahrzeugtyp Actros MP2/MP3
Einbauseite rechts

Farbe	Bestellnummer
schwarz	1002 010 217
Wurzelholzdekor	1002 010 218



Ablagetisch

mit Antirutsch-Matte

Fahrzeugtyp Actros MP2/MP3
Ausführung mit Ausschnitt für Telematik-System
Einbauseite Mitte

Farbe	Bestellnummer
schwarz	1002 010 219
Wurzelholzdekor	9190 210 220



Ablagetisch

XXL, mit Antirutsch-Matte

Fahrzeugtyp Actros MP2/MP3
Ausführung mit Ausschnitt für Telematik-System
Einbauseite Mitte und rechts

Farbe	Bestellnummer
schwarz	1002 010 223
Wurzelholzdekor	1002 010 224



Ablagetisch

XXL, mit Antirutsch-Matte

Fahrzeugtyp Actros MP2/MP3
Einbauseite Mitte und rechts

Farbe	Bestellnummer
schwarz	1002 010 221
Wurzelholzdekor	1002 010 222



**Stoßdämpfer**

Fahrzeugtyp Actros I/MP2/MP3
Befestigung Auge/Auge

Ausführung	Einbauort	Bestellnummer
Gasdruck, Zweirohr-System	Vorderachse	9200 290 590
Öldruck, Zweirohr-System	Hinterachse	9200 105 423

**Stoßdämpfer**

Fahrzeugtyp Actros I/MP2/MP3
Ausführung Gasdruck, Zweirohr-System
Befestigung Auge/Auge
Einbauort Hinterachse

Bestellnummer
9200 001 270

**Stoßdämpfer**

Fahrzeugtyp Actros I/MP2/MP3
Ausführung Gasdruck, Zweirohr-System
Befestigung Auge/Auge
Einbauort Vorderachse

Bestellnummer
9200 001 277

**Stoßdämpfer****Super Touring**

Fahrzeugtyp Actros I/MP2/MP3
Ausführung Gasdruck, Zweirohr-System
Befestigung Auge/Auge
Einbauort Vorderachse

Bestellnummer
9202 902 680

**Stoßdämpfer****Super Touring**

Fahrzeugtyp Actros I/MP2/MP3
Ausführung Gasdruck, Zweirohr-System
Befestigung Auge/Gabel
Einbauort Hinterachse

Bestellnummer
9202 902 460



Stoßdämpfer

Super Touring

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Ausführung	Öldruck, Zweirohr-System
Befestigung	Auge/Auge
Einbauort	Hinterachse

Bestellnummer

9270 311 664



Stoßdämpfer

Super Touring

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Ausführung	Gasdruck, Zweirohr-System
Befestigung	Auge/Auge
Einbauort	Hinterachse

Bestellnummer

9750 001 439



Stoßdämpfer

Super Touring

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Ausführung	Gasdruck, Einrohr-System
Befestigung	Auge/Auge
Einbauort	Hinterachse

Bestellnummer

9750 290 995



Stoßdämpfer

Fahrzeugtyp	Actros I
Ausführung	Gasdruck, Zweirohr-System
Befestigung	Auge/Auge
Einbauort	Vorderachse

Bestellnummer

9200 001 276

Abbildung ähnlich



Gasfeder

für Frontklappe

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Federkraft	360 N
Innendurchmesser	10 mm
Länge	346/611 mm

Bestellnummer
9469 808 464



Fahrerhauskipppzylinder

Fahrzeugtyp	Actros I/MP2/MP3
Druck	250 bar
Hub	457 mm
Bohrungsdurchmesser	24 mm
Außengewinde	M12 x 1,5

Einbauseite	Bestellnummer
links	1325 004 621
rechts	1325 462 159



Fahrerhauskipppumpe

Abbildung	Fahrzeugtyp	Bestellnummer	Vergleichsnummer
1	Actros I	9460 155 335	Mercedes-Benz 001 553 35 01
1	Actros I	9460 155 334	Mercedes-Benz 001 553 34 01
2	Actros I	9465 533 601	Mercedes-Benz 001 553 36 01
2	Actros I	9460 155 337	Mercedes-Benz 001 553 37 01
3	Actros I	9465 530 001	Mercedes-Benz 001 553 00 01
3	Actros I	9465 539 901	Mercedes-Benz 000 553 99 01
4	Actros MP2/MP3	9460 155 338	Mercedes-Benz 001 553 38 01
5	Actros MP2/MP3	9460 155 340	Mercedes-Benz 001 553 40 01
5	Actros MP2/MP3	9460 155 341	Mercedes-Benz 001 553 41 01



Rammschutzbügel

mit TÜV-Gutachten

Fahrzeugtyp	Actros I
Fahrerhaus	LH (Megaspacer)
Ausführung	mit unterem Bügel
Material	Edelstahl
Oberfläche	hochglanzpoliert

unbedingt angeben, ob das Fahrzeug Vollluft oder Blattluft gefedert ist

Bestellnummer

1002 027 210



Rammschutzbügel

mit TÜV-Gutachten

Fahrzeugtyp	Actros I
Fahrerhaus	L
Ausführung	mit unterem Bügel
Material	Edelstahl
Oberfläche	hochglanzpoliert

unbedingt angeben, ob das Fahrzeug Vollluft oder Blattluft gefedert ist

Bestellnummer

1002 027 212



Rammschutzbügel

mit TÜV-Gutachten

Fahrzeugtyp	Actros MP2
Fahrerhaus	L
Ausführung	mit unterem Bügel
Material	Edelstahl
Oberfläche	hochglanzpoliert

Bestellnummer

1002 027 216



Rammschutzbügel

mit TÜV-Gutachten

Fahrzeugtyp	Actros MP2
Fahrerhaus	LH (Megaspacer)
Ausführung	mit unterem Bügel
Material	Edelstahl
Oberfläche	hochglanzpoliert

Bestellnummer

1002 027 215



Rammschutzbügel

mit TÜV-Gutachten

Fahrzeugtyp	Actros MP3
Fahrerhaus	LH (Megaspacer)
Ausführung	mit unterem Bügel
Material	Edelstahl
Oberfläche	hochglanzpoliert

Bestellnummer

1002 027 501



Mini-Rammschutzbügel

mit TÜV-Gutachten

Fahrzeugtyp	Actros MP2
Durchmesser	76 mm
Material	Edelstahl
Oberfläche	hochglanzpoliert

Lieferumfang

ohne Scheinwerfer

Fahrerhaus

Bestellnummer

-

1002 027 233

Low Liner

1002 027 232



Unterfahrschutzrohr

Befestigung unterhalb des Stoßfängers

Fahrzeugtyp	Actros MP2
Fahrerhaus	LH (Megaspacer)
Durchmesser	60 mm
Material	Edelstahl
Oberfläche	hochglanzpoliert

Bestellnummer

1002 001 006



Scheinwerferbügel

zur Montage am Sonnenblendenhalter

Fahrzeugtyp	Actros MP2
Ausführung	für 5 Scheinwerfer
Einbauort	oben
Durchmesser	60 mm
Material	Edelstahl
Oberfläche	hochglanzpoliert

Lieferumfang

ohne Scheinwerfer

Bestellnummer

9150 503 028



Scheinwerferbügel

mit TÜV-Gutachten

Fahrzeugtyp	Actros MP2/MP3
Ausführung	für 4 Scheinwerfer
Einbauort	unten
Durchmesser	60 mm
Material	Edelstahl
Oberfläche	hochglanzpoliert

Lieferumfang

ohne Scheinwerfer

Bestellnummer

9156 504 019



Scheinwerferbügel

Fahrzeugtyp	Actros MP2
Fahrerhaus	S/M/L, Flachdach
Einbauort	oben
Material	Edelstahl
Oberfläche	hochglanzpoliert

Bestellnummer

1002 003 034



H1-Fernscheinwerfer

Rallye 3003

Ausführung	Halogen, mit LED-Positionslicht
Einbauseite	links/rechts
Farbe	klar
Spannung	12/24 V

Lieferumfang
mit LED's

Bestellnummer
0009 797 431



H1-Fernscheinwerfer

Luminator-Chromium CELIS®

Ausführung	Halogen, mit CELIS® Positionslicht
Einbauseite	links/rechts
Farbe	klar
Spannung	12/24 V

Bestellnummer
0007 560 211




Befestigungsschelle

für Scheinwerfer

zur Montage am Rammschutz- oder Scheinwerferbügel

Material Edelstahl

Ø mm	Bestellnummer
60	9150 001 430
76	1002 001 431



LED-Positionsleuchten-Set

Lieferung nur inklusive Einbau in Rammschutz- oder Scheinwerferbügel
Farbe weiß

Ausführung	Bestellnummer
3er-Set	1002 045 003
5er-Set	1002 045 005
7er-Set	1002 045 007



LED-Tagfahrleuchten-Set

vormontiert und ausgerichtet, Einbauposition entspricht den Vorgaben nach der StVO

Fahrzeugtyp Actros MP3
Einbauseite links/rechts
Material Edelstahlgehäuse
Farbe weiß

Lieferumfang
mit Kabelsatz

Farbe	Gehäusefarbe	Bestellnummer
weiß	schwarz	9196 745 022
klar	silber	8526 745 023

Mobil bleiben mit EUROPART!

**Der Katalog Werkstattausrüstung mit
252 starken Seiten für die Werkstatt**

- Prüf- und Diagnosetechnik
- Hebetechnik
- Batterieservice
- ... und vieles mehr!

Katalog kostenfrei anfordern: 0800 90 90 905



Wir können auch den hier!

Alles für den „New Actros“ – zuverlässig und schnell



Weitere Informationen in Ihrer Niederlassung

Für die schnelle Bestellung: Hotline 0180 2255330

(nur 6 Cent pro Gespräch, Mobilfunkpreise können abweichen)

www.europart.de

**EURO
PART** 
... more than parts

Axor

2



Motor	132-143
Antrieb.....	144-149
Federung	150-155
Achse und Lenkung	156-165
Bremsanlage	166-171
Druckluftanlage	172-185
Beleuchtung und Elektrik	186-195
Karosserie	196-201
Fahrerhaus	202-213



Motorlager

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Einbauort	vorne und hinten
Einbauseite	rechts
Breite	230 mm
Stärke	130 mm
Innengewinde	M18 x 1,5

Bestellnummer

1911 045 205



Kurbelgehäusedichtungssatz

Fahrzeugtyp Axor (z. B. OM 906, OM 926, ...)

Lieferumfang

ohne Ölwanndichtung

Bestellnummer

8002 534 470

Dichtungsvollsatz

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Motortyp	z. B. OM 906
passend für	Zylinderbohrung 102 mm

Lieferumfang

ohne Ölwanndichtung und Ventildeckeldichtung

Bestellnummer

8002 000 171

Zylinderkopfdichtungssatz

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Motortyp	z. B. OM 906
passend für	Zylinderbohrung 102 mm

Lieferumfang

ohne Ventilschaftabdichtung

Ausführung

für Alu-Ventildeckel

für Kunststoff-Ventildeckel

Bestellnummer

8002 534 693

8002 049 024

Zylinderkopfdichtungssatz

Fahrzeugtyp	Axor II
Baumuster	z. B. OM 457.914, OM 457.915, OM 457.916, OM 457.920, OM 457.923, OM 457.936

Lieferumfang

mit Ventilschaftabdichtung

Motortyp	Bestellnummer
bis Motor-Nr. 085588	8002 000 366
ab Motor-Nr. 085589	8002 000 373

Zylinderkopfdichtungssatz

Baumuster	z. B. OM 457.933, OM 457.934, OM 457.935, OM 457.938, OM 457.941
-----------	---

Lieferumfang

mit Ventilschaftabdichtung

Motortyp	Bestellnummer
bis Motor-Nr. 085588	8002 000 367
ab Motor-Nr. 085589	8002 000 376

Zylinderkopfdichtungssatz

Baumuster	z. B. OM 460.900 bis OM 460.923, OM 460.925, OM 460.929, OM 460.931
-----------	--

Lieferumfang

mit Ventilschaftabdichtung

Motortyp	Bestellnummer
bis Motor-Nr. 085588	8002 000 362
ab Motor-Nr. 085589	8002 000 369


Zylinderkopfdichtungssatz

Baumuster	z. B. OM 460.975 bis OM 460.981
-----------	---------------------------------

Lieferumfang

mit Ventilschaftabdichtung

Motortyp	Bestellnummer
bis Motor-Nr. 085588	8002 000 368
ab Motor-Nr. 085589	8002 000 378



Zylinderkopfdichtung

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Material	Metall-Elastomer
passend für	Zylinderbohrung 102 mm

Bestellnummer
8002 532 579



Zylinderkopfschrauben-Satz

Fahrzeugtyp	Axor II
Baumuster	z. B. OM 475, OM 460
Ausführung	Außenvielzahn
Gewinde	M15
Länge	210 mm

Inhalt **Bestellnummer**
4-teilig 8002 013 470



Zylinderkopfschraube

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III (z. B. OM 906, OM 926, ...)
Material	Stahl
Gewinde	M16 x 2
Länge	149 mm

für OM 906, OM 926 werden 14 Stück benötigt


Bestellnummer
8002 046 885



Ölwannendichtung

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
-------------	---------------


Motortyp	Ausführung	Bestellnummer
z. B. OM 906, OM 926	für Alu-Ölwanne	8002 051 734
z. B. OM 906, OM 926	für Kunststoff-Ölwanne	8002 051 736



Ölwannendichtung

Baumuster	z. B. OM 457.914, OM 457.915, OM 457.916, OM 457.920, OM 457.923, OM 457.936 bis Motor-Nr. 938935 z. B. OM 457.933, OM 457.934, OM 457.935, OM 457.938, OM 457.941
-----------	---


Bestellnummer
8002 001 128



Ölwannendichtung

Baumuster	z. B. OM 457.914, OM 457.915, OM 457.916, OM 457.920, OM 457.923, OM 457.936 ab Motor-Nr. 938936 z. B. OM 460.900 bis OM 460.923, OM 460.925, OM 460.929, OM 460.931 und OM 460.975 bis OM 460.981 ohne Einschränkung
-----------	--

Bestellnummer
8002 001 129



Ventildeckeldichtungssatz

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
-------------	---------------

Motortyp	Ausführung	Bestellnummer
z. B. OM 906, OM 926	für Kunststoff-Ventildeckel	8002 000 056
z. B. OM 906	für Alu-Ventildeckel	8002 000 058



Ölkühler

Fahrzeugtyp	Axor I/II
Ausführung	13 Lamellen
passend für	Doppelölfilter
Länge	250 mm
Breite	78 mm
Höhe	75 mm

Bestellnummer

1911 344 200



Öldruckgeber

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Motortyp	z. B. OM 904 LA, OM 906 LA
Gewinde	M16 x 1,5
Anschluss	metrisch

Ausführung

Bestellnummer

ohne Warnkontakt

9465 420 517

mit Warnkontakt

(auf Anfrage)

9461 534 928



Öl-/Hydraulikfilter

für Lenkung

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Außendurchmesser	60 mm
Innendurchmesser	18/18 mm
Höhe	100,5 mm

Bestellnummer

9025 503 090



Kraftstofffilter

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
-------------	---------------

Außen-Ø mm	Innen-Ø mm	Höhe mm	Bestellnummer
95	46	204,7	9020 009 991
91,8	44,9	102,7	9020 010 461



Luftfilter

Fahrzeugtyp	Abmessung mm	Bestellnummer
Axor I/II/III	Ø 420 x H 263	9020 421 404
Axor II/III	Ø 420 x H 317	9024 217 290
Axor I/II/III	Ø 267 x H 533	9022 713 201
Axor I/II/III	Ø 281,5 x H 352,8	9020 025 653
Axor I/II	L 626 x B 564 x H 78	9020 641 510

Abbildung ähnlich



Kraftstoffpumpe

Ausführung mit Kraftstoffvorfilter

Bestellnummer
9020 100 350

Ersatzteile

Beschreibung

Kraftstofffiltergehäuse

Bestellnummer
9460 000 400



ÖlfILTER

Fahrzeugtyp Axor I/II

Außen-Ø mm	Innen-Ø mm	Höhe mm	Bestellnummer
112,7/112,7	45,4/55,8	263,5	9740 012 110
83/83	28/37	211,5	9740 009 453



Kraftstoffvorfilter

Fahrzeugtyp Axor I/II/III
 Außendurchmesser 47/50 mm
 Höhe 41 mm

Ausführung	Bestellnummer
mit braunem O-Ring 50 x 2,5 mm	9740 005 100
mit schwarzem O-Ring 50 x 3 mm	9740 051 000



Kraftstofffilter

Fahrzeugtyp Axor I/II/III
 Außendurchmesser 45 mm
 Innendurchmesser 25,8 mm
 Höhe 80 mm

Bestellnummer
9740 000 540

Demontagewerkzeuge für SAE-Steckverbinder finden Sie ab Seite 355.



Kraftstofffilter

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Außendurchmesser	108 mm
Höhe	216 mm

Bestellnummer
9740 010 807

Ein Befüll- und Entlüftungsgerät für Dieselfilter finden Sie auf Seite 353.




Harnstofffilter

für AdBlue®-System

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Außendurchmesser	26/43 mm
Höhe	85 mm

Bestellnummer
9740 000 581



Luftfilter

Fahrzeugtyp	Axor I/II
Außendurchmesser	406/518,5 mm
Innendurchmesser	221,8 mm
Höhe	332,3 mm

Bestellnummer
9740 411 776



Abgasturbolader

im Austausch

Fahrzeugtyp	Axor I
Motortyp	z. B. OM 906

Bestellnummer
1902 024 409



Ladedrucksensor

Fahrzeugtyp Axor I/II/III

Bestellnummer

3600 002 468



Ladeluftkühler

Fahrzeugtyp Axor I/II/III

Länge 630 mm

Breite 892 mm

Tiefe 64 mm

Bestellnummer

0376 724 281



Ladeluftkühler

Fahrzeugtyp Axor II/III

Länge 596 mm

Breite 712 mm

Tiefe 64 mm

Bestellnummer

9100 137 420



Ladeluftschlauch

Fahrzeugtyp Axor I/II/III

Innen-Ø mm	Länge mm	Bestellnummer
100	200	8000 946 382
85	195	1911 045 339

Zubehör

Schlauchschele

Spannbereich mm	Bestellnummer
80-100	9100 736 600
100-120	2300 013 078

febi Ladeluftschläuche – halten dem Druck stand




Die Verbrennungsluft wird bei Nfz-Dieselmotoren durch einen Turbolader verdichtet und über einen Ladeluftkühler an den Motor weitergeleitet. Dabei sind Ladeluftschläuche das flexible Bindeglied zwischen den starren Komponenten des Ladeluftsystems und den sich bewegenden Motorteilen. Ladeluftschläuche sind hohen Temperaturen, aggressiven Gasen, Flüssigkeiten und hohen Druckunterschieden ausgesetzt. Diesen Belastungen halten Ladeluftschläuche minderer Qualität nicht lange stand und es ist nach erheblichem Leistungsabfall mit einem Ausfall des Fahrzeugs zu rechnen.

Setzen Sie auf febi Ladeluftschläuche in Erstausrüstungsqualität – Made in Germany.

Innenschicht

- Außergewöhnliche Wärmebeständigkeit
- Extrem resistent gegen aggressive Verbrennungsgase und Öle
- Hohe Verschleißfestigkeit bei dauerhafter Biegebeanspruchung
- Günstiges elastisches Verhalten



Festigkeitsträger

- Hohe dynamische Beständigkeit des Werkstoffs
- Extrem belastungsfähige synthetische Fasermaterialien
- Flexibilität und Faltengeometrie optimal auf den Verwendungszweck abgestimmt

Außenschicht

- Äußerst beständig gegen alle Betriebsflüssigkeiten (Öl, Kraftstoff etc.)
- Wetter-, Ozon- und Chemikalienbeständigkeit
- Flammwidrigkeit

Die Vorteile der febi Ladeluftschläuche auf einen Blick:

- Made in Germany
- Kontinuierlich wachsendes Sortiment
- Lange Laufleistung
- Passgenauigkeit
- Temperaturbeständigkeit



Wasserpumpe

im Austausch

Fahrzeugtyp Axor I/II/III
 Typ 220 1053
 Ausführung mit Retarderanschluss

Lieferumfang

mit Dichtungssatz

Bestellnummer

9462 000 501



Abbildung ähnlich



Wasserpumpe

im Austausch

Fahrzeugtyp Axor I/II/III
 Typ 220 1064

Lieferumfang

mit Dichtungssatz

Bestellnummer

9462 000 601



Wasserpumpe

im Austausch

Fahrzeugtyp Axor I/II/III
 Typ 220 1075

Lieferumfang

mit Dichtungssatz

Bestellnummer

9152 201 075



Wasserpumpe

Fahrzeugtyp Axor I/II/III

Lieferumfang

mit Dichtungssatz

Bestellnummer

6174 436 374

Ein Reparaturset für Kühlerschläuche finden Sie auf Seite 354.



Motorkühler

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Höhe	974 mm
Breite	668 mm
Tiefe	42 mm

Bestellnummer

0376 722 021



Motorkühler

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Höhe	815 mm
Breite	668 mm
Tiefe	42 mm

Bestellnummer

9100 139 720



Ausgleichsbehälter für Kühlmittel

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Fassungsvermögen	9,7 l
Länge	651 mm
Breite	228 mm
Höhe	194 mm

Bestellnummer

0376 705 361



Thermostat

mit Dichtung

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Durchmesser	67 mm
Öffnungstemperatur	83 °C

Bestellnummer

9100 000 007

Kühlmitteltemperatursensor

mit Dichtung

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Motortyp	OM 904 LA, OM 906 LA
Schlüsselweite	22
Außengewinde	M14 x 1,5

Bestellnummer

9460 462 921



Kühlerlüfterkupplung

Viscokupplung ohne Lüfter

Fahrzeugtyp Axor I/II/III
Durchmesser 203 mm

Bestellnummer

1888 000 021



Abbildung ähnlich



Lüfterrad

Fahrzeugtyp Axor I/II/III
Flügelanzahl 8

Ø mm


Bestellnummer

600

0376 757 741

750

0376 733 261



Lüfterrad

Fahrzeugtyp Axor I/II/III
Flügelanzahl 9
Durchmesser 704 mm

Bestellnummer

0376 733 181



Endschalldämpfer

Fahrzeugtyp Axor I/II/III
Sonderausstattung 508108/09
531391/01

Bestellnummer

8730 100 927

Zubehör

Beschreibung

Bestellnummer

Vorderrohr, Mitte

4260 054 203

Abgasrohrschelle, Durchmesser 130,5 mm

8730 156 100



Endschalldämpfer

Fahrzeugtyp Axor I/II/III
Sonderausstattung 508108 07

Bestellnummer

8730 207 043

Zubehör

Beschreibung

Bestellnummer

Abgasrohr

8730 207 033

Abgasrohrschelle, Durchmesser 128,5 mm

8730 207 039

Abgasrohrschelle, Durchmesser 135 mm

8730 207 037



Endschalldämpfer

Fahrzeugtyp Axor I/II/III

Anwendungsbereich
für Gefahrgutfahrzeuge

Bestellnummer

8730 207 019

Zubehör

Beschreibung **Bestellnummer**

Vorderrohr 8730 207 028

Abgasrohrschelle, Durchmesser 142 mm 8730 207 029

Abgasrohrschelle, Durchmesser 130,5 mm 8730 156 100



Endschalldämpfer

Fahrzeugtyp Axor II/III

Motortyp OM 906 LA

Bestellnummer

8730 207 109

Zubehör

Beschreibung **Bestellnummer**

Abgasrohr vorne, Durchmesser 89 mm 8730 207 101

Abgasrohrschelle, Durchmesser 90 mm 8730 151 900



Abbildung ähnlich

Kraftstoffbehälter

Stahl

Form eckig

Fahrzeugtyp	Volumen l	Abmessung mm	Bestellnummer
Axor II/III	300	640 x 560 x 950	9469 410 201
Axor I/II/III	400	640 x 560 x 1250	9469 410 401
Axor I/II/III	600	640 x 560 x 1860	9469 410 601

Zubehör

Beschreibung **Bestellnummer**

1 x Tankdeckel, abschließbar, belüftet 9668 080 110

2 x Konsole 8730 122 493

4 x Konsolengummi 9660 022 455

2 x Spannband 9660 224 940

2 x Spannbandgummi 9660 000 703

1 x Tankgeber 9660 022 481

1 x Verbindungsset 8730 102 488

1 x Blinddeckel 9660 001 906

1 x Kraftstoffdiebstahlsicherung 9668 010 090



SAG

Kraftstoffbehälter

Aluminium

Form eckig

Fahrzeugtyp	Volumen l	Abmessung mm	Bestellnummer
Axor I/II/III	230	640 x 560 x 720	9464 700 101
Axor II/III	300	640 x 560 x 945	9469 420 301
Axor I/II/III	500	640 x 560 x 1560	9469 420 501

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
1 x Tankdeckel, abschließbar, belüftet	9668 080 110
2 x Konsole	9660 860 050
4 x Konsolengummi	9660 860 070
2 x Spannband	9660 860 060
2 x Spannbandgummi	9660 860 080
1 x Tankgeber	9660 022 481
1 x Verbindungsset	8730 102 488
1 x Blinddeckel	9660 001 906
1 x Kraftstoffdiebstahlsicherung	9668 010 090

Reparatursets für Kraftstoffleitungen finden Sie auf Seite 355.



SAG

Kraftstoffbehälter

Aluminium

Fahrzeugtyp Axor I/II/III

Form eckig

Volumen l	Abmessung mm	Bestellnummer
300	700 x 700 x 750	9464 701 001
400	700 x 700 x 910	9660 234 200
550	700 x 700 x 1230	9664 701 401

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
1 x Tankdeckel, abschließbar, belüftet	9668 080 110
2 x Konsole	9660 860 330
4 x Konsolengummi	9660 860 070
2 x Spannband	9660 860 100
2 x Spannbandgummi	9660 860 360
1 x Tankgeber	9660 022 481
1 x Verbindungsset	8730 102 488
1 x Blinddeckel	9660 001 906
1 x Kraftstoffdiebstahlsicherung	9668 010 090



Keilrippenriemen

Fahrzeugtyp Axor I/II/III

Länge mm	Rippenzahl	Bestellnummer
1910	8	3564 637 204
2000	8	3564 664 942
2035	8	1100 276 616
1725	9	1100 282 514
1825	9	1865 091 826
2125	9	9469 972 092
1670	10	1851 016 700
1815	10	1100 282 365



Abbildung ähnlich

Keilrippenriemen

Fahrzeugtyp Axor I/II/III

Länge mm	Rippenzahl	Bestellnummer
1420	8	1100 219 670
1480	8	9469 970 792
1920	8	1325 040 001
1940	8	9050 289 190
2085	8	3564 663 779
1780	9	9465 997 219
1890	9	1865 485 740
2000	9	1325 080 702
2010	9	2300 000 379
2338	9	1325 000 748
2020	11	3564 642 047
2040	11	1100 282 464
2044	11	2540 101 162

Professionelle Fahrzeugdiagnose

Markenübergreifende Diagnosegeräte für Motorwagen, Anhänger, Auflieger und Busse

www.europart.de





Keilrippenriemenspanner

Fahrzeugtyp Axor I/II/III

Abbildung	Außen-Ø mm	Rollenbreite mm	Bestellnummer
1	70	35	9462 001 070
2	74	34	1911 252 424
3	74	38,3	5930 000 554
4	74	35,5	5930 000 544
5	74	46,3	5930 000 511
6	74	39	5930 000 543
7	74	38,3	1911 400 005
8	75	32,5	9462 004 570
9	78	42	1911 043 900
10	78	42/104,5	3563 830 141
11	80	34/102,5	9462 001 970
12	81	32,9	6954 005 710
13	90	34	1911 400 001



Umlenk-/Führungsrolle

für Keilrippenriemen

Fahrzeugtyp Axor I/II/III

Abbildung	Material	Außen-Ø mm	Breite mm	Bestellnummer
1	Metall	80	44	1362 010 040
2	Metall	74	38	5930 000 551
3	Metall	95	39	1362 010 041
4	Kunststoff	80	44	9465 500 433
5	Metall	107	34	3564 580 874



Schwungscheibe

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Sonderausstattung	SA 505009 05
Ausführung	mit Zahnkranz
Durchmesser	395 mm

Bestellnummer

9460 301 905

Zubehör

Rillenkugellager mit 2 Dichtscheiben

Außendurchmesser	52 mm
Innendurchmesser	20 mm
Höhe	15 mm

Bestellnummer

8001 630 423



Schwungscheibe

im Austausch

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Sonderausstattung	SA 505009 03
Ausführung	mit Zahnkranz und Lager
Durchmesser	362 mm

Bestellnummer

(auf Anfrage) 9460 302 105




Schwungscheibe

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Sonderausstattung	SA 505009 58
Ausführung	mit Zahnkranz
Durchmesser	362 mm

Bestellnummer

9060 100 065

Ergonomische Kupplungsmontagewerkzeuge finden Sie ab Seite 360.



Kupplungssatz

im Austausch

Lieferumfang

Fahrzeugtyp	Axor I/II
Kenngroße	MFZ430
Durchmesser	430 mm
Zähnezahl	18
Zahnnabenprofil	45x50-18N
K-Scheibe, Automat, Ausrücklager montiert	

Bestellnummer	Vergleichsnummer
9270 122 801	Sachs 3400 122 801

Passende Zentrierwerkzeuge bei EUROPART erhältlich!



Kupplungssatz

im Austausch

Fahrzeugtyp	Axor II/III
Kenngroße	MFZ2/400
Durchmesser	400 mm
Zähnezahl	8
Zahnnabenprofil	45x50-18N

Lieferumfang

K-Scheibe, Automat, Ausrücklager montiert

Bestellnummer	Vergleichsnummer
9270 121 501	Sachs 3400 121 501



Kupplungssatz

Fahrzeugtyp	Axor I/II
Kenngroße	MFZ430
Durchmesser	430 mm
Zähnezahl	18
Zahnnabenprofil	45x50-18N

Lieferumfang

K-Scheibe, Automat, Ausrücklager montiert

Bestellnummer	Vergleichsnummer
9270 004 003	Sachs 3400 700 446



Kupplung anlernen mit Servicegerät Seite 358.



Lagerung

für Gelenkwelle

Fahrzeugtyp	Axor II/III
Außendurchmesser	94 mm
Innendurchmesser	71 mm

Lieferumfang

mit Kugellager

Bestellnummer

9220 001 086


Body Parts

Mehr Produkte rund um die Karosserie
für Ihren LKW finden Sie im
EUROPART Katalog Body Parts!

- MAN
- MERCEDES-BENZ
- DAF
- IVECO

- RENAULT
- SCANIA
- VOLVO

Jetzt Katalog kostenfrei anfordern: 0800 9090905






SACHS ist eine
Marke von ZF



Technik, die ankommt: **SACHS Kupplungen.**



SACHS Kupplungen für Nutzfahrzeuge stehen für Leistung, Ausdauer und Zuverlässigkeit. Sie vereinen innovative Technik mit traditioneller deutscher Markenqualität. Wer so sicher unterwegs ist, kommt auch zuverlässig und termingerecht ans Ziel. Tag für Tag. Ladung für Ladung. Verlassen Sie sich darauf!




Parabelfeder

Vorderachse

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Form	1J
Blattzahl	2
Paketstärke	58
Breite	90 mm
Länge vorne/hinten	900/900 mm
Buchse vorne/hinten	24/60, 24/60 mm
Achslast	7,1

Bestellnummer

1033 816 000




Parabelfeder

Vorderachse

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Form	1J
Blattzahl	2
Paketstärke	60
Breite	90 mm
Länge vorne/hinten	900/900 mm
Buchse vorne/hinten	24/60, 24/60 mm
Achslast	7,5 t

Bestellnummer

1033 818 000



Parabelfeder

Vorderachse

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Form	1KM
Blattzahl	3
Breite	90 mm
Länge vorne/hinten	900/900 mm
Buchse vorne/hinten	24/60, 24/60 mm

Paketstärke mm	Achslast t	Bestellnummer
79	7,5	1033 684 000
81	8	1033 682 000
83	9	1033 690 000



Federbügel

Vorderachse

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Gewinde	M20 x 1,5
Form	0
Innenbreite	91 mm

Länge mm	Bestellnummer
205	1301 903 205
225	1301 903 225
240	1309 894 324


Zubehör

Sechskantmutter

Gewinde	M20 x 1,5
Höhe	20 mm

Bestellnummer

6604 020 150




Parabelfeder

Hinterachse

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Form	8BP
Blattzahl	4/1
Paketstärke	133 mm
Breite	100 mm
Länge vorne/hinten	780/780 mm
Achslast	9,5 t

Bestellnummer

1033 693 000




Parabelfeder

Hinterachse

Fahrzeugtyp	Axor II/III
Form	8KP
Blattzahl	5
Paketstärke	195 mm
Breite	100 mm
Länge vorne/hinten	780/780 mm
Achslast	16 t

Bestellnummer

1033 885 000



Parabelfeder

Hinterachse

Form	1BK
Blattzahl	3/1
Breite	100 mm
Länge vorne/hinten	900/885 mm
Buchse vorne/hinten	24/60, 24/60 mm
Achslast	13 t

Fahrzeugtyp	Paketstärke mm	Bestellnummer
Axor II/III	127	1033 681 000
Axor I/II/III	133	1033 683 000



Gummihohlfeder

Fahrzeugtyp	Axor II/III
Länge	210-232 mm
Breite	135-165 mm

Höhe mm	Bestellnummer
120	1593 103 050
152	9560 066 359



Federbügel

Hinterachse

Fahrzeugtyp	Axor II/III
Form	1
Gewinde	M24 x 1,5
Innenbreite	101 mm

Länge mm	Bestellnummer
440	1301 553 440
480	1301 553 480

Zubehör

Sechskantmutter

Gewinde	M24 x 1,5
Höhe	24 mm

Bestellnummer
9900 135 145



Federbügel

Hinterachse

Fahrzeugtyp	Axor II/III
Form	3/7
Gewinde	M27 x 2
Innenbreite	101 mm

Länge mm	Bestellnummer
380	1301 593 380
430	1398 593 430

Zubehör

Sechskantmutter

Gewinde	M27 x 2
Höhe	40 mm

Bestellnummer
1303 270 211



Luftfeder

komplett, mit Stahlkolben

Fahrzeugtyp	Axor II/III
Kolbendurchmesser	280 mm
Innendurchmesser	280 mm
Höhe	270 mm

Bestellnummer
1788 475 721

**Luftfeder****mit Kolben**

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Ausführung	VOSS 232
Außendurchmesser	342-352 mm
Kolbendurchmesser	265 mm
Höhe	280 mm

Bestellnummer**1788 418 324****2**

Axor

**Angebot, Leistung, Preis:**

Wenn alles stimmt, ist es eine Schomäcker-Feder: Ersatzteile in Erstausrüster-Qualität.



MADE IN GERMANY



Luftfeder

mit Kolben

Fahrzeugtyp	Axor I/II
Ausführung	VOSS 232
Außendurchmesser	276-286 mm
Kolbendurchmesser	200 mm
Höhe	292 mm

Bestellnummer

1788 439 022

Luftfeder

mit Kolben

untere Befestigung: zentrales Innengewinde M16 x 1,5

Luftanschluss: Außengewinde M24 x 1,5, Innengewinde M16 x 1,5

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Ausführung	VOSS 232
Außendurchmesser	276-286 mm
Kolbendurchmesser	200 mm
Höhe	292 mm

Bestellnummer

1788 439 012



Luftfederbalg

mit Kolben

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Ausführung	VOSS 232

Außen-Ø mm	Kolben-Ø mm	Höhe mm	Bestellnummer
325-335	220	360	1788 483 822
360	230	345	1788 483 823



EWOS Technik *online*

**Servicedaten, Arbeitswerte, technische Daten
und Handbücher**

- Lassen Sie sich Ihren 4-wöchigen Testzugang freischalten

www.europart.de



Stoßdämpfer

Befestigung Auge/Auge
Ausführung Öldruck, Zweirohr-System

Abbildung ähnlich

Fahrzeugtyp	Einbauort	Bestellnummer	Vergleichsnummer
Axor II/III	Vorderachse	9200 000 570	Sachs 310 803
Axor I/II/III	Vorderachse	9200 124 639	Sachs 124 639
Axor II/III	Vorderachse	9200 124 678	Sachs 124 678
Axor I/II/III	Vorderachse	9200 001 290	Sachs 131 944
Axor I/II/III	Hinterachse	9200 131 623	Sachs 131 623
Axor II/III	Vorderachse	9200 001 235	Sachs 310 807
Axor I/II/III	Hinterachse	9200 124 567	Sachs 124 567
Axor I/II/III	Hinterachse	9200 001 310	Sachs 124 376
Axor II/III	Hinterachse	9200 124 638	Sachs 124 638



Stoßdämpfer

Befestigung Auge/Auge
Ausführung Öldruck, Zweirohr-System
Einbauort Vorderachse

Fahrzeugtyp	Bestellnummer	Vergleichsnummer
Axor I/II/III	9463 235 400	Sachs 131 622
Axor II/III	9201 317 470	Sachs 131 747
Axor I/II/III	9201 319 440	Sachs 131 944

Abbildung ähnlich



Stoßdämpfer

Super Touring

Befestigung Auge/Auge
Ausführung Öldruck, Zweirohr-System
Einbauort Hinterachse

Fahrzeugtyp	Bestellnummer	Vergleichsnummer
Axor II/III	9201 243 130	Sachs 124 313
Axor II/III	9201 243 600	Sachs 124 360
Axor I/II/III	9270 311 644	Sachs 311 644
Axor I/II/III	9750 001 258	Sachs 311 665

Abbildung ähnlich



Lenkstange

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Einbauort	Vorderachse
Länge	725 mm
Rohrdurchmesser	36 mm
Konusdurchmesser	22 mm

Bestellnummer
9070 900 087



Lenkstange

Fahrzeugtyp	Axor II/III
Einbauort	Zwischenhebel 1 zum Zwischenlager 2
Länge	1095 mm
Rohrdurchmesser	42 mm
Konusdurchmesser	32 mm

Bestellnummer
9070 001 014



Lenkstange

X-CAP

Fahrzeugtyp	Axor II
Einbauort	Lenkstockhebel zur 1. Vorderachse
Länge	711 mm
Rohrdurchmesser	42 mm
Konusdurchmesser	32 mm

Bestellnummer
9890 200 163



Lenkstange

X-CAP

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Einbauort	Lenkstockhebel zur 1. Vorderachse
Länge	895 mm
Rohrdurchmesser	40 mm
Konusdurchmesser	28,6 mm

Bestellnummer
1903 359 600



Abbildung ähnlich



Kugelgelenk

für Lenkstange

Fahrzeugtyp Axor I/II/III
Einbauort Vorderachse

Gewindeart	Außengewinde	Konus-Ø mm	Länge mm	Bestellnummer
Rechtsgewinde	M28 x 1,5	28,6	141	9070 900 053
Rechtsgewinde	M30 x 1,5	28,6	115	9079 927 623
Rechtsgewinde	M24 x 1,5/M30 x 1,5	30	120	9070 900 117
Linksgewinde	M24 x 1,5/M30 x 1,5	30	120	9070 900 123

Kugelgelenkausdrücker finden Sie auf Seite 344.



Lenkhilfpumpe

im Austausch

Fahrzeugtyp Axor I/II/III
Ausführung hydraulisch

Bestellnummer	Vergleichsnummer
9074 204 210	Mercedes-Benz 001 460 44 80
9074 209 110	Mercedes-Benz 002 460 14 80
6952 009 210	Mercedes-Benz 002 460 15 80



Stabilisatorlager

Fahrzeugtyp Axor I/II/III

Einbauort	Außen-Ø mm	Innen-Ø mm	Länge mm	Material	Bestellnummer
vorne	61	38	55	Gummi	9460 109 904
vorne/hinten	70	40	46	Gummi/Metall	9290 002 430
vorne	74	47	56	Gummi	9460 109 905
hinten	80	40	46	Gummi/Metall	9463 238 185
hinten	87	56	56	Gummi	1597 200 333
vorne	98	70	67	Gummi	9461 323 015
vorne/hinten	108,5	80	67	Gummi	1583 006 123

Silentlagerwerkzeug finden Sie auf Seite 338.



Stabilisatorlager

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Ausführung	für Fahrzeuge mit Luftfederung
Einbauort	hinten
Außendurchmesser	109 mm
Innendurchmesser	88 mm
Länge	175 mm
Bohrungsabstand	130 mm
Bohrungsdurchmesser	20,5 mm

Bestellnummer

1583 006 121



Spurstange

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Form	gerade
Einbauort	Vorderachse
Gewindeart	Rechtsgewinde
Länge	1735 mm
Rohrdurchmesser	50 mm
Konusdurchmesser	32 mm

Bestellnummer

9070 900 013



Spurstange

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Form	gekröpft
Einbauort	Vorderachse
Gewindeart	Rechtsgewinde
Länge	1735 mm
Rohrdurchmesser	52 mm
Konusdurchmesser	32 mm

Bestellnummer

9070 001 410



Kugelgelenk

für Spurstange

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Einbauort	Vorderachse
Außengewinde	M27 x 1,5/M30 x 1,5
Konus	32 mm
Länge	120 mm

Gewindeart

Linksgewinde
Rechtsgewinde

Bestellnummer

9070 900 045

9070 900 015

Abbildung ähnlich



Reparatursatz

Achsschenkelbolzen

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Bolzendurchmesser	50 mm
Bolzenlänge	223 mm

Lieferumfang

2 Nadellager oben, 2 Nadellager unten, 1 Drucklager, 1 Dichtring, 1 Druckring

Einbauort	Einbauseite	Bestellnummer
Spurstangenhebelseite	links	9460 066 235
Lenkspurhebelseite	rechts	9460 066 328

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Achsschenkelbolzen	9463 320 006

Passendes Montagewerkzeug für Achsschenkelbolzen finden Sie auf Seite 352.

Radnabe

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Ausführung	ohne Lager
Einbauort	Vorderachse

Bestellnummer
9870 102 496

Kompaktlager

Fahrzeugtyp	Axor I/II
Außendurchmesser	140 mm
Innendurchmesser	82 mm
Breite	115 mm

Lieferumfang

Lager innen und außen mit Dichtring

Bestellnummer
9469 819 305



Kegelrollenlager

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
-------------	---------------

Ausführung	Außen-Ø mm	Innen-Ø mm	Höhe mm	Bestellnummer
Radnabe, außen	72	35	28	8001 332 070
Radnabe, innen	150	70	64	8001 228 000
Radnabe, außen	157	100	42	9469 812 305
Hinterachse, außen	160	100	44	8001 805 312




Kegelrollenlager

Fahrzeugtyp Axor I/II/III

Abbildung ähnlich

Ausführung	Außen-Ø mm	Innen-Ø mm	Höhe mm	Bestellnummer
Radnabe, außen	130	60	48,5	8001 323 122
Radnabe, außen	130	80	37	8001 331 162
Radnabe, innen	150	100	39	8001 330 202
Radnabe, innen	170	110	47	8001 330 222



Wellendichtring

für Radnabe

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Einbauort	Vorderachse, innen
Ausführung	für 8-Loch-Radanschluss
Außendurchmesser	150 mm
Innendurchmesser	120 mm
Höhe	12 mm

Bestellnummer

9460 245 939



Wellendichtring

für Radnabe

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Einbauort	Hinterachse, innen
Außendurchmesser	175 mm
Innendurchmesser	145 mm

Abbildung	Höhe mm	Bestellnummer
1	13	8002 972 960
2	14	8002 979 998
3	15	8002 972 816
4	17/21	8002 972 815



Reparatursatz

für Radnabe

Fahrzeugtyp	Axor II/III
Einbauort	Hinterachse
Einbauseite	links/rechts
Außendurchmesser	150 mm
Innendurchmesser	125 mm
Höhe	15 mm

Lieferumfang

1 Wellendichtring, 1 Dichtung, 1 Sicherungsblech

Bestellnummer

9460 006 120



Dichtungssatz

für Radnabe


Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Einbauort	Vorderachse
Außendurchmesser	150 mm
Innendurchmesser	120 mm
Höhe	20 mm

Lieferumfang

2 Wellendichtringe, 1 Dichtung, 1 Polrad, 8 Sechskantschrauben

Bestellnummer

9463 301 025



Dichtungssatz

für Radnabe

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Einbauort	Hinterachse
Einbauseite	links/rechts
Außendurchmesser	175 mm
Innendurchmesser	145 mm
Höhe	17 mm

Lieferumfang

1 Wellendichtring, 1 Druckring, 1 Polrad, 1 Abdeckblech, 1 Sicherungsblech

Bestellnummer

8002 000 033



Dichtungssatz

für Radnabe

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Einbauort	Hinterachse
Einbauseite	links/rechts
Außendurchmesser	175 mm
Innendurchmesser	145 mm
Höhe	13 mm

Lieferumfang

2 Wellendichtringe, 1 Polrad, 1 Anlauftring, 1 Flachdichtung, 2 Dichtungsringe, 1 Sicherungsring, 1 Alu-Dichtring

Bestellnummer

2127 009 347




Achsmutter

Fahrzeugtyp Axor I/II/III

Abbildung	Einbauort	Gewinde	Bestellnummer
1	Vorder-/Hinterachse	M45 x 1,5	1325 040 294
2	Vorderachse	M70 x 1,5	9469 908 150
3	Hinterachse	M100 x 1,5	9463 560 226

Passende Schlüssel bei EUROPART erhältlich!



Dreieckslenker

mit Molekularlager

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Einbauort	Hinterachse
Länge	622 mm
Lochabstand	152/130/130 mm

Abbildung	Rohr-Ø mm	Bohrungs-Ø mm	Bestellnummer	Vergleichsnummer
1	48	25/23/23	9070 001 009	Mercedes-Benz 942 350 05 05
2	46	25/25/25	9070 001 021	Mercedes-Benz 942 350 15 05
2	46	25/25/25	9070 001 022	Mercedes-Benz 948 350 04 05




Dreieckslenker

mit Molekularlager

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Einbauort	Hinterachse
Länge	622 mm
Lochabstand	152/130/130 mm
Rohrdurchmesser	46 mm
Bohrungsdurchmesser	25/23/23 mm

Bestellnummer
5220 090 013

TRY ME!



Warum VALX Achsen ausprobieren? Weil VALX ein neues niederländisches Unternehmen mit jungen ambitionierten Zielen ist? Ziele, die ausschließlich auf ein hohes Maß an Kundenzufriedenheit und hoher Qualität begründet sind? Oder weil VALX ein brillantes europäisches Design mit der Effizienz eines chinesischen Herstellers kombiniert? Liegt es vielleicht auch daran, dass VALX Achsen unter den härtesten Bedingungen getestet werden und die starke Präsenz in Europa eine flächendeckende und zuverlässige Partnerschaft garantiert? Wahrscheinlich wollen Sie VALX einsetzen, weil VALX Achsen insgesamt alle Frage beantwortet!

In der Tat sind VALX Achsen die clevere Alternative. Wenn Sie mehr über VALX Wissen wollen, besuchen Sie uns auf der www.valx.eu oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Tel: +31 (0) 40 2088444, oder schreiben Sie an P.O. Box 2, NL-5550 AA Valkenswaard, Niederlande.

Valx axles. The smart alternative.

VALX
GOING THE EXTRA MILE



Reparatursatz für Dreieckslenker

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Ausführung	mit Molekularlager
Bohrungsdurchmesser	23 mm
Lochabstand	130 mm

Bestellnummer
9079 991 558



Reparatursatz für Dreieckslenker

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Ausführung	mit Molekularlager

Bohrungs-Ø mm	Lochabstand mm	Bestellnummer
24	130	9463 504 805
25	130	9079 991 608
25	152	9077 200 300
25	152	9079 991 609
25	152	9070 310 410



Längslenker

Fahrzeugtyp	Axor II/III
Ausführung	mit Molekularlager
Länge	850 mm
Rohrdurchmesser	52 mm
Bohrungsdurchmesser	17 mm
Lochabstand	100 mm

Bestellnummer
9070 022 092



Längslenker

Fahrzeugtyp	Axor II/III
Ausführung	mit Molekularlager
Länge	754 mm
Rohrdurchmesser	58 mm
Bohrungsdurchmesser	17 mm
Lochabstand	100 mm

Bestellnummer
9079 991 543

Reparatursatz**Achsstrebe, Längslenker**

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Ausführung	mit Molekularlager
Einbauort	Hinterachse
Einbauseite	links/rechts
Außendurchmesser	85 mm
Innendurchmesser	21 mm
Lochabstand	152 mm

Bestellnummer**6170 490 816**

Abbildung ähnlich

Radbolzen

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Außengewinde	M22 x 1,5

Einbauort	Gesamtlänge mm	Bestellnummer
Vorder-/Hinterachse	78,5	2213 000 105
Hinterachse	96,6	2213 000 106
Hinterachse	101,5	2213 000 110



Abbildung ähnlich

Radmutter

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Gewinde	M22 x 1,5
Schlüsselweite	32

Einbauort	passend für	Höhe mm	Bestellnummer
Vorder-/Hinterachse	Stahl- und Aluminiumfelgen	27	1303 221 551
Vorderachse	Aluminiumfelgen	34 (Hülse kurz)	6136 320 442
Hinterachse	Aluminiumfelgen	62 (Hülse lang)	6136 320 452

Passende Radmutterkappen finden Sie auf Seite 322.



Bremsscheibe

Fahrzeugtyp Axor I/II
Ausführung innenbelüftet

Abbildung	Einbauort	Höhe mm	Lochbild	Bestellnummer
1	Vorder-/Hinterachse	132,5	10 x M14 x 1,5	3403 460 000
2	Vorderachse	143,5	10 x M12 x 1,5	3403 460 001

Passende Bremskolben-Rückstellwerkzeuge bei EUROPART erhältlich!



Befestigungsschraube

für Bremsscheibe

Fahrzeugtyp Axor I/II
Einbauort Vorderachse
Oberfläche dacrometisiert
Festigkeitsklasse 10.9
Gewinde M14 x 1,5
Länge 60 mm

Bestellnummer
9460 066 205



Befestigungsschraube

für Bremsscheibe

Fahrzeugtyp Axor I/II
Einbauort Hinterachse
Oberfläche phosphatiert
Festigkeitsklasse 10.9
Gewinde M14 x 1,5
Länge 75 mm

Bestellnummer
9469 900 004



Scheibenbremsbelag-Satz

Satzinhalt 4
Belagstärke 30 mm

Lieferumfang
mit Zubehör

Einbauort	Bremssystem	WVA-Nr.	Belaglänge mm	Belagbreite mm	Bestellnummer
Vorderachse	Knorr SB 6000	29095	210	92,5	2129 095 005
Vorder-/Hinterachse	Knorr SB/SN 7	29061	248	108	2323 405 106



Scheibenbremsbelag-Satz

Fahrzeugtyp	Axor II
Bremssystem	Knorr SB 7000
WVA-Nr.	29202
Satzinhalt	4
Belaglänge	247,7 mm
Belagbreite	109,7 mm
Belagstärke	30 mm

Lieferumfang
mit Zubehör

Bestellnummer
2190 873 005

Die Nummer 1



Der Gestängesteller von Haldex



Innovative Vehicle Solutions

Über 60 Millionen mal gewählt und so konzipiert, daß er mindestens 2,5 Millionen Bremsbetätigungen standhält.

Entscheiden Sie sich daher für das Original: Qualität, maximale Sicherheit und ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis.



Weitere Informationen: www.haldex.com



Zuspanneinheit

Fahrzeugtyp	Axor I/II
Einbauort	Vorder-/Hinterachse
Ausführung	vereinheitlicht

Anwendungsbereich
für Radgröße 22,5"

Typ	Einbauseite	Bestellnummer
SN7211RC	links	3450 003 800
SN7201RC	rechts	3450 003 799

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Druckstück-Satz	3400 110 013
Führungsdichsatz	3450 414 380
Nachstellerkappen-Satz	3450 411 915



Zuspanneinheit

Fahrzeugtyp	Axor I/II
Einbauort	Vorder-/Hinterachse
Ausführung	vereinheitlicht

Anwendungsbereich
für Radgröße 22,5"

Typ	Einbauseite	Bestellnummer
SN7300RC	links	3400 047 092
SN7310RC	rechts	3400 013 182

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Druckstück-Satz	3400 110 013
Führungsdichsatz	3450 414 380
Nachstellerkappen-Satz	3450 411 915



Zuspanneinheit

Fahrzeugtyp	Axor II/III
Einbauort	Vorder-/Hinterachse
Ausführung	vereinheitlicht

Anwendungsbereich
für Radgröße 17,5"

Typ	Einbauseite	Bestellnummer
SN5016RC	links	3450 414 785
SN5006RC	rechts	3450 414 784

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Druckstück-Satz	3400 001 929
Führungsdichsatz	3400 047 188
Nachstellerkappen-Satz	3450 411 915



Zuspanneinheit

Fahrzeugtyp	Axor II/III
Einbauort	Vorder-/Hinterachse
Ausführung	vereinheitlicht

Anwendungsbereich
für Radgröße 17,5"

Typ	Einbauseite	Bestellnummer
SN5015RC	links	3450 414 783
SN5005RC	rechts	3450 414 782

Zubehör


Beschreibung	Bestellnummer
Druckstück-Satz	3400 001 929
Führungsdichsatz	3400 047 188
Nachstellerkappen-Satz	3450 411 915



Bremssattelträger

Fahrzeugtyp	Axor I/II
Bremssystem	Knorr SB/SN 7

Einbauort	Bestellnummer
Vorderachse	3450 411 905
Hinterachse	3450 411 910



Polrad

ABS

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
-------------	---------------

Abbildung	Einbauort	Außen-Ø mm	Innen-Ø mm	Stärke mm	Bestellnummer
-	Vorderachse	178	140	15	9463 334 011
1	Vorderachse	164/188	160	12	1593 102 551
2	Hinterachse	176/195,5	153	16,5	1593 102 550

Den passenden Polradeintreiber finden Sie auf Seite 345.



1



2




Bremstrommel

Fahrzeugtyp Axor I/II

Abbildung	passend für	Abmessung mm	Bremsbahn mm	Bestellnummer
1	Vorderachse	410 x 237 x 10 x 23/3 x M12 x 1,5	191	2030 410 039
2	Hinterachse	410 x 306 x 10 x 24/5 x 24/3 x M12 x 1,5	237	2030 410 040
1	Hinterachse	410 x 306 x 10 x 23/5 x 24/3 x M12 x 1,5	240	2030 410 034

Passende Bremsfederzangen finden Sie auf Seite 348.



Bremsbelag-Satz

Fahrzeugtyp Axor I/II
 Belagstärke 17 mm
 Satzinhalt 8

WVA-Nr.	Abmessung mm	Bestellnummer
19495	410 x 183	2119 487 008
19496	410 x 223	2119 488 008

Leserwahl „Beste Marken“ 2012:

Ihr Sieger in der Kategorie „Lkw-/Bus-Teilehändler“



Dafür sagen wir „Danke“!

Sie haben gewählt. Die Nutzfahrzeugprofis aus Werkstatt, Spedition und Transportgewerbe haben sich für EUROPART entschieden – als bester Teilehändler.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen.

Auch künftig geben wir das Beste für Sie.



**WABCO****Lufttrockner**

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Ausführung	1-Kammer-System
Betriebsdruck	max. 13 bar

Bestellnummer

0565 000 070

Vergleichsnummer

Wabco 932 500 110 0

**WABCO****Lufttrockner**

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Ausführung	1-Kammer-System mit integriertem Druckregler und Heizung
Betriebsdruck	max. 13 bar
Öffnungsdruck	14,5 + 2,5 bar
Abschaltdruck	12 ± 0,3 bar
Schaltspanne	1,5 +/- 0,25 bar
Spannung	24 V

Bestellnummer

0564 000 020

Vergleichsnummer

Wabco 932 400 024 0

**WABCO****Lufttrockner**

Fahrzeugtyp	Axor II/III
Ausführung	2-Kammer-System
Betriebsdruck	max. 13 bar
Öffnungsdruck	14,5 ± 2,5 bar
Abschaltdruck	12 ± 0,3 bar
Schaltspanne	1,3 + 0,7 bar
Spannung	24 V

Bestellnummer

0174 330 020

Vergleichsnummer

Wabco 432 433 002 0

0174 320 060

Wabco 432 433 206 0

Den passenden Kartuschenschlüssel finden Sie auf Seite 339.**WABCO****Lufttrocknerpatrone****im Austausch**

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Betriebsdruck	max. 13 bar
Gewinde	M39 x 1,5

Bestellnummer

3419 851 271

Vergleichsnummer

Wabco 432 410 222 7


WABCO

Lufttrocknerpatrone

neue Trockenmittelkartusche mit verbesserter Ölabscheidung durch integrierten Koaleszenzfilter zur Abscheidung kleinster Öltröpfchen, die auf bewährter WABCO-Technologie basiert

Fahrzeugtyp Axor I
 Betriebsdruck max. 13 bar
 Gewinde M39 x 1,5

Einfach nachzurüsten als Ersatz für Standard-Trockenmittelkartusche.

Bestellnummer	Vergleichsnummer
0179 012 232	Wabco 432 901 223 2


KNORR-BREMSE

Lufttrockner

Fahrzeugtyp Axor I/II/III
 Ausführung 1-Kammer-System
 Abschaltdruck 12,3 +/- 0,3 bar
 Schaltspanne 1,5 +/- 0,25 bar
 Spannung 24 V

Bestellnummer	Vergleichsnummer
3450 409 045	Knorr II38310FN00


KNORR-BREMSE

Lufttrockner

Fahrzeugtyp Axor I/II/III
 Ausführung 1-Kammer-System
 Abschaltdruck 12,3 +/- 0,3 bar
 Schaltspanne 1,5 +/- 0,25 bar
 Spannung 24 V

Bestellnummer	Vergleichsnummer
3400 038 309	Knorr II38308FN00


WABCO

Vierkreisschutzventil

im Austausch

Fahrzeugtyp Axor I/II/III
 Betriebsdruck max. 13 bar

Bestellnummer	Vergleichsnummer
0577 050 050	Wabco 934 705 005 7



Drucksensor

Fahrzeugtyp Axor I/II/III

Bestellnummer

0210 435 011

Vergleichsnummer

Wabco 932 500 501 1



Drucksensor

Fahrzeugtyp Axor I/II/III

Bestellnummer

3450 414 230

Vergleichsnummer

Knorr II39746F004



Druckluftbehälter

EN 286-2, Stahl

Ausführung mit Konsole
Volumen 5 l
Durchmesser 154 mm
Länge 341 mm
Anschluss 2 x M22 x 1,5
Betriebsdruck max. 15,5 bar

Bestellnummer

3620 001 545



Druckluftbehälter

EN 286-2, Stahl

Anschluss 4 x M22 x 1,5
Betriebsdruck max. 15,5 bar

Volumen l	Ø mm	Länge mm	Bestellnummer
10	206	368	3620 020 610
30	276	583	3620 027 630



Druckluftbehälter

nach EN 286-2, Aluminium

Anschluss 2 x M22 x 1,5
Betriebsdruck max. 12,5 bar

Volumen l	Ø mm	Länge mm	Bestellnummer
20	246	500	1740 200 024
30	246	720	1742 302 460
40	276	770	1742 402 760



Luftbehälterspannband

mit Konsole, 1-teilig

Ø mm	Bestellnummer
206	1740 012 060
246	1740 022 460
276	1740 032 760

Zubehör

Spannbandunterlage

Länge	1000 mm
Material	Gummi

Bestellnummer

9085 413 340



Entwässerungsventil

DIN 74292, Norm B

Ausführung	mechanisch, mit Ring
Material	Messing
Anschluss	M22 x 1,5
Betriebsdruck	20 bar
Schlüsselweite	27

Bestellnummer

1740 060 020



WABCO

Bremswertgeber

EBS

Fahrzeugtyp	Axor II
Ausführung	ohne Geräushdämpfer
Betriebsdruck	max. 10 bar
Anschluss 1-2	M22 x 1,5
Anschluss 4	M16 x 1,6
Gewinde	VOSS

Bestellnummer

0640 060 030

Vergleichsnummer

Wabco 480 001 000 0



WABCO

Handbremsventil

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Betriebsdruck	max. 10 bar

Bestellnummer

0607 231 250

Vergleichsnummer

Wabco 961 723 125 0



Handbremsventil

Fahrzeugtyp Axor I/II/III
Betriebsdruck max. 10 bar

Bestellnummer

3401 970 066

Vergleichsnummer

Knorr DPM66A



Handbremsventil

Fahrzeugtyp Axor I/II/III
Ausführung Anschlüsse seitlich
Betriebsdruck max. 10 bar

Bestellnummer

3400 006 770

Vergleichsnummer

Knorr K038804N00



Handbremsventil

Fahrzeugtyp Axor I/II/III

Bestellnummer

3400 006 760

Vergleichsnummer

Knorr K038803N00



Motorwagenbremsventil

mit Kupplungseinheit VOSS 232

Fahrzeugtyp Axor I/II/III
Ausführung Voreilung 0,5 bar, Regelverhältnis 2:1, mit Geräuschdämpfer
Betriebsdruck max. 10 bar

Bestellnummer

0283 192 740

Vergleichsnummer

Wabco 461 319 274 0



EBS-Achsmodulator

Fahrzeugtyp Axor I/II/III

Bestellnummer

0362 000 037

Vergleichsnummer

Wabco 480 103 011 0



Abbildung ähnlich

WABCO**EBS-Achsmodulator**

Fahrzeugtyp Axor I/II/III

Bestellnummer

3800 105 006

3801 050 070

Vergleichsnummer

Wabco 480 105 006 0

Wabco 480 105 007 0

**WABCO****EBS-Relaisventil**

Fahrzeugtyp Axor I/II/III

Ausführung Proportionalrelaisventil, mit Geräushdämpfer

Gewinde VOSS 232

Anschluss elektrisch, Bajonett DIN

Anschluss 1-2 M22 x 1,5

Anschluss 4 M16 x 1,5

Bestellnummer

0640 060 040

Vergleichsnummer

Wabco 480 202 004 0

**WABCO****Relaisventil**

Fahrzeugtyp Axor I/II/III

Ausführung mit Geräushdämpfer

Gewinde VOSS 230

Anschluss elektrisch, Bajonett DIN

Anschluss 1-2 M22 x 1,5

Anschluss 4 M16 x 1,5

Bestellnummer

0640 060 037

Vergleichsnummer

Wabco 973 006 003 0

**WABCO****Relaisventil**

Fahrzeugtyp Axor I/II/III

Ausführung mit Geräushdämpfer

Gewinde VOSS

Anschluss 1-2 M22 x 1,5

Anschluss 4 M16 x 1,5

Bestellnummer

0640 110 040

Vergleichsnummer

Wabco 973 011 004 0

**WABCO****Magnetregelventil****für ABS**

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Einbauort	Hinterachse
Spannung	24 V
Stromstärke	1,65 A
Anschluss	elektrisch, Bajonett (DIN) 72585-A1-3,1-Sn/K1
Anschlussgewinde	M22 x 1,5 JED-388

Bestellnummer**0371 950 087****Vergleichsnummer**

Wabco 472 195 016 0

**WABCO****Drehzahlsensor****S plus**

Fahrzeugtyp Axor I/II/III

Abbildung	Farbe	Kabellänge mm	Bestellnummer	Vergleichsnummer
1	orange	2500	0210 329 200	Wabco 441 032 920 0
1	orange	3000	0210 329 420	Wabco 441 032 942 0
1	orange	3600	0210 329 460	Wabco 441 032 946 0
2	schwarz	1500	0210 328 510	Wabco 441 032 851 0
2	schwarz	2000	0210 328 230	Wabco 441 032 823 0
3	schwarz	3400	0210 329 410	Wabco 441 032 941 0

Zubehör**Klemmhülse**

Länge 33 mm

Bestellnummer**0687 605 104**



Membranbremszylinder

Typ 24

mit Kupplungseinheit VOSS 232

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Einbauort	Vorderachse
Anschluss 1	seitlich, M22 x 1,5, VOSS NG 12
Anschluss 2	Mitte, M12 x 1,5
Hub	64 mm
Kolbenstangenlänge	15 mm

Einbauseite	Bestellnummer	Vergleichsnummer
links	3405 351 500	Knorr K002720N00
rechts	3405 351 400	Knorr K002624N00



Membranbremszylinder

Typ 24

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Einbauort	Vorderachse
Anschluss 1	M22 x 1,5
Anschluss 2	M12 x 1,5
Hub	64 mm
Kolbenstangenlänge	15 mm

Einbauseite	Bestellnummer	Vergleichsnummer
links	3405 352 200	Knorr K002722N00
rechts	3405 351 600	Knorr K002721N00



Kombibremszylinder

Typ 20/24 IBV

mit Kupplungseinheit VOSS 232

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Einbauort	Hinterachse
Anschluss	M22 x 1,5, VOSS NG 12
Hub	64/64 mm
Kolbenstangenlänge	15 mm

Einbauseite	Bestellnummer	Vergleichsnummer
links	0554 600 010	Wabco 925 480 005 0
rechts	0554 600 000	Wabco 925 480 004 0


WABCO

Kombibremsszylinder

Typ 12/16 IBV

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Einbauort	Hinterachse
Einbauseite	links/rechts
Anschluss	M22 x 1,5, VOSS 232
Betriebsdruck	max. 10,2/8,5 bar
Hub	57/57 mm
Kolbenstangenlänge	15 mm

Bestellnummer

0554 661 010

Vergleichsnummer

Wabco 925 486 101 0


WABCO

Kombibremsszylinder

Typ 20/24 IBV

mit Kupplungseinheit VOSS 232

Fahrzeugtyp	Axor I/II
Einbauort	Hinterachse
Anschluss	M22 x 1,5, VOSS NG12
Betriebsdruck	max. 10,2/8,5 bar
Hub	64/64 mm
Kolbenstangenlänge	15 mm

Einbauseite	Bestellnummer	Vergleichsnummer
links	0554 600 110	Wabco 925 480 011 0
rechts	0554 600 100	Wabco 925 480 010 0


KNORR-BREMSE

Kombibremsszylinder

Typ 20/24

mit Kupplungseinheit VOSS 232

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Einbauort	Hinterachse
Anschluss	M22 x 1,5
Hub	64/64 mm
Kolbenstangenlänge	15 mm

Einbauseite	Bestellnummer	Vergleichsnummer
links	3404 045 000	Knorr K004045000
rechts	3404 044 000	Knorr K004044000



Kombibremsszylinder

Typ 20/24 HFL3

mit Kupplungseinheit VOSS 232

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Einbauort	Hinterachse
Anschluss	M22 x 1,5, VOSS NG 12
Hub	64/64 mm
Kolbenstangenlänge	15 mm

Einbauseite	Bestellnummer	Vergleichsnummer
links	3400 019 060	Knorr K002860N00
rechts	3400 046 505	Knorr K002861N00



Kupplungsverstärker

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Anschluss	M16 x 1,5
Hub	85 mm
Betriebsdruck	max. 10 bar

Bestellnummer	Vergleichsnummer
0730 514 410	Wabco 970 051 441 0



Kupplungskopf

automatisch

Ausführung mit Ventil

Anschlussgewinde	Farbe	Ausführung	Bestellnummer
M16 x 1,5	gelb	Bremsleitung	3700 000 011
M22 x 1,5	gelb	Bremsleitung	3700 000 013
M16 x 1,5	rot	Vorratsleitung	3700 000 012
M22 x 1,5	rot	Vorratsleitung	3700 000 014



Kupplungskopf

automatisch

Ausführung	Vorratsleitung
Anschlussgewinde	M16 x 1,5

Bestellnummer
3700 000 008


WABCO

ECAS-Wegsensor

für Luftfederung

Fahrzeugtyp Axor I/II/III
Anschluss Bajonett DIN 72585-A1-2,1-Sn/K2

Bestellnummer
9465 422 618
Vergleichsnummer

Wabco 441 050 121 0


WABCO

ECAS-Magnetventil

Fahrzeugtyp Axor I/II/III
Einbauort Hinterachse
Ausführung 3 Magnete, mit Geräushdämpfer
Anschluss elektrisch, Bajonett DIN
Anschlussgewinde M22 x 1,5
Spannung 24 V
Betriebsdruck max. 13 bar

Bestellnummer
0379 000 600
Vergleichsnummer

Wabco 472 900 060 0

Zubehör

Geräushdämpfer

Durchmesser 69 mm
Höhe 56,5 mm
Betriebsdruck max. 13 bar
Anschluss M22 x 1,5

Bestellnummer
0174 070 000

WABCO

ECAS-Magnetventil

Fahrzeugtyp Axor I/II/III
Einbauort Hinterachse, Liftachse
Ausführung mit Geräushdämpfer
Anschluss elektrisch, 2 x Bajonett DIN
Anschlussgewinde M22 x 1,5, VOSS 230
Spannung 24 V
Betriebsdruck max. 13 bar

Bestellnummer
0379 051 110
Vergleichsnummer

Wabco 472 905 111 0

**WABCO****ECAS-Magnetventil**

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Einbauort	Hinterachse
Ausführung	mit Geräuschkämpfer
Anschluss	elektrisch, Bajonett DIN
Anschlussgewinde	M22 x 1,5
Spannung	24 V
Betriebsdruck	max. 13 bar

Bestellnummer

0378 800 000

Vergleichsnummer

Wabco 472 880 000 0

*Wir helfen Ihnen, Undichtigkeiten im Druckluftsystem zu finden,
z. B. mit den Werkzeugen auf Seite 354.*

TruckPRO

Der Software-Allrounder für die Nfz-Werkstatt

- Auftragsverwaltung
- Rechnungen und Angebote schreiben
- Mitarbeitereinsätze planen
- Kunden- und Fahrzeughistorie auf Knopfdruck
... und vieles mehr!

Weitere Informationen: 0180/2255330

(6 Ct./Minute, Mobilfunkpreise können abweichen)





Sortimentskoffer

für VOSS Stecksystem 230, komplett

Ausführung	Bestellnummer
42-teilig	0307 001 415

Inhalt

Anzahl	Beschreibung	Abmessung mm	Bestellnummer
2	Gerader Stecker	NG 8, Rohranschluss 6 x 1	0307 000 050
2	Gerader Stecker	NG 8, Rohranschluss 9 x 1,5	0307 000 350
2	Gerader Stecker	NG 12, Rohranschluss 9 x 1,5	0307 000 180
2	Gerader Stecker	NG 12, Rohranschluss 12 x 1,5	0307 000 200
1	Gerader Stecker	NG 12, Rohranschluss 16 x 2	0307 000 060
1	T-Stecker	NG 12, Rohranschluss 12 x 1,5	0307 001 960
1	Winkelstecker	NG 8, 90°, Rohranschluss 6 x 1	0307 000 070
2	Winkelstecker	NG 8, 90°, Rohranschluss 8 x 1	0307 000 340
2	Winkelstecker	NG 12, 90°, Rohranschluss 8 x 1	0307 000 220
2	Winkelstecker	NG 12, 90°, Rohranschluss 12 x 1,5	0307 000 230
6	Dichtungssatz, für Steckverbinder	NG 8	9460 002 310
6	Dichtungssatz, für Steckverbinder	NG 12	9460 002 311
4	Überwurfschraube	NG 8, M16 x 1,5	0307 000 030
4	Überwurfschraube	NG 12, M22 x 1,5	0307 000 160
1	Gerade Einschraubkupplung, VOSS 232 auf 230	NG 8, M16 x 1,5	3800 022 601
1	Gerade Einschraubkupplung	NG 12, M16 x 1,5	0307 000 300
1	Gerade Einschraubkupplung	NG 12, M22 x 1,5	0307 000 240
1	Verschlussstecker	NG 8	0307 001 990
1	Verschlussstecker	NG 12	0307 001 980



Sortimentskoffer

für VOSS Stecksystem 232, komplett

Ausführung	Bestellnummer
381-teilig	0307 000 145

Inhalt

Anzahl	Beschreibung	Typ	Abmessung mm	Bestellnummer
4	Gerade Kupplung	232	NG 8, Rohranschluss 8 x 1	0307 124 325
4	Gerade Kupplung	232	NG 12, Rohranschluss 12 x 1,5	0307 124 330
10	Adapter für Aggregate mit Stufenbohrung	230	NG 6	0307 000 194
4	Gerade Einschraubkupplung	232	NG 8, M16 x 1,5	0307 124 220
4	Gerade Einschraubkupplung	232	NG 12, M16 x 1,5	0307 124 290
4	Gerade Einschraubkupplung	232	NG 12, M22 x 1,5	0307 124 310
20	Überwurfschraube	230	NG 6, M10 x 1	0307 003 300
6	Überwurfschraube	230	NG 8, M16 x 1,5	0307 000 030
6	Überwurfschraube	230	NG 12, M22 x 1,5	0307 000 160
12	Überwurfschraube	232	NG 8, M16 x 1,5	0307 124 700
12	Überwurfschraube	232	NG 12, M22 x 1,5	0307 124 695
10	Gerader Stecker	230	NG 6, Rohranschluss 6 x 1	0307 003 430
15	Gerader Verbindungsstecker	232	NG 8, Rohranschluss 8 x 1	0307 124 360
5	Gerader Verbindungsstecker	232	NG 12, Rohranschluss 8 x 1	0307 124 395
9	Gerader Verbindungsstecker	232	NG 12, Rohranschluss 12 x 1,5	0307 124 400
10	Verschlussstecker	232	NG 8	0307 124 755
3	Verschlussstecker	232	NG 12	0307 124 760
10	Gerader Schnellsteckverbinder	230	Rohrdurchmesser 6	0307 003 060
4	Winkelstecker	230	NG 6, 90°, Rohranschluss 6 x 1	0307 000 055
10	Winkelstecker	232	NG 8, 90°, Rohranschluss 8 x 1	0307 124 945
6	Winkelstecker	232	NG 12, 90°, Rohranschluss 8 x 1	0307 124 970
6	Winkelstecker	232	NG 12, 90°, Rohranschluss 12 x 1,5	0307 124 975
2	T-Stecker	232	NG 12, Rohranschluss 12 x 1,5/8 x 1	0307 124 660
1	T-Stecker	232	NG 12, Rohranschluss 12 x 1,5/12 x 1,5	0307 124 680
30	O-Ring, Schmutzring	232	NG 8, 7,5 x 2	0307 239 961
30	O-Ring, Schmutzring	232	NG 12, 12 x 2	0307 449 961
30	O-Ring, Dichtring	232	NG 8, 7 x 1,5	5239 390 055
30	O-Ring, Dichtring	232	NG 12, 12 x 1,6	0307 089 971
30	O-Ring, Schmutzring	230	NG 6, 5,5 x 1,5	0307 159 972
30	O-Ring, Dichtring	230	NG 6, 3,5 x 1,5	0307 149 971
20	Federelement	230	NG 6, 6,5	0307 062 179
6	Federelement	230	NG 8, 9,7	0307 000 040
6	Federelement	230	NG 12, 15,2	0307 000 170
20	Halteklammer	230	NG 6, 7,4	0307 016 900
6	Halteklammer	230	NG 8, 11,6	0307 000 020
6	Halteklammer für 6-Rohr	230	NG 12, 17,6	0307 000 150



Abbildung ähnlich

H1-Hauptscheinwerfer

Fahrzeugtyp	Axor II/III
Lampensockel	D2S/H1/W5W
Spannung	24 V

Anwendungsbereich

für Fahrzeuge ohne Leuchtweitenregelung (elektrisch), ohne Stellmotor

Einbauseite	Bestellnummer
links	9501 658 210
rechts	9501 658 211

Ersatzteile

Streuscheibe

Ausführung mit Dichtung und Klammern

Einbauseite	Bestellnummer
links	0247 753 001
rechts	0247 754 001



H4-Hauptscheinwerfer

Fahrzeugtyp	Axor I
Ausführung	mit Fern-, Nebel- und Standlicht
Lampensockel	H4/H1
Spannung	24 V

Anwendungsbereich

für Fahrzeuge ohne Leuchtweitenregelung

Einbauseite	Bestellnummer
links	3600 100 045
rechts	3600 100 050

Ersatzteile

Beschreibung	Bestellnummer
Streuscheibe, links	3600 100 015
Streuscheibe, rechts	3600 100 025
Reflektor, links	3600 321 871
Reflektor, rechts	3600 321 872
H1-Halogen-Scheinwerferlampe	8900 040 100
H4-Halogen-Scheinwerferlampe	8900 006 000
Glühlampe, Tropfenform, 24 V, 21 W	8900 003 000
Glühlampe, Tropfenform, BA15s, 24 V, HD-Version	8900 010 000
Glassockellampe, 24 V, 5 W	8900 040 130

Scheinwerfereinstellgeräte bei EUROPART erhältlich!



H7-Hauptscheinwerfer

Fahrzeugtyp	Axor II/III
Ausführung	mit Fern- und Standlicht
Lampensockel	H7/H1/W5W
Spannung	24 V

Anwendungsbereich

für Fahrzeuge ohne Leuchtweitenregelung und ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Einbauseite	Bestellnummer
links	5532 440 183
rechts	5532 440 182

Ersatzteile

Streuscheibe

Ausführung mit Dichtung und Klammern

Einbauseite	Bestellnummer
links	0247 753 001
rechts	0247 754 001



H3-Nebelscheinwerfer

Fahrzeugtyp	Axor I
Breite	195 mm
Höhe	103 mm
Tiefe	98 mm
Spannung	24 V

Lieferumfang

mit Glühlampen

Einbauseite	Bestellnummer
links	9648 207 856
rechts	9648 207 956

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
H3-Halogen-Scheinwerferlampe, 24 V, 70 W	8900 009 000
Einbaurahmen, links	9648 261 759
Einbaurahmen, rechts	9648 261 859



H3-Fernscheinwerfer

Fahrzeugtyp	Axor II/III
Breite	195 mm
Höhe	103 mm
Tiefe	98 mm
Spannung	24 V

Einbauseite	Bestellnummer
links	9648 207 656
rechts	9648 207 756

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
H3-Halogen-Scheinwerferlampe, 24 V, 70 W	8900 009 000
Einbaurahmen, links	9648 261 759
Einbaurahmen, rechts	9648 261 859

Passende Glühlampen finden Sie ab Seite 330.



Blinkleuchte

Fahrzeugtyp	Axor II/III
Einbauort	vorne
Lampensockel	PY21W
Spannung	24 V
Anschluss	Bajonett
Farbe	weiß

Lieferumfang

mit Lampenträger

Einbauseite	Bestellnummer
links	9260 001 062
rechts	0247 015 041

Zubehör

Glühlampe

Spannung	24 V
Leistung	21 W
Farbe	gelb

Bestellnummer

9560 013 496



Zusatzblinkleuchte

Fahrzeugtyp	Axor II/III
Ausführung	mit Seitenmarkierungslicht
Einbauort	vorne
Einbauseite	links/rechts
Tiefe	80 mm
Außendurchmesser	80 mm
Lampensockel	P21/5W
Spannung	24 V
Farbe	gelb

Lieferumfang


Glühlampe und Kabel

Bestellnummer

9468 201 021

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Glühlampe für Blink- und Bremsleuchte, 24 V, 21 W	8900 003 000
Glühlampe für Brems- und Schlussleuchte, 24 V, 21/5 W	8900 013 000
Lampenfassung	9460 463 655



Blinkleuchte

Fahrzeugtyp	Axor I
Einbauort	vorne
Einbauseite	links/rechts
Breite	102 mm
Höhe	75 mm
Tiefe	68 mm
Spannung	24 V
Farbe	gelb

Lieferumfang
mit Glühlampe

Bestellnummer
9460 009 937

Zubehör

Beschreibung

Bestellnummer

Glühlampe für Blink- und Bremsleuchte, 24 V, 21 W

8900 003 000

Glühlampe für Brems- und Schlussleuchte, 24 V, 21/5 W

8900 013 000



Zusatzblinkleuchte

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Einbauort	vorne
Einbauseite	links/rechts
Lampensockel	P21/5W
Farbe	gelb

Lieferumfang
ohne Lampenträger

Bestellnummer
9503 700 104

Zubehör

Glühlampe

Spannung	24 V
Leistung	21/5 W

Bestellnummer
8900 013 000

EWOS *Version 2.0*


Überzeugen Sie sich selbst von der:

- verbesserten Bedienbarkeit
- vereinfachten Teilesuche und -identifikation
- deutlich verbesserten Übersichtlichkeit

EWOS Hotline: 01803 967463 (nur 9 Cent pro Minute, Mobilfunkpreise können abweichen)
www.europart.de

NEU!





Positionsleuchte

Parkleuchte

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Ausführung	mit Gummiunterlage
Einbauort	vorne, oben
Einbauseite	links/rechts
Breite	53,5 mm
Höhe	48 mm
Tiefe	68,2 mm
Lampensockel	BA15s
Lampenart	R10W
Spannung	12/24 V
Farbe	gelb

Bestellnummer

0006 679 017

Zubehör

Glühlampe

Spannung	24 V
Leistung	10 W
Lampenart	R10W

Bestellnummer

8900 002 000



Positionsleuchte

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Einbauort	seitlich
Spannung	24 V

Einbauseite	Farbe	Bestellnummer
links, oben	weiß	1325 463 496
rechts, oben	weiß	1325 463 497
links, oben	gelb	9501 243 334
rechts, oben	gelb	9501 243 336

Zubehör

Glühlampe

Spannung	24 V
Leistung	10 W

Bestellnummer

8900 002 000



LED-Seitenmarkierungsleuchte

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Einbauseite	links/rechts
Spannung	24 V
Farbe	gelb

Ausführung	Bestellnummer
mit Stecker, 2-polig	8000 463 509
mit 0,5 m Kabel, 90°-Kabelanschluss, Rückstrahllicht	9505 940 112

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Stecker-Satz	9465 401 581



Heckleuchte

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Breite	139 mm
Höhe	525 mm
Tiefe	84,5 mm
Lampensockel	P21W, R10W
Spannung	24 V
Anschluss	Rundstecker
Befestigung	waagrecht

Einbauseite	Ausführung	Bestellnummer
links	mit Blink-, Brems-, Schluss-, Nebelschluss-, Rückfahr-, Kennzeichen-, Umriss- und Seitenmarkierungslicht, Rückstrahler	8840 220 203
rechts	mit Blink-, Brems-, Schluss-, Nebelschluss-, Rückfahr-, Umriss- und Seitenmarkierungslicht, Rückstrahler	8840 220 202

Ersatzteile

Beschreibung	Bestellnummer
Lichtscheibe, links, mit Nebelschluss-, Blink-, Brems-, Rückfahr-, Schlusslicht	1040 000 009
Lichtscheibe, rechts, mit Blink-, Brems-, Rückfahr-, Schlusslicht	1040 000 010
Glühlampe für Blink- und Bremsleuchte, 24 V, 21 W	8900 003 000
Glühlampe für Schluss-, Kennzeichen-, Positions- und Innenleuchte, 24 V, 10 W	8900 002 000



Lenkstockschalter


Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Einbauseite	links
Spannung	24 V
Kabellänge	560 mm

Bestellnummer
9465 453 125

Druckschalter

Fahrzeugtyp Axor I/II/III
Spannung 24 V

Einbauort	Schaltdruck bar	Bestellnummer
Bremskeis III/IV	5,5	9465 455 414
Hinterachse	6,5	6170 463 109



Fensterheber

elektrisch, mit Motor

Fahrzeugtyp Axor I/II/III

Einbauseite	Bestellnummer
links	5828 722 346
rechts	1325 063 373



Starter

im Austausch

Fahrzeugtyp Axor I/II
Spannung 24 V
Leistung 6,2 kW
Zähnezahl 11
Flansch 3-Loch
Flanschdurchmesser 92 mm
Befestigung 75°

Bestellnummer
7063 000 217



Starter

im Austausch

Fahrzeugtyp Axor I/II
Spannung 24 V
Leistung 6,2 kW
Zähnezahl 11
Flansch 3-Loch
Flanschdurchmesser 92 mm
Befestigung 81°

Bestellnummer
7063 002 371



Starter

im Austausch

Fahrzeugtyp	Axor I/II
Ausführung	mit Glocke
Spannung	24 V
Leistung	4 kW
Zähnezahl	9
Flansch	3-Loch
Flanschdurchmesser	89 mm

Bestellnummer

7063 000 215




Starter

mit Reduktionsgetriebe

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Spannung	24 V
Leistung	7,5 kW
Zähnezahl	12
Flansch	3-Loch
Flanschdurchmesser	92 mm

Bestellnummer

9461 511 501



Generator

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Ausführung	mit Riemenscheibe
Riemenscheibendurchmesser	72 mm
Spannung	24 V
Ladestrom	80 A
Flansch	3-Loch

Bestellnummer

7063 001 031

Passende Spezialsteckschlüssel finden Sie auf Seite 341.



Generator

im Austausch

Fahrzeugtyp	Axor I/II
Ausführung	mit Riemenscheibe
Riemenscheibendurchmesser	77 mm
Spannung	24 V
Ladestrom	80 A
Flansch	3-Loch

Bestellnummer

7063 001 032




Generator

im Austausch

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Ausführung	ohne Riemenscheibe
Spannung	28 V
Ladestrom	80 A
Flansch	3-Loch

Bestellnummer

7063 000 003



Generator

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Ausführung	Rechtsanschlag, ohne Riemenscheibe
Spannung	24 V
Ladestrom	140 A
Flansch	2-Loch

Bestellnummer

1902 533 300



Generator

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Ausführung	ohne Riemenscheibe
Spannung	24 V
Ladestrom	110 A
Flansch	3-Loch

Bestellnummer

5240 860 807

THE POWER OF EXCELLENCE




Ihr OE-Ausrüster

Starter und Generatoren für Busse und LKW



Wir rüsten u. a. aus: MAN, CUMMINS, IRIS BUS, IVECO, NEOPLAN, RVI, SCANIA, VAN HOOL, VOLVO



Frontgrill

Fahrzeugtyp Axor I

	Bestellnummer
(auf Anfrage)	9468 880 123



Frontgrill

Fahrzeugtyp Axor II

	Bestellnummer
(auf Anfrage)	9468 800 085




Stoßfänger

Fahrzeugtyp Axor I

Farbe grau

Einbauseite		Bestellnummer
links	(auf Anfrage)	9468 802 070
oben		9190 800 303
rechts	(auf Anfrage)	9468 802 170




Trittstufe

für Stoßfänger

Fahrzeugtyp Axor I/II

Einbauseite		Bestellnummer
Mitte, unterer Teil		9190 801 670
Mitte, oberer Teil	(auf Anfrage)	9468 800 025




Bugschürze

Fahrzeugtyp Axor I

Farbe grau

Einbauseite		Bestellnummer
links		9468 850 125
rechts		9468 850 225




Bugschürze

Fahrzeugtyp Axor I

Ausführung mit Ausschnitt für Nebelscheinwerfer

Farbe grau

Einbauseite		Bestellnummer
links	(auf Anfrage)	9460 885 052
rechts	(auf Anfrage)	9460 885 062




Stoßfänger

Fahrzeugtyp Axor II/III
Farbe grau

Einbauseite	Bestellnummer
links	9190 800 205
Mitte, oben	9190 800 303
rechts	9190 800 204

Zubehör

Beschreibung	Einbauseite		Bestellnummer
Klappe für Koppelbolzen	Mitte, oben	* (auf Anfrage)	9460 001 270
Klappe	Mitte		9460 066 307
Trittstufe	Mitte, unten	* (auf Anfrage)	9460 001 240



Stoßfänger

Fahrzeugtyp Axor II/III
Farbe grau


Einbauseite	Bestellnummer
links	9190 880 027
Mitte, oben	9190 800 303
rechts	9190 880 028

Zubehör

Auftritt

Farbe grau


Einbauseite	Bestellnummer
Mitte, oben	9460 066 305



Bugschürze

Fahrzeugtyp Axor II/III
Farbe grau

Einbauseite	Bestellnummer
links	9464 885 052
Mitte	* (auf Anfrage) 9460 001 230
rechts	9464 885 062



Abdeckung

für Bugschürze

Fahrzeugtyp Axor II/III
Farbe grau

Einbauseite	Bestellnummer
links	(auf Anfrage) 9460 001 380
Mitte	(auf Anfrage) 9460 001 370
rechts	(auf Anfrage) 9460 001 390



Einstieg

Fahrzeugtyp Axor I
Ausführung 2-stufig, Straßenvariante
Höhe 825 mm
Farbe grau

Einbauseite	Bestellnummer
links	(auf Anfrage) 9190 661 001
rechts	(auf Anfrage) 9190 661 101



Einstieg

mit Kotflügel

Fahrzeugtyp Axor I/II/III
Einbauort oben
Farbe grau

Einbauseite	Bestellnummer
links	9466 661 301
rechts	9466 661 401



Einstieg

Fahrzeugtyp	Axor II/III
Ausführung	2-stufig
Farbe	grau

Einbauseite	Bestellnummer
links	9196 660 101
rechts	9196 660 201

Zubehör

Beschreibung	Einbauseite	Bestellnummer
Trittstufe	links/rechts, oben	9466 660 128
Trittstufe	links/rechts, unten	9466 660 428
Wartungsklappe	links/rechts	(auf Anfrage) 9466 660 005

Eckblech

für A-Säule

Fahrzeugtyp	Axor I
-------------	--------

Einbauseite	Bestellnummer
links	9460 840 123
rechts	9460 840 223



Windleitblech

für A-Säule

Fahrzeugtyp	Axor I
-------------	--------

Einbauseite	Bestellnummer
links	(auf Anfrage) 9460 880 034
rechts	(auf Anfrage) 9460 880 044

Abbildung ähnlich




Eckblech

für A-Säule

Fahrzeugtyp	Axor II/III
-------------	-------------

Einbauseite	Bestellnummer
links	9190 840 022
rechts	9190 840 122




Abdeckung

für Eckblech, A-Säule

Fahrzeugtyp	Axor II/III
-------------	-------------

Einbauseite	Bestellnummer
links	9190 840 222
rechts	9190 840 322



Abdeckung

Fahrzeugtyp Axor II/III

Einbauseite	Bestellnummer
links	9198 840 422
rechts	9198 840 522



Kotflügel

Fahrzeugtyp Axor II/III
Einbauort Vorderachse, hinten
Farbe grau

Einbauseite		Bestellnummer
links	(auf Anfrage)	9468 803 206
rechts	(auf Anfrage)	9468 803 306



Kotflügel

Fahrzeugtyp Axor II/III
Einbauort Vorderachse, hinten
Farbe grau

Lieferumfang
mit Abdeckung


Einbauseite		Bestellnummer
links	(auf Anfrage)	9468 803 006
rechts	(auf Anfrage)	9468 801 006



Kotflügel

Fahrzeugtyp Axor I/II/III
Einbauort Vorderachse, hinten
Farbe grau

Einbauseite		Bestellnummer
links	(auf Anfrage)	9468 812 801
rechts	(auf Anfrage)	9468 812 901



Kotflügel

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Einbauort	Hinterachse

Einbauseite	Ausführung	Bestellnummer
links	vorderer Teil	9195 200 119
rechts	vorderer Teil	9195 200 219
links/rechts	Mittelteil, für 6 Spannbandgummis	9190 220 004
links/rechts	Mittelteil, für 4 Spannbandgummis	9090 200 007
links	hinterer Teil	9190 200 320
rechts	hinterer Teil	9190 201 620

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Spannbandgummi	9465 220 167

Verschraubungen für Nfz

Druckluft – Hydraulik – Zubehör

- Verschraubungen
- Stecksysteme & Kupplungen
- Rohre, Schläuche und Zubehör
- Kugelhähne
- Druckluftzubehör

Weitere Informationen: 0180/2255330

(6 Ct./Minute, Mobilfunkpreise können abweichen)





Windschutzscheibe

Fahrzeugtyp	Axor I/II	
Farbe		Bestellnummer
klar		9115 900 002
grün getönt		9115 730 941

Zubehör

Dichtrahmen

Fahrzeugtyp	Bestellnummer
Axor II	9115 721 937
Axor I	9115 740 322



Sonnenblende

für Fahrerhaus

Fahrzeugtyp	Axor I	
Fahrerhaus	mit niedrigem Dach	
Ausführung	ohne Frontspiegelausschnitt, mit Halter	
Material	Acrylglas	
Farbe	anthrazit	
		Bestellnummer
		9195 120 000



Sonnenblende

für Fahrerhaus

Fahrzeugtyp	Axor II	
Fahrerhaus	mit niedrigem Dach	
Ausführung	mit Frontspiegelausschnitt, mit Halter	
Material	Acrylglas	
Farbe	anthrazit	
		Bestellnummer
		9190 043 040



Sonnenblende

für Fahrerhaus

Fahrzeugtyp	Axor II	
Fahrerhaus	mit niedrigem Dach	
Ausführung	ohne Frontspiegelausschnitt, mit Halter	
Material	Acrylglas	
Farbe	anthrazit	
		Bestellnummer
		9190 430 420

Abbildungen zeigen Anwendungsbeispiele am Atego.



Seitenfenster-Windabweiser

aus rauchfarbenem Acrylglas, keine Zugluft, weniger Verschmutzung der Scheiben

Fahrzeugtyp	Axor I/II	
Ausführung	schraubbar	
Einbauseite	links/rechts	
		Bestellnummer
		9199 046 017



Wischblatt

mit 3 Adaptern

Fahrzeugtyp	Axor I/II
Länge	650 mm

Bestellnummer
7257 002 100



Waschwasserpumpe

Fahrzeugtyp	Axor I/II
Ausführung	Dualpumpe mit 3 Anschlüssen
Spannung	24 V

Bestellnummer
6170 461 883



Wischermotor

Fahrzeugtyp	Axor I/II
Einbauort	vorne
Spannung	24 V

Bestellnummer
3870 404 398



Spiegelkopf

für Hauptspiegel

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Einbauseite	links/rechts
Baujahr	-2004
Länge	380 mm
Breite	170 mm
Tiefe	68 mm

Lieferumfang
ohne Glaseinheit

Ausführung	Bestellnummer
beheizt, manuell verstellbar	9113 752 147
beheizt, elektrisch verstellbar	9113 752 167

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Glaseinheit, Wölbungsradius 1800 mm	9113 752 470
Halteelement mit Abdeckung	2110 000 285



Hauptspiegel

Fahrzeugtyp	Axor II/III
Baujahr	2004-
Länge	435 mm
Breite	215 mm
Tiefe	129 mm

Lieferumfang

komplett

Spiegel entspricht der Verordnung 2003/97/EG bzw. 2007/38/EG


Ausführung	Einbauseite	Bestellnummer
beheizt, manuell verstellbar	links	9115 751 147
beheizt, manuell verstellbar	rechts	9115 752 147
beheizt, elektrisch verstellbar	links	0915 751 167
beheizt, elektrisch verstellbar	rechts	9115 752 167

Ersatzteile

Beschreibung	Bestellnummer
Glaseinheit, Wölbungsradius 1200 mm, Baujahr -06/2010	9115 750 840
Glaseinheit, Wölbungsradius 1200 mm, Baujahr 07/2010-	9111 011 099
Halteelement mit Abdeckung	9115 750 100

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Adapterkabel, Baujahr -06/2010	9110 220 099



Frontspiegel

Ausführung	beheizt, manuell verstellbar
Einbauseite	rechts
Durchmesser	250 mm

Lieferumfang

mit Halteelement

Spiegel entspricht der Verordnung 2003/97/EG bzw. 2007/38/EG

Fahrzeugtyp	Länge mm	Breite mm	Bestellnummer
Axor I	1261	303	9113 962 210
Axor II/III	1145	265	9113 964 210

Ersatzteile

Beschreibung	Bestellnummer
Spiegelglas beheizt, Wölbungsradius 300 mm	9113 961 174
Spiegelkopf beheizt, manuell verstellbar	9113 960 148



Frontspiegel

Fahrzeugtyp	Axor II/III
Einbauseite	rechts

Ausführung

	Bestellnummer
für hohes Dach	9468 107 316
für niedriges Dach	9468 107 516

Ersatzteile

Beschreibung	Bestellnummer
Spiegelglas	9468 112 333
Spiegelgehäuse	9468 101 979



Weitwinkelspiegel

Fahrzeugtyp	Axor I/II
Ausführung	beheizt, manuell verstellbar
Baujahr	-2004
Einbauseite	links/rechts
Breite	200 mm

Lieferumfang

komplett

Spiegel entspricht der Verordnung 2003/97/EG bzw. 2007/38/EG

Bestellnummer

9113 773 147

Ersatzteile

Beschreibung

Glaseinheit, Wölbungsradius 300 mm

Halteelement mit Abdeckung

Bestellnummer

9113 771 174

2110 000 285



Weitwinkelspiegel

Fahrzeugtyp	Axor II/III
Ausführung	beheizt, manuell verstellbar
Einbauseite	links/rechts
Baujahr	2004-
Länge	215 mm
Breite	199 mm
Tiefe	129 mm
Wölbungsradius	300 mm

Lieferumfang

komplett

Spiegel entspricht der Verordnung 2003/97/EG bzw. 2007/38/EG

Bestellnummer

9115 770 147

Ersatzteile

Beschreibung

Glaseinheit, Wölbungsradius 300 mm, Baujahr -06/2010

Glaseinheit, Wölbungsradius 300 mm, Baujahr 07/2010-

Bestellnummer

9115 770 870

9110 311 099

Zubehör

Beschreibung

Adapterkabel, Baujahr -06/2010

Halteelement mit Abdeckung

Bestellnummer

9110 220 099

9115 750 100



Rampenspiegel

Fahrzeugtyp	Axor II/III
Ausführung	unbeheizt, manuell verstellbar
Einbauseite	rechts/links
Baujahr	2004-
Länge	303 mm
Breite	163 mm
Tiefe	98 mm

Lieferumfang

komplett

Bestellnummer

9114 001 099

Ersatzteile

Beschreibung

Glaseinheit, Wölbungsradius 300 mm

Bestellnummer

9115 791 470



Spiegelstange

Fahrzeugtyp	Axor I
Farbe	schwarz
Baujahr	-2004
Länge	639 mm
Breite	325 mm
Durchmesser	28 mm

Einbauseite

links

Bestellnummer

9113 752 100

rechts

9113 752 200

Zubehör

Abdeckung

Einbauseite


links

Bestellnummer

9111 037 065

rechts

9111 037 066



Fahrzeugtyp	Axor II
Farbe	schwarz
Baujahr	2004-06/2010
Länge	795 mm
Breite	376 mm
Durchmesser	28 mm

Einbauseite

links

Bestellnummer

9115 752 100

rechts

9111 037 046

Fahrzeugtyp	Axor II/III
Farbe	schwarz
Baujahr	07/2010-
Länge	795 mm
Breite	322 mm
Durchmesser	28 mm

Einbauseite

links

Bestellnummer

9110 012 099

rechts

9110 005 099



Klimakompressor

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Typ	10PA15C
Ausführung	mit Keilrippenriemenscheibe
Riemenscheibendurchmesser	129 mm
Rippenzahl	9
Spannung	24 V

Bestellnummer


9100 852 050

Klimakompressor

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Typ	10PA15C
Ausführung	mit Kupplung
Riemenscheibendurchmesser	130 mm
Rippenzahl	8
Spannung	24 V

Bestellnummer

9462 300 111



Kondensator für Klimaanlage

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Ausführung	ohne Trockner
Tiefe	22 mm

Länge mm	Breite mm	Bestellnummer
600	457	0351 317 641
610	470	9100 134 130



Gebläse für Heizung

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Spannung	24 V

Bestellnummer

0009 157 461

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Vorwiderstand, 24 V	9261 029 381



Filtertrockner

für Klimaanlage

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Ausführung	mit Halter
Durchmesser	53 mm
Länge	290 mm

Bestellnummer

0351 197 441

Passende Entriegelungswerkzeuge finden Sie auf Seite 364.




Expansionsventil

für Klimaanlage

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
-------------	---------------

Bestellnummer

0351 239 381




Innenraumfilter

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Länge	451 mm
Breite	193 mm
Höhe	56 mm

Bestellnummer

9740 004 408



Innenraumfilter

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Länge	454 mm
Breite	190 mm
Höhe	56 mm

Bestellnummer

9020 000 526



LKW-Dachklimaanlage

CoolAir CA 850S, für den Standbetrieb

außerordentliche Kühlleistung und zusätzliche Entfeuchtung der Luft, Wohlfühlklima, unabhängig von den äußeren klimatischen Bedingungen, auch während der Fahrt zu betreiben, einfache Montage

Kältemittel R134a

Kälteleistung 1000 W (Kompressorleistung), 850 W (in Anlehnung an ISO 5151)

Abmessung Dachaggregat (B x H x T) 830 x 159 x 635 mm

Eingangsspannung 24 V DC

Stromaufnahme 12-18 A

Farbe weiß

Gewicht 22 kg

Lieferumfang

Fernbedienung, Batteriekabel, Bedienungsanleitung

Bestellnummer

1880 000 027

Zubehör

Beschreibung

Bestellnummer

Montagesatz

1880 000 033

Schutzhaube

1880 000 040



LKW-Fahrersitz

6860/875 NTS

Höheneinstellung mit Memoryfunktion, integriertes 3-Punkt-Sicherheitsgurt-System mit Gurtstraffer, Rückenlehneneinstellung, Schulteranpassung, Neigungs- und Horizontaleinstellung, einstellbarer Vertikalschwingungsdämpfer, Sitzkissentiefeinstellung, integriertes Pneumatik-System (IPS) zur individuellen Anpassung der Rückenlehne an die Körperkontur (Lendenwirbelstütze und einstellbare Seitenabstützung), Schnellabsenkung, Horizontalfederung, Sitzbezug anthrazit/grau mit feinen silberfarbigen Streifen

Fahrzeugtyp Axor I/II/III

Ausführung links bedienbar, mit Sitzheizung und Konsole

Federung pneumatisch

Spurbreite 230 mm

Armlehnen müssen separat bestellt werden!

Bestellnummer

9368 894 501

Zubehör

Armlehne

Einbauseite

Bestellnummer

links

9369 296 511

rechts

9369 296 521



LKW-Fahrersitz

Kingman High Performance Standard

Federweg 70 mm, Höheneinstellung 100 mm, Kopfstütze integriert, Längseinstellung, Längshorizontalfederung, pneumatische Lendenwirbelstütze, Rückenlehneneinstellung, integriertes 3-Punkt-Rückhaltesystem mit verstellbarer Gurtzunge, verjüngte Rückenkontur, Schnellabsenkung, Seitenkonturanpassung, Sitzneigungseinstellung, Stoßdämpfer einstellbar

Fahrzeugtyp	Axor I/II
Breite	545 mm
Tiefe	630 mm
Spurbreite	230 mm
Federung	pneumatisch

Für Fahrzeuge ohne Airbag!

Abbildung zeigt Sonderausstattung!

Armlehnen müssen separat bestellt werden!

Bestellnummer

9361 503 100

Zubehör

Armlehne

Einbauseite	Bestellnummer
links	9361 029 136
rechts	9361 029 137



LKW-Fahrersitz

Kingman High Performance Comfort

Federweg 70 mm, Höheneinstellung 100 mm, Kopfstütze integriert, Längseinstellung, Längshorizontalfederung, pneumatische Lendenwirbelstütze, Nackenkissen mit Wechselbezug, Rückenlehneneinstellung, integriertes 3-Punkt-Rückhaltesystem mit verstellbarer Gurtzunge, verjüngte Rückenkontur, Schnellabsenkung, Seitenkonturanpassung, Sitzheizung 2-stufig, Sitzkissentiefeinstellung, Sitzneigungseinstellung, Stoßdämpfer einstellbar

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Breite	545 mm
Tiefe	630 mm
Spurbreite	230 mm
Federung	pneumatisch

Lieferumfang

ohne Armlehnen

Für Fahrzeuge ohne Airbag!

Abbildung zeigt Sonderausstattung!

Armlehnen müssen separat bestellt werden!

Bestellnummer

9360 150 311

Zubehör

Armlehne

Einbauseite	Bestellnummer
links	9361 029 136
rechts	9361 029 137



Fußmatten-Satz

Fahrzeugtyp	Axor I/II
Ausführung	2-teilig, vorne links/rechts
Material	Gummi
Farbe	schwarz

Bestellnummer

9190 110 160



Pedal gummi

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Stärke	13 mm

Ausführung	Länge mm	Breite mm	Bestellnummer
für Kupplungspedal	70	64/49	9080 001 104
für Bremspedal	69,5	63/47	9080 001 105



Ablagetisch

mit Antirutsch-Matte

Fahrzeugtyp	Axor II
Einbauseite	Mitte

Farbe	Bestellnummer
schwarz	1002 010 253
Wurzelholzdekor	1002 010 254



Stoßdämpfer

Super Touring

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Ausführung	Gasdruck, Zweirohr-System
Befestigung	Auge/Auge
Einbauort	Vorderachse

Bestellnummer

9202 902 680



Stoßdämpfer

Super Touring

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Ausführung	Gasdruck, Zweirohr-System
Befestigung	Auge/Auge
Einbauort	vorne

Bestellnummer

9750 001 467



Stoßdämpfer

Super Touring

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Ausführung	Gasdruck, Zweirohr-System
Befestigung	Auge/Auge
Einbauort	Hinterachse

Bestellnummer

9202 902 510



Stoßdämpfer

Super Touring

Fahrzeugtyp	Axor I/II/III
Ausführung	Gasdruck, Einrohr-System
Befestigung	Auge/Auge
Einbauort	Hinterachse

Bestellnummer

9750 290 995



1

2 (Abbildung ähnlich)

Fahrerhauskipppumpe

Fahrzeugtyp Axor I/II/III

Abbildung	Bestellnummer	Vergleichsnummer
1	9465 533 601	Mercedes-Benz 001 553 36 01
1	9460 155 337	Mercedes-Benz 001 553 37 01
2	9465 530 001	Mercedes-Benz 001 553 00 01

Viele Jahre, viele Kilometer...

Wir haben für jede Altersklasse das passende Teil!



Weitere Informationen in Ihrer Niederlassung

Für die schnelle Bestellung: Hotline **0180 2255330**

(nur 6 Cent pro Gespräch, Mobilfunkpreise können abweichen)

www.europart.de

**EURO
PART** 
... more than parts

Atego

3



Motor	216-227
Antrieb.....	228-233
Federung	234-239
Achse und Lenkung	240-251
Bremsanlage	252-259
Druckluftanlage	260-275
Beleuchtung und Elektrik	276-291
Karosserie	292-297
Fahrerhaus	298-309
Truckstyling	310-311

Motorlager

Fahrzeugtyp Atego I/II/III

Einbauort	Bestellnummer	Vergleichsnummer
vorne	9461 400 317	Mercedes-Benz 970 240 03 17
hinten	9461 400 318	Mercedes-Benz 970 240 03 18



Kurbelgehäusedichtungssatz

Fahrzeugtyp Atego I/II/III (z. B. OM 904, OM 906, ...)

Lieferumfang

ohne Ölwanwendichtung

Bestellnummer

8002 534 470

Dichtungsvollsatz

Fahrzeugtyp Atego I/II/III

passend für Zylinderbohrung 102 mm

Lieferumfang

ohne Ölwanwendichtung und Ventildeckeldichtung

Motortyp	Bestellnummer
z. B. OM 904	8002 043 461
z. B. OM 906	8002 000 171

Zylinderkopfdichtungssatz

Fahrzeugtyp Atego I/II/III

passend für Zylinderbohrung 102 mm

Lieferumfang

ohne Ventilschaftabdichtung

Motortyp	Ausführung	Bestellnummer
z. B. OM 904	für Kunststoff-Ventildeckel	8002 000 708
z. B. OM 904	für Alu-Ventildeckel	8002 048 822
z. B. OM 906	für Kunststoff-Ventildeckel	8002 049 024
z. B. OM 906	für Alu-Ventildeckel	8002 534 693


Zylinderkopfdichtungssatz

Fahrzeugtyp Atego II

Lieferumfang

ohne Ventilschaftabdichtung

Motortyp	Bestellnummer
z. B. OM 924	8002 045 099
z. B. OM 926	8002 045 100



Zylinderkopfdichtung

Fahrzeugtyp Atego I/II/III

Material Metall-Elastomer

passend für Zylinderbohrung 102 mm

Motortyp	Bestellnummer
z. B. OM 904	8002 048 782
z. B. OM 906	8002 532 579



Zylinderkopfschraube

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III (z. B. OM 904, OM 906, OM 924, OM 926, ...)
Material	Stahl
Gewinde	M16 x 2
Länge	149 mm

für OM 906 und OM 926 werden 14 Stück, für OM 904 und OM 924 werden 10 Stück benötigt

Bestellnummer




8002 046 885



Ölwannendichtung

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
-------------	----------------

Motortyp	Ausführung	Bestellnummer
z. B. OM 904, OM 924	für Alu-Ölwanne	8029 319 130
z. B. OM 904, OM 924	für Kunststoff-Ölwanne	8002 979 903
z. B. OM 906, OM 926	für Alu-Ölwanne	8002 051 734
z. B. OM 906, OM 926	für Kunststoff-Ölwanne	8002 051 736



Ventildeckeldichtungssatz

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
-------------	----------------

Abbildung	Motortyp	Ausführung	Bestellnummer
1	z. B. OM 904, OM 924	für Kunststoff-Ventildeckel	8002 000 055
2	z. B. OM 904	für Alu-Ventildeckel	8002 000 005
3	z. B. OM 906, OM 926	für Kunststoff-Ventildeckel	8002 000 056
4	z. B. OM 906	für Alu-Ventildeckel	8002 000 058



Öldruckgeber

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Motortyp	z. B. OM 904 LA, OM 906 LA
Gewinde	M16 x 1,5
Anschluss	metrisch

Ausführung	Bestellnummer
ohne Warnkontakt	9465 420 517
mit Warnkontakt	(auf Anfrage) 9461 534 928



Kraftstoffpumpe

Ausführung mit Kraftstoffvorfilter

Bestellnummer

9020 100 350

Ersatzteile

Beschreibung

Bestellnummer

Kraftstofffiltergehäuse

9460 000 400



Öl-/Hydraulikfilter

für Lenkung

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Außendurchmesser	60 mm
Innendurchmesser	18/18 mm
Höhe	100,5 mm

Bestellnummer

9025 503 090



Abbildung ähnlich



Kraftstofffilter

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Außendurchmesser	91,8 mm
Innendurchmesser	44,9 mm
Höhe	102,7 mm

Bestellnummer

9020 010 461

Demontagewerkzeuge für SAE-Steckverbinder finden Sie ab Seite 355.



Abbildung ähnlich



Luftfilter

Fahrzeugtyp	Abmessung mm	Bestellnummer
Atego I/II/III	Ø 281,5 x H 352,8	9020 025 653
Atego I/II	Ø 420 x H 317	9024 217 290
Atego I	L 626 x B 564 x H 78	9020 641 510




Ölfilter

Fahrzeugtyp Atego I/II/III

Außen-Ø mm	Innen-Ø mm	Höhe mm	Bestellnummer
79,5/83,2	27,9/39	148,5	9740 009 315
83/83	28/37	211,5	9740 009 453

*Probleme mit festsitzenden Ölfiltern?
Passende Lösungen finden Sie auf den Seiten 345 und 365.*



Hydraulikfilter

Fahrzeugtyp Atego I/II
 Außendurchmesser 82 mm
 Innendurchmesser 13/13 mm
 Höhe 111,5 mm

Bestellnummer
9750 009 197



Kraftstoffvorfilter

Fahrzeugtyp Atego I/II/III
 Ausführung mit schwarzem O-Ring 50 x 3 mm
 Außendurchmesser 47/50 mm
 Höhe 41 mm

Bestellnummer
9740 051 000



Kraftstofffilter

Fahrzeugtyp Atego II
 Außendurchmesser 107 mm
 Höhe 217 mm

Bestellnummer
9740 010 806



Kraftstofffilter

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Außendurchmesser	108 mm
Höhe	216 mm

Bestellnummer
9740 010 807



Harnstofffilter

für AdBlue®-System

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Außendurchmesser	26/43 mm
Höhe	85 mm

Bestellnummer
9740 000 581

Passende Filterschlüssel für AdBlue® finden Sie auf Seite 345.



Abgasturbolader

im Austausch

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Motortyp	z. B. OM 904 LA, mit 150 PS (ab Motor-Nr. 067604)

Bestellnummer
1902 024 511



Abgasturbolader

im Austausch

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Motortyp	z. B. OM 904 LA, mit 170 PS ab Motor-Nr. 066059

Bestellnummer
1902 807 024



Abgasturbolader

im Austausch

Fahrzeugtyp Atego I
Motortyp z. B. OM 906

Bestellnummer

1902 024 409




Ladedrucksensor

Fahrzeugtyp Atego I/II/III

Bestellnummer

3600 002 468



Ladeluftkühler

Fahrzeugtyp Atego I/II/III
Länge 572 mm

Breite mm	Tiefe mm	Bestellnummer
432	52	9100 137 360
512	64	9100 137 000



Ladeluftkühler

Fahrzeugtyp Atego I
Länge 596 mm
Breite 712 mm
Tiefe 64 mm

Bestellnummer

9100 137 420



Ladeluftschlauch

Fahrzeugtyp Atego I/II/III
Innendurchmesser 85 mm
Länge 195 mm

Bestellnummer

1911 045 339


Zubehör

Schlauchschele

Spannbereich 80-100 mm

Bestellnummer

9100 736 600



Wasserpumpe

im Austausch

Fahrzeugtyp Atego I/II/III
Typ 220 1075

Lieferumfang
mit Dichtungssatz

Bestellnummer

9152 201 075



Wasserpumpe

Fahrzeugtyp Atego I/II
Typ 220 998
Ausführung mit Flügelrad

Lieferumfang
mit Dichtungssatz

Bestellnummer

9150 000 725



Wasserpumpe


Fahrzeugtyp Atego I/II/III

Lieferumfang
mit Dichtungssatz

Bestellnummer

6174 436 374

Ein Reparaturset für Kühlerschläuche finden Sie auf Seite 354.



Motorkühler

Fahrzeugtyp Atego I/II/III
Breite 570 mm
Höhe 288 mm
Tiefe 42 mm

Bestellnummer

1100 128 955



Motorkühler

Fahrzeugtyp Atego I
Breite 668 mm
Höhe 815 mm
Tiefe 42 mm

Bestellnummer

9100 139 720



Motorkühler

Fahrzeugtyp Atego I/II/III
Höhe 569 mm

Breite mm	Tiefe mm	Bestellnummer
558	42	9100 134 180
560	33	9100 135 100



Ausgleichsbehälter für Kühlmittel

Fahrzeugtyp Atego I/II/III
Material Kunststoff

Bestellnummer
3880 134 003



Ausgleichsbehälter für Kühlmittel

Fahrzeugtyp Atego I/II
Material Kunststoff
Fassungsvermögen 9,7 l
Länge 651 mm
Breite 228 mm
Höhe 194 mm

Bestellnummer
0376 705 361



Thermostat

mit Dichtung

Fahrzeugtyp Atego I/II/III
Durchmesser 67 mm
Öffnungstemperatur 83 °C

Bestellnummer
9100 000 007

Kühlmitteltemperatursensor

mit Dichtung

Fahrzeugtyp Atego I/II/III
Außengewinde M14 x 1,5

Motortyp	Schlüsselweite	Bestellnummer
OM 904 LA	19	6170 462 920
OM 904 LA, OM 906 LA	22	9460 462 921



Kühlerlüfterkupplung

Viscokupplung ohne Lüfter

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Durchmesser	165 mm

Bestellnummer

9100 138 039



Lüfterrad

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Flügelanzahl	8
Durchmesser	600 mm

Bestellnummer

0376 757 741



Lüfterrad

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Flügelanzahl	9
Durchmesser	704 mm

Bestellnummer

0376 733 181



Endschalldämpfer

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Motortyp	OM 906 LA, BM 970, 972
Sonderausstattung	509095 03

Bestellnummer

8730 504 660

Zubehör

Beschreibung

Abgasrohr vorne, Durchmesser 90 mm	Bestellnummer
	8730 532 810
Abgasrohrschelle, Durchmesser 90 mm	Bestellnummer
	8730 151 900
Abgasrohrschelle, Durchmesser 90,5 mm	Bestellnummer
	8730 117 400



Abgassysteme & Partikelfilter für Mercedes Serien

Von Europas führendem Lieferanten von getesteten und genehmigten Systemlösungen.

INFO-HOTLINE:
Tel o 180 225 1125

Dinex GmbH
Gewerbestr. 3-5
36148 Kalbach
Fax o 6655 918 601
dinex@dinex.de
www.dinex.de

EURO IV ERSATZSCHALLDÄMPFER


- Direkter Ersatz des Original EURO IV Schalldämpfers.
- Edelstahl Design.
- Offene Filterlösung mit Dinex Technologie.



NACHRÜSTUNG AUF PMK 2 (EURO IV PM)

- Upgrade von EURO II-III Mercedes LKW auf PMK 2 Emissionslevel.
- Einfache Installation und Service – minimale Werkstattzeiten.
- OE-gleiches Design.

DiSiC[®] catalysed
Emissionsreduktionsraten



Dinex no. 50048
Ersetzt Schalldämpfer mit
OE Nr. 942.490.2703

HITZEISOLATION FÜR DIE NACHRÜSTUNG

- Minimiert den Hitzeverlust um die optimale Funktion des Filters zu gewährleisten.
- Schmutz-, vibrations-, wasser- und frostresistent.
- Alle Standardrohre sind von Dinex mit Isolation erhältlich.

OE-nummer	Dinex lra.
942.490.4119 / 942.490.3019	51111
942.490.2019 / 942.490.1019	51153
970.492.0001	51103
940.492.0159 / 940.490.1019/0519	53153



Qualitätsprodukte von Dinex – Europas führender Lieferant von kompletten Abgassystemen und Emissionstechnologien für Nutzfahrzeuge



going the extra mile



Endschalldämpfer

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Motortyp	OM 904 LA, BM 970, 972
Sonderausstattung	509095 01

Bestellnummer

8730 207 155

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Abgasrohr vorne, Durchmesser 75 mm	8700 532 770
Abgasrohrschelle, Durchmesser 75 mm	8730 166 100
Abgasrohrschelle, Durchmesser 75,5 mm	8730 104 500



Endschalldämpfer


Fahrzeugtyp	Atego I/III/III
Sonderausstattung	508108/09 531391/01

Bestellnummer

8730 100 927

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Vorderrohr Mitte	4260 054 203
Abgasrohrschelle, Durchmesser 130,5 mm	8730 156 100



Endschalldämpfer

Fahrzeugtyp	Atego I
Motortyp	OM 906 LA

Bestellnummer

8730 207 109

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Abgasrohr vorne, Durchmesser 89 mm	8730 207 101
Abgasrohrschelle, Durchmesser 90 mm	8730 151 900



Abbildung ähnlich

Kraftstoffbehälter

Stahl

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Form	eckig

Volumen l	Abmessung mm	Bestellnummer
300	640 x 560 x 950	9469 410 201
400	640 x 560 x 1250	9469 410 401

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
1 x Tankdeckel, abschließbar, belüftet	9668 080 110
2 x Konsole	8730 122 493
4 x Konsolengummi	9660 022 455
2 x Spannband	9660 224 940
2 x Spannbandgummi	9660 000 703
1 x Tankgeber	9660 022 481
1 x Verbindungsset	8730 102 488
1 x Blindeckel	9660 001 906
1 x Kraftstoffdiebstahlsicherung	9668 010 090

Reparatursets für Kraftstoffleitungen finden Sie auf Seite 355.



Kraftstoffbehälter

Aluminium

Form	eckig
------	-------

Volumen l	Abmessung mm	Bestellnummer
230	640 x 560 x 720	9464 700 101
300	640 x 560 x 945	9469 420 301
500	640 x 560 x 1560	9469 420 501

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
1 x Tankdeckel, abschließbar, belüftet	9668 080 110
2 x Konsole	9660 860 050
4 x Konsolengummi	9660 860 070
2 x Spannband	9660 860 060
2 x Spannbandgummi	9660 860 080
1 x Tankgeber	9660 022 481
1 x Verbindungsset	8730 102 488
1 x Blindeckel	9660 001 906
1 x Kraftstoffdiebstahlsicherung	9668 010 090

Eine gute Alternative – lässt keine Wünsche offen!

Die EUROPART® Marke bietet Ihnen

- erstklassiges Preis-/Leistungsverhältnis
- Erstausrüster-Qualität
- hohe Verfügbarkeit für über 5.000 Artikel

Katalog kostenfrei anfordern: 0800 90 90 905





Keilriemen

XPB2040

Fahrzeugtyp	Atego I/II
Ausführung	gezahnt, flankenoffen
Länge	2040 mm

Bestellnummer

3564 640 363



Keilrippenriemen

Fahrzeugtyp Atego I/II/III

Länge mm	Rippenzahl	Bestellnummer
1910	8	3564 637 204
2000	8	3564 664 942
2035	8	1100 276 616
1725	9	1100 282 514
2325	9	1800 000 151
1670	10	1851 016 700
1815	10	1100 282 365
1890	11	9461 997 269
2871	11	1865 000 000
1515	12	1865 487 070



Abbildung ähnlich

Keilrippenriemen

Fahrzeugtyp Atego I/II/III

Länge mm	Rippenzahl	Bestellnummer
1215	8	1100 282 512
1420	8	1100 219 670
1480	8	9469 970 792
1920	8	1325 040 001
1940	8	9050 289 190
2085	8	3564 663 779
2295	9	1100 282 515
2870	9	1100 211 715
2020	11	3564 642 047
2040	11	1100 282 464
2044	11	2540 101 162
2835	11	1100 282 465



Keilrippenriemenspanner

Fahrzeugtyp Atego I/II/III

Abbildung	Außen-Ø mm	Rollenbreite mm	Bestellnummer
1	70	35	9462 001 070
2	74	38,3	1911 400 005
3	74	39	5930 000 543
4	74	34	1911 252 424
5	74	38,3	5930 000 554
6	74	35,5	5930 000 544
7	74	46,3	5930 000 511
8	78	42	1911 043 900
9	78	42/104,5	3563 830 141
10	81	32,9	6954 005 710
11	90	34	1911 400 001

3

Atego

Alles was Ihr Motor liebt!

Ersatzteildokumentation für über 550 Motorvarianten der Hersteller:

- DAF
- MAN
- MERCEDES-BENZ
- SCANIA
- VOLVO

... und vieles mehr!

Katalog kostenfrei anfordern: 0800 90 90 905





Umlenk-/Führungsrolle

für Keilrippenriemen

Fahrzeugtyp Atego I/II/III

Abbildung	Material	Außen-Ø mm	Breite mm	Bestellnummer
1	Metall	80	48	5930 000 541
2	Kunststoff	80	44	9465 500 433
3	Metall	107	34	3564 580 874



Schwungscheibe

Fahrzeugtyp Atego I/II/III
Ausführung mit Zahnkranz, 37 Nuten
Durchmesser 430 mm

Bestellnummer
9060 100 000

Zubehör

Befestigungssatz

1 Wellendichtring (Außendurchmesser 140 mm), 1 Laufring (Außendurchmesser 120 mm), 1 Führungslager (Außendurchmesser 62 mm), 10 Schrauben M16 x1,5

Bestellnummer
9060 000 103

Ergonomische Kupplungsmontagewerkzeuge finden Sie ab Seite 360.



Schwungscheibe

Fahrzeugtyp Atego I/II/III
Sonderausstattung SA 505009 05
Ausführung mit Zahnkranz
Durchmesser 395 mm

Bestellnummer
9460 301 905

Zubehör

Rillenkugellager mit 2 Dichtscheiben

Außendurchmesser 52 mm
Innendurchmesser 20 mm
Höhe 15 mm

Bestellnummer
8001 630 423



Schwungscheibe

im Austausch

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Sonderausstattung	SA 505009 03
Ausführung	mit Zahnkranz und Lager
Durchmesser	362 mm

	Bestellnummer
(auf Anfrage)	9460 302 105



Schwungscheibe

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Ausführung	mit Zahnkranz
Sonderausstattung	SA 505009 58
Durchmesser	362 mm

Bestellnummer
9060 100 065



Zwei-Massen-Schwungscheibe

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Durchmesser	430 mm

Lieferumfang
mit Befestigungsschrauben

Bestellnummer
9754 000 008

Zubehör

Wellendichtring

Abmessung	115 x 140 x 12 mm
-----------	-------------------

Bestellnummer
8002 534 667



Kupplungssatz


im Austausch

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Zahnnabenprofil	36x40-18N
Durchmesser	362 mm
Zähnezahl	18

Lieferumfang

K-Scheibe, Automat

Bestellnummer
9270 127 701



Kupplungssatz

im Austausch

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Zahnradprofil	36x40-18N
Durchmesser	395 mm
Zähnezahl	18

Bestellnummer

9271 121 201

Zubehör

Zentralausröcker

Anschluss	1 x M20, 1 x M22
Ausführung	ohne Sensor, mit schwarzer Dichtung

Bestellnummer

9279 985 010

Passende Zentrierwerkzeuge bei EUROPART erhältlich!



Kupplungssatz

Fahrzeugtyp	Atego I
KenngroÙe	MFZ430
Durchmesser	430 mm
Zähnezahl	18
Zahnradprofil	45x50-18N

Lieferumfang

K-Scheibe, Automat, Ausrücklager montiert

Bestellnummer

9270 004 003

Vergleichsnummer

Sachs 3400 700 446



Lagerung

für Gelenkwelle

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Außendurchmesser	94 mm
Innendurchmesser	71 mm

Lieferumfang

mit Kugellager

Bestellnummer

9220 001 086



Lagerung

für Gelenkwelle

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
-------------	----------------

Lieferumfang

mit Kugellager

Außen-Ø mm	Innen-Ø mm	Bestellnummer
98	61,5	9464 100 022
105	70	9460 119 845



Lagerung

für Gelenkwelle

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Außendurchmesser	170 mm
Innendurchmesser	45 mm

Lieferumfang
mit Kugellager

Bestellnummer

9070 002 110



Lagerung

für Gelenkwelle

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Außendurchmesser	170 mm
Innendurchmesser	55 mm

Lieferumfang
mit Kugellager

Bestellnummer

9220 001 045

Damit Sie immer in Bewegung bleiben!

über 300 Seiten für die Werkstatt

- Citroën
- Fiat
- Ford
- Nissan
- Mercedes-Benz

... und vieles mehr!

Katalog kostenfrei anfordern: 0800 90 90 905





Parabelfeder

Vorderachse

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Form	7
Blattzahl	1
Paketstärke	31
Breite	80 mm
Länge vorne/hinten	860, 940 mm
Buchse vorne/hinten	16/46, 16/46 mm
Achslast	3,2

Bestellnummer

1033 828 000




Parabelfeder

Vorderachse

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Form	7L
Blattzahl	2
Paketstärke	56
Breite	80 mm
Länge vorne/hinten	860, 940 mm
Buchse vorne/hinten	18/52, 18/52 mm
Achslast	4,7

Bestellnummer

1033 842 000




Parabelfeder

Vorderachse

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Form	7L
Blattzahl	2
Paketstärke	60
Breite	80 mm
Länge vorne/hinten	860, 940 mm
Buchse vorne/hinten	18/52, 18/52 mm
Achslast	5,7

Bestellnummer

1033 860 000



Parabelfeder

Vorderachse

Fahrzeugtyp	Atego I
Form	1KM
Blattzahl	3
Paketstärke	79
Breite	90 mm
Länge vorne/hinten	900, 900 mm
Buchse vorne/hinten	24/60, 24/60 mm
Achslast	7,5

Bestellnummer

1033 684 000



Federbügel

Vorderachse

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Gewinde	M16 x 1,5
Form	0
Innenbreite	81 mm


Länge mm	Bestellnummer
180	1301 863 180
210	1301 863 200
240	1301 863 240

Zubehör

Sechskantmutter

Gewinde	M16 x 1,5
Höhe	16 mm

Bestellnummer
6624 016 150




Parabelfeder

Hinterachse

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Breite	80 mm

Abbildung	Form	Blattzahl	Paketstärke mm	Länge vorne/hinten mm	Buchse vorne/hinten mm	Achslast t	Bestellnummer
1	1BL	1/1	67	800/800	18/52, 18/52	5,7	1033 687 000
-	1BL	2/1	97	850/850	22/60, 22/60	9,3	1033 817 000
-	1BT	2/2	141	850/850	22/61, 22/60	10,4	1033 855 000



Parabelfeder

Hinterachse

Fahrzeugtyp	Atego I
Form	1BK
Blattzahl	3/1
Breite	100 mm
Länge vorne/hinten	900/885 mm
Buchse vorne/hinten	24/60, 24/60 mm
Achslast	13 t

Paketstärke mm	Bestellnummer
127	1033 681 000
133	1033 683 000



Federbügel

Hinterachse

Form	1
Gewinde	M24 x 2
Innenbreite	102 mm
Länge	460 mm

Bestellnummer

1301 583 460

Zubehör

Flachbundmutter

Gewinde	M24 x 2
Höhe	33 mm

Bestellnummer

5230 000 148

Federbügel

Hinterachse

Form	7
Gewinde	M18 x 1,5
Innenbreite	81 mm
Länge	450 mm

Bestellnummer

1301 873 450

Zubehör

Flachbundmutter

Gewinde	M18 x 1,5
Höhe	18 mm

Bestellnummer

1303 181 580



Luftfeder

mit Kolben

Fahrzeugtyp	Atego I/II
Ausführung	VOSS 232
Außendurchmesser	236-246 mm
Kolbendurchmesser	190 mm
Höhe	225 mm

Bestellnummer

1780 478 621



www.contitech.de/luftfedern-ersatz

Zur Sicherheit: Luftfedersysteme in Original- Qualität von ContiTech



- OEM-Qualität kompromisslos – das richtige Produkt für jede Anwendung
- Exakt ausgelegte Federungseigenschaften – einfache und passgenaue Montage
- Maximale Lebensdauer bei höchsten Beanspruchungen
- Über 350 Partner weltweit – ContiTech Air Spring Systems verfügt über Produktionsstandorte in Deutschland, Ungarn, China, Türkei, Mexiko und Korea
- Ein Zentrallager für den Ersatzmarkt gewährleistet eine optimale Lieferfähigkeit über das gesamte Produktspektrum

ContiTech – World's Market Leader in Air Spring



Luftfeder

komplett, mit Stahlkolben

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Ausführung	komplett, mit Stahlkolben
Innendurchmesser	280 mm
Kolbendurchmesser	280 mm
Höhe	270 mm

Bestellnummer

1788 475 721



Luftfeder

mit Kolben

Fahrzeugtyp	Atego I
Ausführung	VOSS 232
Außendurchmesser	276-286 mm
Kolbendurchmesser	200 mm
Höhe	292 mm

Bestellnummer

1788 439 022

Luftfeder

untere Befestigung: zentrales Innengewinde M16 x 1,5

Luftanschluss: Außengewinde M24 x 1,5, Innengewinde M16 x 1,5

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Ausführung	VOSS 232
Außendurchmesser	276-286 mm
Kolbendurchmesser	200 mm
Höhe	292 mm

Bestellnummer

1788 439 012



Luftfederbalg

mit Kolben

Fahrzeugtyp	Atego I/II
Ausführung	VOSS 232
Außendurchmesser	300 mm
Kolbendurchmesser	280 mm
Höhe	310 mm

Bestellnummer

1788 475 729



Abbildung ähnlich



Stoßdämpfer

Fahrzeugtyp	Atego I/II
Befestigung	Auge/Auge
Ausführung	Öldruck, Zweirohr-System
Einbauort	Vorderachse

Bestellnummer	Vergleichsnummer
9000 125 910	Sachs 313 766
9200 001 290	Sachs 131 944
9200 001 235	Sachs 310 807

3

Atego



Stoßdämpfer

Befestigung	Auge/Auge
Ausführung	Öldruck, Zweirohr-System

Abbildung ähnlich

Fahrzeugtyp	Einbauort	Bestellnummer	Vergleichsnummer
Atego I	Vorderachse	9463 235 400	Sachs 131 622
Atego I	Vorderachse	9201 319 440	Sachs 131 944
Atego I/II/III	Hinterachse	9201 317 390	Sachs 131 739
Atego I/II/III	Hinterachse	9750 001 321	Sachs 311 666



Stoßdämpfer

Fahrzeughersteller	Atego I
Befestigung	Auge/Auge
Ausführung	Öldruck, Zweirohr-System
Einbauort	Hinterachse

Bestellnummer	Vergleichsnummer
9750 001 258	Sachs 311 665
9201 243 130	Sachs 124 313

Abbildung ähnlich




Lenkstange

X-CAP

Fahrzeugtyp	Atego I
Einbauort	Lenkstockhebel zur 1. Vorderachse
Länge	711 mm
Rohrdurchmesser	42 mm
Konusdurchmesser	32 mm

Bestellnummer

9890 200 163



Lenkstange

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Einbauort	Lenkstockhebel zur 1. Vorderachse
Länge	875 mm
Rohrdurchmesser	50 mm
Konusdurchmesser	26 mm

Bestellnummer

9054 600 605



Abbildung ähnlich



Kugelgelenk

mit Außengewinde

Fahrzeugtyp	Atego I
Einbauort	Vorderachse
Außengewinde	M24 x 1,5/M30 x 1,5
Konus	30 mm
Länge	120 mm

Gewindeart

Rechtsgewinde

Linksgewinde

Bestellnummer

9070 900 117

9070 900 123

Kugelgelenkausdrücker finden Sie auf Seite 344.

Lenkhilfpumpe

Tandempumpe

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
-------------	----------------

Bestellnummer

6542 045 410

Vergleichsnummer

Mercedes-Benz 003 460 03 80



Lenkhelfpumpe

im Austausch

Fahrzeugtyp Atego I/II/III
Ausführung hydraulisch

Bestellnummer	Vergleichsnummer
9074 204 210	Mercedes-Benz 001 460 44 80
9074 204 910	Mercedes-Benz 000 460 94 80
9074 209 110	Mercedes-Benz 002 460 14 80
6952 009 210	Mercedes-Benz 002 460 15 80



Stabilisatorlager

Fahrzeugtyp Atego I/II/III

Einbauort	Außen-Ø mm	Innen-Ø mm	Länge mm	Material	Bestellnummer
vorne	28,5	12	30	Gummi/Metall	9290 001 050
vorne	40	17	40	Gummi/Metall	9460 105 325
vorne	61	38	55	Gummi	9460 109 904
vorne	74	47	56	Gummi	9460 109 905
hinten	80	40	46	Gummi/Metall	9463 238 185
hinten	87	56	56	Gummi	1597 200 333
vorne	98	70	67	Gummi	9461 323 015
vorne/hinten	108,5	80	67	Gummi	1583 006 123



Stabilisatorlager

Fahrzeugtyp Atego I/II/III
Ausführung für Fahrzeuge mit Luftfederung
Einbauort hinten
Außendurchmesser 109 mm
Innendurchmesser 88 mm
Länge 175 mm
Bohrungsabstand 130 mm
Bohrungsdurchmesser 20,5 mm

Bestellnummer
1583 006 121

Silentlagerwerkzeug finden Sie auf Seite 338.



Einfach und flexibel!

Das EUROPART Werkstatt-Online-System (EWOS)

- Schnelle Ersatzteilidentifikation

www.europart.de



3
Atego



Spurstange

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Form	gerade
Einbauort	Vorderachse
Gewindeart	Linksgewinde/Rechtsgewinde
Länge	1605 mm
Rohrdurchmesser	40 mm
Konusdurchmesser	30 mm

Bestellnummer
9070 900 112



Spurstange

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Einbauort	Vorderachse
Form	gekröpft
Gewindeart	Rechtsgewinde

Länge mm	Rohr-Ø mm	Konus-Ø mm	Bestellnummer
1588	60	30	9079 924 315
1735	52	32	9070 001 410



Kugelgelenk

für Spurstange

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Einbauort	Vorderachse
Außengewinde	M27 x 1,5/M30 x 1,5
Konus	32 mm
Länge	120 mm

Gewindeart	Bestellnummer
Linksgewinde	9070 900 045
Rechtsgewinde	9070 900 015

Abbildung ähnlich

Kugelgelenkausdrücker finden Sie auf Seite 344.



Radnabe

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Einbauort	Vorderachse

Ausführung	Bestellnummer
mit Lager	9463 300 125
ohne Lager	9870 102 496



Radnabe

Fahrzeugtyp Atego I/II/III
Einbauort Hinterachse
Ausführung mit Lager

Bestellnummer
(auf Anfrage) 9463 500 335



Kegelrollenlager

Fahrzeugtyp Atego I/II/III

Ausführung	Außen-Ø mm	Innen-Ø mm	Höhe mm	Bestellnummer
Radnabe, außen	130	60	48,5	8001 323 122
Radnabe, außen	130	80	37	8001 331 162
Radnabe, innen	150	100	39	8001 330 202
Radnabe, innen	170	110	47	8001 330 222



Kegelrollenlager

Fahrzeugtyp Atego I/II/III

Ausführung	Außen-Ø mm	Innen-Ø mm	Höhe mm	Bestellnummer
Radnabe, außen	72	35	28	8001 332 070
Radnabe innen	110	55	39	6950 001 328
Radnabe, innen	150	70	64	8001 228 000
Radnabe, außen	157	100	42	9469 812 305
Hinterachse, außen	160	100	44	8001 805 312



Wellendichtring für Radnabe

Fahrzeugtyp Atego I/II/III
Einbauort Vorderachse, innen
Ausführung für 8-Loch-Radanschluss
Außendurchmesser 150 mm
Innendurchmesser 120 mm
Höhe 12 mm

Bestellnummer
9460 245 939

Energiesparende SKF Kegelrollenlager

SKF hat neue Kegelrollenlager entwickelt, die Energieeinsparungen von 30% und mehr ermöglichen. SKF Kunden können mit diesen Lagern ihre Ziele nachhaltig, energieeffizient und profitabel umsetzen.

Energievorräte weltweit begrenzt

Die Energievorräte der Erde sind begrenzt. Daher ist die Senkung des Energieverbrauchs heute eines der vordringlichsten umweltrelevanten Ziele. Dies kann unter anderem durch die Reduzierung von Reibung erreicht werden. Wälzlager haben hier schon immer einen erheblichen Beitrag geleistet. Die neuen, energiesparenden SKF Kegelrollenlager bieten in puncto Reibungsminderung jedoch noch weitaus mehr. Sie wurden speziell darauf ausgelegt, den Energieverbrauch in Wälzlagern noch weiter zu senken.

Spezifische Produktmerkmale energiesparender Kegelrollenlager:

- Geringeres Gewicht
- Optimierte neue Konstruktion
- PEEK-Käfig auf Wunsch
- Längere Laufbahn
- Spezielle Rollentopographie
- Energiesparende Kegelrollenlager basieren auf dem Standard Kegelrollenlager-sortiment

Vorteile energiesparender Kegelrollenlager

- Reibungsreduzierung um mindestens 30% – und damit geringerer Energieverbrauch der Lager
- Niedrigere Betriebstemperaturen führen zu besseren Schmierungsbedingungen
- Geringere Massenträgheit durch weniger Gewicht; geringeres Risiko von Gleitbewegungen und den damit verbundenen Anschmierungen
- Geringere Reibung ermöglicht erheblich höhere Betriebsdrehzahlen
- Standard-Kegelrollenlager können problemlos durch die neuen, energiesparenden Lager ersetzt werden

Wettbewerbsvorteile:

SKF bietet diese neue Bauart energiesparender Kegelrollenlager als Alternative zu sämtlichen Standard-Kegelrollenlagern an. Die neuen Lager wurden nicht für eine einzige spezielle Anwendung entwickelt. Ihre Außenabmessungen entsprechen der ISO-Norm, wodurch sie Standard-Kegelrollenlager problemlos ersetzen können.





Wellendichtring

für Radnabe

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Einbauort	Vorderachse, innen
Ausführung	mit ABS-Ring
Außendurchmesser	134 mm
Innendurchmesser	75 mm

Bestellnummer

9479 970 446



Wellendichtring

für Radnabe

Einbauort Hinterachse, innen

Abbildung	Fahrzeugtyp	Außen-Ø mm	Innen-Ø mm	Höhe mm	Bestellnummer
1	Atego I/II/III	150	125	15	8002 971 436
2	Atego I	175	145	13	8002 972 960
3	Atego I/II/III	175	145	14	8002 979 998
4	Atego I/II/III	175	145	15	8002 972 816
5	Atego I/II/III	175	145	17/21	8002 972 815



Reparatursatz

für Radnabe

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Einbauort	Hinterachse
Einbauseite	links/rechts
Außendurchmesser	150 mm
Innendurchmesser	125 mm
Höhe	15 mm

Lieferumfang

1 Wellendichtring, 1 Dichtung, 1 Sicherungsblech

Bestellnummer

9460 006 120



Dichtungssatz

für Radnabe


Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Einbauort	Vorderachse
Außendurchmesser	150 mm
Innendurchmesser	120 mm
Höhe	20 mm

Lieferumfang

2 Wellendichtringe, 1 Dichtung, 1 Polrad, 8 Sechskantschrauben

Bestellnummer

9463 301 025



Dichtungssatz

für Radnabe

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Einbauort	Hinterachse
Einbauseite	links/rechts
Außendurchmesser	175 mm
Innendurchmesser	145 mm
Höhe	17 mm

Lieferumfang

1 Wellendichtring, 1 Druckring, 1 Polrad, 1 Abdeckblech, 1 Sicherungsblech

Bestellnummer

8002 000 033



Achsmutter

Fahrzeugtyp Atego I/II/III

Abbildung	Einbauort	Gewinde	Bestellnummer
1	Vorder-/Hinterachse	M45 x 1,5	1325 040 294
2	Vorder-/Hinterachse	M64 x 1,5 (auf Anfrage)	9462 332 007
3	Vorderachse	M70 x 1,5	9469 908 150
4	Hinterachse	M75 x 1,5 (auf Anfrage)	9463 530 026
5	Hinterachse	M100 x 1,5	9463 560 226

Passende Nutmutternschlüssel finden Sie auf Seite 346.



Dreieckslenker

mit Molekularlager

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Einbauort	Hinterachse
Länge	622 mm
Lochabstand	152/130/130 mm
Rohrdurchmesser	46 mm
Bohrungsdurchmesser	25/25/25 mm

Bestellnummer

9070 001 021



Dreieckslenker

mit Molekularlager

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Einbauort	Hinterachse
Lochabstand	152/130/130 mm
Länge	622 mm
Rohrdurchmesser	46 mm
Bohrungsdurchmesser	25/23/23 mm

Bestellnummer

5220 090 013



Reparatursatz

für Dreieckslenker

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Ausführung	mit Molekularlager
Bohrungsdurchmesser	23 mm
Lochabstand	130 mm

Bestellnummer

9079 991 558



Reparatursatz

für Dreieckslenker

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Ausführung	mit Molekularlager

Bohrungs-Ø mm	Lochabstand mm	Bestellnummer
25	130	9079 991 608
25	152	9077 200 300
25	152	9079 991 609



Reparatursatz

Achsschenkelbolzen

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Bolzendurchmesser	50 mm
Bolzenlänge	223 mm

Lieferumfang

2 Nadellager oben, 2 Nadellager unten, 1 Drucklager, 1 Dichtring, 1 Druckring

Einbauort	Einbauseite	Bestellnummer
Spurstangenhebelseite	links	9460 066 235
Lenkspurhebelseite	rechts	9460 066 328

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Achsschenkelbolzen	9463 320 006

Passendes Montagewerkzeug für Achsschenkelbolzen
finden Sie auf Seite 352.



Reparatursatz

Achsschenkelbolzen

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Bolzendurchmesser	50 mm
Bolzenlänge	109 mm

Lieferumfang

1 Achsbolzen, 1 Dichtring, 1 Buchse, 1 Druckscheibe, 1 Wellendichtring,
1 Sicherungsring, 1 Verschlusschraube

Bestellnummer

1583 005 000



Reparatursatz

Achsschenkelbolzen

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Bolzendurchmesser	50 mm
Bolzenlänge	120 mm

Lieferumfang

1 Achsbolzen, 1 Dichtring, 1 Sprengling, 1 Wellendichtring, 1 Verschlusschraube,
2 Nadellager

Bestellnummer

9463 300 219



Reparatursatz

Achsschenkelbolzen

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Bolzendurchmesser	50/64 mm
Bolzenlänge	119 mm

Lieferumfang

1 Achsbolzen, 1 Dichtring, 1 Buchse, 1 Wellendichtring, 1 Sprengling,
1 Verschlusschraube

Bestellnummer

1583 005 100

**Passendes Montagewerkzeug für Achsschenkelbolzen
finden Sie auf Seite 352.**




Querlenker

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Ausführung	mit Molekularlager
Einbauort	Vorderachse
Länge	813 mm
Bohrungsdurchmesser	17 mm
Lochabstand	100 mm
Rohrdurchmesser	48 mm

Bestellnummer

9050 238 300



Längslenker

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Ausführung	mit Molekularlager
Länge	655 mm
Rohrdurchmesser	40 mm
Bohrungsdurchmesser	17 mm
Lochabstand	115 mm

Bestellnummer
9073 500 906



Längslenker

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Ausführung	mit Molekularlager
Länge	850 mm
Rohrdurchmesser	52 mm
Bohrungsdurchmesser	17 mm
Lochabstand	100 mm

Bestellnummer
9070 022 092



Längslenker

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Ausführung	mit Molekularlager
Länge	754 mm
Rohrdurchmesser	58 mm
Bohrungsdurchmesser	17 mm
Lochabstand	100 mm

Bestellnummer
9079 991 543



Radbolzen

Fahrzeugtyp Atego I/II/III

Abbildung ähnlich

Einbauort	Außengewinde	Gesamtlänge mm	Bestellnummer
Vorder-/Hinterachse	M18 x 1,5	63	2213 001 501
Hinterachse	M18 x 1,5	78	9464 020 071
Vorderachse	M20 x 1,5	70	2213 000 100
Vorder-/Hinterachse	M20 x 1,5	85	2213 000 900
Vorder-/Hinterachse	M22 x 1,5	78,5	2213 000 105
Hinterachse	M22 x 1,5	96,6	2213 000 106
Hinterachse	M22 x 1,5	101,5	2213 000 110




Radmutter

Fahrzeugtyp Atego I/II/III

Abbildung ähnlich

Einbauort	passend für	Gewinde	Höhe mm	Schlüsselweite mm	Bestellnummer
Vorder-/Hinterachse	-	M18 x 1,5	18	24	1303 181 580
Vorder-/Hinterachse	-	M20 x 1,5	21	27	1303 201 580
Vorder-/Hinterachse	Stahl- und Aluminiumfelgen	M22 x 1,5	27	32	1303 221 551
Vorderachse	Aluminiumfelgen	M22 x 1,5	34 (Hülse kurz)	32	6136 320 442
Hinterachse	Aluminiumfelgen	M22 x 1,5	62 (Hülse lang)	32	6136 320 452

Passende Radmutterkappen finden Sie auf Seite 322.



Limesring

für Radbolzen

Fahrzeugtyp Atego I/II/III
 Norm DIN ISO 74361
 Einbauort vorne/hinten
 Stärke 8 mm

Außen-Ø mm	Innen-Ø mm	Bestellnummer
29	18,5	2280 185 700
34	20,5	2280 205 800

BEST IN SPARE PARTS

ENTWICKLUNG
PRODUKTION
VERTRIEB


**Unsere Produkte sind
'designed in Germany'**

Weitere Informationen und einen
Einblick in unseren elektronischen
Katalog erhalten Sie unter:

WWW.PE.DE

Besuchen Sie uns, wir freuen uns
auf Sie! Auch bei **FACEBOOK.PE.DE**





Bremsscheibe

Fahrzeugtyp Atego I/II
Ausführung innenbelüftet

Abbildung	Einbauort	Abmessung mm	Höhe mm	Lochbild	Bestellnummer
1	Vorderachse	335 x 34	102,5	10 x 14,5	3410 304 181
2	Vorderachse	377 x 45	134	14 x 14,5	3410 306 760
3	Vorder-/Hinterachse	430 x 45	132,5	10 x M14 x 1,5	3403 460 000
4	Vorderachse	430 x 45	143,5	10 x M12 x 1,5	3403 460 001
5	Hinterachse	335 x 34	111	8 x M12 x 1,5	2030 335 002
6	Hinterachse	377 x 45	138,5	8 x M14 x 1,5	3410 306 770

Passende Bremskolben-Rückstellwerkzeuge bei EUROPART erhältlich!



Befestigungsschraube

für Bremsscheibe

Fahrzeugtyp Atego I/II
Einbauort Vorderachse
Oberfläche dacrometisiert
Gewinde M14 x 1,5
Festigkeitsklasse 10.9
Länge 60 mm

Bestellnummer
9460 066 205



Befestigungsschraube

für Bremsscheibe

Fahrzeugtyp Atego I/II
Einbauort Hinterachse
Oberfläche phosphatiert
Gewinde M14 x 1,5
Festigkeitsklasse 10.9
Länge 75 mm

Bestellnummer
9469 900 004

Qualität ist unsere Stärke



Seit fast 100 Jahren zeigt Textar in Sachen Qualität und Sicherheit echte Power. Erstklassige Rezepturen und jahrzehntelange Entwicklungserfahrung sorgen für eine konstant kraftvolle Performance unserer Bremsbeläge. Textar – eine starke Leistung!



www.textar.com

Textar is a registered trademark of TMD Friction.

3

Atego



Scheibenbremsbelag-Satz

Vorder-/Hinterachse

Fahrzeugtyp	Atego I/II
Satzinhalt	4
Belaglänge	185 mm
Belagbreite	84 mm
Belagstärke	27 mm
Bremssystem	Knorr SB/SN 5
WVA-Nr.	29183

Lieferumfang
mit Zubehör

Bestellnummer
2129 115 008



Scheibenbremsbelag-Satz

Fahrzeugtyp	Atego I/II
Satzinhalt	4
Belagstärke	30 mm

Lieferumfang
mit Zubehör

Einbauort	Bremssystem	WVA-Nr.	Belaglänge mm	Belagbreite mm	Bestellnummer
Vorderachse	Knorr SB 6000	29095	210	92,5	2129 095 005
Vorder-/Hinterachse	Knorr SB/SN 7	29061	248	108	2323 405 106



Abbildung ähnlich



Scheibenbremsbelag-Satz

Fahrzeugtyp	Atego II
Bremssystem	Knorr SB/SN 5
WVA-Nr.	29183
Satzinhalt	4
Belaglänge	185 mm
Belagbreite	84 mm
Belagstärke	27 mm

Lieferumfang
mit Zubehör

Bestellnummer
2129 115 270



Scheibenbremsbelag-Satz

Bremssystem	Knorr SB 7000
WVA-Nr.	29202
Satzinhalt	4
Belaglänge	247,7 mm
Belagbreite	109,7 mm
Belagstärke	30 mm

Lieferumfang
mit Zubehör

Bestellnummer
2190 873 005



Zuspanneinheit

Einbauort	Vorder-/Hinterachse
Ausführung	vereinheitlicht

Anwendungsbereich
für Radgröße 22,5"

Typ	Einbauseite	Bestellnummer
SN7211RC	links	3450 003 800
SN7201RC	rechts	3450 003 799

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Druckstück-Satz	3400 110 013
Führungsdichtsatz	3450 414 380
Nachstellerkappen-Satz	3450 411 915

Die Nfz-Bremse von A - Z

Produkt-Kompetenz von EUROPART

- Achsteile
- Bremssättel
- Zuspanneinheiten
- Reparatur-Sätze
- Scheibenbremsbelag-Sätze
- u.v.m.

Weitere Informationen: 0180/2255330

(6 Ct./Minute, Mobilfunkpreise können abweichen)





Zuspanneinheit

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Einbauort	Vorder-/Hinterachse
Ausführung	vereinheitlicht

Anwendungsbereich
für Radgröße 17,5"

Typ	Einbauseite	Bestellnummer
SN5016RC	links	3450 414 785
SN5006RC	rechts	3450 414 784

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Druckstück-Satz	3400 001 929
Führungsdichtsatz	3400 047 188
Nachstellerkappen-Satz	3450 411 915



Zuspanneinheit

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Einbauort	Vorder-/Hinterachse
Ausführung	vereinheitlicht

Anwendungsbereich
für Radgröße 17,5"

Typ	Einbauseite	Bestellnummer
SN5015RC	links	3450 414 783
SN5005RC	rechts	3450 414 782

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Druckstück-Satz	3400 001 929
Führungsdichtsatz	3400 047 188
Nachstellerkappen-Satz	3450 411 915



Zuspanneinheit

Fahrzeugtyp	Atego I/II
Einbauort	Vorderachse/Hinterachse
Ausführung	vereinheitlicht

Typ	Einbauseite	Bestellnummer
SN6558RC	links	3400 047 090
SN6568RC	rechts	3400 047 091

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Druckstück-Satz	3400 001 929
Führungsdichtsatz	3400 047 188
Nachstellerkappen-Satz	3450 411 915



Bremssattelträger

Fahrzeugtyp Atego I/II/III

Bremssystem	Einbauort	Bestellnummer
Knorr SB/SN 5	Vorder-/Hinterachse	3700 001 927
Knorr SB/SN 6	Vorder-/Hinterachse	3450 412 185
Knorr SB/SN 7	Vorderachse	3450 411 905
Knorr SB/SN 7	Hinterachse	3450 411 910

3

Atego




Abbildung ähnlich

Polrad

ABS

Fahrzeugtyp Atego I/II/III
Einbauort Vorderachse

Außen-Ø mm	Innen-Ø mm	Stärke mm	Bestellnummer
164/188	160	12	1593 102 551
175	145	12	(auf Anfrage) 9463 340 415
178	140	15	9463 334 011



Polrad

ABS

Fahrzeugtyp Atego I/II/III
Einbauort Hinterachse
Außendurchmesser 176/195,5 mm
Innendurchmesser 153 mm
Stärke 16,5 mm

Bestellnummer
1593 102 550



Polrad

ABS

Fahrzeugtyp Atego I/II/III
Einbauort Hinterachse
Außendurchmesser 131/162 mm
Innendurchmesser 102/128 mm
Stärke 80 mm

Bestellnummer
9473 560 415

Den passenden Polradeintreiber finden Sie auf Seite 345.



1



2




Bremstrommel

Fahrzeugtyp Atego I

Abbildung	passend für	Abmessung mm	Bremsbahn mm	Bestellnummer
1	Vorderachse	410 x 237 x 10 x 23/3 x M12 x 1,5	191	2030 410 039
2	Hinterachse	410 x 306 x 10 x 24/5 x 24/3 x M12 x 1,5	237	2030 410 040
1	Hinterachse	410 x 306 x 10 x 23/5 x 24/3 x M12 x 1,5	240	2030 410 034

Passende Bremsfederzangen finden Sie auf Seite 348.



Bremsbelag-Satz

Fahrzeugtyp Atego I
 Belagstärke 17 mm
 Satzinhalt 8

WVA-Nr.	Abmessung mm	Bestellnummer
19495	410 x 183	2119 487 008
19496	410 x 223	2119 488 008

Axone Truck Service

Für den schnellen Service Truck, Trailer und Bus*



Diagnosegerät

Axone TRUCK Service

günstiges Diagnosegerät, besonders geeignet für LKW- und Busunternehmen mit eigenem Fahrzeugservice, welche die Standardwartungen selbst durchführen möchten

- globaler Scan aller im Fahrzeug verbauten Steuergeräte mit Auslesen und Löschen der darin gespeicherten Fehler
- Service Reset für Öl, Bremsbeläge und Luftfilter
- Kupplungsinitialisierung
- Kodieren von Injektoren
- Initialisierung von Klemme W (Generator)
- Niveauregulierung der Luftfederung
- LKW-OBd Scan Tool
- Axone der neuen Generation (mit neuer HD-Elektronik) via Kabel
- SD Memory Card mit spezieller Software
- weiterentwickelte Elektronik zur Anwendung bei 24-V-Systemen mit leistungsstarkem Prozessor

Lieferumfang

SD CARD mit ATS Software, OBD-Kabel, Kit für externes Update via PC

Bestellnummer

9539 003 550¹

¹wir empfehlen den Abschluss eines Softwarevertrages zum Jahresbetrag von 290,- €



*Transporter ab Version 2 optional

**WABCO****Lufttrockner**

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Ausführung	1-Kammer-System
Betriebsdruck	max. 13 bar

Bestellnummer

0565 000 070

Vergleichsnummer

Wabco 932 500 110 0

**WABCO****Lufttrockner**

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Ausführung	1-Kammer-System mit integriertem Druckregler und Heizung bar
Betriebsdruck	max. 13 bar
Öffnungsdruck	14,5 + 2,5 bar
Abschaltdruck	12 ± 0,3 bar
Schaltspanne	1,5 +/- 0,25 bar
Spannung	24 V

Bestellnummer

0564 000 020

Vergleichsnummer

Wabco 932 400 024 0

**WABCO****Lufttrockner**

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Ausführung	2-Kammer-System
Betriebsdruck	max. 13 bar
Öffnungsdruck	14,5 ± 2,5 bar
Abschaltdruck	12 ± 0,3 bar
Spannung	24 V

Bestellnummer

0174 330 020

Vergleichsnummer

Wabco 432 433 002 0

0174 320 060

Wabco 432 433 206 0

**WABCO****Lufttrocknerpatrone****im Austausch**

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Gewinde	M39 x 1,5
Betriebsdruck	max. 13 bar

Bestellnummer

3419 851 271

Vergleichsnummer

Wabco 432 410 222 7



Lufttrockner

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Ausführung	1-Kammer-System
Abschaltdruck	12,3 +/- 0,3 bar
Schaltspanne	1,5 +/- 0,25 bar
Spannung	24 V

Bestellnummer

3450 409 045

Vergleichsnummer

Knorr II38310FN00



Lufttrockner

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Ausführung	1-Kammer-System
Abschaltdruck	12,3 +/- 0,3 bar
Schaltspanne	1,5 +/- 0,25 bar
Spannung	24 V

Bestellnummer

3400 038 309

Vergleichsnummer

Knorr II38308FN00



Vierkreisschutzventil

im Austausch

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Betriebsdruck	max. 13 bar

Bestellnummer

0577 050 050

Vergleichsnummer

Wabco 934 705 005 7



Drucksensor

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
-------------	----------------

Bestellnummer

0210 435 011

Vergleichsnummer

Wabco 932 500 501 1



Drucksensor

Fahrzeugtyp Atego I/II/III

Bestellnummer

3450 414 230

Vergleichsnummer

Knorr II39746F004



Druckluftbehälter

EN 286-2, Stahl

Fahrzeugtyp Atego I/II
Ausführung mit Konsole
Volumen 5 l
Durchmesser 154 mm
Länge 341 mm
Anschluss 2 x M22 x 1,5
Betriebsdruck max. 15,5 bar

Bestellnummer

3620 001 545



Druckluftbehälter

EN 286-2, Stahl

Fahrzeugtyp Atego I/II
Anschluss 4 x M22 x 1,5
Betriebsdruck max. 15,5 bar

Volumen l	Ø mm	Länge mm	Bestellnummer
20	276	414	3620 027 620
30	276	583	3620 027 630



Druckluftbehälter

nach EN 286-2, Aluminium

Fahrzeugtyp Atego I/II
Anschluss 2 x M22 x 1,5
Durchmesser 246 mm
Betriebsdruck max. 12,5 bar

Volumen l	Länge mm	Bestellnummer
20	500	1740 200 024
30	720	1742 302 460



Luftbehälterspannband

mit Konsole, 1-teilig

Fahrzeugtyp Atego I/II

Ø mm	Bestellnummer
206	1740 012 060
246	1740 022 460
276	1740 032 760

Zubehör

Spannbandunterlage

Länge 1000 mm
Material Gummi

Bestellnummer
9085 413 340




Entwässerungsventil

DIN 74292, Norm B

Ausführung mechanisch, mit Ring
Material Messing
Anschluss M22 x 1,5
Betriebsdruck 20 bar
Schlüsselweite 27

Bestellnummer
1740 060 020



EBS-Fußbremsmodul

im Austausch

Fahrzeugtyp Atego I/II/III

Bestellnummer	Vergleichsnummer
3403 718 150	Knorr II37181N50



Bremswertgeber

EBS

Fahrzeugtyp Atego I
Ausführung ohne Geräuschkämpfer
Betriebsdruck max. 10 bar
Anschluss 1-2 M22 x 1,5
Anschluss 4 M16 x 1,6
Gewinde VOSS

Bestellnummer	Vergleichsnummer
0640 060 030	Wabco 480 001 000 0


WABCO

Handbremsventil

Fahrzeugtyp Atego I/II/III
 Betriebsdruck max. 10 bar

Bestellnummer
0607 231 250
Vergleichsnummer

Wabco 961 723 125 0


KNORR-BREMSE

Handbremsventil

Fahrzeugtyp Atego I/II/III
 Betriebsdruck max. 10 bar

Bestellnummer
3401 970 066
Vergleichsnummer

Knorr DPM66A


KNORR-BREMSE

Handbremsventil

Fahrzeugtyp Atego I/II/III
 Ausführung Anschlüsse seitlich
 Betriebsdruck max. 10 bar

Bestellnummer
3400 006 770
Vergleichsnummer

Knorr K038804N00


KNORR-BREMSE

Handbremsventil

Fahrzeugtyp Atego I/II/III
 Betriebsdruck max. 10 bar

Bestellnummer
3400 006 760
Vergleichsnummer

Knorr K038803N00


WABCO

Motorwagenbremsventil

mit Kupplungseinheit VOSS 232

Fahrzeugtyp Atego I/II/III
 Ausführung Voreilung 0,5 bar, Regelverhältnis 2:1, mit Geräuschkämpfer
 Betriebsdruck max. 10 bar

Bestellnummer
0283 192 740
Vergleichsnummer

Wabco 461 319 274 0

**WABCO****EBS-Achsmodulator**

Fahrzeugtyp Atego I/II/III

Bestellnummer

3800 105 006

Vergleichsnummer

Wabco 480 105 006 0

**WABCO****EBS-Achsmodulator**

Fahrzeugtyp Atego I/II/III

Bestellnummer

0362 000 037

Vergleichsnummer

Wabco 480 103 011 0

**WABCO****EBS-Relaisventil**

Ausführung Proportionalrelaisventil, mit Geräushdämpfer

Gewinde VOSS 232

Anschluss elektrisch, Bajonett DIN

Anschluss 1-2 M22 x 1,5

Anschluss 4 M16 x 1,5

Bestellnummer

0640 060 040

Vergleichsnummer

Wabco 480 202 004 0

**WABCO****Relaisventil**

Fahrzeugtyp Atego I/II/III

Ausführung mit Geräushdämpfer

Gewinde VOSS 230

Anschluss elektrisch, Bajonett DIN

Anschluss 1-2 M22 x 1,5

Anschluss 4 M16 x 1,5

Bestellnummer

0640 060 037

Vergleichsnummer

Wabco 973 006 003 0


WABCO
Relaisventil

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Ausführung	mit Geräuschkämpfer
Gewinde	VOSS
Anschluss 1-2	M22 x 1,5
Anschluss 4	M16 x 1,5

Bestellnummer
0640 110 040
Vergleichsnummer

Wabco 973 011 004 0


WABCO
Magnetregelventil
für ABS

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Einbauort	Hinterachse
Spannung	24 V
Stromstärke	1,65 A
Anschluss	elektrisch, Bajonett (DIN) 72585-A1-3,1-Sn/K1
Anschlussgewinde	M22 x 1,5 JED-388

Bestellnummer
0371 950 087
Vergleichsnummer

Wabco 472 195 016 0


WABCO
Drehzahlsensor
S plus

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
-------------	----------------

Abbildung	Farbe	Kabellänge mm	Bestellnummer	Vergleichsnummer
1	orange	2500	0210 329 200	Wabco 441 032 920 0
1	orange	3000	0210 329 420	Wabco 441 032 942 0
2	schwarz	1500	0210 328 510	Wabco 441 032 851 0
2	schwarz	2000	0210 328 230	Wabco 441 032 823 0
3	schwarz	3400	0210 329 410	Wabco 441 032 941 0

Zubehör
Klemmhülse

Länge	33 mm
-------	-------

Bestellnummer
0687 605 104



Membranbremszylinder

Typ 24

mit Kupplungseinheit VOSS 232

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Einbauort	Vorderachse
Anschluss 1	seitlich, M22 x 1,5, VOSS NG 12
Anschluss 2	Mitte, M12 x 1,5
Hub	64 mm
Kolbenstangenlänge	15 mm

Einbauseite	Bestellnummer	Vergleichsnummer
links	3405 351 500	Knorr K002720N00
rechts	3405 351 400	Knorr K002624N00



Membranbremszylinder

Typ 24

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Einbauort	Vorderachse
Anschluss 1	M22 x 1,5
Anschluss 2	M12 x 1,5
Hub	64 mm
Kolbenstangenlänge	15 mm

Einbauseite	Bestellnummer	Vergleichsnummer
rechts	3405 351 600	Knorr K002721N00
links	3405 352 200	Knorr K002722N00



Membranbremszylinder

Typ 24

mit Kupplungseinheit VOSS 232

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Einbauort	Vorderachse
Anschluss 1	seitlich, M22 x 1,5, VOSS NG 12
Einbauseite	links/rechts
Hub	64 mm
Kolbenstangenlänge	15 mm

Bestellnummer	Vergleichsnummer
3779 021 830	Haldex 125 240 400


WABCO

Kombibremsszylinder

Typ 20/24 IBV

mit Kupplungseinheit VOSS 232

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Einbauort	Hinterachse
Anschluss	M22 x 1,5, VOSS NG 12
Hub	64/64 mm
Kolbenstangenlänge	15 mm

Einbauseite	Bestellnummer	Vergleichsnummer
links	0554 600 010	Wabco 925 480 005 0
rechts	0554 600 000	Wabco 925 480 004 0


WABCO

Kombibremsszylinder

Typ 12/16 IBV

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Einbauort	Hinterachse
Einbauseite	links/rechts
Anschluss	M22 x 1,5, VOSS 232
Betriebsdruck	max. 10,2/8,5 bar
Hub	57/57 mm
Kolbenstangenlänge	15 mm

Bestellnummer	Vergleichsnummer
0554 661 010	Wabco 925 486 101 0


WABCO

Kombibremsszylinder

Typ 20/24 IBV

mit Kupplungseinheit VOSS 232

Fahrzeugtyp	Atego I
Einbauort	Hinterachse
Anschluss	M22 x 1,5, VOSS NG12
Betriebsdruck	max. 10,2/8,5 bar
Hub	64/64 mm
Kolbenstangenlänge	15 mm

Einbauseite	Bestellnummer	Vergleichsnummer
links	0554 600 110	Wabco 925 480 011 0
rechts	0554 600 100	Wabco 925 480 010 0



Kombibremsszylinder

Typ 20/24

mit Kupplungseinheit VOSS 232

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Einbauort	Hinterachse
Anschluss	M22 x 1,5
Hub	57/57 mm
Kolbenstangenlänge	15 mm

Einbauseite	Bestellnummer	Vergleichsnummer
links	3400 009 492	Knorr K004032000
rechts	3400 009 491	Knorr K004031000



Kombibremsszylinder

Typ 20/24

mit Kupplungseinheit VOSS 232

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Einbauort	Hinterachse
Anschluss	M22 x 1,5
Hub	64/64 mm
Kolbenstangenlänge	15 mm

Einbauseite	Bestellnummer	Vergleichsnummer
links	3404 045 000	Knorr K004045000
rechts	3404 044 000	Knorr K004044000



Kombibremsszylinder

Typ 20/24 HFL3

mit Kupplungseinheit VOSS 232

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Einbauort	Hinterachse
Anschluss	M22 x 1,5, VOSS NG 12
Hub	64/64 mm
Kolbenstangenlänge	15 mm

Einbauseite	Bestellnummer	Vergleichsnummer
links	3400 019 060	Knorr K002860N00
rechts	3400 046 505	Knorr K002861N00


WABCO

Kupplungsverstärker

im Austausch

Fahrzeugtyp	Atego I
Kolbendurchmesser	102 mm
Anschluss	M16 x 1,5
Hub	85 mm
Betriebsdruck	max. 10 bar

Bestellnummer

0730 514 057

Vergleichsnummer

Wabco 970 051 431 7


WABCO

Kupplungsverstärker

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Anschluss	M16 x 1,5
Hub	85 mm
Betriebsdruck	max. 10 bar

Bestellnummer

0730 514 410

Vergleichsnummer

Wabco 970 051 441 0



Kupplungskopf

automatisch

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Ausführung	mit Ventil

Anschlussgewinde	Farbe	Ausführung	Bestellnummer
M16 x 1,5	gelb	Bremsleitung	3700 000 011
M22 x 1,5	gelb	Bremsleitung	3700 000 013
M16 x 1,5	rot	Vorratsleitung	3700 000 012
M22 x 1,5	rot	Vorratsleitung	3700 000 014



Kupplungskopf

automatisch

Ausführung	Vorratsleitung
Anschlussgewinde	M16 x 1,5

Bestellnummer

3700 000 008


WABCO

ECAS-Wegsensor

für Luftfederung

Fahrzeugtyp Atego I/II/III
Anschluss Bajonett DIN 72585-A1-2,1-Sn/K2

Bestellnummer
9465 422 618
Vergleichsnummer

Wabco 441 050 121 0

3

Atego


WABCO

ECAS-Magnetventil

Fahrzeugtyp Atego I/II/III
Einbauort Hinterachse
Ausführung mit Geräuschkämpfer
Anschluss elektrisch, Bajonett DIN
Anschlussgewinde M22 x 1,5
Spannung 24 V
Betriebsdruck max. 13 bar

Bestellnummer
0378 800 000
Vergleichsnummer

Wabco 472 880 000 0


WABCO

ECAS-Magnetventil

Fahrzeugtyp Atego I/II/III
Einbauort Hinterachse
Ausführung 3 Magnete, mit Geräuschkämpfer
Anschluss elektrisch, Bajonett DIN
Anschlussgewinde M22 x 1,5
Spannung 24 V
Betriebsdruck max. 13 bar

Bestellnummer
0379 000 600
Vergleichsnummer

Wabco 472 900 060 0


Zubehör

Geräuschkämpfer

Durchmesser 69 mm
Höhe 56,5 mm
Betriebsdruck max. 13 bar
Anschluss M22 x 1,5

Bestellnummer
0174 070 000

*Wir helfen Ihnen, Undichtigkeiten im Druckluftsystem zu finden,
z. B. mit den Werkzeugen auf Seite 354.*

**WABCO****ECAS-Magnetventil**

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Einbauort	Hinterachse, Liftachse
Ausführung	mit Geräuschkämpfer
Anschluss	elektrisch, 2 x Bajonett DIN
Anschlussgewinde	M22 x 1,5, VOSS 230
Spannung	24 V
Betriebsdruck	max. 13 bar

Bestellnummer

0379 051 110

Vergleichsnummer

Wabco 472 905 111 0



Abbildung ähnlich

WABCO**ECAS-Steuerggerät**

Fahrzeugtyp	Atego I/II
System	6 x 2 Vorder-/Hinterachse
Spannung	24 V

Bestellnummer

0761 700 520

Vergleichsnummer

Wabco 446 170 055 0

**WABCO****Zentralmodul**

Ausführung	4S/4M
------------	-------

Bestellnummer

0362 000 030

Vergleichsnummer

Wabco 446 130 014 0

Eine gute Alternative – lässt keine

Die EUROPART® Marke bietet Ihnen

- erstklassiges Preis-/Leistungsverhältnis
- Erstausrüster-Qualität
- hohe Verfügbarkeit für über 5.000 Artikel
- Stärkung Ihrer Wettbewerbsfähigkeit
- Sicherheit in jeder Hinsicht

... und vieles mehr!



Sortimentskoffer

für VOSS Stecksystem 230, komplett

Ausführung	Bestellnummer
42-teilig	0307 001 415

Inhalt

Anzahl	Beschreibung	Abmessung mm	Bestellnummer
2	Gerader Stecker	NG 8, Rohranschluss 6 x 1	0307 000 050
2	Gerader Stecker	NG 8, Rohranschluss 9 x 1,5	0307 000 350
2	Gerader Stecker	NG 12, Rohranschluss 9 x 1,5	0307 000 180
2	Gerader Stecker	NG 12, Rohranschluss 12 x 1,5	0307 000 200
1	Gerader Stecker	NG 12, Rohranschluss 16 x 2	0307 000 060
1	T-Stecker	NG 12, Rohranschluss 12 x 1,5	0307 001 960
1	Winkelstecker	NG 8, 90°, Rohranschluss 6 x 1	0307 000 070
2	Winkelstecker	NG 8, 90°, Rohranschluss 8 x 1	0307 000 340
2	Winkelstecker	NG 12, 90°, Rohranschluss 8 x 1	0307 000 220
2	Winkelstecker	NG 12, 90°, Rohranschluss 12 x 1,5	0307 000 230
6	Dichtungssatz für Steckverbinder	NG 8	9460 002 310
6	Dichtungssatz für Steckverbinder	NG 12	9460 002 311
4	Überwurfschraube	NG 8, M16 x 1,5	0307 000 030
4	Überwurfschraube	NG 12, M22 x 1,5	0307 000 160
1	Gerade Einschraubkupplung, VOSS 232 auf 230	NG 8, M16 x 1,5	3800 022 601
1	Gerade Einschraubkupplung	NG 12, M16 x 1,5	0307 000 300
1	Gerade Einschraubkupplung	NG 12, M22 x 1,5	0307 000 240
1	Verschlussstecker	NG 8	0307 001 990
1	Verschlussstecker	NG 12	0307 001 980

Wünsche offen!

Jetzt Katalog kostenfrei
anfordern: 0800 9090905





Sortimentskoffer

für VOSS Stecksystem 232, komplett

Ausführung	Bestellnummer
381-teilig	0307 000 145

Inhalt

Anzahl	Beschreibung	Typ	Abmessung mm	Bestellnummer
4	Gerade Kupplung	232	NG 8, Rohranschluss 8 x 1	0307 124 325
4	Gerade Kupplung	232	NG 12, Rohranschluss 12 x 1,5	0307 124 330
10	Adapter für Aggregate mit Stufenbohrung	230	NG 6	0307 000 194
4	Gerade Einschraubkupplung	232	NG 8, M16 x 1,5	0307 124 220
4	Gerade Einschraubkupplung	232	NG 12, M16 x 1,5	0307 124 290
4	Gerade Einschraubkupplung	232	NG 12, M22 x 1,5	0307 124 310
20	Überwurfschraube	230	NG 6, M10 x 1	0307 003 300
6	Überwurfschraube	230	NG 8, M16 x 1,5	0307 000 030
6	Überwurfschraube	230	NG 12, M22 x 1,5	0307 000 160
12	Überwurfschraube	232	NG 8, M16 x 1,5	0307 124 700
12	Überwurfschraube	232	NG 12, M22 x 1,5	0307 124 695
10	Gerader Stecker	230	NG 6, Rohranschluss 6 x 1	0307 003 430
15	Gerader Verbindungsstecker	232	NG 8, Rohranschluss 8 x 1	0307 124 360
5	Gerader Verbindungsstecker	232	NG 12, Rohranschluss 8 x 1	0307 124 395
9	Gerader Verbindungsstecker	232	NG 12, Rohranschluss 12 x 1,5	0307 124 400
10	Verschlussstecker	232	NG 8	0307 124 755
3	Verschlussstecker	232	NG 12	0307 124 760
10	Gerader Schnellsteckverbinder	230	Rohrdurchmesser 6	0307 003 060
4	Winkelstecker	230	NG 6, 90°, Rohranschluss 6 x 1	0307 000 055
10	Winkelstecker	232	NG 8, 90°, Rohranschluss 8 x 1	0307 124 945
6	Winkelstecker	232	NG 12, 90°, Rohranschluss 8 x 1	0307 124 970
6	Winkelstecker	232	NG 12, 90°, Rohranschluss 12 x 1,5	0307 124 975
2	T-Stecker	232	NG 12, Rohranschluss 12 x 1,5/8 x 1	0307 124 660
1	T-Stecker	232	NG 12, Rohranschluss 12 x 1,5/12 x 1,5	0307 124 680
30	O-Ring, Schmutzring	232	NG 8, 7,5 x 2	0307 239 961
30	O-Ring, Schmutzring	232	NG 12, 12 x 2	0307 449 961
30	O-Ring, Dichtring	232	NG 8, 7 x 1,5	5239 390 055
30	O-Ring, Dichtring	232	NG 12, 12 x 1,6	0307 089 971
30	O-Ring, Schmutzring	230	NG 6, 5,5 x 1,5	0307 159 972
30	O-Ring, Dichtring	230	NG 6, 3,5 x 1,5	0307 149 971
20	Federelement	230	NG 6, 6,5	0307 062 179
6	Federelement	230	NG 8, 9,7	0307 000 040
6	Federelement	230	NG 12, 15,2	0307 000 170
20	Halteklammer	230	NG 6, 7,4	0307 016 900
6	Halteklammer	230	NG 8, 11,6	0307 000 020
6	Halteklammer für 6-Rohr	230	NG 12, 17,6	0307 000 150



Truck STATION

Ihr Truck ist unser Antrieb

Anders. Emotional. Leidenschaftlich.

So ist TruckSTATION, das andere Werkstattkonzept von EUROPART rund um Trucks, Busse und Spezialfahrzeuge.

Seien Sie als engagierter Servicepartner Teil eines starken Verbunds!

Wir freuen uns auf Sie, sprechen Sie uns an!



TruckSTATION
Starke Partner gesucht!

Multimarken-Diagnose • Wirksames Vermarktungskonzept
• Technische Informationen • Teileversorgung • exklusive
Umweltservices • ISO-Zertifizierung • Mobilitätsprogramm



H4-Hauptscheinwerfer

Fahrzeugtyp	Atego I
Ausführung	mit Fern-, Nebel- und Standlicht
Lampensockel	H4/H1
Spannung	24 V

Anwendungsbereich

für Fahrzeuge ohne Leuchtweitenregelung

Einbauseite	Bestellnummer
links	3600 100 045
rechts	3600 100 050

Ersatzteile

Beschreibung	Bestellnummer
Streuscheibe, links	3600 100 015
Streuscheibe, rechts	3600 100 025
Reflektor, links	3600 321 871
Reflektor, rechts	3600 321 872
H1-Halogen-Scheinwerferlampe	8900 040 100
H4-Halogen-Scheinwerferlampe	8900 006 000
Glühlampe, Tropfenform, 24 V, 21 W	8900 003 000
Glühlampe, Tropfenform, BA15s, 24 V, HD-Version	8900 010 000
Glühlampe, 24 V, 5 W	8900 040 130



H4-Hauptscheinwerfer

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Ausführung	mit Nebel- und Standlicht
Lampensockel	H4/H1
Spannung	24 V

Anwendungsbereich

für Fahrzeuge mit Leuchtweitenregelung

Einbauseite	Bestellnummer
links	1100 264 110
rechts	1100 264 105

Ersatzteile

Beschreibung	Bestellnummer
Streuscheibe, links	3740 009 000
Streuscheibe, rechts	3740 008 999
H1-Halogen-Scheinwerferlampe	8900 040 100
H4-Halogen-Scheinwerferlampe	8900 006 000
Glassockellampe, 24 V, 5 W	8900 040 130
Glühlampe, Tropfenform, BA15s, 24 V, HD-Version	8900 010 000

Scheinwerfereinstellgeräte bei EUROPART erhältlich!



H4-Hauptscheinwerfer

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Lampensockel	H4/H1
Spannung	24 V

Anwendungsbereich

für Fahrzeuge mit Leuchtweitenregelung (elektrisch)

Einbauseite	Ausführung	Bestellnummer
links	mit Fern-, Nebel- und Standlicht	9468 200 561
rechts	mit Fern-, Nebel- und Standlicht	9468 200 661
links	mit Fern- und Standlicht	1100 025 440
rechts	mit Fern- und Standlicht	1100 025 435

Ersatzteile

Beschreibung	Bestellnummer
Streuscheibe, links	3740 009 000
Streuscheibe, rechts	3740 008 999
H1-Halogen-Scheinwerferlampe	8900 040 100
H4-Halogen-Scheinwerferlampe	8900 006 000
Glassockellampe, 24 V, 5 W	8900 040 130
Glühlampe, Tropfenform, BA15s, 24 V, HD-Version	8900 010 000



H7-Hauptscheinwerfer

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Ausführung	mit Fern- und Standlicht
Lampensockel	H7/H1
Spannung	24 V

Anwendungsbereich

für Fahrzeuge mit Leuchtweitenregelung

Einbauseite	Bestellnummer
links	9581 658 081
rechts	9581 658 082

Ersatzteile

Beschreibung	Bestellnummer
H1-Halogen-Scheinwerferlampe	8900 040 100
H7-Halogen-Scheinwerferlampe	8900 001 030
Glassockellampe, 24 V, 5 W	8900 040 130

Passende Glühlampen finden Sie ab Seite 330.



H7-Hauptscheinwerfer

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Ausführung	mit Fern-, Nebel- und Standlicht
Lampensockel	H7/H1/H1, W5W
Spannung	24 V

Lieferumfang
ohne Stellmotor

Anwendungsbereich
für Fahrzeuge mit/ohne Leuchtweitenregelung

Einbauseite	Bestellnummer
links	9581 658 083
rechts	9581 658 084

Ersatzteile

Beschreibung	Bestellnummer
H1-Halogen-Scheinwerferlampe	8900 040 100
H7-Halogen-Scheinwerferlampe	8900 001 030
Glassockellampe, 24 V, 5 W	8900 040 130

www.eurolites.it

Via Pietro Nenni, 13
10036 Settimo T.se (Torino - Italy)
Tel. +39 011 2738200 - Fax +39 011 2741197





H4-Hauptscheinwerfer

Fahrzeugtyp	Atego I
Ausführung	mit Blink-, Fern- und Standlicht
Spannung	24 V

Einbauseite	Anwendung	Bestellnummer
links	für Fahrzeuge ohne Leuchtweitenregelung	3600 100 030
rechts	für Fahrzeuge ohne Leuchtweitenregelung	3600 100 040
links	für Fahrzeuge mit Leuchtweitenregelung (elektrisch)	3600 100 055
rechts	für Fahrzeuge mit Leuchtweitenregelung (elektrisch)	3600 100 060

Ersatzteile

Beschreibung	Bestellnummer
Streuscheibe, links	3600 100 015
Streuscheibe, rechts	3600 100 025
Reflektor, links	3605 321 867
Reflektor, rechts	3605 321 868
H4-Halogen-Scheinwerferlampe	8900 006 000
Glühlampe, Tropfenform, 24 V, 21 W	8900 003 000
Glühlampe, Tropfenform, BA15s, 24 V, HD-Version	8900 010 000
Glassockellampe, 24 V, 5 W	8900 040 130



H4-Hauptscheinwerfer

Fahrzeugtyp	Atego I
Spannung	24 V

Anwendungsbereich

für Fahrzeuge mit Leuchtweitenregelung (elektrisch)

Einbauseite	Ausführung	Lampensockel	Bestellnummer
links	mit Fern- und Standlicht	H4	9468 204 761
rechts	mit Fern- und Standlicht	H4	9468 204 861
links	mit Blink- und Nebellicht	H4/H1	9468 204 361
rechts	mit Blink- und Nebellicht	H4/H1	9468 204 461

Ersatzteile

Beschreibung	Bestellnummer
Streuscheibe, links	3600 100 015
Streuscheibe, rechts	3600 100 025
Reflektor, links	3600 321 871
Reflektor, rechts	3600 321 872
H1-Halogen-Scheinwerferlampe	8900 040 100
H4-Halogen-Scheinwerferlampe	8900 006 000
Glühlampe, Tropfenform, 24 V, 21 W	8900 003 000
Glühlampe, Tropfenform, BA15s, 24 V, HD-Version	8900 010 000
Glassockellampe, 24 V, 5 W	8900 040 130



H3-Fernscheinwerfer

Fahrzeugtyp	Atego I
Breite	175,3 mm
Höhe	89 mm
Tiefe	78 mm
Spannung	12 V

Einbauseite	Bestellnummer
links	3600 100 085
rechts	3600 100 090

Zubehör

H3-Halogen-Scheinwerferlampe

Spannung	24 V
Leistung	70 W

Bestellnummer
8900 009 000



H3-Fernscheinwerfer

Fahrzeugtyp	Atego I
Breite	195 mm
Höhe	103 mm
Tiefe	98 mm
Spannung	24 V

Einbauseite	Bestellnummer
links	9648 207 656
rechts	9648 207 756

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
H3-Halogen-Scheinwerferlampe, 24 V, 70 W	8900 009 000
Einbaurahmen, links	9648 261 759
Einbaurahmen, rechts	9648 261 859



H3-Nebelscheinwerfer

Fahrzeugtyp	Atego I
Breite	175,3 mm
Höhe	89 mm
Tiefe	78 mm
Spannung	24 V

Einbauseite	Bestellnummer
links	3600 100 080
rechts	3600 100 065

Zubehör

H3-Halogen-Scheinwerferlampe

Spannung	24 V
Leistung	70 W

Bestellnummer
8900 009 000



H3-Nebelscheinwerfer


Fahrzeugtyp	Atego I
Breite	195 mm
Höhe	103 mm
Tiefe	98 mm
Spannung	24 V

Lieferumfang
mit Glühlampen

Einbauseite	Bestellnummer
links	9648 207 856
rechts	9648 207 956

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
H3-Halogen-Scheinwerferlampe, 24 V, 70 W	8900 009 000
Einbaurahmen, links	9648 261 759
Einbaurahmen, rechts	9648 261 859



Blinkleuchte

Fahrzeugtyp	Atego I
Einbauort	vorne
Lampensockel	P21W
Spannung	24 V
Farbe	gelb

Lieferumfang
mit Glühlampe

Einbauseite	Bestellnummer
links	9468 200 121
rechts	9468 200 221

Zubehör

Glühlampe

Leistung	21 W
Spannung	24 V

Bestellnummer
8900 003 000



Blinkleuchte

Fahrzeugtyp	Atego I
Einbauort	vorne
Spannung	24 V
Farbe	gelb

Einbauseite	Bestellnummer
links	9468 200 021
rechts	9460 820 012

Zubehör

Glühlampe

Leistung	21 W
Spannung	24 V

Bestellnummer
8900 003 000



Blinkleuchte

Fahrzeugtyp	Atego II/III
Einbauort	vorne
Lampensockel	P21W
Spannung	24 V
Farbe	klar

Einbauseite	Bestellnummer
links	9260 001 056
rechts	0247 016 041

Zubehör

Glühlampe

Leistung	21 W
Spannung	24 V
Farbe	gelb

Bestellnummer
9560 013 496



Blinkleuchte

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Einbauort	vorne
Spannung	24 V
Farbe	gelb

Einbauseite	Bestellnummer
links	9507 006 700
rechts	9507 006 800

Zubehör

Glühlampe

Leistung	21 W
Spannung	24 V

Bestellnummer
8900 003 000



Zusatzblinkleuchte

Fahrzeugtyp	Atego I
Ausführung	mit Seitenmarkierungslicht
Einbauort	vorne
Einbauseite	links/rechts
Tiefe	80 mm
Außendurchmesser	80 mm
Lampensockel	P21/5W
Spannung	24 V
Farbe	gelb

Lieferumfang

Glühlampe und Kabel

Bestellnummer
9468 201 021

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Glühlampe für Blink- und Bremsleuchte, 24 V, 21 W	8900 003 000
Glühlampe für Brems- und Schlussleuchte, 24 V, 21/5 W	8900 013 000
Lampenfassung	9460 463 655



Zusatzblinkleuchte

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Einbauort	Radkasten
Einbauseite	links/rechts, seitlich
Farbe	orange
Spannung	24 V

Anwendung

BM: 666.000/030/100/130/200/230

Bestellnummer

9648 200 021

Zubehör

Beschreibung

Bestellnummer

Glühlampe für Blink- und Bremsleuchte, 24 V, 21 W

8900 003 000

Glühlampe für Brems- und Schlussleuchte, 24 V, 21/5 W

8900 013 000

Lampenfassung

9460 463 655



Positionsleuchte

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Einbauort	seitlich
Spannung	24 V

Einbauseite	Farbe	Bestellnummer
links, oben	weiß	1325 463 496
rechts, oben	weiß	1325 463 497
links, oben	gelb	9501 243 334
rechts, oben	gelb	9501 243 336

Zubehör

Glühlampe

Spannung 24 V

Leistung 10 W

Bestellnummer

8900 002 000



LED-Seitenmarkierungsleuchte

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Einbauseite	links/rechts
Spannung	24 V
Farbe	gelb

Ausführung

Bestellnummer

mit Stecker, 2-polig

8000 463 509

mit 0,5 m Kabel, 90°-Kabelanschluss, Rückstrahllicht

9505 940 112

Zubehör

Beschreibung

Bestellnummer

Stecker-Satz

9465 401 581



Seitenmarkierungsleuchte

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Ausführung	mit Rückstrahler, ohne Dichtung
Einbauseite	links/rechts
Breite	41 mm
Höhe	110 mm
Tiefe	35,2 mm
Spannung	24 V
Befestigung	2 x 5,2 mm
Bohrungsabstand	75 mm
Farbe	gelb

Bestellnummer

9465 444 111

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Glassockellampe, 24 V, 3 W	3610 002 841
Fassung mit Membranentlüftung	9641 520 337
Kontaktträger	9463 303 870
Steckergehäuse, AMP 2-polig	9501 245 102
Steckergehäuse, AMP 2-polig, Handgriff am Gehäuse	9501 002 420
Kabeltülle, gerade	9501 002 248
Kabeltülle, 90° abgewinkelt	9501 002 249



Umrissleuchte


Rear-Logic

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Breite	42 mm
Höhe	109,3 mm
Tiefe	56,2 mm
Spannung	12/24 V
Typ	Anbau
Farbe	weiß/rot/gelb

Einbauseite	Bestellnummer
links	0007 841 011
rechts	0007 841 021

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Glühlampe, Kugelform, 24 V, 10 W	8900 002 000
Lichtscheibe, gelb	0146 838 001
Lichtscheibe, schwarz	0148 673 021



Heckleuchte

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Spannung	24 V
Farbe	rot/weiß/gelb

Einbauseite	Ausführung	Bestellnummer
links	mit Kennzeichenleuchte	9565 445 603
rechts	ohne Kennzeichenleuchte	9465 445 703

Ersatzteile

Beschreibung	Bestellnummer
Lichtscheibe	9198 100 695
Lichtscheibe für Seitenmarkierungsleuchte	0146 838 001
Glühlampe für Blink- und Bremsleuchte, 24 V, 21 W	8900 003 000
Glühlampe für Schluss-, Kennzeichen-, Positions- und Innenleuchte, 24 V, 10 W	8900 002 000
Reparatursatz für Stecker, 8-polig	8840 203 024



Heckleuchte

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Breite	340 mm
Höhe	130 mm
Spannung	24 V
Anschluss	Schlemmerstecker
Farbe	rot/weiß/gelb

Einbauseite	Ausführung	Bestellnummer
links	mit Blink-, Brems-, Kennzeichen-, Nebelschluss-, Rückfahr- und Schlusslicht, Rückstrahler	8840 203 130
links/rechts	mit Blink-, Brems-, Schluss-, Nebelschluss- und Rückfahrlicht, Rückstrahler	8840 203 128

Ersatzteile

Beschreibung	Bestellnummer
Lichtscheibe, links/rechts	8840 203 126
Glühlampe für Blink- und Bremsleuchte, 24 V, 21 W	8900 003 000
Glühlampe für Schluss-, Kennzeichen-, Positions- und Innenleuchte, 24 V, 10 W	8900 002 000
Reparatursatz für Stecker, 8-polig	8840 203 024



Heckleuchte

Fahrzeugtyp	Atego I
Breite	425 mm
Höhe	110 mm
Tiefe	82 mm
Lampensockel	BA15s/P21W/R10W
Spannung	12/24 V
Anschluss	Kabeldurchführung
Befestigung	2 x M8
Bolzenabstand	152 mm

Einbauseite	Ausführung	Bestellnummer
links	mit Blink-, Brems-, Schluss- und Nebelschlusslicht, Rückstrahler	4300 218 011
rechts	mit Blink-, Brems-, Schluss- und Rückfahrlicht, Rückstrahler	4300 218 012
links	mit Blink-, Brems-, Schluss-, Nebelschluss- und Kennzeichenlicht, Rückstrahler	8840 218 013
rechts	mit Blink-, Brems-, Schluss- und Nebelschlusslicht, Rückstrahler	8840 218 014

Ersatzteile

Ausführung	Bestellnummer
Lichtscheibe, links/rechts, mit Nebelschlusslicht	4300 218 111
Lichtscheibe, links/rechts, mit Rückfahrlicht	4300 218 112
Glühlampe, für Blink- und Bremsleuchte, 24 V, 21 W	8900 003 000
Glühlampe, für Schluss-, Kennzeichen-, Positions- und Innenleuchte, 24 V, 10 W	8900 002 000
Tülle	0141 941 001



Heckleuchte

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Breite	139 mm
Höhe	525 mm
Tiefe	84,5 mm
Lampensockel	P21W, R10W
Spannung	24 V
Anschluss	Rundstecker
Befestigung	waagrecht

Einbauseite	Ausführung	Bestellnummer
links	mit Blink-, Brems-, Schluss-, Nebelschluss-, Rückfahr-, Kennzeichen-, Umriss- und Seitenmarkierungslicht, Rückstrahler	8840 220 203
rechts	mit Blink-, Brems-, Schluss-, Nebelschluss-, Rückfahr-, Umriss- und Seitenmarkierungslicht, Rückstrahler	8840 220 202

Ersatzteile

Ausführung	Bestellnummer
Lichtscheibe, links, mit Nebelschluss-, Blink-, Brems-, Rückfahr-, Schlusslicht	1040 000 009
Lichtscheibe, rechts, mit Blink-, Brems-, Rückfahr-, Schlusslicht	1040 000 010
Glühlampe für Blink- und Bremsleuchte, 24 V, 21 W	8900 003 000
Glühlampe für Schluss-, Kennzeichen-, Positions- und Innenleuchte, 24 V, 10 W	8900 002 000



H1-Rundumkennleuchte

Ausführung	Halogen
Typ	Anbau
Spannung	24 V
Abmessung	155 x 194 mm
Farbe	gelb

Lieferumfang
mit Glühlampe


Bestellnummer
0008 061 111

Zubehör

Unterlage

Material	Gummi
Durchmesser	155 mm

Form	Bestellnummer
flach	0862 164 001
Keilform	8000 005 762



Lenkstockschalter

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Einbauseite	links
Spannung	24 V
Kabellänge	560 mm

Bestellnummer
9465 453 125

Druckschalter

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Spannung	24 V

Einbauort	Schaltdruck bar	Bestellnummer
Bremskeis III/IV	5,5	9465 455 414
Hinterachse	6,5	6170 463 109



Fensterheber

elektrisch, mit Motor

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
-------------	----------------

Einbauseite	Bestellnummer
links	5828 722 346
rechts	1325 063 373




Starter

im Austausch

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Spannung	24 V
Leistung	6,2 kW
Zähnezahl	11
Flansch	3-Loch
Flanschdurchmesser	92 mm

Bestellnummer

7063 002 370



Starter

im Austausch

Fahrzeugtyp	Atego I/II
Ausführung	mit Glocke
Spannung	24 V
Leistung	4 kW
Zähnezahl	9
Flansch	3-Loch
Flanschdurchmesser	89 mm

Bestellnummer

7063 000 215



Starter

mit Reduktionsgetriebe

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Spannung	24 V
Leistung	7,5 kW
Zähnezahl	12
Flansch	3-Loch
Flanschdurchmesser	92 mm

Bestellnummer

9461 511 501




Generator

im Austausch

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Ausführung	mit Riemenscheibe
Riemenscheibendurchmesser	77 mm
Spannung	24 V
Ladestrom	80 A
Flansch	3-Loch

Bestellnummer

7063 001 032



Generator

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Ausführung	mit Riemenscheibe
Riemenscheibendurchmesser	72 mm
Spannung	24 V
Ladestrom	80 A
Flansch	3-Loch

Bestellnummer
7063 001 031

3

Atego



Generator

im Austausch

Fahrzeugtyp	Atego I
Ausführung	ohne Riemenscheibe
Spannung	28 V
Ladestrom	80 A
Flansch	3-Loch

Bestellnummer
7063 001 030




Generator

im Austausch

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Ausführung	ohne Riemenscheibe
Spannung	28 V
Ladestrom	80 A
Flansch	3-Loch

Bestellnummer
7063 000 003



Generator

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Ausführung	mit Riemenscheibe
Riemenscheibendurchmesser	77 mm
Spannung	24 V
Ladestrom	100 A
Flansch	3-Loch

Bestellnummer
5240 860 563

Passende Spezialsteckschlüssel finden Sie auf Seite 341.




Generator

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Ausführung	ohne Riemenscheibe
Spannung	24 V
Ladestrom	110 A
Flansch	3-Loch

Bestellnummer

5240 860 807



Generator

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Ausführung	Rechtsanschlag, ohne Riemenscheibe
Spannung	24 V
Ladestrom	140 A
Flansch	2-Loch

Bestellnummer

1902 533 300

Passende Werkzeuge zum Thema SCR finden Sie ab Seite 351.

Die Nutzfahrzeugtechnik entwickelt sich weiter

SCR-Verfahren bei schweren LKW


TIPP

Die europäischen Abgasnormen wie Euro V sorgen für eine zunehmende Verbreitung der sog. SCR-Verfahren bei schweren LKW. Bei der Abgasnachbehandlung wird dem Abgas dabei eine Harnstoff-Lösung (auch bekannt als AdBlue) beigemischt. So wird giftiges Stickoxid im SCR-Kat zu Stickstoff und Wasserdampf reduziert.

Hier unsere EUROPART Tipps für Ihren Service an SCR-Systemen:

1. Auch wenn SCR-Systeme zuverlässig laufen, eine regelmäßige Wartung in Abhängigkeit von der Laufleistung ist ein Muss. Das bedeutet: Je nach Kilometerleistung sind Vor- und Hauptfilter zu erneuern, die dafür sorgen, dass Fremdkörper aus dem Harnstoff ausgefiltert werden.
2. Nach dem Filterwechsel Spülen des Systems nicht vergessen! Zum richtigen Service gehört auch, nach dem Filterwechsel einige Systemprüfungen durchzuführen. Nur so kann gewährleistet werden, dass der Harnstoff weiterhin ordnungsgemäß eingespritzt wird.
3. Wer richtig prüfen will, braucht nicht nur elektronische Diagnosetools z.B. für Prüf- und Einstellroutinen. Unerlässlich ist auch ein **Prüfkoffer mit manueller Ausrüstung**. Damit lassen sich z.B. Qualität und Menge mit Blick auf den Einspritzvorgang ermitteln.
4. Harnstoff gefriert ab einer Temperatur von -11°C ! Prüfen Sie also die Funktionalität des Heizsystems (z.B. die **Texa-Diagnose** bietet Ihnen diese Funktion).
5. Ist die Harnstoff-Lösung einmal verunreinigt, verwenden Sie diese nicht wieder! Schon kleinste Verunreinigungen können bei einigen Teilen des SCR-Systems zu massiven Beeinträchtigungen führen. Restmengen der sog. Adblue-Lösung können auch mit viel Wasser in die Kanalisation gespült werden.

6. Warten Sie nach Ausstellen des Motors einige Minuten, bevor Sie mit dem Service am SCR-System beginnen:
(1) Die Harnstoff-Lösung kann sehr heiß werden, es besteht die Gefahr des Herausspritzens beim Öffnen der Leitung.
(2) Hat das Fahrzeug eine Druckluftanlage (Denoxtronic I), können einzelne Leitungen nach abstellen noch mit dieser „durchgespült“ werden. Wir empfehlen: Alle Anschlüsse und Verschlüsse nur langsam öffnen und am besten die Stellen währenddessen mit einem Tuch abdecken.



TWINblue®-Nachrüstsystem für Mercedes Benz Actros

- 1 Smart NOx-Sensor
- 2 TWINblue® Steuergerät
- 3 Pumpeneinheit,
- 4 AdBlue® Tank (beheizt)
4.1 Tankanzeige,
4.2 Temperaturmessung
4.3 Tankheizung
4.4 Füllstandmessung
- 5 AdBlue® Leitung (beheizt)


**EURO
PART**
... more than parts

**Frontgrill**

Fahrzeugtyp Atego I

Bestellnummer
 9468 840 185
**Frontgrill**


Fahrzeugtyp Atego II

Bestellnummer
 (auf Anfrage) 9468 800 585
**Stoßbecke**
 Fahrzeugtyp Atego I/II/III
 Farbe grau

Einbauseite	Bestellnummer
links	9190 000 512
Mitte	9190 000 500
rechts	9190 000 510

Zubehör**Stoßfängerhalter**


Einbauseite	Bestellnummer
links	9460 253 439
rechts	9460 253 539

**Stoßbecke**
 Fahrzeugtyp Atego I/II/III
 Ausführung hoch, für Fahrerhaus mit 2-stufigem Einstieg
 Farbe grau

Einbauseite	Bestellnummer
links	9190 800 104
Mitte	9190 801 170
rechts	9190 800 105

Zubehör**Stoßfängerhalter**


Einbauseite	Bestellnummer
links	9460 253 439
rechts	9460 253 539



Stoßfänger

Fahrzeugtyp	Atego II/III
Ausführung	mit Ausschnitt für Scheinwerferreinigungsanlage
Farbe	grau

Einbauseite		Bestellnummer
links	(auf Anfrage)	9463 880 127
Mitte	(auf Anfrage)	9468 804 470
rechts	(auf Anfrage)	9463 880 137



Stoßfänger

Fahrzeugtyp	Atego II/III
Ausführung	hoch, für Fahrerhaus mit 2-stufigem Einstieg, mit Ausschnitt für Scheinwerferreinigungsanlage
Einbauort	vorne
Farbe	grau

Einbauseite		Bestellnummer
links	(auf Anfrage)	9468 801 870
Mitte	(auf Anfrage)	9468 805 170
rechts	(auf Anfrage)	9468 801 970



Abbildung ähnlich

Einstieg

für Fahrerhaus

Fahrzeugtyp	Atego I (ab 18 t)
Ausführung	2-stufig, mit Tritt
Einbauort	unten
Farbe	grau

Einbauseite	Bestellnummer
links	9460 660 010
rechts	9460 660 020

Zubehör

Trittstufe

Einbauseite	Bestellnummer
links/rechts, oben	9466 660 128
links/rechts, unten	9466 660 428



Einstieg

für Fahrerhaus

Fahrzeugtyp	Atego I
Ausführung	2-stufig
Einbauort	unten
Farbe	grau

Einbauseite	Bestellnummer
links	9466 602 101
rechts	9466 602 201



Einstieg

mit Kotflügel

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Ausführung	1-stufig, breit mit Drehstab
Einbauort	seitlich
Farbe	grau

Einbauseite	Bestellnummer
links	9196 662 501
rechts	9196 662 901

Zubehör

Trittstufe

	Bestellnummer
	9466 660 428



Einstieg

mit Kotflügel

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Ausführung	2-stufig, schmal mit Drehstab
Einbauort	seitlich
Farbe	grau

Einbauseite	Bestellnummer
links	9190 663 301
rechts	9190 663 601

Zubehör

Trittstufe

Einbauseite	Bestellnummer
links/rechts, oben	9466 661 428
links, unten	9466 661 528
rechts, unten	9466 661 628



Einstieg

mit Kotflügel

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Einbauort	seitlich
Farbe	grau

Einbauseite	Ausführung	Bestellnummer
links	2-stufig, breit mit Drehstab	9190 663 101
rechts	2-stufig, breit mit Drehstab	9466 663 501
rechts	2-stufig, breit	9190 663 201

Zubehör

Trittstufe

Einbauseite	Bestellnummer
links/rechts, oben	9466 661 428
links, unten	9466 661 528
rechts, unten	9466 661 628

Eckblech

für A-Säule

Fahrzeugtyp	Atego I
-------------	---------

Einbauseite	Bestellnummer
links	9460 840 123
rechts	9460 840 223



Windleitblech

für A-Säule

Fahrzeugtyp	Atego I
-------------	---------

Einbauseite	Fahrgestellnummer	Bestellnummer
links	-K 567741	(auf Anfrage) 9460 884 012
rechts	-K 567741	(auf Anfrage) 9460 884 022
links	K 567742-	(auf Anfrage) 9460 880 034
rechts	K 567742-	(auf Anfrage) 9460 880 044



Eckblech

für A-Säule

Fahrzeugtyp	Atego II/III
-------------	--------------

Einbauseite	Bestellnummer
links	(auf Anfrage) 9468 840 022
rechts	(auf Anfrage) 9468 840 122



Windleitblech

für A-Säule

Fahrzeugtyp Atego II/III

Einbauseite	Bestellnummer
links	9463 884 042
rechts	9468 840 522



Abdeckung

für Windleitblech, A-Säule

Fahrzeugtyp Atego II/III

Einbauseite		Bestellnummer
links	(auf Anfrage)	9468 840 222
rechts		9468 840 322



Kotflügel

Ausführung hoch, Blende am Fahrerhaus schmal
 Einbauort Vorderachse, hinten
 Einbauseite links/rechts


Bestellnummer
9465 212 801



Kotflügel

Einbauort	Hinterachse, vorne, hinten
Einbauseite	links/rechts
Farbe	grau

Abbildung	passend für	Bestellnummer
1	Unterbauhöhe 180 mm	(auf Anfrage) 9465 220 501
2	Kotflügel breit	(auf Anfrage) 9465 221 101
3	Unterbauhöhe 130/180 mm	(auf Anfrage) 9465 220 001



Kotflügel

Einbauort	Hinterachse, oben
Einbauseite	links/rechts

Abbildung	passend für	Bestellnummer
1	Unterbauhöhe 130 mm	(auf Anfrage) 9465 220 502
2	Unterbauhöhe 180 mm	(auf Anfrage) 9465 220 402
3	Kotflügel breit	(auf Anfrage) 9465 220 702



Einfach und flexibel!

Das EUROPART Werkstatt-Online-System (EWOS)

- Schnelle Ersatzteilidentifikation

www.europart.de





Windschutzscheibe

Fahrzeugtyp	Atego I/II	
Farbe		Bestellnummer
klar		9115 900 002
grün getönt		9115 730 941

Zubehör

Dichtrahmen

Fahrzeugtyp		Bestellnummer
Atego I/II		9115 721 937
Atego I		9115 740 322



Sonnenblende

für Fahrerhaus

Fahrzeugtyp	Atego I	
Fahrerhaus	mit niedrigem Dach	
Ausführung	ohne Frontspiegelausschnitt, mit Halter	
Material	Acrylglas	
Farbe	anthrazit	
		Bestellnummer
		9195 120 000



Sonnenblende

für Fahrerhaus

Fahrzeugtyp	Atego II	
Fahrerhaus	mit niedrigem Dach	
Ausführung	mit Frontspiegelausschnitt, mit Halter	
Material	Acrylglas	
Farbe	anthrazit	
		Bestellnummer
		9190 043 040



Sonnenblende

für Fahrerhaus

Fahrzeugtyp	Atego II	
Fahrerhaus	mit niedrigem Dach	
Ausführung	ohne Frontspiegelausschnitt, mit Halter	
Material	Acrylglas	
Farbe	anthrazit	
		Bestellnummer
		9190 430 420



Seitenfenster-Windabweiser

aus rauchfarbenem Acrylglas, keine Zugluft, weniger Verschmutzung der Scheiben

Fahrzeugtyp	Atego I/II	
Ausführung	schraubbar	
Einbauseite	links/rechts	
		Bestellnummer
		9199 046 017



Wischblatt

mit 3 Adaptern

Fahrzeugtyp Atego I/II
Länge 650 mm

Bestellnummer

7257 002 100

3

Atego



Waschwasserpumpe

Fahrzeugtyp Atego I/II
Ausführung Dualpumpe mit 3 Anschlüssen
Spannung 24 V

Bestellnummer

6170 461 883



Wischermotor

Fahrzeugtyp Atego I/II
Einbauort vorne
Spannung 24 V

Bestellnummer

3870 404 398



Spiegelkopf

für Hauptspiegel

Fahrzeugtyp Atego I/II/III
Einbauseite links/rechts
Baujahr -2004
Länge 380 mm
Breite 170 mm
Tiefe 68 mm

Lieferumfang

ohne Glaseinheit

Ausführung

beheizt, manuell verstellbar

beheizt, elektrisch verstellbar

Bestellnummer

9113 752 147

9113 752 167

Zubehör

Beschreibung

Glaseinheit, Wölbungsradius 1800 mm

Halteelement mit Abdeckung

Bestellnummer

9113 752 470

2110 000 285



Hauptspiegel

Fahrzeugtyp	Atego II/III
Baujahr	2004-
Länge	435 mm
Breite	215 mm
Tiefe	129 mm

Lieferumfang

komplett

Spiegel entspricht der Verordnung 2003/97/EG bzw. 2007/38/EG


Ausführung	Einbauseite	Bestellnummer
beheizt, manuell verstellbar	links	9115 751 147
beheizt, manuell verstellbar	rechts	9115 752 147
beheizt, elektrisch verstellbar	links	0915 751 167
beheizt, elektrisch verstellbar	rechts	9115 752 167

Ersatzteile

Beschreibung	Bestellnummer
Glaseinheit, Wölbungsradius 1200 mm, Baujahr -06/2010	9115 750 840
Glaseinheit, Wölbungsradius 1200 mm, Baujahr 07/2010-	9111 011 099
Halteelement mit Abdeckung	9115 750 100

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Adapterkabel, Baujahr -06/2010	9110 220 099



Frontspiegel

Ausführung	beheizt, manuell verstellbar
Einbauseite	rechts
Durchmesser	250 mm

Lieferumfang

mit Halteelement

Spiegel entspricht der Verordnung 2003/97/EG bzw. 2007/38/EG

Fahrzeugtyp	Länge mm	Breite mm	Bestellnummer
Atego I	1261	303	9113 962 210
Atego II/III	1145	265	9113 964 210

Ersatzteile

Beschreibung	Bestellnummer
Spiegelglas beheizt, Wölbungsradius 300 mm	9113 961 174
Spiegelkopf beheizt, manuell verstellbar	9113 960 148



Frontspiegel

Fahrzeugtyp	Atego II/III
Einbauseite	rechts

Ausführung	Bestellnummer
für hohes Dach	9468 107 316
für niedriges Dach	9468 107 516

Ersatzteile

Beschreibung	Bestellnummer
Spiegelglas	9468 112 333
Spiegelgehäuse	9468 101 979



Reflecting your visions.



MEKRA
LANG



Weitwinkelspiegel

Fahrzeugtyp	Atego I/II
Ausführung	beheizt, manuell verstellbar
Einbauseite	links/rechts
Baujahr	-2004
Breite	200 mm

Lieferumfang

komplett

Spiegel entspricht der Verordnung 2003/97/EG bzw. 2007/38/EG

Bestellnummer

9113 773 147

Ersatzteile

Beschreibung

Glaseinheit, Wölbungsradius 300 mm

Halteelement mit Abdeckung

Bestellnummer

9113 771 174

2110 000 285



Weitwinkelspiegel

Fahrzeugtyp	Atego II/III
Ausführung	beheizt, manuell verstellbar
Einbauseite	links/rechts
Baujahr	2004-
Länge	215 mm
Breite	199 mm
Tiefe	129 mm
Wölbungsradius	300 mm

Lieferumfang

komplett

Spiegel entspricht der Verordnung 2003/97/EG bzw. 2007/38/EG

Bestellnummer

9115 770 147

Ersatzteile

Beschreibung

Glaseinheit, Wölbungsradius 300 mm, Baujahr -06/2010

Glaseinheit, Wölbungsradius 300 mm, Baujahr 07/2010-

Bestellnummer

9115 770 870

9110 311 099

Zubehör

Beschreibung

Adapterkabel, Baujahr -06/2010

Halteelement mit Abdeckung

Bestellnummer

9110 220 099

9115 750 100



Rampenspiegel

Fahrzeugtyp	Atego II/III
Ausführung	unbeheizt, manuell verstellbar
Einbauseite	rechts/links
Baujahr	2004-
Länge	303 mm
Breite	163 mm
Tiefe	98 mm

Lieferumfang

komplett

Bestellnummer

9114 001 099

Ersatzteile

Beschreibung

Bestellnummer

Glaseinheit, Wölbungsradius 300 mm

9115 791 470



Spiegelstange

Fahrzeugtyp	Atego I
Farbe	schwarz
Baujahr	-2004
Länge	639 mm
Breite	325 mm
Durchmesser	28 mm

Einbauseite

Bestellnummer

links

9113 752 100

rechts

9113 752 200

Zubehör

Abdeckung

Einbauseite


Bestellnummer

links

9111 037 065

rechts

9111 037 066



Fahrzeugtyp	Atego II
Farbe	schwarz
Baujahr	2004-06/2010
Länge	795 mm
Breite	376 mm
Durchmesser	28 mm

Einbauseite

Bestellnummer

links

9115 752 100

rechts

9111 037 046

Fahrzeugtyp	Atego II/III
Farbe	schwarz
Baujahr	07/2010-
Länge	795 mm
Breite	322 mm
Durchmesser	28 mm

Einbauseite

Bestellnummer

links

9110 012 099

rechts

9110 005 099



Klimakompressor

Fahrzeugtyp Atego I/II/III
Spannung 24 V

Abbildung	Typ	Riemenscheiben-Ø mm	Rippenzahl	Bestellnummer
1	7SBU16C	130	11	0351 176 531
2	7SBU16C	135	9	9100 851 061
-	10PA15C	130	8	9462 300 111



Klimakompressor

Fahrzeugtyp Atego I/II/III
Typ 10PA15C
Riemenscheibendurchmesser 129 mm
Rippenzahl 9
Spannung 24 V

Bestellnummer
9100 852 050



Abbildung ähnlich

Kondensator für Klimaanlage

Fahrzeugtyp Atego I/II/III
Ausführung ohne Trockner
Länge 500 mm
Breite 537 mm
Tiefe 16 mm

Bestellnummer
9100 135 500



Gebläse für Heizung

Fahrzeugtyp Atego I/II/III
Spannung 24 V

Bestellnummer
0009 157 461

Zubehör

Beschreibung Bestellnummer
Vorwiderstand, 24 V 9261 029 381



Filtertrockner

für Klimaanlage

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Ausführung	mit Halter
Durchmesser	53 mm
Länge	290 mm

Bestellnummer

0351 197 441



Filtertrockner

für Klimaanlage

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Ausführung	mit Halter
Durchmesser	64 mm

Motortyp	Länge mm	Bestellnummer
OM 904 LA	200	0351 198 551
OM 906 LA	210	0351 197 471

Passende Entriegelungswerkzeuge finden Sie auf Seite 364.



Expansionsventil

für Klimaanlage

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
-------------	----------------

Bestellnummer

0351 239 381




Abbildung ähnlich




Innenraumfilter

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Länge	380,7 mm
Breite	134 mm
Höhe	37,5 mm


Bestellnummer

9020 038 690



Innenraumfilter

Abbildung	Fahrzeugtyp	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Bestellnummer
1	Atego I	451	193	56	9740 004 408
2	Atego I/II/III	583	170	47	9740 058 770
3	Atego I/II/III	583	170	47,3	9740 005 809



Innenraumfilter

Fahrzeugtyp	Atego I
Länge	454 mm
Breite	190 mm
Höhe	56 mm

Bestellnummer

9020 000 526



Innenraumfilter

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Länge	579 mm
Breite	163 mm
Höhe	38 mm

Bestellnummer

9020 000 514



LKW-Dachklimaanlage

CoolAir CA 850S, für den Standbetrieb

außerordentliche Kühlleistung und zusätzliche Entfeuchtung der Luft, Wohlfühlklima, unabhängig von den äußeren klimatischen Bedingungen, auch während der Fahrt zu betreiben, einfache Montage

Kältemittel R134a

Kälteleistung 1000 W (Kompressorleistung), 850 W (in Anlehnung an ISO 5151)

Abmessung Dachaggregat (B x H x T) 830 x 159 x 635 mm

Eingangsspannung 24 V DC

Stromaufnahme 12-18 A

Farbe weiß

Gewicht 22 kg

Lieferumfang

Fernbedienung, Batteriekabel, Bedienungsanleitung

Bestellnummer

1880 000 027

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Montagesatz	1880 000 033
Schutzhaube	1880 000 040



LKW-Fahrersitz

6860/875 NTS

Höheneinstellung mit Memoryfunktion, integriertes 3-Punkt-Sicherheitsgurt-System mit Gurtstraffer, Rückenlehneneinstellung, Schulteranpassung, Neigungs- und Horizontal-einstellung, einstellbarer Vertikalschwingungsdämpfer, Sitzkissentiefeinstellung, integriertes Pneumatik-System (IPS) zur individuellen Anpassung der Rückenlehne an die Körperkontur (Lendenwirbelstütze und einstellbare Seitenabstützung), Schnellabsenkung, Horizontalfederung, Sitzbezug anthrazit/grau mit feinen silberfarbigen Streifen

Fahrzeugtyp	Atego I
Ausführung	links bedienbar, mit Sitzheizung und Konsole
Federung	pneumatisch
Spurbreite	230 mm

Armlehnen müssen separat bestellt werden!

Bestellnummer

9368 894 501

Zubehör

Armlehne

Einbauseite	Bestellnummer
links	9369 296 511
rechts	9369 296 521



LKW-Fahrersitz

Kingman High Performance Comfort

Federweg 70 mm, Höheneinstellung 100 mm, Kopfstütze integriert, Längseinstellung, Längshorizontalfederung, pneumatische Lendenwirbelstütze, Nackenkissen mit Wechselbezug, Rückenlehneneinstellung, integriertes 3-Punkt-Rückhaltesystem mit verstellbarer Gurtzunge, verjüngte Rückenkontur, Schnellabsenkung, Seitenkontur-anpassung, Sitzheizung 2-stufig, Sitzkissentiefeinstellung, Sitzneigungseinstellung, Stoßdämpfer einstellbar

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Breite	545 mm
Tiefe	630 mm
Spurbreite	230 mm
Federung	pneumatisch

Für Fahrzeuge ohne Airbag!

Abbildung zeigt Sonderausstattung!

Armlehnen müssen separat bestellt werden!

Bestellnummer

9360 150 311

Zubehör

Armlehne

Einbauseite	Bestellnummer
links	9361 029 136
rechts	9361 029 137





LKW-Fahrersitz

Kingman High Performance Standard

Federweg 70 mm, Höheneinstellung 100 mm, Kopfstütze integriert, Längseinstellung, Längshorizontalfederung, pneumatische Lendenwirbelstütze, Rückenlehnen-einstellung, integriertes 3-Punkt-Rückhaltesystem mit verstellbarer Gurtzunge, verjüngte Rückenkontur, Schnellabsenkung, Seitenkonturanpassung, Sitzneigungseinstellung, Stoßdämpfer einstellbar

Fahrzeugtyp	Atego I/II
Breite	545 mm
Tiefe	630 mm
Spurbreite	230 mm
Federung	pneumatisch

Für Fahrzeuge ohne Airbag!

Abbildung zeigt Sonderausstattung!

Armlehnen müssen separat bestellt werden!

Bestellnummer

9361 503 100



Zubehör

Armlehne

Einbauseite

Bestellnummer


links	9361 029 136
rechts	9361 029 137



Pedalgummi

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Stärke	13 mm

Ausführung	Länge mm	Breite mm	Bestellnummer
für Kupplungspedal	70	64/49	9080 001 104
für Bremspedal	69,5	63/47	9080 001 105



Ablagetisch

mit Antirutsch-Matte

Einbauseite Mitte

Farbe	Bestellnummer
schwarz	9510 210 251
Wurzelholzdekor	1002 010 252

Ablagetisch

mit Antirutsch-Matte

Fahrzeugtyp Atego II
Einbauseite Mitte

Farbe	Bestellnummer
schwarz	1002 010 253
Wurzelholzdekor	1002 010 254



Stoßdämpfer

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Befestigung	Auge/Auge

Ausführung	Einbauort	Bestellnummer
Öldruck, Zweirohr-System	Vorderachse	9201 316 760
Gasdruck, Zweirohr-System	Hinterachse	9202 902 510



Stoßdämpfer

Super Touring

Fahrzeugtyp	Atego I
Ausführung	Gasdruck, Zweirohr-System
Befestigung	Auge/Auge
Einbauort	Vorderachse

Bestellnummer
9202 902 680



Stoßdämpfer

Super Touring

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Ausführung	Gasdruck, Einrohr-System
Befestigung	Auge/Auge
Einbauort	Hinterachse

Bestellnummer
9750 290 995



Stoßdämpfer

Super Touring

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
Ausführung	Öldruck, Zweirohr-System
Befestigung	Stift/Platte
Einbauort	Hinterachse

Bestellnummer
9201 351 800



Fahrerhauskipppumpe

Fahrzeugtyp	Atego I/II/III
-------------	----------------

Bestellnummer	Vergleichsnummer
9465 530 001	Mercedes-Benz 001 553 00 01

Abbildung ähnlich



Rammschutzbügel

mit TÜV-Gutachten

Ausführung	Standard
Material	Edelstahl
Oberfläche	hochglanzpoliert

Bestellnummer

1002 021 216



Scheinwerferbügel

mit Schellen

Fahrerhaus	Flachdach
Ausführung	für 4 Scheinwerfer
Material	Edelstahl
Oberfläche	hochglanzpoliert

Lieferumfang

ohne Scheinwerfer

Bestellnummer

1002 003 009



H1-Fernscheinwerfer

Rallye 3003

Ausführung	Halogen, mit LED-Positionslicht
Einbauseite	links/rechts
Farbe	klar
Spannung	12/24 V

Lieferumfang

mit LED's

Bestellnummer

0009 797 431



H1-Fernscheinwerfer

Luminator-Chromium CELIS®

Ausführung	Halogen, mit CELIS® Positionslicht
Einbauseite	links/rechts
Farbe	klar
Spannung	12/24 V

Bestellnummer

0007 560 211



Befestigungsschelle

für Scheinwerfer

zur Montage am Rammschutz- oder Scheinwerferbügel

Material Edelstahl

Ø mm	Bestellnummer
60	9150 001 430
76	1002 001 431



LED-Positionsleuchten-Set

Lieferung nur inklusive Einbau in Rammschutz- oder Scheinwerferbügel

Farbe weiß

Ausführung	Bestellnummer
3er-Set	1002 045 003
5er-Set	1002 045 005
7er-Set	1002 045 007

Arbeitsschutz zahlt sich aus!

Reibungslose Betriebsabläufe, gesunde Mitarbeiter
und zufriedene Kunden. Hier erfahren Sie alles!

- Empfohlene Produkte für das Transportwesen
- Vorschriften und Regeln zum persönlichen Arbeitsschutz
- Vorschriften und Regeln zur Ersten Hilfe
- Vorschriften und Regeln zum Sichern und Retten

... und vieles mehr!

Katalog kostenfrei anfordern: 0800 9090905



Technische Ausstattung und Zubehör für Actros & Co.

4



Anbauteile	314-317
Truckstyling universell.....	318-323
Bordausstattung.....	324-326
Starterbatterien	328
Glühlampen.....	329-331
Warnmarkierungen	332-334
Notfallausrüstung.....	335-337
Spezialwerkzeuge	338-348
Diagnose-, Wartungs- und Reparaturgeräte.....	349-365
Chemisch-technische Produkte	366-375



Sattelkupplung

mit verlängertem Griff und Gummigelenklagerung

Verschluss	2"
Sattellast	20 t
D-Wert	152 kN

Typ	Höhe mm	Bestellnummer
JSK 37 C150 ZJ	150	3001 008 180
JSK 37 C185 ZJ	185	3001 008 186

Ersatzteile

Beschreibung	Bestellnummer
Reparatursatz für Verschluss	3050 322 151
Reparatursatz für Lagerung	3050 212 160



Sattelkupplung

mit Gleitscheiben und LubeTronic

Verschluss	2"
Sattellast	20 t
D-Wert	152 kN

Typ	Höhe mm	Bestellnummer
JSK 37 C0 20 87 AA	150	3001 372 087
JSK 37 C0 38 87 AA	185	3001 373 887

Ersatzteile

Beschreibung	Bestellnummer
Reparatursatz für Verschluss	3050 312 160
Reparatursatz für Lagerung	3050 212 160
Gleitbelag-Satz	3053 106 003



Sattelkupplung

mit Gleitlagerung

Verschluss	2"
Sattellast	20 t
D-Wert	152 kN

Typ	Höhe mm	Bestellnummer
JSK 42 K0 20 35 AA	150	3001 008 385
JSK 42 K0 38 35 AA	185	3001 008 387

Ersatzteile

Beschreibung	Bestellnummer
Reparatursatz für Verschluss	3001 100 619
Reparatursatz für Lagerung	3001 370 220



Sattelkupplung

mit Gleitscheiben und LubeTronic

Verschluss	2"
Sattellast	20 t
D-Wert	152 kN

Typ	Höhe mm	Bestellnummer
JSK 42 K0 20 87 AA	150	3001 422 087
JSK 42 K0 38 87 AA	185	3001 008 409

Ersatzteile

Beschreibung	Bestellnummer
Reparatursatz für Verschluss	3001 100 619
Reparatursatz für Lagerung	3001 370 220
Gleitbelag-Satz	3001 100 702

Sicherheit

durch Sensoren

JOST

Die sensierte Sattelkupplung

Jetzt im neuen ACTROS


Fahrer-Assistenzsysteme machen die Arbeit einfacher und helfen Unfälle zu vermeiden. So wie die sensierte Sattelkupplung von JOST, die mit drei Sensoren ausgestattet ist.

- Eine Fernanzeige verarbeitet die Signale der Sensoren und zeigt den Verschlusszustand im Fahrerhaus an.
- Zusätzliche Verschlusskontrolle und erhöhte Sicherheit ist durch die optische und akustische Anzeige im Fahrerhaus auch bei schlechten Sichtverhältnissen gewährleistet.



Weitere Infos im Internet unter:
www.jost-world.com/sensoric





Anhängekupplung

automatisch

für schwere Zentralachsanhänger mit Zugösen 50 EWG, typgenehmigt nach Klasse C 50-X, gemäß Richtlinie 94/20 EG

Typ	5050 A
D-Wert	200 kN
DC-Wert	135 kN
V-Wert	75/63 kN
Stützlast	1000/2000 kg

Bestellnummer

3204 996 305



Anhängekupplung

automatisch

zur Verbindung von Drehschemel- und Zentralachsanhängern mit Zugöse 40 nach DIN 74054 bzw. 40 mm nach ISO 8755 sowie baugleichen Zugösen der Klasse S nach Richtlinie 94/20 EG oder ECE 55-01

DC-Wert	92 kN
Stützlast	1000 kg

Typ	D-Wert kN	V-Wert kN	Lochbild mm	Bestellnummer
4040/G145A	100	38	140 x 80	3204 991 104
4040/G150A	137	40	160 x 100	3204 996 314



Was sehen sie hier?

Leidenschaft für Qualität und Präzision

Seit 90 Jahren stehen wir für neueste Technologien, Funktionalität, Zuverlässigkeit und Produkte, für schnellen Kundendienst und Service. Und das wird auch so bleiben.



Werkzeugkasten

für jeden Fahrzeugtyp geeignet

formstabil durch rundumlaufende Stahlprofile und PUR-ummanteltes Bodenbrett mit gerippter Oberfläche, wasserfest durch Gummidichtungen im Deckel, Dreipunktverriegelung mit Schubstangen aus Edelstahl, betätigt durch Handgriff mit eingebautem Schloss, aus hitzebeständigem, hochfestem, kratz- und reißfestem Polyurethan

Temperaturbeständigkeit -40 bis +80 °C

Material Polyurethan

Lieferumfang

2 Schlüssel, 4 Montagewinkel zur Befestigung unter dem Fahrzeugboden und Befestigungsmaterial

Typ	Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Bestellnummer
101	Scharnier unten	440	398	480	9081 200 011
102	Scharnier unten	588	445	480	9080 240 911
103	Scharnier unten	749	429	450	9081 200 030
104	Scharnier unten	753	429	550	9081 200 040
105	Scharnier unten	1040	486	480	9081 200 050
106	Scharnier unten	755	290	450	9081 200 060
107	Scharnier seitlich	676	664	525	9081 200 190

arival
be mobile

GROSSE NAVIS FÜR GROSSE BRUMMIS



NAV-XEA70T EU
17,7 cm / 7" Touchscreen



NAV-XEA50T EU
12,7 cm / 5" Touchscreen



Europaweit mobile Navigation der neuesten Generation für besondere Trucker-Ansprüche: Deutliche Sprachansagen sorgen zusammen mit intuitiven Bedienoberflächen und selbsterklärenden Piktogrammen auf großen Displays für besten Handling-Komfort. Geschwindigkeits- und Spurassistent, Text to Speech (Ansage von Straßennamen), TMC (by Avanteq) und GeoDaylight inklusive. Diesen technischen Highlights steht auch das trendsichere Design der XEA-Serie mit geraden, klaren Formen in nichts nach. Be mobile!

SPEZIELLE LKW-PARAMETER UND PROFILE:

- ABMESSUNGEN, ACHSZAHL, GEWICHT, ETC. INDIVIDUELL EINSTELLBAR
- GEFAHRGUT (UNTERKATEGORIEN WÄHLBAR)
- PARAMETER-SPEZIFISCHES ROUTING (TUNNELHÖHEN, BRÜCKENLASTEN, DURCHFahrtsverbote, VERMEIDUNG VON WENDEN, ETC.)

Ansage von
Straßennamen



Geschwindigkeits-
Assistent



Fahrspur-
assistent



Avanteq
TMC



Verschiedene
Gefahrgutklassen





Drucklufthorn-Satz

Super Fanfare

Typ Beam
Material Edelstahl

Lieferumfang

kompletter Montagesatz

Länge cm	Bestellnummer
65/70	1002 017 702
80/85	1002 017 701



Drucklufthorn-Satz

Original HS

Material Edelstahl
Länge 67/76 cm

Lieferumfang

kompletter Montagesatz

Bestellnummer
1002 000 000



Drucklufthorn

pneumatisch

Ausführung mit Minikompressor
Material Edelstahl
Länge 55 cm

Bestellnummer
1002 017 704



Radzierblende

Ausführung mit Sprengringhalter
Einbauort vorne
Material Edelstahl

Größe	Bestellnummer
17,5"	8600 045 795
22,5"	8600 045 791



Radzierblende

Grand Prix

Ausführung mit Sprengringhalter
Einbauort vorne
Material Edelstahl

Größe	Bestellnummer
17,5"	1002 042 040
19,5"	1002 042 030



Radzierblende

Grand Prix

Größe	22,5"
Ausführung	mit Sprengringhalter
Einbauort	vorne
Material	Edelstahl

Bestellnummer

8600 042 050



Radzierblende

wird mit Originalbolzen verschraubt

Größe	22,5"
Einbauort	vorne
Material	Edelstahl

Bestellnummer

1002 042 010



Radzierblende

Ausführung	mit Sprengringhalter
Einbauort	hinten
Material	Edelstahl

Größe	Bestellnummer
17,5"	8600 045 796
19,5"	8600 045 794
22,5"	8600 032 055



Radzierblende

Grand Prix

Ausführung	mit Sprengringhalter
Einbauort	hinten
Material	Edelstahl

Größe	Bestellnummer
17,5"	1002 042 045
19,5"	1002 042 035



Radzierblende

Grand Prix

Größe	22,5"
Ausführung	mit Sprengringhalter
Einbauort	hinten
Material	Edelstahl

Bestellnummer

8600 045 792



Radzierblende

Exklusiv

Größe	22,5"
Ausführung	mit Sprengringhalter
Einbauort	hinten
Material	Edelstahl

Bestellnummer

1002 042 065




Radzierblende

Exklusiv

Größe	22,5"
Ausführung	mit Radmutterkappen
Einbauort	hinten
Material	Edelstahl

Bestellnummer

1002 042 075



Radzierblende

Brilliant

Größe	22,5"
Ausführung	offen, mit Sprengringhalter
Einbauort	hinten
Material	Edelstahl

Bestellnummer

1002 042 080



Radzierblende

Classic

Vorderachse Supersingle, Hinterachse scheibengebremst

Größe	22,5"
Ausführung	geschlossen
Einbauort	vorne/hinten
Material	Edelstahl

Bestellnummer

9199 847 077



Radzierblende

Classic

Vorderachse Supersingle, Hinterachse scheibengebremst

Größe	22,5"
Ausführung	offen
Einbauort	vorne/hinten
Material	Edelstahl

Bestellnummer

9199 847 076



Radzierblende

Typ 1, universell passend

für alle Felgen mit stark geschwungenem Felgenhorn

- schnellste Montage (ca. 2 Minuten pro Kappe)
- kein Lösen der Radbolzen oder Muttern erforderlich
- das Rad kann abmontiert werden, ohne die Kappe zu entfernen

Größe	22,5"
Material	Edelstahl, poliert

Zentralkappe im Lieferumfang nicht enthalten - bitte separat bestellen

Ausführung	Bestellnummer
vorne	8610 704 100
hinten	8610 704 200

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Zentralkappe	8604 501 505



Felgenring

Exklusiv

Größe	22,5"
Ausführung	mit Sprengringhalter
Einbauort	hinten
Material	Edelstahl

Bestellnummer

1002 042 095




Felgenreing

Standard

Größe	22,5"
Ausführung	mit Sprengringhalter
Einbauort	vorne
Material	Edelstahl

Bestellnummer

1002 040 000



Felgenauskleidung

wird mit Originalbolzen verschraubt

Größe	22,5"
Einbauort	hinten
Material	Edelstahl

Felgenbreite

Bestellnummer

8,25"	1002 042 020
9"	1002 042 025



Radmutterkappe

Schlüsselweite mm	Bestellnummer
27	1002 001 090
30	1002 001 100
32	1002 001 210
33	1002 001 310



Radbolzenabdeckring

geschlossen

Material Edelstahl

Ausführung	Größe	Lochanzahl	Bestellnummer
für Aluminium- und Stahlfelgen	17,5"	6	1002 001 802
für Aluminium- und Stahlfelgen	17,5/19,5"	8	1002 001 805
für Stahlfelgen	22,5"	10	8600 001 800
für Aluminiumfelgen	22,5"	10	8600 007 801



Radbolzenabdeckring

offen

Material Edelstahl

Ausführung	Größe	Lochanzahl	Bestellnummer
für Aluminium- und Stahlfelgen	17,5"	6	8526 501 806
für Stahlfelgen	22,5"	10	1002 001 803




Radnabenabdeckung

flach

Material Edelstahl

Bestellnummer

1002 002 000



Radnabenabdeckung

mittelhoch, belüftet

Material Edelstahl

Höhe 170 mm

Ausführung


für Stahlfelgen

für Aluminiumfelgen

Bestellnummer

1002 002 021

1002 002 022



Radnabenabdeckung

hoch, belüftet

Material Edelstahl

Höhe 240 mm

Ausführung

für Stahlfelgen

für Aluminiumfelgen

Bestellnummer

1002 002 016

1002 002 017

EWOS *Version 2.0*

NEU!

Überzeugen Sie sich selbst von der:

- verbesserten Bedienbarkeit
- vereinfachten Teilesuche und -identifikation
- deutlich verbesserten Übersichtlichkeit
- Ihr Vorteil: Direktvergütung bis zu 2 Prozent!

Mehr Informationen unter: www.europart.de

EWOS Hotline: 01803 967463

(nur 9 Cent pro Minute, Mobilfunkpreise können abweichen)





Rückfahrvideoanlage

PerfectView RVS 550

mit 5" LCD-Monitor und Farbkamera, Monitor leicht abnehmbar dank Easylink-Halterung, optimale Bildqualität auch bei niedrigen Temperaturen, USB-Ladeausgang, kompakte Farbkamera mit extra niedrigem Aufbau, IR-LEDs für bessere Nachtsicht

5" Farb-LCD-Monitor M 5L

automatische oder manuelle Einschaltmöglichkeit, automatische Tag-/Nachtumschaltung, Normal- oder Spiegelbildfunktion, 2 separat ansteuerbare Kameraeingänge, Bildeinstellung für jede Kamera speicherbar, Lautsprecher, USB-Anschluss zum Aufladen von z. B. MP3-Playern, LED-Hintergrundbeleuchtung

Farbkamera CAM 50C

Normal- oder Spiegelbildfunktion, eloxiertes und pulverbeschichtetes Gehäuse, verstellbarer Sonnenblendschutz, Mikrofon, temperaturgesteuerte Heizung, LDR-gesteuerte IR-LEDs

Lieferumfang

Monitor (Kabelsatz), Easylink-Monitorhalterung, Kamera, 20 m Verbindungskabel vom Monitor zur Kamera, Montagezubehör für alle Bauteile

Bestellnummer

1880 000 009



Rückfahrvideoanlage

PerfectView RVS 750X

mit 7" LCD-Monitor und Farbkamera, Highend-System für höchsten Bedienkomfort - optimale Sicht bei Tag und Nacht dank großem Farbmonitor und lichtempfindlicher Infrarot-LED-Kamera

7" Farb-LCD-Monitor M 7LX

für 12 und 24 V Betriebsspannung, automatische oder manuelle Einschaltmöglichkeit, automatische Tag-/Nachtumschaltung, Normal- oder Spiegelbildfunktion, einstellbare Distanzmarken, 3 Kameraeingänge, separat ansteuerbar, Bildeinstellung für jede Kamera speicherbar, Lautsprecher, USB-Anschluss zum Aufladen von z. B. MP3-Playern, LED-Hintergrundbeleuchtung

Farbkamera CAM 50C

Normal- oder Spiegelbildfunktion, eloxiertes und pulverbeschichtetes Gehäuse, verstellbarer Sonnenblendschutz, Mikrofon, temperaturgesteuerte Heizung, LDR-gesteuerte IR-LEDs

Lieferumfang

Monitor (Kabelsatz), Easylink-Monitorhalterung, Farbkamera, 20 m Verbindungskabel vom Monitor zur Kamera, Montagezubehör für alle Bauteile, Blend-/Sonnenschutz

Bestellnummer

1881 900 010



Kompressorkühlbox

CoolFreeze CDF-35

mit integrierter Steuerelektronik, Unterspannungsschutz, einstellbar für Verbraucher- oder Starterbatterie, elektronische Sicherung, automatischer Verpolungsschutz, dynamisch belüfteter Drahtrohrkondensator, Stehhöhe für 1,5-Liter-Mehrwegflaschen Temperaturbereich +10 bis -15 °C, stufenlos regelbar über elektronischem Thermostat, mittlere Leistungsaufnahme 45 W

Volumen	31 l
Spannung	12/24 V DC
Breite	560 mm
Höhe	380 mm
Tiefe	340 mm
Gewicht	17 kg

Lieferumfang

DC-Anschlusskabel

TÜV/GS-geprüft

Bestellnummer

9710 200 301



Kühlbox

TROPICOL Classic

7-stufige Temperaturregelung im Heiz- und Kühlbetrieb, LED-Temperaturanzeige, Memory-Funktion speichert letzte Einstellung, Folientastatur schützt Elektronik vor Staub und Feuchtigkeit, Stehhöhe für 1,5-Liter-Mehrwegflaschen

Kühlen max. 30 °C unter Umgebungstemperatur, Heizen +50 bis +65 °C

mittlere Leistungsaufnahme 55-80 W

Spannung = 12/24, ~ 230 V

TÜV/GS-geprüft

Typ	Volumen l	Abmessung mm	Gewicht kg	Bestellnummer
TC-21FL	21	450 x 420 x 303	6	9712 112 241
TC-35FL	35	550 x 460 x 376	10	9713 212 241



Kühlbox

CoolFun CX-18, thermoelektrisch

Stehhöhe für 1,5-Liter-Mehrwegflaschen, kalt/warm umschaltbar, Kabelfach im Deckel integriert

Kühlen max. ca. 20 °C unter Umgebungstemperatur, Heizen ca. +65 °C

mittlere Leistungsaufnahme 42 W

Volumen	18 l
Spannung	12/24 V DC
Breite	390 mm
Höhe	380 mm
Tiefe	290 mm
Gewicht	4,3 kg

Lieferumfang

DC-Anschlusskabel

TÜV/GS-geprüft

Bestellnummer
9711 812 240



Mikrowelle

SAMSUNG Roadmate

Innenbeleuchtung, Drehteller, 30-Minuten-Timer, Programmautomatik,

Tür mit Sicherheitsverriegelung

empfohlene Zuleitungsstärke:

22 mm² für eine Kabellänge von 0 bis max. 3 m

36 mm² für eine Kabellänge von 3 bis max. 5 m

Fassungsvermögen	17 l
Spannung	24 V
Stromaufnahme	40 A
Leistung	500 W
Breite	460 mm
Höhe	247 mm
Tiefe	312 mm
Farbe	schwarz
Gewicht	8,1 kg

Lieferumfang

Befestigungskit für Wand- oder Bodenmontage

Bestellnummer
9710 002 002



Wasserkocher

MCK-750-24/N

robuste Relais-technik, automatische Abschaltung bei Erreichen des Siedepunktes, Trockenkochschutz, Betriebsanzeige

Fassungsvermögen	0,75 l
Leistung	380 W
Spannung	24 V
Farbe	schwarz/alusilber

Anwendungsbereich

speziell für mobile Einsätze entwickelt

Lieferumfang

Befestigungsskit für Wand- oder Bodenmontage

Bestellnummer

9710 075 024



Kaffeemaschine

hochwertige Isolierkanne aus Edelstahl mit einklinkbarem Sicherungsgurt für festen Halt, automatische Abschaltung nach Brühvorgang, abnehmbarer Filter mit Tropfschutz, ausgelegt für handelsübliche Papierfilter, abnehmbarer Wassertank mit Füllstandsanzeige und Arretierung, LED-Betriebsanzeige

Fassungsvermögen	750 ml
Ausführung	für 6 Tassen
Spannung	24 V
Leistung	380 W
Stromaufnahme	25 A
Breite	270 mm
Höhe	232 mm
Tiefe	170 mm

Anwendungsbereich

speziell für den Einsatz im LKW entwickelt

Lieferumfang

Isolierkanne, Befestigungswinkel für Wand- oder Bodenmontage

Bestellnummer

9710 188 624



Flaschenkühler

verschleißfreie Thermoelektrik mit Außenlüfter, geeignet für alle handelsüblichen 1- bis 1,5-Liter-Flaschen, Innenbehälter aus Aluminium für schnelles Kühlen/Heizen, mit einfacher Schraubbefestigung

Kühlmodus bis 22 °C unter Umgebungstemperatur, Heizmodus bis +60 °C Getränke-temperatur

Farbe	silbergrau
Spannung	12/24 V

Bestellnummer

1880 000 810

0,00 Euro Servicekosten
100% wartungsfrei

www.varta-automotive.com/savings-calculator

V heißt
VARTA



UND VARTA® HEISST GEBALLTE POWER, MIT DER SIE BARES GELD SPAREN.

Nicht nur Spediteure wissen: was zählt sind die Total Cost of Ownership – die Gesamtbetriebskosten des Fuhrparks. Das weiß auch VARTA und bietet Einsparpotenzial mit dem Promotive Trio für nahezu jedes Einsatzgebiet. 100%ige Zuverlässigkeit und maximale Effizienz sind kein Wunder, sondern geballtes VARTA Know-how. Denn dank der einzigartigen Calcium-Silver-Technologie und dem Labyrinthdeckel gehören zeit- und kostenintensive Wartungsintervalle endgültig der Vergangenheit an – nicht ohne Grund entscheiden sich die meisten führenden Hersteller bei der Erstausrüstung für eine VARTA.

DIE KRAFT DAHINTER. UND DARÜBER HINAUS.



VARTA

Johnson
Controls



Starterbatterie

12 V, gefüllt und geladen

Das breite Sortiment an EUROPART Starterbatterien für NKW und PKW zeichnet sich neben dem wirtschaftlichen Preis-Leistungs-Verhältnis besonders aus durch gute Startkraft, geringen Wasserverbrauch, universelle Einsatzmöglichkeiten, Belastbarkeit, Haltbarkeit und Zuverlässigkeit. Dabei entsprechen die Qualitätsanforderungen der EUROPART Starterbatterie selbstverständlich den allgemeinen DIN/EN-Normen.

Typ	Kapazität Ah	Länge x Breite x Höhe mm	Bestellnummer
620 045	120	513 x 189 x 223	9560 620 343
640 035	140	513 x 189 x 223	9560 640 203
670 043	170	513 x 223 x 223	9560 670 183
680 032	180	513 x 223 x 223	9560 680 323
700 038	200	518 x 276 x 242	9560 700 273
725 012	225	518 x 276 x 242	9560 710 143

Batterieladegeräte finden Sie auf Seite 349.




Starterbatterie

Promotive Blue, 12 V, gefüllt und geladen

geringe Selbstentladung dank Calcium-Silver-Technologie, bis zu 15 Monate lagerfähig, enorm lange Lebensdauer und hohe Zyklenfestigkeit, absolut wartungsfrei – kein Wassernachfüllen nötig, normsicher dank Labyrinthdeckel-Technologie, Rückzündschutz, Polberührungsschutz und Spezialstopfen

Typ	Kapazität Ah	Länge x Breite x Höhe mm	Bestellnummer
670 103	170	513 x 223 x 223	9560 670 102
640 400	140	513 x 189 x 223	9560 640 401
640 103	140	513 x 189 x 223	9560 640 104




Starterbatterie

Promotive Silver, 12 V, gefüllt und geladen

geringe Selbstentladung dank Calcium-Silver-Technologie, bis zu 18 Monate lagerfähig, extrem lange Lebensdauer und höchste Zyklenfestigkeit dank Mikroglasschicht, dank Acid Reserve Design und Labyrinthdeckel-Technologie absolut wartungsfrei – kein Wassernachfüllen nötig, extrem sicher dank Labyrinthdeckel-Technologie, Rückzündschutz, Polberührungsschutz und Spezialstopfen

Typ	Kapazität Ah	Länge x Breite x Höhe mm	Bestellnummer
725 103	225	518 x 276 x 242	9560 725 104
680 108	180	513 x 223 x 223	9560 680 110
645 400	145	513 x 189 x 223	9560 645 400



H1-Halogen-Scheinwerferlampe

Vision Plus: bis zu 50 % mehr Licht auf der Straße, 10-20 m weitere Sicht

Lampensockel P14,5s

Spannung 24 V


Leistung 70 W

Anwendungsbereich

für Abblend-, Fern- und Nebelscheinwerfer

Bestellnummer

8900 040 100



H3-Halogen-Scheinwerferlampe

Spannung 24 V

Leistung 70 W


Lampensockel PK22s

Anwendungsbereich

für Abblend-, Fern-, Nebel- und Arbeitsscheinwerfer

Bestellnummer

8900 009 000



H4-Halogen-Scheinwerferlampe

Spannung 24 V

Leistung 75/70 W


Lampensockel P43t

Anwendungsbereich

für Abblend-, Fern- und Nebelscheinwerfer

Bestellnummer

8900 006 000



H4-Halogen-Scheinwerferlampe

Ausführung Heavy Duty, Vision Plus: bis zu 50 % mehr Licht auf der Straße, 10-20 m weitere Sicht

Spannung 24 V

Leistung 75/70 W


Lampensockel P 43 t

Anwendungsbereich

für Abblend-, Fern- und Nebelscheinwerfer

Bestellnummer

8900 008 000



H7-Halogen-Scheinwerferlampe

Spannung 24 V
Leistung 70 W
Lampensockel PX26d

Anwendungsbereich

für Abblend-, Fern-, Nebel- und Arbeitsscheinwerfer

Bestellnummer

8900 001 030



Glühlampe

Tropfenform

Lampensockel BA15s
Spannung 24 V
Leistung 21 W

Anwendungsbereich

für Blink-, Brems-, Nebelschluss-, Rückfahrleuchte

Ausführung

Heavy Duty

Bestellnummer

8900 010 000

- 8900 003 000



Glühlampe

Tropfenform

Lampensockel BAY15d
Spannung 24 V
Leistung 21/5 W

Anwendungsbereich

für Brems- und Schlussleuchte

Bestellnummer

8900 013 000



Glühlampe

Kugelform

Lampensockel BA 15 s
Spannung 24 V

Anwendungsbereich

für Schluss-, Kennzeichen-, Positions- und Innenleuchte

Leistung W

5

10

Bestellnummer

8900 001 000

8900 002 000

**Glühlampe****Kugelform**

Ausführung Heavy Duty
 Lampensockel BA 15 s
 Spannung 24 V

Anwendungsbereich

für Schluss-, Kennzeichen-, Positions- und Innenleuchte

Leistung W	Bestellnummer
5	8900 011 000
10	8900 012 000

**Glühlampe****Soffittenform**

Spannung 24 V
 Durchmesser 11 mm
 Lampensockel SV 8,5

Anwendungsbereich

für Schluss-, Kennzeichen-, Positions- und Innenraumleuchte

Leistung W	Länge mm	Bestellnummer
5	35	8900 005 000
10	41	8900 040 060

Eine gute Alternative – lässt keine Wünsche offen!

Die EUROPART® Marke bietet Ihnen

- erstklassiges Preis-/Leistungsverhältnis
- Erstausrüster-Qualität
- hohe Verfügbarkeit für über 5.000 Artikel
- Stärkung Ihrer Wettbewerbsfähigkeit
- Sicherheit in jeder Hinsicht

... und vieles mehr!

Katalog kostenfrei anfordern: 0800 90 90 905





Kennzeichnungstafel

für Lastkraftwagen und Zugmaschinen

retroreflektierend Typ II, fluoreszierend

Ausführung	gekantet
Material	Aluminium
Norm	ECE 70
Höhe	130 mm
Breite	565 mm

Typ	Bestellnummer
linksweisend	9650 000 470
rechtsweisend	9650 000 480



Kennzeichnungstafel-Satz

für Lastkraftwagen und Zugmaschinen

retroreflektierend Typ II, fluoreszierend

Ausführung	glatt
Material	Aluminium
Norm	ECE 70
Höhe	130 mm
Breite	565 mm

	Bestellnummer
	9651 000 495



Warntafel

retroreflektierend Typ I

Ausführung	klappbar, mit Kantenschutz und Befestigungselementen
Material	Stahlblech
Breite	400 mm
Höhe	300 mm
Farbe	orange

gemäß GGVSEB/ADR

	Bestellnummer
	9650 006 001



Warntafel

Abfall

retroreflektierend Typ I

Ausführung	klappbar, mit Befestigungselementen und Kantenschutz
Material	Stahlblech
Breite	400 mm
Höhe	300 mm
Farbe	weiß

	Bestellnummer
	9650 205 060

Immer auf der Lauer!

Witte plusguide®- Wir reflektieren sicher in der Nacht.

Witte



Vehicle
Safety



Warntafeln



Warnmarkierungen



Schutzausrüstung / Reparatur- und Klebebänder



Witte plusguide GmbH
Sendener Stiege 4
48163 Münster
Tel. +49 (0) 2536 / 991-200
www.witte-group.com



Zifferntafel

retroreflektierend Typ I

Material Stahlblech
Breite 400 mm
Höhe 300 mm
Farbe orange/schwarz

gemäß GGVSEB/ADR

Ausführung	Bestellnummer
starr, mit Kantenschutz, ohne Leerfelder	9651 000 190
starr, mit Kantenschutz, ohne Leerfelder, mit Ziffern-Satz	9650 205 400



Ziffern-Satz

25 Ziffern und X

retroreflektierend Typ I

Ausführung mit Kantenschutz
Material Stahlblech
Breite 70 mm
Höhe 117 mm
Farbe orange/schwarz

Lieferumfang

mit Tasche

gemäß GGVSEB/ADR

Bestellnummer
9650 205 410



Parkwarntafel

retroreflektierend Typ II, fluoreszierend

Form A
Material Stahlblech
Breite 423 mm
Höhe 423 mm
Farbe weiß/rot

gemäß § 17 StVO, § 22a StVZO und TA 18b,
gemäß § 51c, § 72 StVZO, DIN 11030

Ausführung	Typ	Bestellnummer
klappbar, mit Kantenschutz	linksweisend	9650 204 510
klappbar, mit Kantenschutz	rechtsweisend	9651 204 510
klappbar, ohne Kantenschutz	linksweisend	9650 010 700
klappbar, ohne Kantenschutz	rechtsweisend	9650 010 710




Parkwarntafel

retroreflektierend Typ II, fluoreszierend

Form A
Material Stahlblech
Breite 423 mm
Höhe 423 mm
Farbe weiß/rot

gemäß § 17 StVO, § 22a StVZO und TA 18b,
gemäß § 51c, § 72 StVZO, DIN 11030

Ausführung	Bestellnummer
starr, mit Kantenschutz	9650 204 500
starr, ohne Kantenschutz	9650 010 690


GLORIA®

Warnblitzleuchte

ultrahelle 16 LED's, 10 Lichtvarianten (auch SOS-Morse-Code) schaltbar, nachts sichtbar bis zu 10 km, Lichtdauer bis zu 100 Stunden, mit Magnet: Anbringung einfach z. B. auf dem Autodach, Sichtbereich 360°, bruchsicher, temperaturunempfindlich, wasserdicht und schwimmfähig, Batterien austauschbar (empfohlen Lithium CR 123)

Gewicht 200 g
Durchmesser 120 mm
Höhe 35 mm

Anwendungsbereich

zur Absicherung bei Unfällen, Pannen und zur Eigensicherung

Farbe	Lichtscheibenfarbe	Bestellnummer
rot	rot	9195 491 151
blau	gelb	9195 491 152



Abbildung ähnlich

Gefahrgutkoffer

zugelassen nach Gefahrgutverordnung

Typ 73 SN-VM
Abmessung 420 x 330 x 165 mm

Lieferumfang

Panorama-Vollmaske, Kombinationsfilter DIN 3183, A2 B2 E2 K2, Augenspülflasche mit keimfreier Füllung, Handschuhe PVC-trikotgefüllt, leichte Schutzkleidung, Stiefel zum Überziehen aus Gummi

Bestellnummer
9194 320 002



Abbildung ähnlich

Gefahrgutkoffer

zugelassen nach Gefahrgutverordnung

Typ 74 SN-VM
Abmessung 420 x 330 x 165 mm

Lieferumfang

Panorama-Vollmaske, Kombinationsfilter DIN 3183, A2 B2 E2 K2, Augenspülflasche mit keimfreier Füllung, Handschuhe PVC-trikotgefüllt, Schutzanzug mit Kapuze, Stiefel zum Überziehen aus Gummi, Erste-Hilfe-Ausrüstung nach DIN 13 164, Rettungsdecke, ohne Halter

Bestellnummer
9194 320 003



Aufladefeuерlöschер

Brandklasse A, B, C, nachfüllbar

sehr wartungsfreundlich, CE-konform

Inhalt	6 kg
Norm	DIN EN 3
Ausführung	halbautomatisch, mit drehbarer Löschpistole und innenliegender Patrone
Typ	P6STAR
Temperaturbereich	-30 bis +60 °C

Anwendungsbereich

ideal für den Gefahrguttransport

GS-geprüft

Bestellnummer

9195 491 025



Dauerdruckfeuerlöschер

Brandklasse A, B, C, nachfüllbar

aus hochwertigem Stahlblech, CE-konform

Inhalt	6 kg
Norm	DIN EN 3
Typ	PD 6 GA
Temperaturbereich	-30 bis +60 °C

Anwendungsbereich

geeignet für die Flüssiggas- und Heizöllagerung, Garagen und Hobbyräume

Lieferumfang

hochwertiger Wandhalter

GS-geprüft

Bestellnummer

9195 491 125



Pulverfeuerlöschер

für KFZ, Brandklasse A, B und C, nachfüllbar

Inhalt	2 kg
Norm	EN 3
Typ	F 2 G

Lieferumfang

komplett mit Prüfventil, rüttelsicherem KFZ-Halter und Spannband

Bestellnummer

9195 492 000



Feuerlöscherkasten

für 6 kg und 9 kg Füllgewicht

Typ	Rimbox 155
Material	Polypropylen Copolymer, recyclebar, schlagfest und UV-stabil
Ausführung	mit Fenster
Höhe	674 mm
Breite	313 mm
Tiefe	225 mm
Gewicht	3 kg

Bestellnummer
9080 240 912



KFZ-Halterung

für Feuerlöscher 6 kg

Lieferumfang

Halterung inkl. 2 Haltegurte

Bestellnummer
9195 491 200



Gitterschutzhaube

für Feuerlöscher bis 6 kg

Bestellnummer
9195 516 000



Tragbare Feuerlöschgeräte müssen für die Verwendung auf einem Fahrzeug geeignet sein und die entsprechenden Anforderungen der Norm EN 3 erfüllen.



Druckstück-Satz

zum Austausch des Gummilagers für Stoßdämpferaugen Vorder- und Hinterachse mit 30-40 mm Durchmesser

Anwendungsbereich

Mercedes-Benz Actros 1996-, Atego 1998-2004, Axor 2004-, LK/LN 1984-1998, MK 1987-1996, NG 1973-1996, SK 1987-1996, 507D-814D 1986-1994, Unimog 1977-1988, Vario 512D-815D 1996-, Sprinter

Ausführung

5-teilig

Bestellnummer

9533 507 300

Zubehör

Silentlagerwerkzeug-Satz mechanisch, 5-teilig

Bestellnummer

9514 051 302



Basis-Set

NFZ-Silentlager

für die Verwendung der entsprechenden Halbschalensätze beim Wechsel der Silentlager an Blattfeder, Stabilisator, Führerhausaufhängung, Stoßdämpfer ohne Ausbau der Achse

Ausführung hydraulisch

Lieferumfang

Spannblock zum Vorspannen von Silentlagern bis 90 mm Durchmesser, Hydraulikzylinder 17,5 t, Hydraulikkupplung für Hydraulikzylinder, Hydraulik-Fußpumpe max. 700 bar, komplett mit 10 mm (3/8") NPT-Anschluss und 2,50 m Schlauch, Mutter M20 mit Bund (2 Stück) und LKW-Zugbolzen 515 mm

Bestellnummer

9140 500 006



Halbschalensatz

zum Silentlagerwechsel

Anwendung	Ø mm	Bestellnummer
Mercedes-Benz LN 1320	45	9500 609 012
Mercedes-Benz B 3229 B, 652, 650	58	9500 609 014
Mercedes-Benz LKW und Renault LKW	60	9500 609 015
Mercedes-Benz Actros (Stabilisator), Atego	63-65	9500 609 016
Mercedes-Benz Actros (Stabilisator), neu 1380	75	9500 609 019
Mercedes-Benz Actros (Stabilisator), Lager mit Zapfen	84	9533 505 416

Zubehör

Beschreibung	Anwendung	Bestellnummer
Ergänzung für Halbschalensatz	Silentlager 45 mm Durchmesser	9533 505 509
Spannblockerweiterung	für den Einbau aller Silentlager bis 90 mm Durchmesser	9514 050 419
Silentlagerwerkzeug-Satz, 4-teilig	fahrzeugtypischer Halbschalensatz wird benötigt	3566 180 793



Bit-Sortiment

IMPACT

mit 22-mm-Sechskant-Antrieb

Anwendungsbereich

für die Montage und Demontage an Zylinderkopfschrauben, Bremssattelschrauben, Lenkstockhebel (z. B. Actros), Radflanschschrauben, Öllassschrauben, Stoßfängerbefestigung

Lieferumfang


je 1 TORX® T60/T70/T80/T90/T100
je 1 Innensechskant 17/19/22/24 mm
je 1 Außen-TORX® E18/E20/E22/E24
2 Bithalter mit 3/4"- und 1"-Antrieb
1 Winkelschlüssel zum Arretieren der Bits im Halter
in Kunststoffkassette

Ausführung

16-teilig

Bestellnummer

9514 057 940



Doppel-Ringschlüssel-Satz

gerade, extra lang, hochfest

Länge 290-440 mm
Material Chrom-Vanadium
Oberfläche hochglanzpoliert

Anwendungsbereich

z. B. für Traggelenke, Achsschenkelverschraubungen, Kardanwellenflansche (auch LKW vor dem Abschleppen)

Lieferumfang

10 x 11, 12 x 14, 13 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 22 x 24 mm
in Kunststoffkassette

Ausführung

6-teilig

Bestellnummer

3566 180 619



Hebeleisen-Satz

Kunststoffgriffe mit Schutzkappen

Material gehärteter Werkzeugstahl
Oberfläche brüniert

Lieferumfang

jeweils 1 Hebeleisen mit 200/300/450/600 mm Länge

Ausführung

4-teilig

Bestellnummer

9534 759 010



Abbildung ähnlich



Kartuschenschlüssel

für Lufttrockner-Kartusche

zum Lösen der Granulat-Kartuschen bei Nutzfahrzeugen

Material Spezialstahl
Antrieb 1/2"
Spannbereich 95-165 mm

Bestellnummer

9856 745 130



Klemmmutterschlüssel

Antrieb 3/4"

Größe mm	Anwendungsbereich	Bestellnummer
56 x 71	z. B. Mercedes-Benz NFZ-Achse VL 3/8, 13, VO 3/10, VL 4/7, 9, 10, VD 4/14, VO 4/11, 13, 18, VL 4/15, 16, 19, VD 4/20 in Typen: 363/385/387/389/391/393/395/617/620/621/622/623/625/649	2300 032 584
60 x 76	z. B. Mercedes-Benz, verstärkte 9-t-Vorderachse VL5 DC, VL5/1 D-9, VL 5/2 D-9 bei Typ 2629/6 x 4, 2635 K/6 x 4, 3535 K/8 x 4/4, Anhängerachse Discos-Trailer von Bj. 97-5/2000 mit Kompakt-Lagerung (HUB-Unit), baugleich mit der nicht angetriebenen Actros-Vorderachse sowie für Faust 9-t-Vorderachse	9514 050 327



Kraftschrauber-Einsatz

DIN 3129/ISO 2725-2

Form	Sechskant
Ausführung	kurz
Antrieb	1"
Material	Chrom-Vanadium-Spezialstahl
Oberfläche	brüniert/schwarz

Anwendungsbereich

für Außensechskant-Schrauben, für alle elektrisch oder mit Druckluft angetriebenen Maschinenschrauber (Schlagschrauber)

Lieferumfang

mit Verbindungsstift und O-Ring

Schlüsselweite mm	Bestellnummer
55	9534 091 515
60	9534 091 520



Schraubendreher-Satz


Form	5-Stern mit Loch
Länge	105 mm
Breite	300 mm
Höhe	60 mm

Anwendungsbereich

z. B. für Steckpumpen an Mercedes-Benz Nutzfahrzeugen (Actros und Atego)

Ausführung	Bestellnummer
8-teilig	9514 051 510





Steckschlüsseinsatz

für Generator

Form	Sechskant
Antrieb	1/2"
Länge	200 mm
Schlüsselweite	19 mm

Anwendungsbereich

zum Keilriemenspannen bei Generatoren, z. B. an Mercedes-Benz SK-Baureihe und MAN F90, F2000

Bestellnummer

9534 005 256



Steckschlüsseinsatz

IMPACT-Einsatz


Form	Zwölfkant
Ausführung	extra tief, hochfest
Antrieb	1/2"
Länge	78 mm
Schlüsselweite	36 mm

Anwendungsbereich

zum Lösen von Gelenkwellenschrauben, z. B. bei Mercedes-Benz LKW-Getriebe G2/24/27

Bestellnummer

9534 010 193



Steckschlüsseinsatz-Set

mit Stirnlochbohrung

Form	5-Stern mit Loch
Antrieb	1/4"

Anwendungsbereich

für VAG, Ford, Volvo, Mercedes-Benz PKW und LKW, Rover etc., an Generator, Motorsteuerung, Luftmengenmesser, Türverkleidung, Wegfahrsperrung und Steckpumpen

Lieferumfang

je 1 Einsatz IP10, IP15, IP20, IP25, IP27, IP30, IP40, IP45, IP50
in Kunststoffkassette

Ausführung

9-teilig

Bestellnummer

3566 183 628



Steckschlüsseinsatz

mit Stirnlochbohrung

Form 5-Stern, mit Loch

Antrieb 1/4"

Anwendungsbereich

z. B. für Steckpumpen an Mercedes-Benz Actros

Größe	Länge mm	Bestellnummer
IP10	16	9534 000 410
IP15	26	9534 000 415
IP20	26	9534 000 420
IP25	26	9534 000 425
IP27	26	9534 000 427
IP30	26	9534 000 430
IP40	26	9534 000 440
IP45	26	9534 000 445
IP50	26	9534 000 450



Steckschlüsseinsatz-Set

Form Sechskant T-Profil, ohne Loch

Antrieb 1/2"

Länge 80 mm

Anwendungsbereich

für LKW

Lieferumfang

je 1 x T60/T70/T80/T90/T100

Ausführung	Bestellnummer
5-teilig	9500 140 518



Steckschlüsseinsatz

ohne Stirnlochbohrung

Form Sechskant-T-Profil, ohne Loch

Ausführung lang

Antrieb 1/2"

Größe T70

Länge 80 mm

Anwendungsbereich

z. B. Mercedes-Benz, MAN, DAF Hinterachse, Ölablassschraube

Bestellnummer
9534 005 349



Schlagschraubernuss

IMPACT-Einsatz

Spezialeinsatz für T-Profil-Schrauben, schlagschrauberfest, hochfeste Ausführung für extreme Belastungen

Form T-Profil, ohne Loch

Antrieb 3/4"

Schlüsselweite T60 mm

Anwendungsbereich

für Lenkstockhebel und Bremssättel Mercedes-Benz Actros

Länge mm	Bestellnummer
80	2300 051 461
130	9500 140 534



Schlagschraubernuss

IMPACT-Einsatz

Form	Innensechskant
Antrieb	3/4"
Länge	138 mm
Schlüsselweite	14 mm

Anwendungsbereich

zur Montage von Innensechskant-Bremssattelschrauben an der Hinterachse von Mercedes-Benz Actros und Citaro bei Achstypen HL7 + HL8 Hypoid, Neoplan ZF sowie für MAN TGA Radnaben

Bestellnummer

9534 001 441



Schlagschraubernuss

IMPACT-Einsatz

Form	Zwölfkant
Antrieb	3/4"
Länge	110 mm

Anwendungsbereich

für LKW-Zylinderkopfschrauben

SW mm

Bestellnummer

17

9514 050 072

19

9514 050 073



Vielzahneinsatz

IMPACT-Einsatz

Antrieb	3/4"
Größe	M16
Länge	80 mm

Anwendungsbereich

für Schwungscheibenschrauben z. B. bei Mercedes-Benz Atego

Bestellnummer

9514 050 120



Vielzahneinsatz

IMPACT-Einsatz

Ausführung	lang
Antrieb	1/2"
Länge	75 mm

Anwendungsbereich

zur Montage der hochfesten Schrauben an Schwungscheiben Mercedes-Benz Atego

Größe

Bestellnummer

M14

9534 101 954

M16

9534 101 956





Kugelenkausdrücker

Spannbereich 34 mm
Hebelspannbereich bis 70 mm

Anwendung	Bestellnummer
für mittelschwere LKW, Busse und Baufahrzeuge	9500 001 293
für schwere LKW, Busse und Baufahrzeuge	2300 043 040



Kühlerabdruckwerkzeug-Satz

Druckverlustkontrolle über Manometer, Prüfmöglichkeit von Verschlusskappen, Druckprüfung des Kühlsystems

Messbereich 0-2,5 bar

Lieferumfang

1 Pumpe
7 Kühleradapter für gängige LKW von DAF, IVECO, Mercedes-Benz, MAN, Scania, Renault und Volvo
im Koffer

Ausführung	Bestellnummer
8-teilig	9514 050 083



Leitungsringsschlüssel-Satz

offen

Anwendungsbereich

für Einspritzleitungen, Klimaanlage, Bremsleitungen, Druckluft- und Hydraulikleitungen, Öldruckschalter, 1/2"-Antrieb

Lieferumfang

je 1 Ringschlüssel 20/21/22/23/24/25/26/27/28/30/32 mm
1 Verlängerung, 125 mm
1 Gelenkgriff, 385 mm

Ausführung	Bestellnummer
13-teilig	3566 180 774



Montageschlüssel

für Bremssattel

Form Zwölfkant
Antrieb 1/2"
Schlüsselweite 27 mm

Anwendungsbereich

zur Montage der Befestigungsschrauben an der vorderen Bremsanlage bei Mercedes-Benz Atego und Actros

Bestellnummer
9514 051 437



Öldruckprüfgerät

zur Diagnose von Undichtigkeiten im Ölsystem, Skala 0-10 bar

Lieferumfang

Anschlussadapter:

R 1/8" DIN 2999

1/8" x 27 NPT

1/4" x 18 NPT-3/8" x 20 UNF-1/2" x 20 UNF

M10 x 1,0/M12 x 1,5/M14 x 1,5/M16 x 1,5/M18 x 1,5/90°

Bestellnummer

9514 050 086



Ölfilterschlüssel

für AdBlue®

zum Aus- und Einbau des Filtergehäusedeckels beim Wechsel des AdBlue®-Filters bei Mercedes-Benz NFZ mit Blue-Tec®-Motoren

Form Sechskant

Antrieb 1/2"

Schlüsselweite 46 mm

Vom Fahrzeughersteller empfohlenes Anzugsdrehmoment beachten!

Bestellnummer

9534 000 046



Polradeintreiber

für Polrad ohne Simmerring

Länge 175 mm

Höhe 162 mm

Anwendungsbereich

an Fahrzeugen Mercedes-Benz Actros mit ABS-Scheibenbremse und Liftachsen sowie baugleiche Achsen von Anhängern und Aufliegern

Bestellnummer

9514 050 079



Zapfen- und Nutmutternsatz

für Druckschrauben am Düsenhalter

Lieferumfang

1 Einsatz 1/2"-Antrieb, 4-Zahn, 72 mm lang (für Mercedes-Benz Baureihen OM 401/421, 403/423, LA, A, 470)

1 Einsatz mit 32-mm-Außensechskant-Antrieb, 4-Zahn, mit Innengewinde M14 x 1,5 mm, 70 mm lang (für Mercedes-Benz, Neoplan, Setra)

1 Einsatz 1/2"-Antrieb, 3-Zahn, 120 mm lang (für Mercedes-Benz, MAN)

1 Einsatz mit 32-mm-Außensechskant-Antrieb, 4-Zahn, 120 mm lang (für Mercedes-Benz, MAN)

Ausführung

4-teilig

Bestellnummer

9514 050 082



Nutmutternschlüssel

extrem robust, aus Vollmaterial gefräst und gedreht, für hohe Anzugs- und Lösedrehmomente ausgelegt, Führungsrohr auswechselbar

Form	Innenvierkant
Antrieb	3/4"
Zapfenanzahl	6
Zapfenbreite	11,5 mm

Anwendungsbereich

z. B. Mercedes-Benz mit 10- und 13-t-Außenplanetenachse, Hypoid- und Nachlaufachse NR 7/4 (ohne Führungsrohr)

Bestellnummer

9514 050 318



Nutmutternschlüssel

Form	Innenvierkant
Antrieb	3/4"
Zapfenanzahl	6
Zapfenbreite	10 mm

Anwendungsbereich

z. B. Mercedes-Benz Actros, Hinterachse HL/HL 8 (Hypoid-Achse)

Bestellnummer

9514 050 329



Nutmutternschlüssel

extrem robuste Ausführung für hohe Anzugs- und Lösedrehmomente, Führungsrohr ist fest eingepresst, mit Überwurfführungsrohr auf 57 mm Durchmesser erweiterbar als Bajonettverriegelung und mit Spannstift

Form	Innenvierkant
Antrieb	3/4"
Zapfenanzahl	6
Zapfenbreite	10 mm

Anwendungsbereich

z. B. Mercedes-Benz Atego, Hinterachse (Ritzelachse) HL2

Bestellnummer

9514 050 332



Kolbenringspannband

mit Spannschlüssel

mit stufenloser Feineinstellung

Material Spezial-Federbandstahl

Länge 80 mm

Spannbereich 90-175 mm

Bestellnummer

9240 072 298



Kolbenringzange

blaue Griffhüllen

zum sicheren Aufsetzen von Kolbenringen

Material glanzvernickelt

Länge 240 mm

Spannbereich 110-160 mm

Bestellnummer

9240 639 753



Made in Germany -
Made by GEDORE



www.gedore.com



Kolbenringzange

mit Prismenhalterung gehärtet

zum sicheren Spreizen von Kolbenringen


Material verchromt, Spitzen brüniert

Länge 220 mm

Spannbereich 60-160 mm

Bestellnummer

9240 072 304



Bremsfederzange

für Trommelbremsen

verchromt, mit Spezialeinfassung und Stützkrone, besonders geeignet für geklebte Bremsbeläge, schweres Modell mit auswechselbarem Federhaken und Handklemmschutz

Material Chrom-Vanadium-Stahl

Länge 500 mm

Bestellnummer

9240 072 390



Motordrehvorrichtung

für Mercedes-Benz und MAN

mit neuer, dünner Grundplatte und 2 Zahnrädern

passend für Mercedes-Benz-Motoren, Baureihe 400 und 500

MAN 6-, 12-Zylinder-Motoren

Antrieb 2"

Bestellnummer

9500 500 505



Motordrehvorrichtung

für Mercedes-Benz und MAN

mit neuer, extra dicker Grundplatte und 3 Zahnrädern

passend für Mercedes-Benz-Motoren, Baureihe 900

MAN 5-, 6-, 8-Zylinder-Motoren

Antrieb 1/2"

Bestellnummer

9500 500 506



Batterie-Ladegerät

MXT 14

CTEK-Ladegerät, elektroniksicher, SUPPLY – spezieller Modus, in dem das Gerät als Netzgerät verwendet werden kann, wenn die Batterie ausgebaut ist (Radiocode), Regenerationsmodus – spezieller Modus, in dem tiefentladene Batterien wiederbelebt und zur vollen Kapazität zurückgeführt werden, mit 8-stufiger, vollautomatischer IIUoUp Ladecharakteristik ohne Spannungsspitzen,

MAN-Freigabe erteilt

Technische Daten

Ladeschritte: 1 - Desulfatierung, 2 - Weichstart, 3 - Hauptladung, 4 - Absorption, 5 - Analyse, 6 - Recond, 7 - Float, 8 - Pulsadeerhaltung

Batteriekapazität: 28-300 Ah (Laden), 28-500 Ah (Erhalten)

Batteriearten: offen, wartungsfrei AGM, GEL und Blei-Calcium

Rückstrom: < 2,3 mA

Ladezeit bei einer 60 Ah Batterie: 4 h

Schutzart	IP44
Gewicht	1,4 kg
Kabellänge	1,85 m
Spannung	170-260 V AC
Ladespannung	27,2 V, 28,8 V, 31,6 V, nominal 24 V
Ladestrom, max.	14 A
Breite	128 mm
Höhe	64 mm
Länge	233 mm

2 Jahre Hersteller-Garantie

Bestellnummer

9539 640 145



Batterie-Ladegerät

XT 14000 EXTENDED

Hochfrequenzladegerät mit vollautomatischer Ladecharakteristik IIUoUp ohne Spannungsspitzen, die Lösung für den Festeinbau in Fahrzeugen mit 24 V Bordspannung, für offene, wartungsfreie AGM-, GEL- und Blei-Calcium-Batterien

Technische Daten

Batteriekapazität: 28-300 Ah (Laden), 28-500 Ah (Erhalten)

Rückstrom: < 2 Ah/Monat

Schutzart	IP44
Anschluss	24 V
Gewicht	2,4 kg
Ausführung	7-stufige Ladecharakteristik
Spannung	220-240 V AC
Ladespannung	28,8 V, nominal 24 V
Ladestrom, max.	14 A
Breite	128 mm
Höhe	64 mm
Länge	233 mm

Anwendungsbereich

geeignet für Fahrzeuge, bei denen regelmäßig elektrische Verbraucher im Stand betrieben werden oder im Saisonbetrieb laufen

Lieferumfang

6-m-Kabel mit M8-Ringkabelschuhen zum Batterieanschluss

2 Jahre Hersteller-Garantie

Bestellnummer

9539 640 101





Startbooster

AS 12-24/1600

maximale Kaltstartleistung durch extrem zyklensichere AGM-Batterie (austauschbar), Lebensdauer bei max. 50 % Startentladung: 1.000 Zyklen, richtiger Einsatz schützt die Elektronikausrüstung des Fahrzeuges, integrierter Voltmeter, der den Ladezustand der Batterien und das korrekte Funktionieren der Ladeeinrichtung sowie des Generators anzeigt, eingebaute Steckdose, hochwertige, innen überbrückte, Ladezangen mit sehr breitem Öffnungswinkel, bruchfestes Polyethylengehäuse, Ladung über elektronisches Batterieladegerät mit Pulsleadeerhaltung oder mit Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) über die Lichtmaschine am Zigarettenanzünder des Fahrzeuges

Technische Daten

Startstrom:	bei 12 Volt 1600 A, bei 24 Volt 800 A
Spitzenstrom:	bei 12 Volt 4740 A, bei 24 Volt 2370 A
Ausführung	tragbar
Gewicht	22 kg
Kabellänge	1,35 m
Kabelquerschnitt	50 mm ²
Abmessung	485 x 520 x 160 mm
passend für	Fahrzeuge bis 250 PS bei 24 V

Bestellnummer

9539 640 164



Startbooster

ASF 12-24/3200

professionelles Fremdstartgerät, maximale Kaltstartleistung durch extrem zyklensichere AGM-Batterie (austauschbar), Spannungsspitzenfrei starten, manuelle Spannungswahl, richtiger Einsatz schützt die Elektronikausrüstung des Fahrzeuges, integrierter Voltmeter, der den Ladezustand der Batterien und das korrekte Funktionieren der Ladeeinrichtung sowie der Lichtmaschine anzeigt, eingebaute Steckdose, hochwertige, innen überbrückte, Ladezangen mit sehr breitem Öffnungswinkel, bruchfestes, einteiliges Gehäuse mit lebenslanger Garantie, Ladung über elektronisches Batterieladegerät mit Pulsleadeerhaltung oder mit mitgeliefertem Kabel über die Lichtmaschine am Zigarettenanzünder des Fahrzeuges

Technische Daten

Lebensdauer	1000 Zyklen bei max. 50 % Startentladung
Startstrom	3200 A bei 12 V, 1600 A bei 24 V
Spitzenstrom	7750 A bei 12 V, 3875 A bei 24 V
Gewicht	38 kg
Kabellänge	1,75 m
Kabelquerschnitt	70 mm ²
Spannung	12/24 V

Lieferumfang

IUU-Ladegerät

das mitgelieferte IUU-Ladegerät gestattet den dauerhaften Anschluss an das Stromnetz, damit ist immer die volle Leistung sofort verfügbar, inkl. Kurzschluss-sicherung und Verpolungsschutz

Bestellnummer

9539 640 168



Prüfkoffer

LE-UN AB03

In Zusammenarbeit mit verschiedenen Nutzfahrzeugherstellern wurde ein Prüfsystem für SCR-Anlagen entwickelt, welches von den Trainingscentern der Hersteller bereits erfolgreich eingesetzt und empfohlen werden. Der AdBlue®-Prüfkoffer bietet die Möglichkeit, die notwendigen mechanischen Prüfungen an AdBlue®-Abgasnachbehandlungsanlagen durchzuführen.

Alle im Koffer enthaltenen Prüfkomponenten sind aus ausgewählten, hochwertigen Materialien verarbeitet, um bei häufigem Kontakt mit dem korrosiven AdBlue® eine lange Funktion zu gewährleisten.

Der Koffer ist bestückt für die Systeme Denoxtronic I und II.

Auszuführende mechanische Messungen:

Denoxtronic I

- Mengenmessung am Fördermodul und am Dosiermodul

Denoxtronic II

- Mengenmessung am Dosiermodul
- Sichtkontrolle des Sprühbildes
- Durchflusskontrolle der Heizleitung
- Optional: Druckmessung

Anwendungsbereich

für AdBlue®-Systeme Denoxtronic I und II

Lieferumfang

Messbecher mit Deckel (250 ml und 1.000 ml), Öl-Testpapier, Haken und Magnet für Aufhängung, Spülschlauch

für Denoxtronic I

- Druck-Dosier-Einheit
- Adapterschläuche
- Schraubadapter
- 180 Ohm Widerstand
- Kette für Messbecher

für Denoxtronic II

- Waage zum exakten Bestimmen der AdBlue®-Menge, Kalibriergewicht
- Adapterschläuche und -kabel
- Bypass-Leitung
- Gummileine und Verschlussstopfen

AdBlue® muss frei sein von Mineralölen und -fetten bzw. Silikonölen und -fetten!
Bauteile fetten: z. B. O-Ringe im Leitungssystem, Gewindeverschraubungen am Filter usw. mit flüssiger Seife oder Vaseline.

Verunreinigte Behältnisse, wie z. B. Messbecher, Trichter oder Adapterschläuche dürfen nur noch für die Diagnose und Arbeit an AdBlue®-Anlagen verwendet werden.

Bestellnummer

9682 202 411



Teststreifen

zum Nachweis von Diesel und Ölen im AdBlue®

zur Feststellung von Falschbetankungen und Prüfung bei Garantien


Inhalt 100 Streifen

Abmessung 20 x 70 mm

Öl und Diesel beschädigen das AdBlue®-System

Bestellnummer

9682 202 412



Achsschenkelbolzenpresse

FP 50 s

hydraulische Pressvorrichtung zum Ein- und Auspressen von Achsschenkelbolzen im ein- und ausgebauten Zustand der Achse

Druck 50 t

Hub 115 mm


Gewicht 50 kg

Lieferumfang

Presskörper mit beigelegter Handpumpe, Brücken- und Kolbenverschlussstück, 2 Stehbolzen mit Mutter, Brückenreduzierung (55/65 mm Durchmesser)

Bestellnummer

9534 004 012



Druckbolzen-Zubehör-Satz

Achsschenkelbolzenpresse FP 40 i/FP 50 i

Lieferumfang

bestehend aus je einem Druckbolzen:

- Durchmesser 21,5 x Länge 150 mm
- Durchmesser 24,5 x Länge 150 mm
- Durchmesser 30,0 x Länge 120 mm
- Durchmesser 30,0 x Länge 220 mm
- Durchmesser 34,0 x Länge 120 mm
- Durchmesser 34,0 x Länge 220 mm

Ausführung

6-teilig

Bestellnummer

9534 004 020



Achsschenkelbolzenpresse-Set

FP 65 s

Aus- und Einpressen der Bolzen ohne Ausbau der Vorderachse, große Zeitersparnis, leichte Handhabung, arbeitet in jeder Lage, hohe Presskraft, auch als stationäre und mobile Werkstattpresse einsetzbar

Ausführung für MAN Sonderanwendung, sowie alle anderen NFZ

Druck 73 t

Hub 115 mm

lichte Weite 250 mm

Lieferumfang

1 Presskörper, 2 Stehbolzen, 1 Querbrücke komplett, 1 Reduzierring für Brückenbohrung (70/55 mm Durchmesser), 1 separate Handpumpe mit 1,8-m-Hydraulikschlauch, 1 Druckbolzen-Satz (6-teilig, 21,5-39 mm Durchmesser), 1 Brücken- und Kolbenverschlussstück, 1 Hub- und Transportwagen, schwenkbar

Bestellnummer

9534 004 055



Prüfgerät

für AdBlue®, Kühlwasserfrostschutz und Batteriesäure

Modell RFM 02

Die kontinuierliche Absenkung der Abgasgrenzwerte stellt immer höhere Anforderungen an Dieselmotoren. Dies erfordert ein System zur Abgasnachbehandlung. Hierbei wird AdBlue® (32,5 % Harnstoff, 67,5 % Wasser) aus einem Zusatztank im Fahrzeug dosiert in den Abgasstrom eingespritzt und sorgt im SCR-Katalysator für eine chemische Reaktion. Hierbei werden Stickoxide in Stickstoff und Wasserdampf umgewandelt. AdBlue® unterliegt einer schleichenden „Zersetzung“ und ist nur begrenzt haltbar (der Wasseranteil sinkt durch verdunsten)! Um schwere Schäden bis zum Austausch sämtlicher Bauteile der SCR-Anlage zu vermeiden und eine einwandfreie Funktion gewährleisten zu können, muss AdBlue® geprüft werden.

Bestellnummer

9682 220 433



Befüll- und Entlüftungsgerät

für Dieselfilter

Befüllung und Entlüftung von Dieselfiltern im eingebauten Zustand, an Druckluft angeschlossen, erzeugt das integrierte Venturi-System ein kraftvolles Vakuum und saugt den Kraftstoff ab

Anwendungsbereich

bei Filterwechsel, Falschbetankung oder leer gefahrenem Tank

Lieferumfang

passende Schläuche (4, 6, 8 mm) mit Stecknippel für alle Diesel-Direkteinspritzer, HDI, CDI u. a., Basis-Vakuumpumpe „Chamäleon“ mit Befüll- und Entlüftungsset

Bestellnummer

9682 220 511



Kurzschluss- und Unterbrechungsdetektor

schnelle Ortung von Kurzschlüssen, Kabelbrüchen und Kriechströmen ohne Leitungen durchstechen zu müssen, kein aufwendiges Demontieren der Plastikverkleidungen, Einstiegsleisten, Teppiche etc., außerdem Leitungsidentifizierung, Leitungsprüfung, Standardprüfungen und Sonderprüfungen, dieses Präzisionsgerät besteht aus einem Sender, Sucher, Stromprüfer und Sicherheitskontaktadapter in drei Größen, das Sucherteil verfügt über drei wählbare Empfindlichkeitsstufen

Anwendungsbereich

kann an allen Arten von Stromkreisen mit Stromspannungen zwischen 6 und 42 V Gleichstrom eingesetzt werden, z. B. PKW, LKW, Anhänger, Boote etc.

Bestellnummer

9682 220 510



Leckdetektor

ULTRASONIC Easy Flex

Klein, handlich und kompakt, ortet leicht den Fehler an z. B. Druckluft-, Dampf-, Gas- oder Vakuumanlagen, empfängt luftgetragene Ultraschallsignale (38-42 kHz), die sich um eine Leckstelle bilden und diese in Tonsignale umwandeln, je näher und größer die Leckstelle, desto schneller wiederholt sich das Tonsignal

Lieferumfang

Kopfhörer, 9-V-Blockbatterie, im Koffer

Bestellnummer

9526 611 021



Reparaturset

7NKSR40, LKW

für die Reparatur aller Nutzfahrzeugkühlerschläuche, unabhängig von Fahrzeugmarke oder Motorenfabrikat, mit wenigen Handgriffen kann man alle Radien darstellen, die Verbindungsstutzen verfügen über eine beidseitige Sicke, damit ist eine sichere und dauerhaft dichte Verbindung darstellbar, unerwartet auftretende Schlauchdefekte werden sofort und vor allem auch kostengünstig repariert

Anwendungsbereich

für Kühlerschläuche 38, 50, 55 und 60 mm

Lieferumfang

je 1 Schlauchstück Länge 450 mm: 38 x 4 mm/50 x 4,5 mm/55 x 4,5 mm/60 x 5 mm

je 1 Schlauchbogen 90°: 38 x 5 mm/50 x 6 mm/55 x 6 mm/60 x 6 mm

je 4 Rohrstücke mit Sicke, Länge 60 mm: 38 x 1,5 mm/50 x 1,5 mm/55 x 1,5 mm/60 x 1,5 mm


Schneckengewinde Schellen W2: 4 x Torro 35-50/12 mm, 8 x Torro 50-70/12 mm, 4 x Torro 60-80/12 mm

Ausführung

40-teilig

Bestellnummer

9539 641 070



Reparaturset für Kraftstoffleitung

Heute dominieren PA-Rohre beim Leitungssystem vom Kraftstofftank über Kraftstofffilter bis zum Motor. Mit diesem Reparatur-Set können sämtliche Leitungen repariert werden, egal ob Benzin mit 8 mm oder Diesel mit 10 mm Durchmesser. Es sind alle Übergänge der verschiedenen Materialien sicher darstellbar (PA-Rohr-Stahlrohr, Schlauch-Stahlrohr, PA-Rohr-Schlauch). Darüber hinaus sind sämtliche SAE-Verbinders enthalten, die am Kraftstofffilter benötigt werden.

Ausführung

117-teilig

Bestellnummer

9539 641 120



Demontagezange

universal, Typ 7DSK01


ermöglicht das Einhand-Öffnen von SAE-Schnellkupplungen, sichere Handhabung, Zangenöffnung mit Rückzugsfeder (selbstöffnend)

Anwendungsbereich

SAE-Schnellkupplungen bei Kraftstoffleitungen

Bestellnummer

9539 641 182



Demontagezange

universal, Typ 7DSKG01

wird beim Wechsel von Kraftstofffiltern benötigt, die mit Schnellkupplungen versehen sind, eine Beschädigung der SAE-Schnellkupplungen wird vermieden

Anwendungsbereich

SAE-Schnellkupplungen an Kraftstofffiltern

Bestellnummer

9539 641 183



Diagnose-Schnittstellengerät

Uniprobe Truck

Modul zur Messung elektrischer Größen mit USB-Verbindung oder Bluetooth, die zur Verfügung stehenden Messungen sind Multimeter, 4-Kanal-Oszilloskop, Test der Batterieeffizienz und der Schaltkreise Starter/Generator (2. Generation), physische/elektrische Kontrolle der CAN-Netze (2. Generation), Hochspannungsprüfung, integrierte Zündspulen, Zündaussetzer und traditionell Druckprüfungen

Lieferumfang

Halteriemen, Handbuch und Software

Amperezange BICOR3

- 10 mV/A von 0 bis 200 A

- 1 mV/A von 0 bis 1200 A

unbedingt erforderlich zur Prüfung von Starter- und Ladesystemen bei Transportern und NFZ

Amperezange BICOR4

- 1 V/A von 0 bis 3 A

- 0,1 V/A von 0 bis 30 A

unbedingt erforderlich für alle Verluststromprüfungen

Bestellnummer

9539 003 363



Diagnosegerät

Navigator TXT IDC4 Plus LKW

universelles Eigendiagnosemodul zum Fehlerlesen und -löschen, Stellgliedtest, Aktivierungen, Messwertanzeige numerisch und grafisch, Rekorderfunktion, Einstellungen und Programmierungen

wird betriebsbereit übergeben, inkl. Installation und Einweisung vor Ort

Lieferumfang

- EOBD-Kabel, USB-Kabel, Bluetooth-Antenne, USB-Bluetooth-Antenne für PC, Softwarelizenz IDC3 Plus LKW für PC mit Hardwaredongel, Halteriemen, Handbuch
- **Vertrag Texpack LKW** - Jahresabonnement Softwareaktualisierung¹
- **Vertrag Tex@info LKW** für Hotline, Zusendung von Informationen und Google®-Suchfunktion in Problem Datenbank²

¹durch diesen Vertrag entstehen ab dem 2. Anwendungsjahr Folgekosten in Höhe von 700,- € netto jährlich

²durch diesen Vertrag entstehen ab dem 2. Anwendungsjahr Folgekosten in Höhe von 300,- € netto jährlich

Bestellnummer

9539 003 607



Zubehör-Satz

Spannungsversorgung- und Adapterkabel Truck für Navigator TXT, Modul A sowie T-DIA und NAVIGATOR mobile, beim Einsatz weiterer Diagnosekabel wird dieser Satz zwingend benötigt

Ausführung

3-teilig

Bestellnummer

9539 003 405



Interfacekabel

zur Verbindung von Fahrzeugen zum Diagnosegerät, MB-Truck

Ausführung 14-polig

Bestellnummer

9539 003 292



Diagnosegerät

Axone TRUCK Service

günstiges Diagnosegerät, speziell für LKW- und Busunternehmen mit einer kleinen eigenen Werkstatt, welche die Standardwartungen selbst durchführen möchten

- globaler Scan aller im Fahrzeug verbauten Steuergeräte mit Lesung und Löschung der darin gespeicherten Fehler
- Service Reset für Öl, Bremsbeläge und Luftfilter
- Kupplungsinitialisierung
- Kodieren von Injektoren
- Initialisierung von Klemme W (Generator)
- Niveauregulierung der Luftfederung
- LKW-OBD Scan Tool
- Axone Direct der neuen Generation (mit neuer HD-Elektronik) via Kabel
- SD Memory Card mit spezieller Software
- weiterentwickelte Elektronik zur Anwendung bei 24-V-Systemen mit leistungsstarkem Prozessor

Lieferumfang

SD CARD mit ATS Software, OBD Kabel, Kit für externes Update via PC

Für den schnellen Service.

Bestellnummer

9539 003 550

Mobil bleiben mit EUROPART!

Der Katalog Werkstattausrüstung mit 252 starken Seiten für die Werkstatt

- Prüf- und Diagnosetechnik
- Hebetechnik
- Batterieservice

... und vieles mehr!

**Katalog kostenfrei
anfordern: 0800 90 90 905**



Damit Sie immer in Bewegung bleiben!



Zentralschmierung

Gegen Reibung und Verschleiß




Kolbenpumpe
Pumpenelement
Kolbenverteiler
Zahnradpumpe
Auffüllpumpe
Fließfett
Kupplungsmuffe
Befüllzylinder
Hochdruckschlauch
Kegelring
u.v.m.

Für die schnelle
Bestellung:

Hotline **0180 2255330**

(nur 6 Cent pro Gespräch, Mobilfunkpreise können abweichen)

**EURO
PART** 
... more than parts



Montagevorrichtung

cDISK, Druckplatten

Druckplattenmontagevorrichtung zum Aus- und Einbau von LKW-Kupplungen, speziell deren Druckplatten lassen sich aufgrund ihres hohen Eigengewichtes bis zu 80 kg nur mühsam ein- und ausbauen, mit der cDISK wird diese Tätigkeit erheblich vereinfacht. In der Kombination mit vorhandenem Werkstatt-Equipment (Werkstattkran, Kran, Gruben- oder Bodenheber) lässt sich die Druckplatte bzw. das Schwungrad leicht von einer Person montieren. Der einstellbare Neigewinkel sowie das ROLLFIT-System garantieren eine optimale Arbeitsergonomie.

Lieferumfang

Grundgerät, Montagearm, Transportbügel, auswechselbare Zapfen 35, 45 und 55 mm

Bestellnummer

9534 004 200



Zubehör-Satz

cDISK

zur Aufnahme von EvoBus-Druckplatten werden die Standardaufnehmerollen gegen Rollen des Zusatzkits getauscht

Tragkraft 80 kg

Bestellnummer

9534 004 210



Schwungscheibenadaption

für Grubenheber oder Standheber

formschlüssige Aufnahme durch Sechskantschrauben sichergestellt

Oberfläche gelb chromatiert

Lochkreisdurchmesser 450 mm

Tragkraft 80 kg

Gewicht 1,5 kg

Anwendungsbereich

nur in Verbindung mit cDisk-Grundplatten-Montagevorrichtung verwendbar

Bestellnummer

9534 004 205



Schwungscheibenadaption

für Kupplung OM 470-473

dient zum schnellen Aus- und Einbau der Kupplungen an Nutzfahrzeugen, LKW's und Bussen

Ausführung	Ver- und Entriegelung über Knopfdruck
Oberfläche	galvanisch blau verzinkt
Lochkreisdurchmesser	480 mm
Gewicht	6 kg

Anwendungsbereich

nur in Verbindung mit cDisk-Grundplatten-Montagevorrichtung verwendbar

Bestellnummer

9534 004 206



Druckgehäuseadaption

für Grubenheber oder Standheber

cDisk-Druckgehäuseadaption für Druckplatten mit Gehäuse aus Druckguss, sichere Aufnahme in der Tellerfeder durch drehbare Verriegelung erforderlich bei Mercedes-Benz A 0072501404 und A 0072505204

Ausführung	gelb chromatiert
passend für	Mercedes-Benz
Tragkraft	80 kg
Gewicht	6 kg

Bestellnummer

9534 004 215


Spezialisten im Einsatz

Immer das passende Spezialwerkzeug für Ihren Trailer

Mit dem richtigen Werkzeug können Sie schnell und präzise jede knifflige Reparatur oder Montage ausführen. EUROPART stellt Ihnen das passende Spezialwerkzeug für die Profi-Montage zur Seite!



Mehr Informationen unter: Tel. +49 2331 3564 1373



Motorabstützvorrichtung

kann durch einen Montagekran, Gabelstapler oder ähnliches auf dem Grundrahmen des LKW's positioniert werden, jedes Fußpaar ist quer zur Fahrtrichtung einstellbar, alle vier Füße sind in ihrer Höhe einstellbar, zwei davon in ihrer Längsrichtung

Oberfläche schwarz, matt lackiert

Lochkreisdurchmesser 480 mm

Tragkraft 2000 kg

Lieferumfang


2 Kettengehänge

Anwendungsbereich

zum Abstützen der Motoren: HDEP, MDEG, 457, 500 und 900 bei den Baureihen Actros, Atego, Axor und Econic

Bestellnummer

9534 004 220



Achstraverse

der neue Actros (Markteinführung Herbst 2011) sowie auch die Vorgängermodelle können laut Hersteller nur zweipunktuell angehoben werden, dies gilt sowohl für die Hinter- wie auch für die Vorderachse, lediglich bei Pannenreparaturen vor Ort wie z. B. auf der Autobahn dürfen die Fahrzeuge punktuell mit einem Rangierwagenheber an den vorgegebenen Aufnahmepunkten angehoben werden, die Tragsteller der LKW-Achstraverse können sowohl in der Breite verstellt als auch in der Höhe durch Distanzstücke an beliebige Lastaufnahmepunkte angepasst werden

Höhe 349 mm

Tragkraft 14000 kg

Verstellbereich 370-850 mm

Lieferumfang

2 Schiebestücke, 2 Tragsteller X, 2 Distanzstücke DS 1

Traverse mit anderen Zapfendurchmessern bzw. optionalen Adapterbuchsen gegen Mehrpreis auf Anfrage erhältlich!

Zapfen-Ø mm

Bestellnummer

35

9534 004 225

55

9534 004 226



Mehr Sicherheit bei der Wartungs- und Reparaturarbeit

Heben und Stützen leicht gemacht!

Schützen Sie Mensch und Material – Nutzen Sie die Positionsvorschläge der Hebe- und Stützpunkte an der Tragstruktur!

Das entsprechende Fahrzeug ist bei Abstützung an der Tragstruktur möglichst nicht beladen (Fahrzeug-Leergewicht). **Vorsicht:** Nur in Ausnahmefällen – wenn kein Abladen möglich ist – kann auch beladen abgestützt werden (siehe Position A-C).



So wird es gemacht:

Anheben Position **F**

- an Zug-Ösen mit Fahrzeug-Gesamtgewicht erlaubt

Anheben und Abstützung an Position **A – C**

- mit Fahrzeug-Gesamtgewicht erlaubt

Abstützung an Position **D – E**

- mit Druckverteilungsplatte (z. B. Holzplatte) mit Fahrzeug-Leergewicht erlaubt

+++ Sicherheitshinweis +++

Vor Anheben eines Fahrzeuges sind immer die Werksbestimmungen zu beachten.
Laut Unfallverhütungsvorschrift muss jedes angehobene Fahrzeug sicher abgestützt sein!

EUROPART Trading GmbH
Andreas Schöttler
Martinstraße 13
58135 Hagen
Telefon +49 2331 3564 4505
E-Mail: a.schoettler@europart.net

www.europart.de





Entriegelungswerkzeug-Satz

für Klimaanlage

zur Entriegelung unterschiedlicher Schnelkupplungen an Klimaanlage, Luft-, Öl- und Kraftstoffleitungen

Lieferumfang

im Kunststoffkoffer

Ausführung

22-teilig

Bestellnummer

9539 641 050

4

Technische Ausstattung und Zubehör für Actros & Co.



Radar-Justagevorrichtung

passend für Mercedes-Benz PKW, NFZ und Busse

Die Distrionic, bei PKW mit DTR und bei NFZ mit ART (Abstandsregeltempomat) bezeichnet, sitzt im Radarauge vorne am Fahrzeug. Sie ist im Wesentlichen eine Antenne mit Sende- und Empfangseinheit, deren Strahlen das Verkehrsgeschehen bis auf eine Entfernung von 150 m vor dem Fahrzeug erfasst. Sie berechnet beim Fahren die Fahrzeuggeschwindigkeit und den idealen Abstand, wird dieser zu gering, nimmt der Abstandsregeltempomat das Gas weg, ist die Bahn wieder frei, beschleunigt er auf die gewählte Geschwindigkeit.

Mit diesem Gerät und seinen 3 verschiedenen Zentrierringen können alle bei Mercedes je verbauten Radarköpfe von Abstandsregelsystemen sowohl im PKW-, NFZ- (z. B. Actros) und auch im Busbereich (EvoBus, Setra) justiert werden.

Lieferumfang

- Justagevorrichtung mit 3 austauschbaren Zentrierringen für verschiedene Fahrzeugtypen (PKW und NFZ)
- Laserprojektor für 12-Volt-Batterie mit Betriebsanzeige (Diode)
- Vakuumglocke
- Wasserwaage
- Spiralanschlusskabel mit Stecker für 12-Volt-Batterie (verpolungsgeschützt)
- Fangkette
- Justagegehäuse mit Zentrieraufnahme und Selbsttestvorrichtung
- 2 Peilstäbe für Radhalter
- Aluminiumkoffer zur Aufbewahrung

Im PKW-Bereich heißt das System Distrionic (DTR) und im NFZ- und Busbereich Abstandsregeltempomat (ART).

Bestellnummer

9539 500 010



Radar-Justagevorrichtung

ART-Justiervorrichtung

Strahlform: punktförmig ca. 6 mm auf 20 m

passend für EvoBus und Setra

Material Edelstahl, Messing, Aluminium eloxiert, Stahlmagnet

Betriebstemperatur -10 bis +40 °C

Gewicht 1,3 kg

Reichweite 50 m

Spannung 2,4-5 V

Stromaufnahme 50 mA

Lieferumfang

mit eingebautem Laser im Laseraufsatz mit Schalter und Leuchtdiode zur Funktionskontrolle, eingebautes Batteriefach für 2 Mignonzellen (AA, im Lieferumfang enthalten), 3-Fußhalter mit Magnetfüßen und Passungsaufnahme für den Laseraufsatz

Bestellnummer

9539 500 012



Bremsenwartungsgerät

Vario 5-20 MO

Einmannbedienung, intelligente Technik mit automatischen Kontrollmechanismen, für hydraulische Kupplungen und Schaltungen geeignet, Druckregelbereich stufenlos einstellbar, mit elektronischer Endabschaltung

Inhalt	5-20 l
Förderleistung	über 40 l/h
Füllschlauchlänge	3,5 m
Netzkabellänge	5 m
Stromversorgung	230-60 V
Druckbereich	0-3,5 bar
Gewicht	22 kg
Temperaturbereich	0 bis 45 °C
Breite	400 mm
Höhe	850 mm
Tiefe	330 mm

passend für Mercedes-Benz-Freigabe (für Arbeiten an der Schaltung HPS2 und Kupplungsanlage mit Sekundärausgleichsbehälter für Actros MP2, Atego und Axor)

Bestellnummer

9539 500 045



Zubehör-Satz

Typ Nr. 102 MO, für Bremsenwartungsgerät

zum Befüllen und Entlüften der Kupplung und Schaltung

Lieferumfang

2 Adapter, 3 Schläuche, 1 Kanister

Ausführung

6-teilig

Bestellnummer

9539 500 048



Ölfilterkappen-Satz

NKW

bei NKW Öl- und Kraftstofffiltern sind verschiedene Patronen und Gehäuse verbaut, mit diesem Satz können nahezu alle Öl- und Kraftstofffilter im NKW-Bereich demontiert und montiert werden

Inhalt	9-teilig
Farbe	schwarz
Materialstärke	2,5 mm
passend für	Größe 36 mm, Sechskant - Mercedes-Benz (z. B. Axor-Motor, Baureihe 400, Atego-Motor, Baureihe 900, Actros-Motor, Baureihe 500, Omnibusse), Scania (PDE V8-Motor, HP1-Motor Kraftstofffilter), verschiedene Öl- und Kraftstofffiltergehäusedeckel Größe 74 mm, Vierzehnkant - MAN (Serien TGM und TGL), Mercedes-Benz (z. B. Sprinter Motor, Baureihe 600) Größe 106 mm, Fünfzehnkant - MAN (8-10 Tonnen, Serie L2000), Scania (PDE-Motor, Fiat (Ducato 2,5 D/TD), Iveco Größe 107 mm, Fünfzehnkant - Volvo, Iveco, Renault, Scania Ölfilter und Kraftstofffilter Größe 108 mm, Fünfzehnkant - Volvo, Iveco, Renault, Scania Ölfilter und Kraftstofffilter Größe 108 mm, Achtzehn Rille - Renault Transporter (Master, Traffic 2.4, 2.5, 2.8 D/TD) Opel (Movano) Größe 135 mm, Achtzehnkant - MAN 18-48 Tonnen, Serie F2000, TGA, Ölfiltergehäusedeckel

Bestellnummer

9539 641 026

**Motorenöl****5W30**

Ganzjahresmotorenöl, hervorragendes Kaltstartverhalten, hält Ladeluftkühler extrem sauber, mit extrem langen Ölwechselintervallen bis zu 120.000 km, hervorragende Leichtlaufeigenschaften, deutlich verringerter Kraftstoffverbrauch

Ausführung synthetisch

Spezifikation API CI-4, ACEA E4-08/E7-08, MB 228.5, MAN M 3277, Volvo VDS III, MTU 3, Cummins CES 20078, Deutz DQC IV-05, Caterpillar ECF-2, Renault RXD/RLD-2

Anwendungsbereich

speziell für höchstbelastete, abgasoptimierte Nutzfahrzeug-Dieselmotoren moderner Technologie (Euro 3 und Euro 4)

Inhalt	Gebinde	Bestellnummer
20 l	Kanister	9773 000 007
55 l	Fass	9773 000 008
200 l	Fass	9773 000 009

**Motorenöl****10W40**

Universal-Leichtlauföl für höchste Ölwechselintervalle, sehr gutes Kaltstartverhalten, leichter Motorlauf, sehr gute Scher- und Alterungsbeständigkeit, moderne Additivtechnologie sowie ausgewählte Grundöle sorgen für optimale Motorsauberkeit, hervorragende Leichtlauf- und Verschleißschutzeigenschaften

Ausführung teilsynthetisch

Spezifikation API CI-4, ACEA E4-08/E7-08, MB 228.5, MAN 3277, Volvo VDS III, MTU Typ 3, Renault Truck RXD + RLD/RLD-2, Deutz DQC IV-05 + III-05, Scania LDF-2

Anwendungsbereich

für hochbelastete, abgasoptimierte Nutzfahrzeug-Dieselmotoren, einsetzbar auch in herkömmlichen Saug- und Turbodieselmotoren

Inhalt	Gebinde	Bestellnummer
20 l	Kanister	9773 000 031
55 l	Fass	9773 000 032
200 l	Fass	9773 000 033



Motorenöl

15W40

für lange Ölwechselintervalle, KAT-getestet, allerhöchster Verschleißschutz, hervorragende Alterungs- und Viskositätsstabilität, Ganzjahres-Motorenöl, hochwertige Grundöle und eine moderne Additivtechnologie gewährleisten hohe Leistungsreserven sowie optimale Verschleißschutzeigenschaften bei langen Ölwechselintervallen, für Fahrzeuge mit und ohne Abgasturbolader hervorragend geeignet

Ausführung mineralisch

Spezifikation API CI-4/SL, ACEA A3-07/B3-04/E3-96/E5-02/E7-08, MAN M 3275, MB 228.3/229.1, Renault RLD/RLD-2, Volvo VDS III, MTU Type 2, MACK EO-M+, ZF TE-ML 07C, John Deere JDQ 78 a, Caterpillar ECF-1/ECF-2/ECF-2-A

Anwendungsbereich

universell einsetzbar mit dem Schwerpunkt moderner Dieselmotoren, jedoch auch für den gemischten Fuhrpark geeignet

Inhalt	Gebinde	Bestellnummer
5 l	Kanister	9773 000 002
20 l	Kanister	9773 000 035
55 l	Fass	9773 000 036
200 l	Fass	9773 000 037



Diesel-Schutz

erhebliche Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs, verlängert die Lebensdauer des Motors, schützt vor Rost und beseitigt Bakterien und Pilze (Dieselpest), das Startverhalten wird aufgrund der erhöhten Cetanzahl verbessert, reinigt das Kraftstoffsystem und hält es sauber (inkl. Standheizung), schützt den Katalysator, wird direkt in den Tank gefüllt, sichert die maximale Leistung und Kompression, erfüllt die Kraftstoffnormen EN 590

das optimale Mischverhältnis beträgt eine 1000-ml-Dose auf 1000 Liter Diesel-Kraftstoff (wirkt sofort)

Inhalt	Gebinde	Bestellnummer
1000 ml	Dose	7213 000 000



Druckluftbremsen-Frostschutz

Wabcothyl

zur Verhinderung von Funktionsstörungen in allen Druckluftbremsanlagen, schützt gegen Beschädigung durch Eisbildung und greift Gummi- sowie Metallteile nicht an

Inhalt	Gebinde	Bestellnummer
1 l	Flasche	0697 020 874
10 l	Kunststoff-Kanister	0697 020 884
30 l	Kunststoff-Kanister	0697 020 894



Scheibenklar

Frostschutz und Intensivreiniger

gewährleistet einen zuverlässigen Frostschutz (geprüft nach ASTM), schafft klare Sicht und Sicherheit im Sommer und Winter, biologisch abbaubar, mit Citruskraft

Mischverhältnis Frostschutz/Wasser

1:1 bis -15 °C

1:2 bis -8 °C

unverdünnt bis -30 °C

Inhalt	Gebinde	Bestellnummer
1 l	Flasche	9792 000 003
5 l	Kanister	9792 000 004
10 l	Kanister	9792 000 005



Scheibenfrostschutz-Konzentrat

garantierter Gefrierschutz bis -60 °C

DEKRA-geprüft, Fächerdüsen tauglich, Polycarbonat geeignet

Mischungsverhältnis (Anteile Frostschutz:Wasser):

2:1 bis -30 °C, 1:1 bis -20 °C, 1:2 bis -10 °C, 1:3 bis -5 °C, unverdünnt bis -60 °C

Chemiehandpumpe und Adapter für Kunststoff-Fässer auf Anfrage lieferbar.

Inhalt	Gebinde	Bestellnummer
1 l	Flasche	9230 000 100
5 l	Kanister	9230 000 200
20 l	Kanister	9230 000 403
60 l	Fass	9230 000 500
200 l	Fass	9230 000 603

Zubehör

Ablasshahn

passend für	Bestellnummer
20- und 60-Liter-Gebinde	9198 544 160
200-Liter-Gebinde	9198 544 162



Kühlerschutz

EP 12

nitrit-, amin-, phosphatfreier und silikatifreier Zusatz für den Kühler, schützt den Kühler vor Frost, Korrosion und erhöht den Siedepunkt des Wassers, nur mischbar mit anderen, qualitativ gleichwertigen G11- und G12-Kühlerfrostschutzmitteln, Freigabe unter anderem MAN 324 Typ SNF, für Aluminium-Motoren geeignet

Inhalt	Gebinde	Ausführung	Bestellnummer
1,5 l	Flasche	-	9198 544 166
5 l	Kanister	-	9198 544 168
20 l	Kanister	-	9230 003 102
60 l	Fass	inkl. Ablasshahn	9230 001 101
200 l	Fass	2"-Fasspumpenanschluss	9230 002 102



Kolbenpumpe

Ausführung progressiv betätigt
 Betriebsdruck 300 bar
 Spannung 24 V
 Förderleistung pro Umdrehung

Bestellnummer	9820 115 924	9820 015 924	9820 019 240
Typ	KFGS1-5+924	KFG1-5	KFAS1
Behälterinhalt kg	2	2	1
Förderleistung mm ³	180	180	200
Lieferumfang	mit Behälter und Steuerung, Pumpelement, Anschlusskabel, Netzteil und Füllstandschalter	mit Behälter, ohne Steuerung, Pumpelement, Anschlusskabel, Netzteil und Füllstandschalter	mit Behälter, ohne Steuerung, Pumpelement und Anschlusskabel

Zubehör

Fließfett

Divinol L 283

Inhalt	Gebinde	Bestellnummer
5 kg	Kartusche	9909 021 121
15 kg	Dose	9909 021 120



Fließfett

GLP 00/000 K HT

für sämtliche Schmierstellen, die von den Zentralschmieranlagen für Nutzfahrzeuge versorgt werden

Temperaturbeständigkeit -30 bis +120 °C

Ausführung lithiumverseift

Farbe beigebraun

Anwendungsbereich

NFZ

Inhalt	Gebinde	Bestellnummer
500 ml	Tube	9794 000 001
5 kg	Eimer	9794 000 002
15 kg	Hobbock	9794 000 003
25 kg	Eimer	9794 000 004
50 kg	Hobbock	9794 000 005



Hochdruckfett

mit Graphit, NLGI-Klasse 2

zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern, bietet Korrosionsschutz, hohes Druckaufnahmevermögen, seewasserbeständig

Temperaturbeständigkeit -30 bis +130 °C

Anwendungsbereich

für Landmaschinen, Baugeräte, Bagger, LKW, Traktoren, Steinbrecher, Sattelschlepper, Aufzüge, Ladegeräte, Transportbänder und Wasserpumpen

mögliche Bezeichnung nach DIN 51502: KPF 2 K-30

Inhalt	Gebinde	Bestellnummer
400 g	Kartusche	9794 000 015
5 kg	Eimer	9794 000 016
25 kg	Eimer	9794 000 018



Hochdruckfett

mit MoS2

zur Verwendung als Gleit- und Wälzlagerfett für extrem belastete Schmierstellen, sorgt für verbessertes Korrosionsschutzverhalten

Temperaturbeständigkeit -30 bis +120 °C, kurzfristig +130 °C

Farbe schwarzgrau

Anwendungsbereich

für Kraftfahrzeuge, Geräte, Maschinen, Förderanlagen, Baumaschinen etc.

mögliche Bezeichnung nach DIN 51502: KPF2K-30

Inhalt	Gebinde	Bestellnummer
400 g	Kartusche	9230 000 380
1 kg	Dose	9230 000 385
5 kg	Eimer	9794 000 027
25 kg	Eimer	9794 000 029



Langzeitfett

geeignet zur Langzeitschmierung, ausgezeichnete Korrosionsschutzbeständigkeit, wasserbeständig, haftfest, druckbelastbar

Temperaturbeständigkeit -30 bis +120 °C, kurzfristig bis +140 °C

Ausführung lithiumverseift

Farbe blau

Anwendungsbereich

Kraftfahrzeuge, Industriemaschinen und Geräte

mögliche Bezeichnung nach DIN 51502: KP2K-30

Inhalt	Gebinde	Bestellnummer
400 g	Kartusche	9794 000 008
500 g	Schraubkartusche	9794 000 009
5 kg	Eimer	9794 000 010
15 kg	Hobbock	9794 000 011
25 kg	Eimer	9794 000 012
50 kg	Hobbock	9794 000 013



Mehrzweckfett

KL 2 K

zur Verwendung als Gleit- und Wälzlagerfett, sorgt für verbessertes Korrosionsschutzverhalten

Temperaturbeständigkeit -25 bis +120 °C, kurzfristig bis +130 °C

Norm NLGI-Klasse 2

Ausführung lithiumverseift

Farbe natur

Anwendungsbereich

für Kraftfahrzeuge, Geräte, Maschinen, Förderanlagen, Baumaschinen etc.

Bezeichnung nach DIN 51502: K2K-30

Inhalt	Gebinde	Bestellnummer
400 g	Kartusche	9794 000 021
5 kg	Eimer	9794 000 022
15 kg	Eimer	9794 000 023
25 kg	Hobbock	9794 000 024
50 kg	Hobbock	9794 000 025
180 kg	Fass	9794 000 026



Einhandfettpressen-Set

für 400 g-Kartuschen und loses Fett, mit Füll- und Entlüftungsnippel (mit Füllgerät befüllbar), neues, ergonomisch optimiertes Heavy-Duty-Design, 2 Anschlüsse (horizontal oder vertikal), dadurch optimale Zugänglichkeit auch bei engen Platzverhältnissen

Druck, max. 300 bar

Bestellnummer

9534 794 002



Getriebeöl

Hypoid SAE 85W-90

höchstes Druckaufnahmevermögen, verschleißmindernd, laufgeräuschmindernd, verträglich mit allen Dichtungsmaterialien, leistungsstarkes Hochdruckgetriebeöl, hergestellt aus sorgfältig ausgewählten Grundölen und multifunktionellen Extreme-Pressure-Additiven

Ausführung mineralisch

Spezifikation API GL 5, MIL-L-2105 D, MAN 342 M1, MB 235.0, DAF, Renault GL-5 Axle, Volvo 97310+97316, Voith 3.325-339, ZF TE-ML 05A/07A/16B/16C/16D/17B/19B/21A

Anwendungsbereich

für höchstbelastete Fahrzeuggetriebe, insbesondere Achsantriebe mit Hypoidverzahnung

Inhalt	Gebinde	Bestellnummer
1 l	Flasche	9773 000 000
5 l	Kanister	9773 000 001
20 l	Kanister	9773 000 015
55 l	Fass	9773 000 016
200 l	Fass	9773 000 017



Getriebeöl

ATF Dexron IID/IIIG

Flüssigkeitsgetriebeöl, ausgezeichneter Korrosionsschutz, sehr hohe Alterungsstabilität, gewährleistet selbst bei schwersten Betriebsbedingungen und großen Temperaturschwankungen ein einwandfreies Funktionieren der Flüssigkeitsgetriebe

Spezifikation VOITH 55.6335.3x, ZF TE-ML 02F,03D,04D,05L,11B,14A, MAN 339 Typ D, Caterpillar TO-2, Allison C-4, MB 236.6, Dexron II D/III G

Anwendungsbereich

zum Einsatz in mechanischen Schaltgetrieben, automatischen Getrieben, in Drehmomentwandlern, sowie Servolenkungen in denen ein Schmierstoff dieser Spezifikation vorgeschrieben wird

Inhalt	Gebinde	Bestellnummer
1 l	Flasche	9773 000 018
20 l	Kanister	9773 000 019
55 l	Fass	9773 000 020
200 l	Fass	9773 000 021



Hydrauliköl

HLP 46

mit verschleißhemmenden, antikorrosiven Zusätzen, auf Basis hochwertiger Mineralöle

Anwendungsbereich

für alle Hydrauliksysteme, bei denen HLP-Öle empfohlen werden, für hydraulische Regler und Drehmomentwandler, für Präzisionshydrauliken und Hebeeinrichtungen, für Hydraulikanlagen, in denen hohe thermische Beanspruchungen auftreten

Inhalt	Gebinde	Bestellnummer
1 l	Flasche	9773 000 022
5 l	Kanister	9773 000 023
55 l	Fass	9773 000 024
200 l	Fass	9773 000 025



Bremsflüssigkeit

DOT 4

hochwertige, synthetische Bremsflüssigkeit, die speziell für den Einsatz in Bremsanlagen mit Trommel- und/oder Scheibenbremsen entwickelt wurde, geeignet für alle hydraulischen KFZ-Brems- und Kupplungssysteme, ausgenommen Anlagen für Mineralölbetrieb, mischbar mit allen Bremsflüssigkeiten, welche die gleichen Vorschriften erfüllen

Spezifikation entspricht: FMVSS 116 DOT 4 (Federal Motor Vehicle Safety Standard), SAE J 1704, ISO 4925

Nasssiedepunkt 170 °C

Trockensiedepunkt 260 °C

Auch für Fahrzeuge mit ABS geeignet.

Inhalt	Gebinde	Bestellnummer
250 ml	Flasche	9785 000 014
1 l	Flasche	9785 000 015
5 l	Kanister	9785 000 016
20 l	Kanister	9785 000 017
60 l	Fass	9785 000 018
208 l	Fass	9785 000 019



Batteriesäure

zum Aktivieren (Schärfen) von trocken vorgeladenen Batterien

spezifisches Gewicht von 1,28 kg/l

Inhalt	Gebinde	Bestellnummer
35 kg	Kanister	9560 000 150
75 kg	Kanister	9560 000 140

Perfekt ausgestattet!

Einrichtungen für Betriebe und Werkstätten finden Sie in diesem Katalog.

- Transportmittel
- Transportbehälter
- Umweltschutz
- Betriebsausstattung

... und vieles mehr!

Katalog kostenfrei anfordern: 0800 90 90 905



Harnstofflösung

AdBlue®, zur Reduzierung der NOx-Emission

Um neue, von der EU festgelegte Emissionsvorschriften einzuhalten, werden Diesel-Fahrzeuge mit SCR-Technologie (selektive catalytic reduction) ausgerüstet. Im SCR-Verfahren werden die hohen NOx-Emissionen, die bei einer wirkungsoptimierten Verbrennung im Motor entstehen, nachmotorisch in einem Katalysator behandelt. Notwendig dafür ist das Reduktionsmittel AdBlue®, eine ungiftige und geruchslose Harnstofflösung, in genau definierter Konzentration. In exakt definierter Dosierung wird AdBlue® mittels Düsen in den Abgasstrom eingesprüht, wo es hydrolisiert und dann im Katalysator die Umwandlung der Stickoxide (NOx) in Stickstoff (N) und Wasser (H₂O) bewirkt.

Lieferumfang

ohne abgebildete Pumpeneinheit

Der 1000-l-Container kann kostenlos abgeholt werden!

Inhalt	Gebinde	Bestellnummer
1000 l	IBC Container	9066 170 008

Zubehör

Tankpumpe

Ausführung	Bestellnummer
mit Automatik-Zapfpistole	9066 170 010



Harnstofflösung

AdBlue®, zur Reduzierung der NOx-Emission

Inhalt	Gebinde	Bestellnummer
10 l	Kanister	9066 170 007
210 l	Fass	9066 170 200



Tankpumpe

Basic-Pumpe ohne Zähler

passend für	1000-l-Container
Förderleistung	40 l/min
Ausführung	mit manueller Zapfpistole

Bestellnummer
9066 170 014



Zapfpistole

für AdBlue®-Harnstofflösung

passend für Basic-Pumpe
Ausführung manuell

Bestellnummer

9066 170 030



Tankpumpe

für AdBlue® Harnstofflösung

geringe Gefahr von Verschmutzungen durch AdBlue®, **geeignet für IBC und Fässer**

Ausführung **mit verstellbarer Drehzahl**
Tauchrohlänge 1150 mm
Spannung 220-240 V

Bestellnummer

9539 488 600

Zubehör

Beschreibung	Bestellnummer
Durchlaufzähler	9539 488 601
Zapfpistole, Typ 0204-450	9539 488 602
Adapter, Typ BCS 56 x 4	9539 488 610
Adapter, Typ G 2"	9539 488 611
Adapter, Typ BCS 70-6	9539 488 612
Teststreifen zum Nachweis von Diesel und Ölen im AdBlue®	9682 202 412



Handrefraktometer


ausgestattet mit automatischer Temperaturkompensation (ATC), gute Ablesbarkeit, einstellbares Okular

Anwendungsbereich

zur Messung von AdBlue®, Frostschutz-Kühlflüssigkeit G11/G12/G13, Frostschutz-Scheibenwaschanlagen, Batteriesäuredichte

Bestellnummer

9500 100 529



A

Abdeckblende	Actros	99
Abdeckung	Actros	100, 108
Abdeckung	Axor	198-200
Abdeckung	Atego	296
Abgasturbolader	Actros	12, 13
Abgasturbolader	Axor	136
Abgasturbolader	Atego	220, 221
Ablagetisch	Actros	120
Ablagetisch	Axor	211
Ablagetisch	Atego	308
Achsmutter	Actros	42
Achsmutter	Axor	162
Achsmutter	Atego	246
Achsschenkelbolzenpresse	Zubehör	352
Achstraverse	Zubehör	362
Anhängekupplung	Zubehör	316
Anhängersteuerventil	Actros	57
Antriebswelle	Actros	27
Aufladefeuertösch	Zubehör	336
Ausgleichsbehälter	Actros	15
Ausgleichsbehälter	Axor	140
Ausgleichsbehälter	Atego	223
Auslassventil	Actros	12

B

Basis-Set Silentlagerwerkzeug	Zubehör	338
Batterie-Ladegerät	Zubehör	349
Batteriesäure	Zubehör	373
Befestigungsschelle	Actros	127
Befestigungsschelle	Atego	311
Befestigungsschraube	Actros	46
Befestigungsschraube	Axor	166
Befestigungsschraube	Atego	252
Befüll- und Entlüftungsgerät	Zubehör	353
Bit-Sortiment	Zubehör	339
Blinkleuchte	Actros	75
Blinkleuchte	Axor	188, 189
Blinkleuchte	Atego	281, 282
Bremsbelag-Satz	Actros	50
Bremsbelag-Satz	Axor	170
Bremsbelag-Satz	Atego	258
Bremsenwartungsgerät	Zubehör	365
Bremsfederzange	Zubehör	348
Bremsflüssigkeit	Zubehör	373
Bremssattelträger	Actros	50
Bremssattelträger	Axor	169
Bremssattelträger	Atego	257
Bremsscheibe	Actros	46
Bremsscheibe	Axor	166
Bremsscheibe	Atego	252
Bremstrommel	Actros	50
Bremstrommel	Axor	170

Bremstrommel.....	Atego.....	258
Bremswertgeber	Actros	55
Bremswertgeber	Axor	175
Bremswertgeber	Atego.....	263
Bugschürze	Actros	90, 92, 94
Bugschürze	Axor	196, 198

D

Dachklimaanlage	Actros.....	119
Dachklimaanlage	Axor	209
Dachklimaanlage	Atego.....	306
Dauerdruckfeuerlöscher	Zubehör	336
Demontagezange	Zubehör	355, 356
Diagnosegerät	Zubehör	357, 358
Diagnose-Schnittstellengerät.....	Zubehör	356
Dichtungssatz Radnabe	Actros.....	41, 42
Dichtungssatz Radnabe	Axor	161
Dichtungssatz Radnabe	Atego.....	245, 246
Dichtungsvollsatz.....	Axor	132
Dichtungsvollsatz.....	Atego.....	216
Diesel-Schutz	Zubehör	367
Doppel-Ringschlüssel-Satz	Zubehör	339
Drehzahlsensor	Actros	60
Drehzahlsensor	Axor	178
Drehzahlsensor	Atego.....	266
Dreieckslenker	Actros.....	42, 43
Dreieckslenker	Axor	162
Dreieckslenker	Atego.....	246, 247
Druckbolzen-Zubehör-Satz	Zubehör	352
Druckgehäuseadaption	Zubehör	361
Druckluftbehälter	Actros	54
Druckluftbehälter	Axor	174
Druckluftbehälter	Atego.....	262
Druckluftbremsen-Frostschutz	Zubehör	367
Drucklufthorn.....	Zubehör	318
Druckschalter	Actros	82
Druckschalter	Axor	192
Druckschalter	Atego.....	287
Drucksensor.....	Actros.....	53, 54
Drucksensor.....	Axor	174
Drucksensor.....	Atego.....	261, 262
Druckstück-Satz für Achsschenkelbolzenpresse	Zubehör	338

E

EBS-Achsmodulator	Actros	57
EBS-Achsmodulator	Axor	176, 177
EBS-Achsmodulator	Atego.....	265
EBS-Fußbremsmodul.....	Atego.....	263
EBS-Relaisventil	Actros	58
EBS-Relaisventil	Axor	177
EBS-Relaisventil	Atego.....	265
ECAS-Magnetventil.....	Actros.....	66, 67
ECAS-Magnetventil.....	Axor	182, 183
ECAS-Magnetventil.....	Atego.....	271, 272

ECAS-Steuergerät.....	Actros	67
ECAS-Steuergerät.....	Atego	272
ECAS-Wegsensor	Actros	66
ECAS-Wegsensor	Axor	182
ECAS-Wegsensor	Atego	271
Eckblech	Actros	98, 100
Eckblech	Axor	199
Eckblech	Atego	295
Einhandfettpressen-Set.....	Zubehör	371
Einlassventil	Actros	12
Einstieg.....	Axor	198, 199
Einstieg.....	Atego	293-295
Einstiegkasten	Actros	95-98
Elektromotor	Actros	83
Endschalldämpfer	Actros	18
Endschalldämpfer	Axor	141, 142
Endschalldämpfer	Atego	224, 226
Entriegelungswerkzeug-Satz	Zubehör	364
Entwässerungsventil.....	Actros	55
Entwässerungsventil.....	Axor	175
Entwässerungsventil.....	Atego	263
Expansionsventil	Actros	112
Expansionsventil	Axor	208
Expansionsventil	Atego	305

F

Fahrerhauskipppumpe	Actros.....	123
Fahrerhauskipppumpe	Axor	212
Fahrerhauskipppumpe	Atego.....	309
Fahrerhauskipppylinder.....	Actros.....	123
Fahrersitz.....	Actros.....	113-118
Fahrersitz.....	Axor	209, 210
Fahrersitz.....	Atego.....	307, 308
Federbügel	Actros.....	28, 30
Federbügel	Axor	150, 152
Federbügel	Atego.....	235, 236
Felgenauskleidung	Zubehör	322
Felgenring.....	Zubehör	321, 322
Fensterheber	Actros.....	82, 83
Fensterheber	Axor	192
Fensterheber	Atego.....	287
Fernscheinwerfer	Actros.....	127
Fernscheinwerfer	Actros.....	73, 74
Fernscheinwerfer	Axor	187
Fernscheinwerfer	Atego.....	310
Fernscheinwerfer	Atego.....	280
Feuerlöscher	Zubehör	336
Feuerlöscherkasten	Zubehör	337
Filtertrockner	Actros.....	111
Filtertrockner	Axor	208
Filtertrockner	Atego.....	305
Flaschenkühler.....	Zubehör	326
Fließfett	Zubehör	369

Frontgrill.....	Actros	88
Frontgrill.....	Axor	196
Frontgrill.....	Atego.....	292
Frontspiegel	Actros.....	106
Frontspiegel	Axor	204
Frontspiegel	Atego.....	300
Fußmatte.....	Actros.....	119
Fußmatten-Satz	Axor	211

G

Gasfeder	Actros.....	123
Gebläse	Actros.....	110
Gebläse	Axor	207
Gebläse	Atego.....	304
Gefahrgutkoffer	Zubehör	335
Generator.....	Actros.....	84-86
Generator.....	Axor	193, 194
Generator.....	Atego.....	288-290
Getriebeöl	Zubehör	372
Gitterschutzhaube für Feuerlöscher	Zubehör	337
Glaseinheit.....	Actros.....	105, 106
Glühlampe	Zubehör	330, 331
Gummihohlfeder	Actros	29
Gummihohlfeder	Axor	151

H

H1-Fernscheinwerfer	Actros.....	127
H1-Fernscheinwerfer	Atego.....	310
H1-Halogen-Scheinwerferlampe.....	Zubehör	329
H1-Hauptscheinwerfer	Axor	186
H1-Rundumkennleuchte	Actros	81
H1-Rundumkennleuchte	Atego.....	287
H3-Fernscheinwerfer	Actros.....	73, 74
H3-Fernscheinwerfer	Axor	187
H3-Fernscheinwerfer	Atego.....	280
H3-Halogen-Scheinwerferlampe.....	Zubehör	329
H3-Nebelscheinwerfer	Actros.....	74, 75
H3-Nebelscheinwerfer	Axor	187
H3-Nebelscheinwerfer	Atego.....	280, 281
H4-Halogen-Scheinwerferlampe.....	Zubehör	329
H4-Hauptscheinwerfer	Actros.....	70, 71
H4-Hauptscheinwerfer	Axor	186
H4-Hauptscheinwerfer	Atego.....	276, 277, 279
H7-Halogen-Scheinwerferlampe.....	Zubehör	330
H7-Hauptscheinwerfer	Actros	72
H7-Hauptscheinwerfer	Axor	187
H7-Hauptscheinwerfer	Atego.....	277, 278
Halbschalen-Satz	Zubehör	338
Halogen-Scheinwerferlampe	Zubehör	329
Handbremsventil.....	Actros	56
Handbremsventil.....	Axor	175, 176
Handbremsventil.....	Atego.....	264
Handrefraktometer	Zubehör	375
Harnstofffilter	Actros	10

Harnstofffilter	Axor	136
Harnstofffilter	Atego	220
Harnstofflösung	Zubehör	374
Hauptlager-Paar	Actros	11
Hauptscheinwerfer	Actros	70-73
Hauptscheinwerfer	Axor	186, 187
Hauptscheinwerfer	Atego	276-279
Hauptspiegel	Actros	105
Hauptspiegel	Axor	204
Hauptspiegel	Atego	300
Hebeleisen-Satz	Zubehör	339
Heckleuchte	Actros	80, 81
Heckleuchte	Axor	191
Heckleuchte	Atego	285, 286
Hochdruckfett	Zubehör	370
Hydraulikfilter	Actros	8, 9
Hydraulikfilter	Axor	134
Hydraulikfilter	Atego	219
Hydraulikfilter	Atego	218
Hydrauliköl	Zubehör	372
I		
Innenraumfilter	Actros	112, 113
Innenraumfilter	Axor	208
Innenraumfilter	Atego	305, 306
Interfacekabel	Zubehör	357
K		
Kaffeemaschine	Zubehör	326
Kartuschenschlüssel	Zubehör	339
Kegelrollenlager	Actros	40
Kegelrollenlager	Axor	159, 160
Kegelrollenlager	Atego	243
Keilriemen	Atego	228
Keilrippenriemen	Actros	20, 22
Keilrippenriemen	Axor	144
Keilrippenriemen	Atego	228
Keilrippenriemenspanner	Actros	23
Keilrippenriemenspanner	Axor	145
Keilrippenriemenspanner	Atego	229
Kennzeichnungstafel	Zubehör	332
KFZ-Halterung für Feuerlöscher	Zubehör	337
Klemmmutterschlüssel	Zubehör	340
Klimaanlage	Actros	119
Klimaanlage	Axor	209
Klimaanlage	Atego	306
Klimakompressor	Actros	109
Klimakompressor	Axor	207
Klimakompressor	Atego	304
Kolbenpumpe	Zubehör	369
Kolbenringspannband	Zubehör	347
Kolbenringzange	Zubehör	347, 348
Kombibremsszylinder	Actros	62, 64
Kombibremsszylinder	Axor	179-181

Kombibremsszylinder	Atego.....	268, 269
Kompaktlager	Actros	38
Kompaktlager	Axor	159
Kompressorkühlbox	Actros	86
Kompressorkühlbox	Zubehör	324
Kondensator	Actros.....	110
Kondensator	Axor	207
Kondensator	Atego.....	304
Kotflügel	Actros.....	101
Kotflügel	Axor	200, 201
Kotflügel	Atego.....	296, 297
Kraftschrauber-Einsatz	Zubehör	340
Kraftstoffbehälter	Actros.....	18, 19
Kraftstoffbehälter	Axor	142, 143
Kraftstoffbehälter	Atego.....	227
Kraftstofffilter	Actros.....	8, 10
Kraftstofffilter	Axor	134-136
Kraftstofffilter	Atego.....	218-220
Kraftstoffpumpe	Actros.....	7
Kraftstoffpumpe	Axor	135
Kraftstoffpumpe	Atego.....	218
Kraftstoffvorfilter	Axor	135
Kraftstoffvorfilter	Atego.....	219
Kugelgelenk	Actros.....	35, 37
Kugelgelenk	Axor	157, 158
Kugelgelenk	Atego.....	240, 242
Kugelgelenkausdrücker	Zubehör	344
Kühlbox	Zubehör	324, 325
Kühlerabdruckwerkzeug-Satz	Zubehör	344
Kühlerlüfterkupplung	Actros	16
Kühlerlüfterkupplung	Axor	141
Kühlerlüfterkupplung	Atego.....	224
Kühlerschutz	Zubehör	368
Kühlmitteltemperatursensor	Actros	16
Kühlmitteltemperatursensor	Axor	140
Kühlmitteltemperatursensor	Atego.....	223
Kupplungskopf	Actros	65
Kupplungskopf	Axor	181
Kupplungskopf	Atego.....	270
Kupplungssatz	Actros	25, 26
Kupplungssatz	Axor	147
Kupplungssatz	Atego.....	231, 232
Kupplungsverstärker	Actros	65
Kupplungsverstärker	Axor	181
Kupplungsverstärker	Atego.....	270
Kurbelgehäusedichtungssatz	Actros.....	4
Kurbelgehäusedichtungssatz	Axor	132
Kurbelgehäusedichtungssatz	Atego.....	216
Kurzschluss- und Unterbrechungsdetektor	Zubehör	353
L		
Ladedrucksensor	Actros	13
Ladedrucksensor	Axor	137

Ladedrucksensor	Atego	221
Ladeluftkühler	Actros	13, 14
Ladeluftkühler	Axor	137
Ladeluftkühler	Atego	221
Ladeluftschlauch	Actros	14
Ladeluftschlauch	Axor	137
Ladeluftschlauch	Atego	221
Lagerung	Actros	27
Lagerung	Axor	148
Lagerung	Atego	232, 233
Längslenker	Actros	43, 44
Längslenker	Axor	164
Längslenker	Atego	249
Langzeitfett	Zubehör	370
Leckdetektor	Zubehör	354
LED-Positionsleuchten-Set	Actros	128
LED-Positionsleuchten-Set	Atego	311
LED-Seitenmarkierungsleuchte	Actros	79
LED-Seitenmarkierungsleuchte	Axor	191
LED-Seitenmarkierungsleuchte	Atego	283
LED-Tagfahrleuchten-Set	Actros	128
Leitungsringschlüssel-Satz	Zubehör	344
Lenkhelfpumpe	Actros	35
Lenkhelfpumpe	Axor	157
Lenkhelfpumpe	Atego	240, 241
Lenkstange	Actros	34
Lenkstange	Axor	156
Lenkstange	Atego	240
Lenkstockschalte	Actros	82
Lenkstockschalte	Axor	191
Lenkstockschalte	Atego	287
Lichtschalter	Actros	82
Limesring	Atego	250
LKW-Dachklimaanlage	Actros	119
LKW-Dachklimaanlage	Axor	209
LKW-Dachklimaanlage	Atego	306
LKW-Fahrersitz	Actros	113-118
LKW-Fahrersitz	Axor	209, 210
LKW-Fahrersitz	Atego	307, 308
Luftbehälterspannband	Actros	55
Luftbehälterspannband	Axor	175
Luftbehälterspannband	Atego	263
Lüfterrad	Actros	16
Lüfterrad	Axor	141
Lüfterrad	Atego	224
Luftfeder	Actros	30, 31
Luftfeder	Axor	152-154
Luftfeder	Atego	236, 238
Luftfederbalg	Actros	31, 32
Luftfederbalg	Axor	154
Luftfederbalg	Atego	238
Luftfilter	Actros	8, 11

Luftfilter	Axor	134, 136
Luftfilter	Atego	218
Lufttrockner	Actros	52, 53
Lufttrockner	Axor	172, 173
Lufttrockner	Atego	260, 261
Lufttrocknerpatrone	Actros	52
Lufttrocknerpatrone	Axor	172, 173
Lufttrocknerpatrone	Atego	260

M

Magnetregelventil	Actros	60
Magnetregelventil	Axor	178
Magnetregelventil	Atego	266
Mehrzweckfett	Zubehör	371
Membranbremszylinder	Actros	63
Membranbremszylinder	Axor	179
Membranbremszylinder	Atego	267
Mikrowelle	Zubehör	325
Mini-Rammschutzbügel	Actros	125
Montageschlüssel	Zubehör	344
Montagevorrichtung	Zubehör	360
Motorabstützvorrichtung	Zubehör	362
Motordrehvorrichtung	Zubehör	348
Motorenöl	Zubehör	366, 367
Motorkolben	Actros	4
Motorkühler	Actros	15
Motorkühler	Axor	140
Motorkühler	Atego	222, 223
Motorlager	Actros	4
Motorlager	Axor	132
Motorlager	Atego	216
Motorwagenbremsventil	Actros	57
Motorwagenbremsventil	Axor	176
Motorwagenbremsventil	Atego	264

N

Nebelscheinwerfer	Actros	74, 75
Nebelscheinwerfer	Axor	187
Nebelscheinwerfer	Atego	280, 281
Nutmutternschlüssel	Zubehör	346

O

Öl-/Hydraulikfilter	Actros	8, 9
Öl-/Hydraulikfilter	Axor	134
Öl-/Hydraulikfilter	Atego	218
Ölabscheider	Actros	7
Öldruckgeber	Actros	6
Öldruckgeber	Axor	134
Öldruckgeber	Atego	217
Öldruckprüfgerät	Zubehör	345
Ölfilter	Actros	8, 9
Ölfilter	Axor	134, 135
Ölfilter	Atego	218, 219
Ölfilterkappen-Satz	Zubehör	365
Ölfilterschlüssel	Zubehör	345

Ölkühler	Actros	27
Ölkühler	Axor	134
Ölmessstab	Actros	7
Ölwannendichtung	Actros	6
Ölwannendichtung	Axor	133
Ölwannendichtung	Atego	217

P

Parabelfeder	Actros	28, 29
Parabelfeder	Axor	150, 151
Parabelfeder	Atego	234, 235
Parkwarntafel	Zubehör	334
Pedalgummi	Actros	119
Pedalgummi	Axor	211
Pedalgummi	Atego	308
Pleuellager-Paar	Actros	11
Polrad	Actros	50
Polrad	Axor	169
Polrad	Atego	257
Polradeintreiber	Zubehör	345
Positionsleuchte	Actros	76, 78
Positionsleuchte	Axor	190
Positionsleuchte	Atego	283
Prüfgerät	Zubehör	353
Prüfkoffer	Zubehör	351
Pulverfeuerlöscher	Zubehör	336

Q

Querlenker	Atego	248
------------------	-------------	-----

R

Radar-Justagevorrichtung	Zubehör	364
Radbolzen	Actros	44
Radbolzen	Axor	165
Radbolzen	Atego	249
Radbolzenabdeckring	Zubehör	322
Radmutter	Actros	44
Radmutter	Axor	165
Radmutter	Atego	250
Radmutterkappe	Zubehör	322
Radnabe	Actros	38
Radnabe	Axor	159
Radnabe	Atego	242, 243
Radnabenabdeckung	Zubehör	323
Radzierblende	Zubehör	318-321
Rammschutzbügel	Actros	124, 125
Rammschutzbügel	Atego	310
Rampenspiegel	Actros	107
Rampenspiegel	Axor	206
Rampenspiegel	Atego	303
Relaisventil	Actros	58
Relaisventil	Axor	177
Relaisventil	Atego	265, 266
Reparatursatz Achsschenkelbolzen	Actros	37, 38
Reparatursatz Achsschenkelbolzen	Axor	159

Reparatursatz Achsschenkelbolzen	Atego	248
Reparatursatz Achsstrebe, Längslenker	Actros	44
Reparatursatz Achsstrebe, Längslenker	Axor	165
Reparatursatz Dreieckslenker	Actros	43
Reparatursatz Dreieckslenker	Axor	164
Reparatursatz Dreieckslenker	Atego	247
Reparatursatz Luftpresser	Actros	7
Reparatursatz Radnabe	Actros	41
Reparatursatz Radnabe	Axor	161
Reparatursatz Radnabe	Atego	245
Reparaturset Kraftstoffleitung	Zubehör	355
Reparaturset Kühlerschlauch	Zubehör	354
Rückfahrvideosystem	Zubehör	324
Rundumkennleuchte	Actros	81
Rundumkennleuchte	Atego	287

S

Sattelkupplung	Zubehör	314
Scheibenbremsbelag-Satz	Actros	46, 48
Scheibenbremsbelag-Satz	Axor	166, 167
Scheibenbremsbelag-Satz	Atego	254, 255
Scheibenfrostschutz-Konzentrat	Zubehör	368
Scheibenklar	Zubehör	368
Scheinwerferbügel	Actros	126
Scheinwerferbügel	Atego	310
Scheinwerferlampe	Zubehör	329
Schlagschraubennuss	Zubehör	342, 343
Schmalkeilriemen	Actros	20
Schraubendreher-Satz	Zubehör	340
Schwungscheibe	Actros	24, 25
Schwungscheibe	Axor	146
Schwungscheibe	Atego	230, 231
Schwungscheibenadaption	Zubehör	360, 361
Seitenfenster-Windabweiser	Axor	202
Seitenfenster-Windabweiser	Atego	298
Seitenmarkierungsleuchte	Actros	79
Seitenmarkierungsleuchte	Atego	284
Silentlagerwerkzeug	Zubehör	338
Sonnenblende	Actros	102, 103
Sonnenblende	Axor	202
Sonnenblende	Atego	298
Sortimentskoffer	Actros	68, 69
Sortimentskoffer	Axor	184, 185
Sortimentskoffer	Atego	273, 274
Spiegelkopf	Actros	105
Spiegelkopf	Axor	203
Spiegelkopf	Atego	299
Spiegelstange	Actros	107, 108
Spiegelstange	Axor	206
Spiegelstange	Atego	303
Spurstange	Actros	36
Spurstange	Axor	158
Spurstange	Atego	242

Stabilisatorlager	Actros	36
Stabilisatorlager	Axor	157, 158
Stabilisatorlager	Atego	241
Startbooster	Zubehör	350
Starter	Actros	83, 84
Starter	Axor	192, 193
Starter	Atego	288
Starterbatterie	Zubehör	328
Steckschlüsseinsatz	Zubehör	341, 342
Stoßdämpfer	Actros	32, 33, 121, 122
Stoßdämpfer	Axor	155, 211, 212
Stoßdämpfer	Atego	239, 309
Stoßbecke	Atego	292
Stoßfänger	Actros	89-91, 93
Stoßfänger	Axor	196, 197
Stoßfänger	Atego	293
Stoßfängerecke	Actros	91, 93
T		
Tankpumpe	Zubehör	374, 375
Teststreifen	Zubehör	351
Thermostat	Actros	16
Thermostat	Axor	140
Thermostat	Atego	223
Tritstufe	Axor	196
Türverlängerung	Actros	98
U		
Umlenk-/Führungsrolle	Actros	22
Umlenk-/Führungsrolle	Axor	145
Umlenk-/Führungsrolle	Atego	230
Umrissleuchte	Actros	80
Umrissleuchte	Atego	284
Unterfahrschutzrohr	Actros	126
V		
Ventildeckeldichtung	Actros	6
Ventildeckeldichtung	Axor	133
Ventildeckeldichtung	Atego	217
Verdampfer	Actros	111, 112
Vielzahneinsatz	Zubehör	343
Vierkreisschutzventil	Actros	53
Vierkreisschutzventil	Axor	173
Vierkreisschutzventil	Atego	261
W		
Wärmetauscher	Actros	109
Warnblitzleuchte	Zubehör	335
Warntafel	Zubehör	332
Waschwasserpumpe	Actros	104
Waschwasserpumpe	Axor	203
Waschwasserpumpe	Atego	299
Wasserkocher	Zubehör	326
Wasserpumpe	Actros	14, 15
Wasserpumpe	Axor	139

Wasserpumpe	Atego	222
Weitwinkelspiegel.....	Actros	107
Weitwinkelspiegel.....	Axor	205
Weitwinkelspiegel.....	Atego	302
Wellendichtring	Actros	40, 41
Wellendichtring	Axor	160
Wellendichtring	Atego	243, 245
Werkzeugkasten	Zubehör	317
Windleitblech	Actros	99
Windleitblech	Axor	199
Windleitblech	Atego	295, 296
Windschutzscheibe	Actros	102
Windschutzscheibe	Axor	202
Windschutzscheibe	Atego	298
Wischblatt	Actros	104
Wischblatt	Axor	203
Wischblatt	Atego	299
Wischermotor	Actros	104
Wischermotor	Axor	203
Wischermotor	Atego	299
X		
Xenon-Hauptscheinwerfer	Actros	71, 73
Z		
Zapfen- und Nutmutterersatz	Zubehör	345
Zapfpistole	Zubehör	375
Zentralmodul	Actros	67
Zentralmodul	Atego	272
Ziffern-Satz	Zubehör	334
Zifferntafel	Zubehör	334
Zubehör-Satz Bremsenwartungsgerät	Zubehör	365
Zubehör-Satz cDISK	Zubehör	360
Zubehör-Satz Diagnosegerät	Zubehör	357
Zusatzblinkleuchte	Actros	76
Zusatzblinkleuchte	Axor	188, 189
Zusatzblinkleuchte	Atego	282, 283
Zuspanneinheit	Actros	48, 49
Zuspanneinheit	Axor	168, 169
Zuspanneinheit	Atego	255, 256
Zwei-Massen-Schwungscheibe	Actros	25
Zwei-Massen-Schwungscheibe	Atego	231
Zylinderkopfdichtung	Actros	4
Zylinderkopfdichtung	Axor	132, 133
Zylinderkopfdichtung	Atego	216
Zylinderkopf-Reparatursatz	Actros	5
Zylinderkopfschraube	Actros	5
Zylinderkopfschraube	Axor	133
Zylinderkopfschraube	Atego	217
Zylinderlaufbuchse	Actros	6

Mercedes-Benz Truck



**Bitte senden Sie uns folgende
EUROPART Kataloge:**

- ☐ Arbeitssicherheit und Umweltschutz
- ☐ Werkstattbedarf für das Nfz-Handwerk
- ☐ Ladungsprofi
- ☐ Transporter
 - ☐ national ☐ international
- Sprache _____

Ihre kostenlose EUROPART Fax-Hotline:

0800 3 87 67 27

- ☐ Werkstattausrüstung
- ☐ Body Parts
- ☐ Motorenteile
- ☐ EUROPART Eigenmarke
- ☐ Trailer Bestseller
- ☐ Verschraubungen für Nfz

Menge	Artikel	Bestellnummer	€	Bestellung/Anfrage*
				☐ / ☐
				☐ / ☐
				☐ / ☐
				☐ / ☐
				☐ / ☐
				☐ / ☐
				☐ / ☐
				☐ / ☐
				☐ / ☐
				☐ / ☐
				☐ / ☐
				☐ / ☐
				☐ / ☐
				☐ / ☐
				☐ / ☐
				☐ / ☐
				☐ / ☐
				☐ / ☐
				☐ / ☐
				☐ / ☐
				☐ / ☐

* Zutreffendes bitte ankreuzen

EUROPART Kunden-Nr.

--	--	--	--	--	--	--

Absender/Firma _____

Straße/Nr. _____

PLZ/Ort _____

Telefon _____ Telefax _____ E-mail _____

Datum/Unterschrift/Firmenstempel



EUROPART Sortimente für Kfz-Werkstätten:



Fahrzeugteile




Truck-Ersatzteile



Trailer-Ersatzteile



Transporter-Ersatzteile



Bus-Ersatzteile



PKW-Teile



Werkstattbedarf



Befestigungstechnik



Betriebs- und
Werkstatteinrichtung



Arbeitssicherheit
und Umweltschutz



Chemisch-technische
Produkte



Werkzeuge