

ИНСТРУМЕНТ

2015



**прибор для восстановления
резьбы** (стр. 3)



**EURO
PART** 
... more than parts

СОДЕРЖАНИЕ

Головки ударные.....	2
Инструмент для работы с резьбой.....	3
Инструмент контрольно-измерительный.....	3
Ключи динамометрические.....	3
Линейка.....	3
Мультиметр.....	4
Штангенциркули.....	4
Инструмент пневматический.....	5
Гайковёрты.....	5
Дрель, шуруповёрт.....	6
Заклёпочники.....	6
Машинки шлифовальные.....	7
Инструмент специального назначения.....	7
Ключи балонные.....	15
Гайковёрт ручной.....	15
Инструмент ударный.....	15
Тележка инструментальная.....	16
Наборы инструмента.....	17
Наборы ключей гаечных.....	20
Съёмники КУККО.....	21
Шприцы для консистентной смазки.....	24
Монтировки.....	24

Условные обозначения:

00001

- номер для заказа

Головки ударные



Головка ударная 1/2" 13 мм
 Головка ударная 1/2" 17 мм
 Головка ударная 1/2" 19 мм
 Головка ударная 1/2" 21 мм
 Головка ударная 3/4" 24 мм
 Головка ударная 3/4" 27 мм
 Головка ударная 3/4" 32 мм
 Головка ударная 3/4" 33 мм
 Головка ударная 1" 30 мм
 Головка ударная 1" 32 мм
 Головка ударная 1" 33 мм
 Головка ударная 1" 34 мм
 Головка ударная 1" 36 мм

112413
 112417
 112419
 112421
 S03A6124
 S03A6127
 S03A6132
 S03A6133
 S03A8130
 S03A8132
 S03A8133
 S03A8134
 S03A8136



Головка удлинённая ударная 1/2" 13 мм
 Головка удлинённая ударная 1/2" 17 мм
 Головка удлинённая ударная 1/2" 19 мм
 Головка удлинённая ударная 1/2" 21 мм
 Головка удлинённая ударная 1/2" 31 мм
 Головка удлинённая ударная 1/2" 32 мм
 Головка удлинённая ударная 3/4" 24 мм
 Головка удлинённая ударная 3/4" 27 мм
 Головка удлинённая ударная 3/4" 32 мм
 Головка удлинённая ударная 3/4" 33 мм
 Головка удлинённая ударная 1" 32 мм
 Головка удлинённая ударная 1" 33 мм
 Головка удлинённая ударная 1" 36 мм

S03AD4113
 S03AD4117
 S03AD4119
 S03AD4121
 S03AD4131
 S03AD4132
 S03AD6124
 S03AD6127
 S03AD6132
 S03AD6133
 S03AD8132
 S03AD8133
 S03AD8136



Набор ударных торцовых головок 1/2" 10–24 мм, 11 предметов

S03A4111S



Набор ударных торцовых головок 3/4" 26–38 мм, 8 предметов

S03A6108S



Набор ударных торцовых головок 1" 24–50 мм, 9 предметов

S03A8109S



Набор головок удлинённых ударных для шиномонтажа 1/2" 17, 19, 21 мм, 3 шт

S03AD4303S

Инструмент для работы с резьбой



Набор метчиков и плашек, 40 предметов

Ручные метчики: M3×0,5; M3×0,6; M4×0,7; M4×0,75; M5×0,8; M5×0,9; M6×0,75; M6×1,0; M7×0,75; M7×1,0; M8×1,0; M8×1,25; M10×1,25; M10×1,5; M12×1,5; M12×1,75; 1/8NPT27.

Плашки: M3×0,5; M3×0,6; M4×0,7; M4×0,75; M5×0,8; M5×0,9; M6×0,75; M6×1,0; M7×0,75; M7×1,0; M8×1,0; M8×1,25; M10×1,25; M10×1,5; M12×1,5; M12×1,75; 1/8NPT27

OMT40S



Прибор для восстановления резьбы

Диаметр: 4–18 мм

9500006001

Прибор для восстановления резьбы

Диаметр: 17–38 мм

9500000200

Прибор для восстановления резьбы

Диаметр: 32–128 мм

9500000300

Инструмент контрольно-измерительный

Ключи динамометрические



Ключ динамометрический 1/2"

Усилие: 42–210 Нм

A90013

Ключ динамометрический 1/2"

Усилие: 50–350 Нм

A90014

Ключ динамометрический 3/4"

Усилие: 100–700 Нм

T04500

Ключ динамометрический 3/4"

Усилие: 140–980 Нм

T04700

Линейка



Линейка для проверки схождения колёс

Диапазон измерений: 830–1.500 мм

9240803308

Мультиметр



Цифровой мультиметр MY-68

Является одной из самых популярных моделей в силу его хороших функциональных возможностей. Мультиметр MY-68 имеет ручной и автоматический выбор диапазона измерения. Цифровой ЖК-дисплей разрядностью 33/4 (максимальное индицируемое число 3.260) оснащён псевдоаналоговой шкалой с частотой обновления индикации 12,5 раз в секунду.

9539641049

Технические характеристики:

Показатель	Значение
Напряжение постоянного тока, В	1.000
Напряжение переменного тока, В	750
Постоянный ток, А	10
Переменный ток, А	10
Сопротивление до, МОм	32,6±0,8%
Ёмкость до, мкФ	32,6±3%
Частота, кГц	0,01–200±3%
Габаритные размеры, мм	91×189×32
Вес, кг	0,8

Штангенциркули



Штангенциркуль

Диапазон измерения: 150 мм
Точность измерения: 0,01 мм

MTC1150



Штангенциркуль электронный

Диапазон измерения: 150 мм
Точность измерения: 0,01 мм

9500202011

Штангенциркуль электронный

Диапазон измерения: 200 мм
Точность измерения: 0,01 мм

9500202009

Штангенциркуль электронный

Диапазон измерения: 300 мм
Точность измерения: 0,01 мм

9500202008



Штангенциркуль


Для измерения тормозных дисков
Диапазон измерения: 60 мм
Точность измерения: 0,01 мм

9690000016

Штангенциркуль

Для измерения тормозных дисков
Диапазон измерения: 90 мм
Точность измерения: 0,01 мм

9690000161



Штангенциркуль

Для измерения тормозных барабанов
Диапазон измерения: 500 мм
Точность измерения: 0,01 мм

9690000006

Инструмент пневматический

Гайковёрты



8951000037

Гайковёрт пневматический 1/2" RC 2257

Посадочный размер: 1/2"
Крутящий момент, рабочий: 680 Нм
Крутящий момент, максимальный: 950 Нм
Регулировка крутящего момента: 3 позиции
Число оборотов: 8.950 об/мин
Воздушное потребление: 200 (610) л/мин
Уровень шума: 94 дБ
Вибрация: 6,8 м/с²
Вес: 2,5 кг

Гайковёрт пневматический 1/2" RC 2277

Посадочный размер: 1/2"
Крутящий момент, рабочий: 900 Нм
Крутящий момент, максимальный: 1250 Нм
Регулировка крутящего момента: 3 позиции
Число оборотов: 8.200 об/мин
Воздушное потребление: 245 (700) л/мин
Уровень шума: 93 дБ
Вибрация: 9,2 м/с²
Вес: 2,0 кг



8951000025



8951077130

Гайковёрт пневматический 3/4" RC 2315

Посадочный размер: 3/4"
Крутящий момент, рабочий: 1.100 Нм
Крутящий момент, максимальный: 1.500 Нм
Регулировка крутящего момента: 3 позиции
Число оборотов: 5.600 об/мин
Воздушное потребление: 340 (990) л/мин
Уровень шума: 91,1 дБ
Вибрация: 9,97 м/с²
Вес: 4,7 кг

Гайковёрт пневматический 1" RC 2476

Посадочный размер: 1"
Крутящий момент, рабочий: 2.000 Нм
Крутящий момент, максимальный: 2.900 Нм
Регулировка крутящего момента: 3 позиции
Число оборотов: 5.150 об/мин
Воздушное потребление: 370 (1.130) л/мин
Уровень шума: 100 дБ
Вибрация: 7,8 м/с²
Вес: 10,6 кг



8951000048

Гайковёрт пневматический 1" RC 2477Xi



8951000046

Посадочный размер: 1"
Крутящий момент, рабочий: 2.100 Нм
Крутящий момент, максимальный: 2.900 Нм
Регулировка крутящего момента (3 позиции)
Число оборотов: 5.900 об/мин
Воздушное потребление: 300 (920) л/мин
Уровень шума: 106 дБ
Вибрация: 9,8 м/с²
Вес: 8,1 кг

Дрель, шуруповёрт

Дрель пневматическая RC 4300



8951073020

Размер патрона: 1/2"
Мощность: 500 Вт
Без реверса
Число оборотов, максимум: 2.000 об/мин
Воздушное потребление: 360 (480) л/мин
Уровень шума: 87,0 дБ
Вибрация: 3,17 м/с²
Вес: 1,25 кг

Шуруповёрт пневматический RC 4700

Посадочный размер: 1/4"
Крутящий момент: 8–20 Нм
Число оборотов: 1800 об/мин
Воздушное потребление: 430 (585) л/мин
Уровень шума: 88,6 дБ
Вибрация: 2,5 м/с²
Вес: 1,15 кг



8951073002

Заклёпчики

Заклёпочник пневматический RC 6700



8951074001

Глухая заклёпка: 2,4–5,0 мм
Материал заклёпок: медь, алюминий
Наконечник: 2,0 / 2,4 / 3,0 / 3,4 мм
Воздушное потребление: 1,2 л/ход
Усилие: 12.000 Н/мм
Вес: 1,6 кг

Заклёпочник пневматический RC 6720

Глухая заклёпка: 4,8–8,0 мм
Материал заклёпок: сталь, нержавеющая сталь
Наконечник: 3,1 / 4,2 / 4,3 / 5,0 мм
Воздушное потребление: 2,0 л/ход
Усилие: 17.000 Н/мм
Вес: 2,6 кг



8951074004

Машинки шлифовальные

Машинка шлифовальная пневматическая RC 7020



8951075080

Для насадок шлифовальных
 Размер цанги: 6 мм
 Мощность: 400 Вт
 Число оборотов: 20.000 об/мин
 Воздушное потребление: 410 (520) л/мин
 Уровень шума: 83,4 дБ
 Вибрация: 3,59 м/с²
 Вес: 0,7 кг

Машинка шлифовальная пневматическая RC 7021

В комплект входит:
 Насадки под цангу 3 мм, 5 шт
 Насадки под цангу 6 мм, 5 шт
 Цанга 3 мм, 1 шт
 Ключ специальный, 2 шт
 Размер цанги на машинке: 6 мм
 Мощность: 400 Вт
 Число оборотов: 20.000 об/мин
 Воздушное потребление: 410 (520) л/мин
 Уровень шума: 83,4 дБ
 Вибрация: 3,59 м/с²
 Вес: 0,7 кг



8951175010

Машинка шлифовальная пневматическая RC7180



8951075071

Для дисков 178×22 мм
 Посадочный размер: 3/8"
 Мощность: 700 Вт
 Число оборотов: 7.600 об/мин
 Воздушное потребление: 525 (700) л/мин
 Уровень шума: 90,8 дБ
 Вибрация: 5,58 м/с²
 Вес: 3,4 кг

Инструмент специального назначения

Машинка для обработки посадочных мест Mira VB86



Служит для восстановления посадочных мест под гильзы блока цилиндров дизельных двигателей грузовых автомобилей. Машинка гарантирует качественную установку гильзы в блок цилиндров без его демонтажа с шасси

9682398320


Технические характеристики:

Показатель	Значение
Минимальный диаметр посадочного места, мм	73
Максимальный диаметр посадочного места, мм	170
Цена деления нониуса осевой подачи инструмента, мм	0,02
Напряжение, В	220
Вес, кг	20

Дополнительные аксессуары:

Наименование	Номер для заказа
MB-86 (обработка диаметров от 85 до 104 мм)	9682398321
MB-87 (обработка диаметров от 97 до 126 мм)	9682398322
MB-88 (обработка диаметров от 123 до 160 мм)	9682398323
MB-88AD (обработка диаметров от 130 до 166 мм)	9682398324

Ключ ступичный колёсной гайки



3/4" 60 мм Oval BPW ECO

9005342945

3/4" 80 мм Oval BPW ECO


9005342926



Ключ колёсной гайки 3/4" 95 мм
BPW ECO

9005342932

Ключ ступичный 1"



80 мм (8 граней) BPW ECO

9005342129

95 мм (8 граней) BPW ECO

8000003596

100 мм (8 граней) BPW ECO

9005342934

102 мм (8 граней) BPW ECO

9005342946

110 мм (8 граней) BPW ECO

9005342935


115 мм (8 граней) BPW ECO

9005342061

120 мм (8 граней) BPW ECO

9005341607

Ключ ступичный 1"



65 мм (6 граней)

9005342939

70 мм (6 граней)

9005342928

85 мм (6 граней)

2300041003

90 мм (6 граней)

9512350000

95 мм (6 граней)

9005342938

105 мм (6 граней)

9005342937

110 мм (6 граней)

9005342936

115 мм (6 граней)

9005342925

120 мм (6 граней)

9005342131



Ключ КПП дифференциала Scania

9005342128



Ключ ступичный универсальный

Для монтажа и демонтажа почти всех известных гаек осей (шестигранных, восьмигранных, шлицевых, с торцевым отверстием, с двумя отверстиями, круглых гаек с радиальным отверстием).

Посадочный размер: 3/4"

Диапазон зажима: 35–170 мм

Крутящий момент (максимальный): 700 Нм

Вес: 7,5 кг

772-2/16



Головка для снятия пальца передней рессоры Scania

Привод: 1"
Размер: 28×37 мм
Габаритные размеры: 70×70×70 мм

1855



Головка для снятия пальца задней рессоры Scania

Привод: 1"
Размер: 34,5×47 мм
Габаритные размеры: 90×65×65 мм

1254



Головка для снятия пальца задней рессоры Scania

Привод: 1"
Размер: 34,5×56 мм
Габаритные размеры: 90×80×65 мм

4715



Головка для откручивания и затяжки круглой гайки с радиусным зацеплением, крепления ступицы ведущего моста грузовых автомобилей Scania

Ширина шипов: 9 мм
Количество шипов: 8 шт.
Диаметр внешний: 119 мм
Диаметр внутренний: 103 мм
Привод: 3/4"

AN040266



Головка для гайки выходного вала трансмиссии Scania

Привод: 3/4"
Размер: 64 мм (4 шлица)
Габаритные размеры: 90×90×85 мм

1207



Головка для гаек 8-ступенчатой КПП Scania

Привод: 3/4"
Размер: 58 мм
Габаритные размеры: 120×90×80 мм

4191



**Головка для гаек муфты переднего главного вала
трансмиссии Scania**

Размеры: 72 мм
Привод: 3/4"
Габаритные размеры: 120×90×80 мм

4193



**Оправка для установки заднего сальника
трансмиссии Scania**

Артикулы сальников: 1 502 384, 1 502 385

5284



Головка для верхней крышки шкворня (80 мм) Volvo FH

Привод: 3/4"
Общая длина: 55 мм
Внешний диаметр: 100 мм

AN040213



**Специальная насадка для круглых гаек с торцевым
зацеплением, используемых для установки пальца
передних листовых рессор грузовых автомобилей
Volvo FL6, F10, F12**

Диаметр штифтов: 8,7 мм
Количество штифтов: 2 шт.
Диаметр по штифтам: 37 мм
Привод шестигранный: 27 мм

AN050020



Головка для пальца рессор задней оси Volvo

Привод: 3/4"
Общая длина: 60 мм

5288



Головка для креплений подшипника вентилятора Volvo

Привод: 3/4"
Общая длина: 46 мм

5293



Головка ступичная 12-гранная SW36×110 мм


Iveco Euro Tech Cursor HA

Привод шестигранный: 36 мм

Общая длина: 118 мм

Габаритные размеры: 175×140×130 мм

5250



Головка ступичная 6-гранная SW36×98 мм

Iveco Euro Cargo

Привод шестигранный: 36 мм

Общая длина: 117 мм

Габаритные размеры: 170×130×135 мм

5251



Головка для регулировки тормозных суппортов

Scania, Volvo

Головка с 5-ю шлицами

Привод шестигранный: 36 мм

Общая длина: 46 мм

5248



Приспособление для проворачивания коленчатого вала Volvo

Привод: 1/2"

Применение: для 6-ти или 12-ти цилиндровых двигателей

D9A, D12, D16C.

Оригинальный номер: Volvo 9996956

5291



Головка для зажимных ступичных гаек

Привод: 3/4"

Размеры: 71×56 мм

Высота: 53 мм

Применение: грузовики DAF, Mercedes-Benz, MAN (VL3,4, VD4, VL4), автобусы Mercedes-Benz (VO3,4), Kässbohrer, Setra

5257



Головка для зажимных ступичных гаек

Привод: 3/4"

Размеры: 76×60 мм

Высота: 53 мм

Применение: Kässbohrer, Setra, Mercedes-Benz Actros, и MAN TGL (VL5, D-9), Faunt 9 тонн

5258



Головка ступичная для задней оси 6T, диаметр 125 мм

Привод: 3/4"

Общая длина: 180 мм

Применение: задние оси грузовых автомобилей Mercedes-Benz Actros, HL/HK8 (Hypoid)

5253



Головка ступичная для задней оси Mercedes-Benz Citaro

Предназначена для снятия/установки гаек крепления ступицы задней оси.
Общая длина: 310 мм

5255



Головка ступичная для задней оси MAN и Mercedes-Benz Atego

Привод: 3/4"
Общая длина: 175 мм
Применение: задние оси грузовых автомобилей

5254



Головка ступичная для задней оси MAN и Mercedes-Benz

Привод: 3/4"
Общая длина: 110 мм
Применение: задние оси грузовых автомобилей Mercedes-Benz и MAN 10+13 т, Hypoid и Trailer Axle NR 7/4

5259



Головка для гаек крепления дифференциала Mercedes-Benz Citaro, Evo Bus

Привод шестигранный: 32 мм
Общая длина: 60 мм

5256



Головка для задней гайки дифференциала грузовых автомобилей MAN и Mercedes-Benz

Привод: 3/4"
Внутренний диаметр: 101 мм
Диаметр по шипам: 113 мм
Внешний диаметр по кромке: 126 мм
6 трапецидальных шипов шириной 8,7 мм

AN040204



Удлинитель для задних осей MAN TGA HY1350

Предназначен для разборки и сборки ступиц
Внутренний размер: 96 мм
Внешний размер: 105 мм
Длина: 360 мм
Резьба: M100×1,5

5273

Удлинитель для задних осей Mercedes-Benz Actros, Vario


Предназначен для разборки и сборки ступиц
Внутренний размер: 60 мм
Внешний размер: 78 мм
Длина: 180 мм
Резьба: M75×1,5 (L)

5264

Удлинитель для задних осей MAN L


Предназначен для разборки и сборки ступиц
Внутренний размер: 60 мм
Внешний размер: 60 мм
Длина: 180 мм
Резьба: M75×1,5

5265



Головка ступичная для MAN, Mercedes-Benz
Предназначена для снятия/установки гаек креплений ступицы

5260



Головка ступичная для задней оси 6Т, диаметр 145 мм.
Под ключ SW60.


Предназначена для снятия/установки ступичных гаек задней оси.

Привод: 3/4" или ключ 60 мм

Общая длина: 160 мм

Применение: задняя ось MAN TGA 460, V9-82L-01 (дисковые тормоза/ABS)

5267



Головка ступичная для передней оси 6Т, диаметр 110 мм.
Под ключ SW60.

Предназначена для демонтажа ступичных гаек передних колёс.

Привод: 3/4" или ключ 60 мм

Общая длина: 80 мм

Применение: передняя ось MAN TGA, V9-82L-01 (дисковые тормоза/ABS)

5268



Приспособление для проворачивания маховика MAN

Применяется для проворачивания маховика во время регулировки газораспределительного механизма или при других работах по обслуживанию и ремонту двигателя.

Привод: 1/2"

Общая длина: 61 мм

Применение: двигатели D20, D25, D26, D28

5266



Приспособления для проворачивания коленчатого вала MAN, Mercedes-Benz

Привод: 1/2"

Общая длина: 90 мм

Применение: 6-ти, 8-ми и 10-ти цилиндровые двигатели Mercedes-Benz, 12-ти цилиндровые двигатели MAN

5262



Приспособление для проворачивания коленчатого вала MAN, Mercedes-Benz

Применение: Mercedes-Benz Actros, Atego с двигателями серии OM900, OM400 и двигателей MAN серий D25, D28

AL010115



Приспособление для проворачивания коленчатого вала DAF

Применение: двигатели DAF серий CF65, CF75, CF85, F65, F75, F85, F95, XF95.

AL010116



Приспособление для проворачивания коленчатого вала Scania

Применяется при регулировках газораспределительного механизма двигателей и при демонтаже АКПП грузовых автомобилей и автобусов.
Привод: 1/2"

AL010113



Приспособление для проворачивания коленчатого вала DAF

серии XF105 Euro 5
Привод: 1/2"


AL010117



Головка для сальника механизма рулевого управления MAN

Привод: 1/2"

5239



Торцовая головка для датчика КПП (27 мм, 8 граней)

Общая длина – 60 мм
Используется в Mercedes-Benz серии SK, Actros, MAN, Scania (КПП ZF16)
Привод: 1/2"

5242



Съёмник фильтров ремённый

Диаметр: 230 мм

9534821422



Съёмник фильтров цепной

Для снятия масляных фильтров и обслуживания гранулят-патронов коммерческих грузовиков с фильтром-влажнотделителем. Подходит для использования в условиях ограниченного пространства
Привод: 1/2"
Размер: 50–150 мм

2171-8



Съёмник трёхзахватный "краб"

Для снятия гранулят-патронов в коммерческих автомобилях с фильтром-влажнотделителем, таких как Mercedes-Benz, MAN
Привод: 1/2"
Размер: 90–140 мм

2195



Ключ для снятия масляного фильтра Volvo

Размер: 107 мм (15 граней)
Привод: 1/2"

5158

Ключи баллонные



Ключ баллонный 24×27 мм
Ключ баллонный 27×32 мм
Ключ баллонный 28×33 мм
Ключ баллонный 30×32 мм
Ключ баллонный 30×33 мм

9240071249
9240071250
9240071252
9240071253
9240071254



Вороток для ключей баллонных, 630 мм

9240071256

Гайковёрт ручной



Гайковёрт ручной 1" 3.200 Нм с набором головок 24–38 мм

2300003965

Инструмент ударный



Молоток
Вес: 0,3 кг

M09300

Молоток
Вес: 0,5 кг

M09500

Молоток
Вес: 1 кг

M091000



Кувалда
Вес: 1,8 кг

M21040



Отвёртка ударная с комплектом бит
5 предметов

AG010055



Набор кернов и зубил
5 предметов

M64105S



Тележка инструментальная

Тележка инструментальная

Количество предметов: 147 шт.
Количество выдвижных ящиков: 7 шт.
Габаритные размеры: 870×520×730 мм
Вес: 91 кг

C-7WD110

Тележка инструментальная

Без наполнения
Количество выдвижных ящиков: 7 шт.

C-7DW1



Универсальный набор щипцов для стопорных колец "разжим и сжим" 7", 4 предмета

AG010002SP



Набор молотков и зубил, 5 предметов

AG010026SP



Набор отверток шлиц и крест "FULL STAR" SL 6,5×38-6,5×150 PH1-3, 8 предметов

D04PP08SP



Набор инструмента: ножовка, разводной ключ, зубила и выколотки, 14 предметов

M645114SP



Комплект шарнирно-губцевого инструмента: пассатижи, бокорезы, длинногубцы, 3 предмета

P0803SP



Комплект инструмента: разводной ключ, струбцина, переставные клещи, 3 предмета

P2803SP



1/4": головки 4–13 мм, трещотка, удлинители 50, 150 мм, кардан, головки углубленные 8–13 мм, адаптер-вороток 3/8"(F)×1/4"(M), отвёрточная рукоятка, биты Hex 3–6 мм, Torx T10–T30; SL 4; 5,5; 7 мм; PH1-3.

3/8": головки 14–24 мм, трещотка, свечные головки 16, 21 мм, удлинители 75, 250 мм, кардан шарнирный, головки глубокие 14, 15, 17 мм, адаптер-вороток 3/8"(F)×1/2"(M)

S04H3157SP



1/2": набор головок торцовых, головки 8–34 мм, трещотка, удлинитель 250 мм, свечная головка 16 мм, вороток 300 мм, кардан шарнирный

S04H4728SP



Набор ключей накидных 75°: 6×8, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22 мм

W23108SP



Набор ключей комбинированных: 6–24 мм

W26116SP

Наборы инструмента



Набор головок торцовых 1/4", 23 предмета

Головки торцовые: 4–13 мм
Головки торцовые глубокие: 7–13 мм
Рукоятка трещоточная
Удлинитель: 75 мм
Удлинитель гибкий: 150 мм
Рукоятка отвёрточная
Шарнир карданный
Вороток Т-образный

911423



Набор головок торцовых 1/2", 24 предмета

Головки торцовые: 8–32 мм
Удлинитель: 125 мм
Рукоятка трещоточная
Шарнир карданный
Вороток Т-образный
Рукоятка гибкая: 375 мм

911224



Набор головок торцовых 1/2", 25 предметов

Головки торцовые: 8–32 мм
Головки свечные: 16, 21 мм
Удлинители: 125, 250 мм
Рукоятка трещоточная
Шарнир карданный
Вороток Т-образный

911225



Универсальный набор головок торцовых 3/8" и ключей комбинированных, 37 предметов

Головки торцовые: 6–22 мм
Головки свечные: 14, 16, 21 мм
Адаптер 1/2"(F)×3/8"(M)
Удлинители: 75, 150, 300 мм
Рукоятка трещоточная
Шарнир карданный
Ключи комбинированные: 8–17 мм
Отвертка PH2×100 мм
Отвертка шлиц 5,5 мм×100 мм

OMT37S



Набор головок торцовых 1/4" и ключей комбинированных, 30 предметов

Головки торцовые: 4–13 мм
Головки торцовые глубокие: 7–13 мм
Рукоятка трещоточная: 75 мм
Удлинитель: 150 мм
Удлинитель гибкий
Рукоятка отвёрточная
Шарнир карданный
Вороток Т-образный
Ключи комбинированные: 6–14 мм

OMT30S



Набор головок торцевых и насадок с вставками Torx, 22 предмета

Головки торцовые 3/8": E6, E7
Головки торцовые 1/2": E8–E24
Насадки торцовые 1/2": T20–T70

953222



Набор вставок-бит 30, 75 мм, 40 предметов

Torx: T20–T55
Spline: M5–M12
Hex: 4–12 мм
Адаптеры: 3/8", 1/2"

953240



Универсальный набор инструмента, 82 предмета

Головки торцовые 1/4": 4–14 мм
Головки со вставками 1/4": H3-H6, T8-T30, SL4, SL5.5, SL7, PH.1, PH.2, PZ.1, PZ.2
Трещотка с быстрым сбросом: 1/4"
Т-образный вороток: 1/4"
Удлинители 1/4": 50, 100 мм
Шарнир карданный: 1/4"
Удлинитель гибкий: 1/4"
Рукоятка отвёрточная: 1/4"
Адаптер для вставок (бит): 1/4"
Головки торцовые 1/2": 14–32 мм
Биты 5/16": H8-H14, T40TR–T55TR, SL8, SL10, SL12, PH.3, PH.4, PZ.3, PZ.4
Трещотка с быстрым сбросом: 1/2"
Шарнир карданный: 1/2"
Удлинители 1/2": 125, 250 мм
Головки свечные 1/2": 16, 21 мм
Держатель для бит: 1/2×5/16"
Адаптер для удлинителя: 1/2"
Ключи комбинированные: 8–22 мм

OMT82S



Универсальный набор инструмента, 101 предмет

Головки торцовые 1/4": 4–14 мм
Удлинители 1/4": 50, 100 мм
Рукоятки трещоточные: 1/4", 1/2"
Шарниры карданные: 1/4", 1/2"
Адаптер: 1/4"
Вставки-биты 1/4" (набор): 31 предмет
Рукоятка отвёрточная: 1/4"
Головки торцовые 1/2": 12–32 мм
Удлинитель 1/2": 125 мм
Головки свечные 1/2": 16, 21 мм
Ключи комбинированные: 8–19 мм
Ключи торцовые шестигранные: 1,5–10 мм
Бокорезы: 150 мм
Пассатижи: 175 мм
Длинногубцы: 200 мм
Молоток: 0,3 кг
Ножовка ручная: 150 мм
Отвёртки: PH2×38 мм, PH1×75 мм, PH2×100 мм
Шлиц: 6,5×38 мм, 5,5×75 мм, 6,5×100 мм
Нож хозяйственный
Рулетка 5 м

OMT101S



Универсальный набор инструмента, 131 предмет

Головки торцовые 1/4": 4–12 мм
 Головки торцовые глубокие 1/4": 6–12 мм
 Головки торцовые 1/4": E4–E8
 Головки торцовые 3/8": 13–19 мм
 Головки торцовые глубокие 3/8": 13,14,15 мм
 Головки торцовые 3/8": E10–E18
 Головки торцовые 1/2": 20–32 мм
 Головки торцовые глубокие 1/2": 15,17,19 мм
 Головки торцевые 1/2": E20, E22, E24
 Удлинитель 1/4": 75 мм; 3/8": 75, 150 мм; 1/2": 125, 250 мм
 Удлинитель гибкий: 1/4"
 Головки свечные 1/2": 16, 21 мм; 3/8"М×1/4"F переходник
 Рукоятки трещоточные: 1/4", 3/8", 1/2"
 Шарниры карданные: 1/4", 3/8", 1/2"
 Вороток Т-образный: 1/4"
 Держатель для бит: 1/4"
 Адаптер 3-х сторонний: 1/2"М×3/8"F
 Набор бит 1/4": 31 предмет
 Ключи комбинированные: 8–19 мм
 Набор шестигранников: 1,5–10 мм
 Рукоятка отвёрточная: 1/4"
 Ключ разводной: 200 мм
 Отвёртки: PH2×100 мм, шлиц 5,5×100 мм, индикаторная
 Нож хозяйственный
 Пассатижи: 150 мм
 Длинногубцы: 200 мм
 Молоток: 0,5 кг
 Ножницы универсальные: 175 мм
 Рукоятка магнитная

OMT131S



Универсальный набор инструмента 1/4", 3/8" и 1/2", 150 предметов

Головки торцовые 1/4": 4–12 мм, 3/8" 8–22 мм, 1/2" 8–30 мм
 Головки торцовые глубокие 1/4": 612 мм
 30 Бит 1/4" HDR 25 мм, Phillips: PH.0, PH.1, PH.2, PH.3, PH.4, PZ.0, PZ.1, PZ.2, PZ.3, PZ.4, T10, T15, T20, T25, T27, T30,
 Шестигранник: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 мм
 Шлиц: 3; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7 мм
 Держатель для бит: 1/4"С×1/4"Н
 Трещотка с быстрым сбросом: 1/4"
 Удлинитель гибкий 1/4": 150 мм
 Удлинитель 1/4": 75 мм
 Шарнир карданный: 1/4"
 Вороток гибкая рукоятка: 1/4"
 Переходник: F1/4"×M3/8"
 Рукоятка отвёрточная: 1/4"
 Головки торцовые глубокие 3/8": 8–22 мм
 Головки свечные 3/8": 14,16 мм
 Удлинители 3/8": 75, 150 мм
 Трещотка с быстрым сбросом: 3/8"
 Шарнир карданный: 3/8"
 Вороток т-образный: 3/8"
 Переходники: F3/8"×M1/4", F1/2"×M3/8"
 Головка свечная: 1/2", 21 мм
 Удлинители 1/2": 125, 250 мм
 Шарнир карданный: 1/2"
 Трещотка с быстрым сбросом: 1/2"
 Держатель для бит 1/2", 1/2"SDR×5/16"HDR
 Биты 5/16" HDR: L=30 мм, Torx: T40, T45, T50, T55, T60
 Шлиц: 8,10,12 мм, шестигранник: H8, H10, H12, H14 мм
 Ключи комбинированные: 8–22 мм
 Набор угловых ключей: T10–T50
 Пассатижи: 160 мм
 Бокорезы: 160 мм
 Молоток: 0,3 кг
 Ножницы
 Клещи переставные: 250 мм
 Отвёртки: PH1×100, PH2×38, шлиц 5×150, шлиц 6×38
 Рукоятка магнитная телескопическая
 Зеркало инспекционное телескопическое

OMT150S



Набор отверток "ROUND GRIP", 6 предметов
Шлиц прямой: SL8×150 мм, SL6×100 мм, SL5×75 мм
Phillips (крест): PH3×150 мм, PH2×100 мм, PH1×75 мм

975006



Набор отверток "ROUND GRIP", 8 предметов
Шлиц прямой: SL8×150 мм, SL6×100 мм, SL5×75 мм, SL6×38 мм
Phillips (крест): PH3×150 мм, PH2×100 мм, PH1×75 мм, PH2×38 мм

975008



Набор отверток "BASIC", 8 предметов
Отвёртки Phillips: PH2×38 мм, PH1×75 мм, PH2×100 мм, PH3×150 мм
Отвёртки прямой шлиц: 6.5×38 мм, 5.5×75 мм, 6.5×100 мм, 8×150 мм

950008



Набор шарнирно-губцевого инструмента, 3 предмета

940123

Наборы ключей гаечных



Набор ключей комбинированных трещоточных, 7 предметов
"SNAP GEAR" 8–19 мм

935007



Набор ключей рожковых 8–27 мм, 6 предметов
8×10, 9×11, 12×13, 14×17, 19×22, 24×27 мм

OMT6S



Набор ключей комбинированных 8–32 мм, 16 предметов
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм

OMT16S



Набор ключей комбинированных 6–32 мм, 26 предметов
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 мм

W26126S



Набор ключей накидных 75 градусов, 6–22 мм, 8 предметов
6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22 мм

W23108S



Набор ключей разрезных 8–19 мм, 6 предметов
8×9, 10×11, 10×12, 13×14, 16×17, 17×19 мм

W24106S

Съёмники КУККО

Съёмник универсальный двухзахватный



Съёмник 20-1

Ширина между захватами: 90 мм

Высота захватов: 100 мм

Вес: 1,1 кг

20-1

Съёмник 20-10

Ширина между захватами: 120 мм

Высота захватов: 100 мм

Вес: 1,2 кг

20-10

Съёмник 20-2

Ширина между захватами: 160 мм

Высота захватов: 150 мм

Вес: 2,8 кг

20-2

Съёмник 20-20

Ширина между захватами: 200 мм

Высота захватов: 150 мм

Вес: 3,1 кг

20-20

Съёмник 20-3

Ширина между захватами: 250 мм

Высота захватов: 200 мм

Вес: 7,0 кг

20-3

Съёмник 20-30

Ширина между захватами: 350 мм

Высота захватов: 200 мм

Вес: 8,0 кг

20-30

Съёмник 20-4

Ширина между захватами: 520 мм

Высота захватов: 200 мм

Вес: 13,4 кг

20-4

Съёмник 20-40

Ширина между захватами: 650 мм

Высота захватов: 300 мм

Вес: 23,8 кг

20-40

Съёмник универсальный трёхзахватный



Съёмник 30-1

Ширина между захватами: 90 мм

Высота захватов: 100 мм

Вес: 1,3 кг

30-1

Съёмник 30-10

Ширина между захватами: 130 мм

Высота захватов: 100 мм

Вес: 1,6 кг

30-10

Съёмник 30-2

Ширина между захватами: 160 мм

Высота захватов: 150 мм

Вес: 3,5 кг

30-2

Съёмник 30-20

Ширина между захватами: 250 мм

Высота захватов: 200 мм

Вес: 3,9 кг

30-20

Съёмник 30-3

Ширина между захватами: 250 мм

Высота захватов: 200 мм

Вес: 9,0 кг


30-3



Набор универсальных съёмников

Комплектация:
Траверса двухзахватная
Траверса трёхзахватная
Лапа 100 мм, 3 шт.
Лапа 200 мм, 3 шт.
Лапа 250 мм, 3 шт.
Вес: 8,5 кг

K-2030-10-S



Набор универсальных съёмников

Комплектация:
Съёмник двухзахватный: 200×150 мм
Съёмник крюк вытянутый: 300 мм
Съёмник раздельный: 135×270 мм
Ступени нажимного элемента:
44/54 мм, 48/60 мм, 60/73 мм
Съёмник шариковых шарниров:
29 мм (60×60 мм), 40 мм (80×60 мм)
Вес: 16,6 кг

K-20210

Гайколом 55-0

Для гаек: 4–10 мм
Ширина резца: 8 мм
Вес: 0,10 кг

55-0

Гайколом 55-1

Для гаек: 10–18 мм
Ширина резца: 12 мм
Вес: 0,22 кг

55-1

Гайколом 55-2

Для гаек: 19–27 мм
Ширина резца: 14 мм
Вес: 0,44 кг

55-2

Гайколом 55-3

Для гаек: 27–36 мм
Ширина резца: 16 мм
Вес: 0,66 кг

55-3

Гайколом 55-4

Для гаек: 32–50 мм
Ширина резца: 26 мм
Вес: 2,60 кг

55-4



Съёмник шаровых шарниров 128-1

Диаметр захвата: 18 мм
Ширина: 36 мм
Высота: 38 мм
Вес: 0,3 кг

128-1

Съёмник шаровых шарниров 128-2

Диаметр захвата: 23 мм
Ширина: 48 мм
Высота: 45 мм
Вес: 0,5 кг

128-2

Съёмник шаровых шарниров 128-3

Диаметр захвата: 29 мм
Ширина: 60 мм
Высота: 60 мм
Вес: 1,0 кг

128-3

Съёмник шаровых шарниров 128-4

Диаметр захвата: 40 мм
Ширина: 80 мм
Высота: 60 мм
Вес: 1,6 кг

128-4

Съёмник шаровых шарниров 128-5

Диаметр захвата: 46 мм
Ширина: 100 мм
Высота: 75 мм
Вес: 1,8 кг

128-5



**Съёмник шаровых шарниров 129-3**

Размер шаровых шарниров: 34 мм
Диапазон рычага зажима: 70 мм
Вес: 2,5 кг

129-3**Съёмник шаровых шарниров 129-4**

Размер шаровых шарниров: 40 мм
Диапазон рычага зажима: 85 мм
Вес: 2,6 кг

129-4**Съёмник шаровых шарниров гидравлический 129-3-Н**

Размер шаровых шарниров: 34 мм
Диапазон рычага зажима: 70 мм
Вес: 4,1 кг

129-3-Н**Съёмник шаровых шарниров гидравлический 129-4-Н**

Размер шаровых шарниров: 40 мм
Диапазон рычага зажима: 85 мм
Вес: 4,2 кг

129-4-Н**Набор съёмников внутренних 25-К**

Для снятия подшипников, втулок, колец
Комплектация:
Контропора 22-1
Съёмники внутренние 21-00, 21-02, 21-2
Для внутреннего диаметра 6–19 мм
Количество в наборе: 4 шт.
Вес: 3,5 кг

25-К**Набор съёмников внутренних 25-А**

Для снятия подшипников, втулок, колец
Комплектация:
Контропоры 22-1, 22-2
Съёмники внутренние 21-1 – 21-6
Для внутреннего диаметра 6–19 мм
Количество в наборе: 8 шт.
Вес: 7,0 кг

25-А**Набор съёмников внутренних 25-В**

Для снятия подшипников, втулок, колец
Комплектация:
Контропоры 22-1, 22-2
Съёмники внутренние 21-1 – 21-8
Для внутреннего диаметра 6–19 мм
Количество в наборе: 10 шт.
Вес: 7,0 кг

25-В**Съёмник тормозных трещоток 204-30**

Для снятия тормозных трещоток SAF, Haldex, BPW, на грузовых автомобилях, автобусах и прицепах
Ширина между захватами: 150 мм
Высота захватов: 140 мм
Вес: 3,0 кг

204-30**Съёмник гильз цилиндров 16**

Для снятия гильзы цилиндра на двигателях грузовых автомобилей и автобусов
Комплектация:
Контропора 16-22
Съёмник внутренний 16-21
Для цилиндров 60–155 мм
Усилие: 7 т
Вес: 7,8 кг

16

Шприцы для консистентной смазки



Шприц для консистентной смазки аккумуляторный 18 В
Давление подачи: 500 бар
Расход: 80 г/мин
Длина шланга подачи: 1 м

160000



Шприц для консистентной смазки пневматический
Поршневой блок объёмом 500 см³
Три способа заправки: смазочные патроны 400 г,
всасывание из ёмкостей, заливочный насос

168600



Шприц для консистентной смазки ручной
Резьба: M10×1
Объём заполнения: 500 см³
Габаритные размеры: 390×120×66 мм

101200



**Изогнутая труба с 4-лепестковым наконечником
для шприца**

710214



Шланг в стальной оплётке 300 мм

137031



Наконечник 4-х лепестковый для консистентной смазки

121020

Монтировки



Монтировка
Длина: 250 мм
Ширина: 18 мм
Высота: 10 мм
Вес: 0,170 кг

9140502150

Монтировка
Длина: 400 мм
Ширина: 25 мм
Высота: 15 мм
Вес: 0,532 кг

9240071986

Монтировка
Длина: 500 мм
Ширина: 25 мм
Высота: 15 мм
Вес: 0,630 кг

9514050007

Монтировка
Длина: 700 мм
Ширина: 25 мм
Высота: 20 мм
Вес: 1,156 кг

3566184774

Офисы продаж EUROPART Rus



Москва

140054 г. Котельники (Московская область)
Дзержинское шоссе 4/2
Телефон +7 495 500 3585

Москва

142718 МКАД 32 км (Московская область)
Ленинский район, ТК ТРАКТ 32
Телефон +7 495 721 8631
+7 495 500 3585 доб. 1701

Москва

140125 Михайловская Слобода
(Московская область), Раменский район
ул. Старорязанская 16
Телефон +7 495 234 6873
+7 495 500 3585 доб. 1505

Москва

141580 д. Елино (Московская область)
Солнечногорский район, сельское поселение
Лунёвское, ул. Рабочая 8
Телефон +7 495 500 3585 доб. 1800

Санкт-Петербург

192289 проспект 9-го января 57
Телефон +7 812 336 2567
+7 495 500 3585 доб. 5101

Санкт-Петербург

187021 д. Федоровское
(Ленинградская область)
Тосненский район, ул. Шоссейная 2Г
Телефон +7 812 309 1533
+7 495 500 3585 доб. 5101

Барнаул

656064 ул. Сельскохозяйственная 4е
Телефон +7 3852 50 1812

Брянск

241510 село Супонево, ул. Фрунзе 83а
Телефон +7 4832 92 2838
+7 495 500 3585 доб. 4100

Брянск

241020 Московский проспект 97а
Телефон +7 4832 63 9508
+7 495 500 3585 доб. 4100

Воронеж

396311 с. Новая Усмань (Воронежская область)
ул. Ростовская 2
Телефон +7 473 233 1767
+7 495 500 3585 доб. 4300

Екатеринбург

620016 ул. Барвинка 14
Телефон +7 343 385 1080
+7 495 500 3585 доб. 2200

Иркутск

664014 ул. Генерала Доватора 39
Телефон +7 3952 50 0541
+7 495 500 3585 доб. 4500

Казань

420004 Горьковское шоссе 49
Телефон +7 843 237 5796
+7 495 500 3585 доб. 2500

Красноярск

660018 Северное шоссе 17ж
Телефон +7 391 204 0028
+7 495 500 3585 доб. 6500

Краснодар

350910 ул. Криничная 173
Телефон +7 861 200 2738
+7 495 500 3585 доб. 9500

Минеральные Воды

357210 ул. Советская 43а
Телефон +7 495 500 3585 доб. 9300

Нижний Новгород

603152 ул. Ларина 13
Телефон +7 831 463 3472
+7 495 500 3585 доб. 3101

Нижний Новгород

603037 ул. Федосеенко 41
Телефон +7 831 215 5054
+7 495 500 3585 доб. 3101

Новосибирск

630052 ул. Малыгина 11/2
Телефон +7 383 363 3213
+7 495 500 3585 доб. 6100

Новокузнецк

654063 ул. Трамвайная 4
Телефон +7 3843 20 9779
+7 495 500 3585 доб. 6200

Омск

644073 ул. 2-я Солнечная 46Б
Телефон +7 3812 92 5043
+7 495 500 3585 доб. 7500

Орёл

302024 Пересечение
ул. Поселковая и ул. Итальянская
Телефон +7 4862 78 3536
+7 495 500 3585 доб. 4105

Ростов-на-Дону

346720 г. Аксай (Ростовская область)
Аксайский проспект 28
Телефон +7 863 206 1690
+7 495 500 3585 доб. 9200

Рязань

390037 ул. Зубковой 8
строение 1 офис 2
Телефон +7 4912 32 9990

Самара

443109 ул. Литвинова 302Б
Телефон +7 846 993 6468
+7 495 500 3585 доб. 9100

Смоленск

214012 ул. Кашена 14Б
Телефон +7 4812 27 1953
+7 495 500 3585 доб. 5500

Сургут

628406 Нефтеюганское шоссе 11
сооружение 2
Телефон +7 3462 55 5385
+7 495 500 3585 доб. 9600

Тюмень

625017 ул. Аккумуляторная 4а
Телефон +7 3452 56 5718
+7 495 500 3585 доб. 7100

Хабаровск

680007 ул. Шевчука 22в
Телефон +7 4212 40 8331